

表 6-1-1 二酸化硫黄(SO₂)の測定結果

測定局		項 目		平成 2 5 年									平成 2 6 年			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	京町局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	704	724	704	728	699	704	720	703	728	725	655	728	8522
		平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.023	0.022	0.021	0.019	0.042	0.018	0.010	0.026	0.029	0.030	0.029	0.042
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.007	0.005	0.011	0.005	0.004	0.007	0.010	0.007	0.006	0.011
	錦ヶ丘局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	698	721	700	722	721	699	724	701	724	725	655	728	8518
		平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.000	0.000	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.014	0.022	0.014	0.020	0.050	0.035	0.033	0.050	0.030	0.004	0.003	0.050
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.003	0.005	0.004	0.015	0.007	0.006	0.013	0.011	0.001	0.001	0.015
	天明局	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	28	29	361
		測定時間	(時間)	703	725	702	721	725	704	723	704	727	728	656	720	8538
		平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.008	0.005	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.019	0.018	0.015	0.020	0.042	0.023	0.014	0.052	0.039	0.041	0.045	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.003	0.005	0.004	0.009	0.004	0.004	0.015	0.017	0.010	0.010	0.017

表 6-1-1 二酸化硫黄(SO₂)の測定結果(つづき)

測定局		項 目		平成 2 5 年									平成 2 6 年			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境 大気測定局	楡木局	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	699	725	704	727	721	702	718	704	727	728	656	728	8539
		平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
		1時間値が [※] 0.1ppm を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [※] 0.04ppm を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.029	0.021	0.020	0.021	0.037	0.021	0.012	0.025	0.025	0.034	0.063	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.003	0.005	0.005	0.008	0.005	0.002	0.005	0.006	0.006	0.006	0.008
自動車排出 ガス測定局	水道町局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	703	725	704	727	725	704	721	704	718	728	656	728	8543
		平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppm を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [※] 0.04ppm を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.018	0.019	0.018	0.017	0.060	0.016	0.016	0.039	0.028	0.034	0.042	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.013	0.005	0.004	0.007	0.008	0.006	0.006	0.013
	神水本町局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	708	729	708	732	729	708	729	708	723	732	653	728	8587
		平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.003	0.002	0.004
		1時間値が0.1ppm を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [※] 0.04ppm を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.019	0.023	0.015	0.018	0.058	0.036	0.029	0.074	0.029	0.035	0.029	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.006	0.006	0.005	0.015	0.009	0.007	0.016	0.013	0.007	0.006	0.016

表 6-1-2 一酸化窒素(NO)の測定結果

測定局		項 目		平 成 2 5 年									平 成 2 6 年			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一 般 環 境 大 気 測 定 局	京 町 局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	29	30	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	703	725	704	727	700	704	702	704	727	726	656	728	8506
		平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.004	0.004	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.005	0.006	0.010	0.011	0.013	0.016	0.033	0.062	0.065	0.036	0.036	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.008	0.023	0.016	0.006	0.005	0.023
	錦 ヶ 丘 局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	703	725	704	727	725	701	702	704	723	728	656	728	8526
		平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.009	0.008	0.004	0.003	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.009	0.013	0.013	0.021	0.014	0.029	0.041	0.075	0.073	0.053	0.043	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.011	0.032	0.023	0.012	0.009	0.032
	古 町 局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	29	30	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	703	725	704	727	725	704	696	693	716	728	656	727	8504
		平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.005	0.002	0.001	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.007	0.007	0.008	0.011	0.016	0.015	0.038	0.059	0.092	0.050	0.023	0.092
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.026	0.014	0.007	0.005	0.026
	天 明 局	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	29	30	31	30	31	31	28	30	360
		測定時間	(時間)	703	725	702	721	708	704	723	704	727	728	656	721	8522
		平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.006	0.007	0.008	0.009	0.027	0.016	0.022	0.042	0.041	0.031	0.021	0.042
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.007	0.003	0.005	0.013	0.010	0.006	0.004	0.013
	楡 木 局	有効測定日数	(日)	30	29	0	20	31	29	29	30	31	31	28	31	319
		測定時間	(時間)	703	693	0	480	723	702	703	703	728	728	656	727	7546
		平均値	(ppm)	0.001	0.001	***	0.000	0.001	0.001	0.002	0.005	0.009	0.008	0.003	0.002	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.019	***	0.007	0.010	0.014	0.041	0.061	0.081	0.078	0.065	0.032	0.081
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	***	0.001	0.002	0.003	0.008	0.012	0.027	0.017	0.013	0.006	0.027

※楡木局 6 月は測定機器故障のため欠測。

表 6－1－2 一酸化窒素(NO)の測定結果(自排局)

測定局		項 目		平成 2 5 年								平成 2 6 年			通年	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
自動車排出ガス測定局	水道町局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	708	729	708	732	729	708	729	707	732	732	655	728	8597
		平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.015	0.013	0.014	0.017	0.018	0.030	0.031	0.028	0.016	0.014	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.083	0.067	0.069	0.065	0.068	0.102	0.120	0.200	0.155	0.082	0.089	0.200
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.031	0.024	0.027	0.023	0.033	0.032	0.046	0.075	0.062	0.032	0.029	0.075
	神水本町局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	703	725	704	727	725	704	703	704	716	728	656	728	8523
		平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.009	0.010	0.010	0.010	0.011	0.017	0.025	0.022	0.015	0.010	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.044	0.059	0.060	0.053	0.068	0.081	0.106	0.138	0.161	0.105	0.087	0.161
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.020	0.016	0.014	0.015	0.019	0.021	0.028	0.073	0.047	0.033	0.022	0.073

表 6-1-3 二酸化窒素(NO₂)の測定結果

測定局		項 目		平成 2 5 年								平成 2 6 年			通年	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
一般環境大気測定局	京町局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	29	30	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	703	725	704	727	700	704	702	704	727	726	656	728	8506
		平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.006	0.004	0.006	0.006	0.007	0.013	0.015	0.016	0.011	0.010	0.009
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.027	0.019	0.020	0.017	0.021	0.021	0.035	0.040	0.041	0.046	0.038	0.046
	日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.012	0.012	0.011	0.009	0.010	0.014	0.025	0.027	0.022	0.023	0.021	0.027	
	錦ヶ丘局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	703	725	704	727	725	701	702	704	723	728	656	728	8526
		平均値	(ppm)	0.012	0.011	0.009	0.006	0.008	0.010	0.010	0.016	0.018	0.018	0.014	0.014	0.012
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.028	0.024	0.024	0.023	0.028	0.037	0.042	0.050	0.044	0.053	0.041	0.053
	日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.016	0.014	0.013	0.012	0.016	0.023	0.029	0.029	0.026	0.031	0.024	0.031	
	古町局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	29	30	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	703	725	704	727	725	704	696	693	716	728	656	727	8504
		平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.006	0.004	0.006	0.007	0.007	0.012	0.013	0.016	0.012	0.010	0.009
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.023	0.022	0.016	0.018	0.027	0.033	0.040	0.034	0.044	0.048	0.041	0.048
	日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.012	0.011	0.009	0.009	0.014	0.016	0.024	0.022	0.024	0.027	0.021	0.027	
	天明局	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	29	30	31	30	31	31	28	30	360
		測定時間	(時間)	703	725	702	721	708	704	723	704	727	728	656	721	8522
		平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.004	0.002	0.003	0.006	0.006	0.009	0.011	0.012	0.009	0.007	0.007
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.017	0.016	0.012	0.015	0.019	0.026	0.026	0.038	0.033	0.034	0.027	0.038
	日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.009	0.008	0.005	0.006	0.011	0.013	0.018	0.024	0.018	0.019	0.015	0.024	

表 6-1-3 二酸化窒素(NO₂)の測定結果(つづき)

測定局		項 目		平 成 2 5 年								平 成 2 6 年			通年	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
一 般 大 気 測 定 局	榆 木 局	有効測定日数	(日)	30	29	0	20	31	29	29	30	31	31	28	31	319
		測定時間	(時間)	703	693	0	480	723	702	703	703	728	728	656	727	7546
		平均値	(ppm)	0.010	0.008	***	0.002	0.003	0.007	0.009	0.014	0.016	0.017	0.013	0.012	0.010
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06pmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.029	***	0.008	0.014	0.030	0.040	0.044	0.044	0.044	0.049	0.040	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.012	***	0.003	0.005	0.012	0.020	0.026	0.026	0.023	0.024	0.023	0.026
自 動 車 排 出 ガ ス 測 定 局	水 道 町 局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	708	729	708	732	729	708	729	707	732	732	655	728	8597
		平均値	(ppm)	0.021	0.020	0.018	0.011	0.013	0.017	0.018	0.026	0.025	0.026	0.021	0.020	0.020
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06pmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.044	0.039	0.033	0.036	0.039	0.045	0.061	0.052	0.059	0.060	0.048	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.028	0.026	0.023	0.021	0.024	0.033	0.036	0.036	0.036	0.038	0.030	0.038
	神 水 本 町 局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	703	725	704	727	725	704	703	704	716	728	656	728	8523
		平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.013	0.008	0.010	0.014	0.015	0.020	0.022	0.021	0.019	0.018	0.016
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06pmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.040	0.038	0.032	0.032	0.039	0.047	0.051	0.049	0.051	0.054	0.050	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.021	0.021	0.017	0.016	0.026	0.025	0.030	0.032	0.030	0.034	0.027	0.034

表 6-1-4 窒素酸化物(NO_x)の測定結果

測定局		項 目		平成 2 5 年									平成 2 6 年			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	京町局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	29	30	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	703	725	704	727	700	704	702	704	727	726	656	728	8506
		平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.015	0.019	0.020	0.013	0.011	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.030	0.024	0.024	0.022	0.028	0.031	0.063	0.092	0.098	0.060	0.067	0.098
		平均値 [NO2／(NO+NO2)]	(%)	94.1	96.0	92.7	82.0	88.9	93.0	91.7	85.0	76.9	78.3	86.6	90.2	85.9
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.013	0.013	0.013	0.010	0.011	0.015	0.028	0.050	0.036	0.026	0.026	0.050
	錦ヶ丘局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	703	725	704	727	725	701	702	704	723	728	656	728	8526
		平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.011	0.009	0.010	0.012	0.012	0.021	0.027	0.026	0.018	0.017	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.035	0.034	0.031	0.030	0.037	0.058	0.064	0.105	0.117	0.088	0.078	0.117
		平均値 [NO2／(NO+NO2)]	(%)	90.0	89.1	82.1	67.1	75.7	83.8	81.9	77.1	65.9	69.2	78.3	83.4	77.2
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.019	0.017	0.017	0.015	0.018	0.029	0.038	0.061	0.049	0.040	0.031	0.061
	古町局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	29	30	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	703	725	704	727	725	704	696	693	716	728	656	727	8504
		平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.005	0.007	0.008	0.008	0.014	0.017	0.021	0.014	0.011	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.040	0.025	0.023	0.019	0.023	0.037	0.037	0.063	0.076	0.136	0.080	0.050	0.136
		平均値 [NO2／(NO+NO2)]	(%)	93.9	94.9	92.0	81.1	84.3	91.1	89.8	86.4	73.6	75.9	87.0	91.7	85.0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.013	0.012	0.010	0.010	0.015	0.018	0.027	0.041	0.037	0.034	0.027	0.041
	天明局	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	29	30	31	30	31	31	28	30	360
		測定時間	(時間)	703	725	702	721	708	704	723	704	727	728	656	721	8522
		平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.004	0.002	0.003	0.007	0.007	0.011	0.015	0.016	0.011	0.008	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.021	0.021	0.016	0.017	0.037	0.028	0.042	0.069	0.071	0.057	0.046	0.071
		平均値 [NO2／(NO+NO2)]	(%)	92.7	95.3	93.7	78.2	87.8	81.2	86.8	83.9	78.2	77.0	82.8	85.5	83.6
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.009	0.008	0.005	0.007	0.012	0.015	0.022	0.037	0.027	0.025	0.018	0.037

表 6-1-4 窒素酸化物(NO_x)の測定結果(つづき)

測定局		項 目		平成 2 5 年									平成 2 6 年			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	楡木局	有効測定日数	(日)	30	29	0	20	31	29	29	30	31	31	28	31	319
		測定時間	(時間)	703	693	0	480	723	702	703	703	728	728	656	727	7546
		平均値	(ppm)	0.012	0.008	***	0.002	0.003	0.009	0.011	0.019	0.025	0.025	0.016	0.014	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.035	***	0.013	0.016	0.035	0.063	0.082	0.110	0.117	0.105	0.060	0.117
		平均値 [NO2／(NO+NO2)]	(%)	89.7	90.8	***	78.7	82.0	87.1	82.5	73.6	65.6	67.9	81.3	85.0	77.1
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.014	***	0.004	0.007	0.014	0.026	0.034	0.053	0.039	0.032	0.027	0.053
自動車排出ガス測定局	水道町局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	708	729	708	732	729	708	729	707	732	732	655	728	8597
		平均値	(ppm)	0.036	0.032	0.033	0.023	0.028	0.034	0.036	0.056	0.056	0.055	0.037	0.034	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.138	0.122	0.092	0.087	0.080	0.098	0.138	0.159	0.237	0.205	0.118	0.129	0.237
		平均値 [NO2／(NO+NO2)]	(%)	58.8	61.7	54.5	45.6	48.7	51.2	50.1	45.9	45.2	48.0	56.9	59.6	51.5
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.055	0.049	0.049	0.042	0.055	0.065	0.079	0.108	0.098	0.064	0.060	0.108
	神水本町局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	703	725	704	727	725	704	703	704	716	728	656	728	8523
		平均値	(ppm)	0.028	0.024	0.022	0.018	0.020	0.024	0.026	0.037	0.047	0.043	0.034	0.028	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.077	0.085	0.076	0.078	0.090	0.104	0.135	0.168	0.200	0.144	0.127	0.200
		平均値 [NO2／(NO+NO2)]	(%)	66.2	67.5	59.0	44.2	50.4	59.4	56.5	53.4	46.1	49.9	56.6	63.5	55.4
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.036	0.034	0.031	0.029	0.039	0.041	0.052	0.105	0.077	0.062	0.049	0.105

※楡木局 6 月は測定機器故障のため欠測。

表 6-1-5 浮遊粒子状物質 (SPM) の測定結果

測定局		項 目		平 成 2 5 年								平 成 2 6 年			通年	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		3
一 般 環 境 大 気 測 定 局	京 町 局	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	708	722	708	732	727	708	724	708	732	730	660	732	8591
		平均値	(mg/m3)	0.025	0.036	0.017	0.020	0.026	0.022	0.018	0.027	0.026	0.033	0.021	0.027	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.102	0.064	0.089	0.069	0.059	0.084	0.112	0.116	0.104	0.099	0.090	0.116
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.083	0.046	0.058	0.052	0.043	0.050	0.063	0.067	0.059	0.059	0.077	0.083
	錦ヶ丘局	有効測定日数	(日)	30	13	27	0	0	0	15	30	31	31	28	31	236
		測定時間	(時間)	708	316	636	0	0	0	358	707	728	732	659	731	5575
		平均値	(mg/m3)	0.030	0.033	0.019	***	***	***	0.017	0.027	0.025	0.030	0.019	0.024	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.082	0.078	0.078	***	***	***	0.095	0.148	0.127	0.123	0.111	0.108	0.148
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.046	0.050	***	***	***	0.063	0.075	0.075	0.056	0.062	0.079	0.079
	古町局	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	708	720	691	732	729	705	729	708	732	732	660	732	8578
		平均値	(mg/m3)	0.030	0.043	0.023	0.028	0.035	0.027	0.021	0.028	0.024	0.032	0.021	0.028	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.120	0.091	0.126	0.110	0.073	0.061	0.114	0.107	0.106	0.092	0.090	0.126
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.100	0.052	0.081	0.071	0.050	0.047	0.075	0.062	0.054	0.058	0.077	0.100
	天明局	有効測定日数	(日)	30	31	29	25	0	20	31	30	31	31	28	30	316
		測定時間	(時間)	708	728	706	598	0	482	728	708	732	732	660	726	7508
		平均値	(mg/m3)	0.025	0.035	0.016	0.018	***	0.024	0.018	0.026	0.026	0.032	0.020	0.026	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.154	0.099	0.103	***	0.065	0.099	0.121	0.123	0.099	0.080	0.095	0.154
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.040	0.084	0.041	0.060	***	0.046	0.052	0.076	0.059	0.052	0.053	0.073	0.084

※錦ヶ丘 7 月、8 月、9 月および天明局 8 月は測定機器故障のため欠測。

表 6-1-5 浮遊粒子状物質 (SPM) の測定結果 (つづき)

測定局		項 目		平成 2 5 年								平成 2 6 年			通年	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		3
一般環境大気測定局	楡木局	有効測定日数	(日)	29	29	28	31	30	29	30	29	31	31	28	31	356
		測定時間	(時間)	704	717	696	725	722	706	723	702	732	732	657	730	8546
		平均値	(mg/m3)	0.027	0.041	0.019	0.024	0.035	0.023	0.017	0.028	0.025	0.031	0.019	0.025	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.093	0.156	0.081	0.169	0.141	0.092	0.084	0.156	0.143	0.106	0.092	0.106	0.169
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.042	0.105	0.057	0.086	0.097	0.061	0.056	0.080	0.074	0.060	0.055	0.074	0.105
自動車排出ガス測定局	水道町局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	708	729	708	732	729	708	726	705	732	730	660	732	8599
		平均値	(mg/m3)	0.026	0.036	0.019	0.020	0.027	0.023	0.018	0.027	0.025	0.031	0.021	0.026	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.066	0.097	0.059	0.091	0.070	0.060	0.063	0.114	0.121	0.096	0.103	0.091	0.121
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.040	0.080	0.043	0.058	0.052	0.043	0.052	0.073	0.071	0.055	0.059	0.075	0.080
	神水本町局	有効測定日数	(日)	30	29	28	31	31	30	31	30	31	31	27	31	360
		測定時間	(時間)	708	695	684	732	729	708	729	708	723	732	657	732	8537
		平均値	(mg/m3)	0.025	0.033	0.016	0.021	0.029	0.026	0.016	0.025	0.023	0.029	0.019	0.024	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.073	0.097	0.078	0.085	0.109	0.112	0.083	0.136	0.108	0.106	0.086	0.087	0.136
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.040	0.079	0.040	0.050	0.062	0.059	0.050	0.073	0.063	0.052	0.054	0.071	0.079

表 6-1-6 微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果

測定局		項 目		平 成 2 5 年								平 成 2 6 年			通年	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		3
一 般 環 境 大 気 測 定 局	京 町 局	有効測定日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	24	31	27	31	113
		測定時間	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	575	729	646	732	2682
		平均値	(μ g/m3)	***	***	***	***	***	***	***	***	20.3	29.3	18.6	22.8	23.1
		日平均値が35μ g/m3を 超えた日数とその割合	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	3	5	18
			(%)	***	***	***	***	***	***	***	***	4.2	29.0	11.1	16.1	15.9
		1時間値の最高値	(μ g/m3)	***	***	***	***	***	***	***	***	77	93	97	79	97
		日平均値の最高値	(μ g/m3)	***	***	***	***	***	***	***	***	42.9	57.5	52.6	67.0	67.0
	古 町 局	有効測定日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	23	29	26	31	109
		測定時間	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	558	707	630	732	2627
		平均値	(μ g/m3)	***	***	***	***	***	***	***	***	16.2	24.4	15.5	19.1	19.0
		日平均値が35μ g/m3を 超えた日数とその割合	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	3	12
			(%)	***	***	***	***	***	***	***	***	4.3	17.2	11.5	9.7	11.0
		1時間値の最高値	(μ g/m3)	***	***	***	***	***	***	***	***	59	86	86	73	86
		日平均値の最高値	(μ g/m3)	***	***	***	***	***	***	***	***	37.3	48.9	49.3	60.3	60.3
	天 明 局	有効測定日数	(日)	30	31	28	29	31	30	31	30	27	31	28	31	357
		測定時間	(時間)	706	725	685	710	729	708	729	705	686	732	660	729	8504
		平均値	(μ g/m3)	20.7	27.2	11.4	10.7	16.9	16.9	14.3	22.3	24.6	28.7	17.1	21.6	19.4
		日平均値が35μ g/m3を 超えた日数とその割合	(日)	0	6	0	0	2	0	1	5	4	7	3	3	31
			(%)	0.0	19.4	0.0	0.0	6.5	0.0	3.2	16.7	14.8	22.6	10.7	9.7	8.7
		1時間値の最高値	(μ g/m3)	59	81	74	65	61	44	75	96	97	88	69	73	97
		日平均値の最高値	(μ g/m3)	33.0	65.9	32.1	33.8	36.4	33.2	42.8	61.0	50.3	48.1	43.7	52.6	65.9
	榎 木 局	有効測定日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	24	31	28	31	114
		測定時間	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	580	732	660	732	2704
		平均値	(μ g/m3)	***	***	***	***	***	***	***	***	19.0	29.4	17.6	22.0	22.3
		日平均値が35μ g/m3を 超えた日数とその割合	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	3	4	17
			(%)	***	***	***	***	***	***	***	***	4.2	29.0	10.7	12.9	14.9
		1時間値の最高値	(μ g/m3)	***	***	***	***	***	***	***	***	86	94	91	79	94
		日平均値の最高値	(μ g/m3)	***	***	***	***	***	***	***	***	41.4	61.7	52.2	65.0	65.0

※ 京町局、古町局、榎木局は平成 25 年 12 月より測定開始。

表 6-1-6 微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果(つづき)

測定局		項 目		平 成 2 5 年								平 成 2 6 年			通年	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		3
自動車排出ガス測定局	水道町局	有効測定日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	24	31	28	31	114
		測定時間	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	573	730	660	732	2695
		平均値	(μ g/m3)	***	***	***	***	***	***	***	***	22.5	32.2	20.3	25.4	25.4
		日平均値が35μ g/m3を超えた日数とその割合	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	4	6	25
			(%)	***	***	***	***	***	***	***	***	12.5	38.7	14.3	19.4	21.9
		1時間値の最高値	(μ g/m3)	***	***	***	***	***	***	***	***	81	98	95	82	98
		日平均値の最高値	(μ g/m3)	***	***	***	***	***	***	***	***	48.3	61.3	56.7	70.0	70.0
	神水本町局	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	30	29	31	30	29	31	28	31	359
		測定時間	(時間)	708	732	683	732	726	696	729	708	697	732	660	732	8535
		平均値	(μ g/m3)	19.2	29.5	14.2	9.8	15.3	14.1	12.7	21.1	20.7	25.0	15.4	19.3	18.1
		日平均値が35μ g/m3を超えた日数とその割合	(日)	0	8	1	0	0	0	1	5	3	7	3	2	30
			(%)	0.0	25.8	3.6	0.0	0.0	0.0	3.2	16.7	10.3	22.6	10.7	6.5	8.4
		1時間値の最高値	(μ g/m3)	51	89	65	51	47	39	79	94	95	94	80	66	95
		日平均値の最高値	(μ g/m3)	30.4	72.0	42.0	30.6	34.3	27.1	44.4	51.6	59.7	46.7	44.6	55.0	72.0

※ 水道町局は平成 25 年 12 月より測定開始。

表 6-1-7 光化学オキシダント(OX)の測定結果

測定局		項 目		平成 2 5 年								平成 2 6 年			通年	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		3
一般環境大気測定局	京町局	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	438	450	438	453	448	437	450	438	453	451	406	453	5315
		昼間の1時間値の平均値	(ppm)	0.050	0.053	0.034	0.022	0.029	0.036	0.031	0.025	0.021	0.024	0.031	0.041	0.033
		昼間の1時間値が	(日)	23	24	2	2	8	6	4	4	0	1	4	11	89
		0.06ppmを超えた 日数と時間数	(時間)	167	178	14	12	28	25	16	11	0	2	8	62	523
		昼間の1時間値が	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.12ppm以上の 日数と時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.104	0.081	0.075	0.076	0.074	0.071	0.068	0.059	0.065	0.069	0.083	0.104
		昼間の日最高1時間値 の平均値	(ppm)	0.066	0.071	0.046	0.030	0.044	0.052	0.044	0.042	0.035	0.042	0.045	0.057	0.048
	錦ヶ丘局	昼間測定日数	(日)	12	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	347
		昼間測定時間	(時間)	167	450	438	453	450	434	449	438	450	453	407	453	5042
		昼間の1時間値の平均値	(ppm)	0.048	0.052	0.033	0.019	0.028	0.035	0.031	0.024	0.019	0.021	0.027	0.038	0.030
		昼間の1時間値が	(日)	7	25	2	1	6	7	3	3	0	0	0	10	64
		0.06ppmを超えた 日数と時間数	(時間)	48	170	10	6	18	23	8	11	0	0	0	51	345
		昼間の1時間値が	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.12ppm以上の 日数と時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.103	0.084	0.075	0.076	0.077	0.067	0.066	0.058	0.050	0.053	0.081	0.103
		昼間の日最高1時間値 の平均値	(ppm)	0.062	0.070	0.046	0.029	0.043	0.052	0.045	0.040	0.033	0.036	0.041	0.055	0.045
	古町局	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	438	450	438	452	450	434	450	437	453	453	406	453	5314
		昼間の1時間値の平均値	(ppm)	0.049	0.052	0.033	0.020	0.028	0.036	0.031	0.027	0.023	0.025	0.031	0.041	0.033
		昼間の1時間値が	(日)	21	22	2	1	5	10	5	4	1	1	1	11	84
		0.06ppmを超えた 日数と時間数	(時間)	151	169	10	10	22	33	17	13	1	1	3	58	488
		昼間の1時間値が	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.12ppm以上の 日数と時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.106	0.089	0.077	0.073	0.086	0.074	0.072	0.063	0.061	0.071	0.084	0.106
		昼間の日最高1時間値 の平均値	(ppm)	0.066	0.070	0.045	0.029	0.043	0.054	0.046	0.045	0.038	0.043	0.046	0.057	0.048

表 6-1-7 光化学オキシダント(OX)の測定結果(つづき)

測定局		項 目		平成 2 5 年								平成 2 6 年			通年	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		3
一般環境大気測定局	天明局	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	438	450	438	447	450	438	450	438	453	453	408	453	5316
		昼間の1時間値の平均値	(ppm)	0.050	0.052	0.036	0.021	0.029	0.036	0.032	0.029	0.025	0.026	0.030	0.041	0.034
		昼間の1時間値が	(日)	22	23	4	1	6	9	6	4	1	0	1	11	88
		0.06ppmを超えた 日数と時間数	(時間)	159	163	22	11	21	30	19	15	1	0	5	53	499
		昼間の1時間値が	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.12ppm以上の 日数と時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.106	0.090	0.076	0.072	0.088	0.076	0.076	0.061	0.060	0.068	0.080	0.106
		昼間の日最高1時間値 の平均値	(ppm)	0.066	0.071	0.050	0.030	0.043	0.055	0.049	0.046	0.039	0.043	0.044	0.056	0.049
	楡木局	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	438	450	438	453	449	436	450	438	453	452	407	453	5317
		昼間の1時間値の平均値	(ppm)	0.050	0.053	0.033	0.020	0.027	0.036	0.032	0.028	0.023	0.026	0.031	0.041	0.033
		昼間の1時間値が	(日)	23	22	3	1	7	9	5	4	1	0	4	11	90
		0.06ppmを超えた 日数と時間数	(時間)	158	182	16	7	21	25	21	20	2	0	13	69	534
		昼間の1時間値が	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.12ppm以上の 日数と時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.109	0.086	0.071	0.077	0.078	0.070	0.072	0.062	0.060	0.067	0.089	0.109
		昼間の日最高1時間値 の平均値	(ppm)	0.066	0.073	0.046	0.030	0.042	0.054	0.047	0.045	0.039	0.044	0.046	0.058	0.049

表 6-1-8 一酸化炭素(CO)の測定結果

測定局		項 目		平 成 2 5 年								平 成 2 6 年			通年	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
自動車排出ガス測定局	水道町局	有効測定日数	(日)	30	31	25	19	30	30	22	22	30	31	28	31	329
		測定時間	(時間)	704	726	660	604	718	701	526	526	725	732	660	732	8014
		平均値	(ppm)	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.7	1.1	1.0	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7
		8時間値が20ppmを超えた日数とその割合	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.3	1.1	0.9	0.7	0.9	1.7	2.1	2.1	2.3	2.0	1.4	1.4	2.3
		日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	有× 無○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		1時間値が30ppm以上となったことがある日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.8	0.7	0.7	0.4	0.6	1.1	1.4	1.3	1.6	1.2	1.0	1.0	1.6

表 6-1-9 メタン(CH₄)の測定結果

測定局		項 目		平 成 2 5 年								平 成 2 6 年			通年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	
一 般 環 境 大 気 測 定 局	錦 ヶ 丘 局	6～9時の測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	30	31	28	31	361
		測定時間		(時間)	684	702	685	709	705	691	706	662	684	709	644	704	8285
		平均値		(ppmC)	1.89	1.88	1.82	1.78	1.83	1.89	1.88	1.93	1.95	1.97	1.91	1.90	1.89
		6時～9時における平均値		(ppmC)	1.95	1.93	1.84	1.82	1.89	1.98	1.93	2.02	2.05	2.08	1.97	1.96	1.95
		6～9時の3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.16	2.06	2.04	1.94	2.13	2.22	2.17	2.28	2.48	2.28	2.21	2.10	2.48
			最低値	(ppmC)	1.79	1.80	1.71	1.70	1.73	1.79	1.79	1.83	1.82	1.85	1.84	1.81	1.70
	天 明 局	6～9時の測定日数		(日)	30	28	30	31	31	30	30	30	31	24	28	31	354
		測定時間		(時間)	702	651	702	720	723	702	716	702	725	570	654	726	8293
		平均値		(ppmC)	1.89	1.89	1.83	1.85	1.88	2.01	1.91	1.92	1.92	1.94	1.89	1.89	1.90
		6時～9時における平均値		(ppmC)	1.91	1.92	1.84	1.87	1.91	2.07	1.95	1.98	1.99	2.01	1.93	1.93	1.94
		6～9時の3時間平均値	最高値	(ppmC)	1.99	2.00	1.97	2.10	2.18	2.43	2.30	2.21	2.27	2.29	2.08	2.07	2.43
			最低値	(ppmC)	1.84	1.82	1.72	1.71	1.75	1.84	1.80	1.82	1.84	1.87	1.86	1.80	1.71

表 6-1-10 非メタン炭化水素(NMHC)の測定結果

[illegible]

表 6-1-11 全炭化水素(T-HC)の測定結果

測定局		項 目		平成 2 5 年								平成 2 6 年			通年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	
一般環境大気測定局	錦ヶ丘局	6～9時の測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	30	31	28	31	361
		測定時間		(時間)	684	702	685	709	703	691	706	662	684	709	644	704	8283
		平均値		(ppmC)	2.03	2.04	1.99	1.93	2.01	2.06	2.03	2.12	2.15	2.16	2.06	2.04	2.05
		6時～9時における平均値		(ppmC)	2.12	2.10	2.01	1.99	2.09	2.19	2.11	2.22	2.30	2.34	2.17	2.14	2.15
		6～9時の3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.38	2.28	2.30	2.18	2.37	2.50	2.45	2.60	2.80	2.68	2.48	2.33	2.80
			最低値	(ppmC)	1.89	1.90	1.85	1.83	1.85	1.92	1.89	1.92	1.86	1.90	1.91	1.91	1.83
	天明局	6～9時の測定日数		(日)	30	28	30	31	31	30	30	30	31	24	28	31	354
		測定時間		(時間)	702	651	702	720	723	702	716	702	724	568	654	726	8290
		平均値		(ppmC)	1.94	1.95	1.89	1.89	1.94	2.09	1.97	2.00	2.01	2.02	1.95	1.95	1.96
		6時～9時における平均値		(ppmC)	1.99	1.99	1.91	1.93	1.99	2.16	2.02	2.07	2.10	2.13	2.01	2.00	2.02
		6～9時の3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.12	2.10	2.12	2.22	2.28	2.55	2.36	2.38	2.46	2.40	2.28	2.20	2.55
			最低値	(ppmC)	1.87	1.86	1.74	1.74	1.77	1.88	1.84	1.86	1.85	1.89	1.87	1.82	1.74

表 6-1-12 酸性雨の測定結果

測定局		項 目		平 成 2 5 年								平 成 2 6 年			通年	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
一般環境測定局	錦ヶ丘局	降水量 (mm)		164.0	53.5	308.0	118.5	571.0	199.0	109.0	80.0	50.5	36.0	120.5	130.0	1,940
		pH	最大値	5.90	6.61	6.77	5.15	6.55	***	7.43	6.33	***	5.32	7.42	7.79	6.53
			最小値	3.55	3.96	4.25	3.68	3.50	***	3.33	3.37	***	3.89	3.38	3.72	3.66
			平均値	4.40	4.46	4.96	4.38	4.89	***	4.24	4.15	***	4.42	4.32	4.69	4.49

※ 降水量は気象台データを使用

※ 9月、12月は測定機器故障のため欠測。

表 6-1-13 大気汚染常時測定機器の設置状況

項目 監視局名		SO2計		SPM計		PM2.5計		NOx計		Ox計		HC計		CO計		酸性雨計		WD・WS計		
一般環境 大気測定局	錦ヶ丘局 (東区錦ヶ丘1-1)	開始年月	昭59年9月～		昭60年4月～				昭61年4月～		昭61年4月～		平元年1月～				平12年4月～		昭59年9月～	
		昭59年9月～	AAMS-4180C【乾式】 (島津) 購入:平17年1月		左機種内蔵				NA-623【乾式】 (紀本) 購入:平15年3月		OA-681【乾式】 (紀本) 購入:平11年3月		HCM-4A (島津) 購入:平5年3月				AR-107 (紀本) 購入:平12年3月		MVS-350 (光進) 購入:平15年3月	
	古町局 (西区二本木4-9-65)	開始年月	昭54年3月～平11年6月		平3年4月～		平25年12月～		昭63年12月～		昭63年12月～		平元年1月～平11年6月						昭54年3月～	
		昭54年3月～			PM-711 (紀本) 購入:平23年2月		APDA-3750A (堀場) 購入:平25年12月		APNA-3700【乾式】 (堀場) 購入:平22年3月		OA-683【乾式】 (紀本) 購入:平18年12月								MVS-350 (光進) 購入:平17年3月	
	天明局 (南区奥古閑3097)	開始年月	平6年4月～		平6年4月～		平25年2月～		平6年4月～		平5年4月～		平5年4月～						平5年4月～	
		平5年4月～	GFS-327【乾式】 (DKK) 購入:平25年1月		左機種内蔵		PM-712 (紀本) 購入:平25年2月		GLN-354 (DKK) 購入:平25年1月		OA-781【乾式】 (紀本) 購入:平24年1月		AG-205 (ラウンドサイエンス) 購入:平19年12月						C-W154-1 (小笠原) 購入:平5年3月	
	榎木局 (北区榎木3-9-1)	開始年月	平16年4月～		平16年4月～		平25年12月～		平16年4月～		平16年4月～								平16年4月～	
		平16年4月～	GFS-256【乾式】 (DKK) 購入:平16年3月		左機種内蔵		APDA-3750A (堀場) 購入:平25年12月		GLN-254【乾式】 (DKK) 購入:平16年3月		GUX-253【乾式】 (DKK) 購入:平16年3月								MVS-350 (光進) 購入:平16年3月	
	京町局 (中央区京町本丁14-1)	開始年月	平18年3月～		平18年3月～		平25年12月～		平18年3月～		平18年3月～								平18年3月～	
		平18年3月～	SAP-700【乾式】 (紀本) 購入:平成24年1月		左機種内蔵		APDA-3750A (堀場) 購入:平25年12月		NA-721【乾式】 (紀本) 購入:平23年2月		OA-683【乾式】 (紀本) 購入:平18年12月								C-W503 (小笠原) 購入:平14年3月	
自動車 排出ガス測定局	水道町局 (中央区水道町13-2)	開始年月	平4年4月～		平4年4月～		平25年12月～		昭57年1月～						昭57年1月～					
		昭57年1月～	APMS-3721SD【乾式】 (堀場) 購入:平22年3月		左機種内蔵		APDA-3750A (堀場) 購入:平25年12月		GLN-354【乾式】 (DKK) 購入:平26年2月						APMA-3500 (堀場) 購入:平4年3月					
	神水本町局 (中央区神水本町967-1)	開始年月	平8年4月～		平8年4月～		平24年2月～		平2年4月～						平4年4月～平11年6月				平3年4月～	
		平2年4月～	GFS-327【乾式】 (DKK) 購入:平26年2月		左機種内蔵		FPM-377 (DKK) 購入:平24年2月		NA-721【乾式】 (紀本) 購入:平21年1月						↑ 移設				C-W503 (小笠原) 購入:平13年3月	
局数	7局	機器数	6		7		6		7		5		2		1		1		6	

表 6-2-1 二酸化窒素簡易調査の測定結果

No	測定地点	1回目	2回目	3回目	4回目	平均	調査回数
1	河内総合出張所	0.008	0.007	0.010	0.011	0.009	4
2	芳野小学校	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	4
3	松尾西小学校	0.005	0.005	0.008	0.007	0.006	4
4	金峰山少年自然の家	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	4
5	中島小学校	0.006	0.006	0.012	0.010	0.009	4
6	天明測定局	0.005	0.006	0.011	0.010	0.008	4
7	城山小学校	0.007	0.008	0.016	0.014	0.011	4
8	春日小学校	0.005	0.006	0.011	0.010	0.008	4
9	熊本大学付属小学校	0.006	0.005	0.013	0.010	0.009	4
10	佐土原1丁目	0.023	0.023	0.021	0.032	0.025	4
11	水道町測定局	0.022	0.017	0.026	0.025	0.023	4
12	古町測定局	0.008	0.008	0.017	0.015	0.012	4
13	力合小学校	0.006	0.008	0.014	0.013	0.010	4
14	城南小学校	0.006	0.007	0.013	0.012	0.010	4
15	春竹小学校	0.009	0.009	0.019	0.017	0.014	4
16	大江出張所	0.009	0.008	0.018	0.015	0.013	4
17	出水小学校	0.008	0.008	0.016	0.014	0.012	4
18	田迎小学校	0.010	0.009	0.017	0.016	0.013	4
19	画図小学校	0.006	0.006	0.012	0.011	0.009	4
20	神水本町測定局	0.019	0.018	0.024	0.028	0.022	4
21	尾ノ上小学校	0.007	0.007	0.016	0.013	0.011	4
22	東町小学校	欠測	0.007	0.017	0.016	0.013	3
23	西原小学校	0.008	0.007	0.016	0.013	0.011	4
24	立田聴いの森管理センター	0.005	0.005	0.012	0.010	0.008	4
25	託麻西小学校	0.008	0.007	0.016	0.014	0.011	4
26	託麻北小学校	0.011	0.013	0.017	0.018	0.015	4
27	熊本市動物愛護センター	0.010	0.009	0.020	0.015	0.014	4
28	熊本市共同利用施設	0.007	0.007	0.014	0.011	0.010	4
29	龍田小学校	0.008	0.007	0.015	0.012	0.011	4
30	弓削小学校	0.008	0.007	0.014	0.011	0.010	4
31	榆木小学校	0.009	0.007	0.016	0.014	0.012	4
32	熊本北高等学校	0.006	0.006	0.012	0.010	0.009	4
33	亀井水源地	0.010	0.008	0.016	0.014	0.012	4
34	城北小学校	0.008	0.008	0.014	0.014	0.011	4
35	北部東小学校	0.007	0.007	0.014	0.012	0.010	4
36	西里小学校	0.007	0.007	0.013	0.010	0.009	4
37	北部総合出張所	0.009	0.009	0.017	0.017	0.013	4
38	花立6丁目駐車場	0.011	0.010	0.021	0.020	0.016	4
39	佐土原3丁目	0.012	0.012	0.030	0.021	0.019	4
40	長嶺小学校	0.012	0.011	0.018	0.017	0.015	4
41	清水交番	0.015	0.013	0.023	0.023	0.019	4
42	保田窪交番	0.017	0.016	0.025	0.023	0.020	4
43	一新小学校	0.013	0.013	0.023	0.023	0.018	4
44	富合小学校	0.007	0.006	0.011	0.010	0.009	4
45	隈庄小学校	0.006	0.006	0.010	0.010	0.008	4
46	豊田小学校	0.007	0.005	0.009	0.009	0.008	4
47	植木小学校	0.008	0.008	0.016	0.013	0.011	4
48	田原小学校	0.004	0.006	0.007	0.006	0.006	4
49	吉松小学校	0.009	0.009	0.015	0.016	0.012	4
50	田底小学校	0.006	0.006	0.010	0.010	0.008	4

(ppm)

表 6-3-1 有害大気汚染物質の測定結果

項目名	単位	測定地点	平成 2 5 年									平成 2 6 年			通年 (平均値)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ベンゼン	μ g／m ³	水道町測定局(沿道)	1.4	1.1	0.62	0.59	0.87	1.8	1.3	1.2	1.8	1.8	0.82	1.3	1.2
		神水本町測定局(沿道)	1.2	0.85	0.57	0.48	0.66	2.2	0.79	1.6	1.9	1.8	0.91	1.2	1.2
		保田窪交番(沿道)	1.8	1.4	0.76	0.83	1.1	2.7	1.0	1.5	2.6	2.6	1.4	1.7	1.6
		大江出張所(一般環境)	0.94	0.76	0.27	0.28	0.13	1.1	0.37	0.76	1.4	1.3	0.51	0.76	0.72
トリクロロエチレン		水道町測定局(沿道)	0.059	0.031	0.015	0.014	0.024	0.016	0.010	0.019	0.0099	0.010	0.95	0.78	0.16
		神水本町測定局(沿道)	0.013	0.0078	0.0047	<0.0017	0.0016	0.0046	<0.0018	0.014	0.0068	0.011	0.78	0.90	0.15
		保田窪交番(沿道)	0.014	0.016	0.0045	<0.0016	<0.0014	0.0064	0.0027	0.015	0.0097	0.014	0.86	0.76	0.14
		大江出張所(一般環境)	0.025	0.015	0.0056	0.0036	<0.0016	0.0059	<0.0015	0.015	0.0077	0.013	0.77	0.62	0.12
テトラクロロエチレン		水道町測定局(沿道)	0.035	0.048	0.015	0.0086	0.016	0.040	0.0095	0.021	0.017	0.043	0.019	0.030	0.025
		神水本町測定局(沿道)	0.018	0.022	0.011	0.010	0.020	0.031	0.050	0.51	0.017	0.080	0.019	0.036	0.069
		保田窪交番(沿道)	0.037	0.34	0.012	0.14	0.29	0.048	0.014	0.47	0.027	0.70	0.027	0.23	0.19
		大江出張所(一般環境)	0.019	0.036	0.011	0.012	<0.0021	0.041	0.0077	0.022	0.018	0.10	0.018	0.030	0.026
ジクロロメタン		水道町測定局(沿道)	0.98	1.5	0.63	0.56	1.8	0.90	0.90	1.2	0.82	1.9	0.90	1.1	1.1
		神水本町測定局(沿道)	0.69	0.78	0.80	0.30	0.52	0.83	0.76	1.1	0.82	1.1	1.1	1.2	0.83
		保田窪交番(沿道)	0.91	1.2	0.49	0.43	1.6	0.93	0.81	1.1	1.0	1.4	0.91	1.4	1.0
		大江出張所(一般環境)	1.0	1.1	0.49	0.39	0.48	1.0	0.87	1.1	0.93	2.1	0.74	1.2	0.95
アクリロニトリル		水道町測定局(沿道)	0.012	0.004	0.005	<0.004	0.006	0.007	<0.003	0.0084	0.028	0.036	0.009	0.019	0.012
		神水本町測定局(沿道)	0.009	0.003	0.006	<0.004	0.003	0.009	0.012	0.005	0.025	0.034	0.029	0.019	0.013
		保田窪交番(沿道)	0.012	0.0049	0.005	0.006	0.005	0.010	<0.004	0.0069	0.028	0.037	0.023	0.024	0.014
		大江出張所(一般環境)	0.008	0.004	<0.004	0.005	<0.004	0.008	0.004	0.006	0.023	0.033	0.029	0.026	0.012
塩化ビニルモノマー		水道町測定局(沿道)	0.0028	0.0029	<0.0023	<0.0027	0.015	<0.0020	0.0021	0.021	0.15	0.0053	0.018	0.020	0.020
		神水本町測定局(沿道)	0.0025	0.0035	<0.0020	<0.0025	<0.0020	<0.0021	<0.0026	0.017	0.12	0.0068	0.015	0.023	0.016
		保田窪交番(沿道)	0.0025	0.0020	<0.0026	<0.0023	0.0026	<0.0021	<0.0025	0.014	0.11	0.0047	0.014	0.023	0.015
		大江出張所(一般環境)	0.0042	0.0030	<0.0025	<0.0024	<0.0023	<0.0020	<0.0022	0.013	0.15	0.0065	0.013	0.037	0.019
クロロホルム		水道町測定局(沿道)	0.15	0.21	0.083	0.074	0.087	0.15	0.10	0.12	0.13	0.10	0.082	0.096	0.12
		神水本町測定局(沿道)	0.12	0.18	0.087	0.077	0.078	0.16	0.096	0.11	0.12	0.11	0.081	0.097	0.11
		保田窪交番(沿道)	0.13	0.20	0.081	0.076	0.094	0.17	0.12	0.10	0.13	0.095	0.081	0.089	0.11
		大江出張所(一般環境)	0.17	0.24	0.086	0.20	0.054	0.16	0.10	0.13	0.16	0.12	0.11	0.10	0.14
1,2-ジクロロエタン		水道町測定局(沿道)	0.098	0.28	0.066	0.028	0.062	0.17	0.16	0.077	0.13	0.075	0.088	0.080	0.11
		神水本町測定局(沿道)	0.10	0.24	0.074	0.030	0.053	0.17	0.16	0.072	0.13	0.074	0.088	0.079	0.11
		保田窪交番(沿道)	0.096	0.27	0.065	0.029	0.070	0.17	0.20	0.064	0.12	0.070	0.084	0.075	0.11
		大江出張所(一般環境)	0.11	0.29	0.067	0.030	0.041	0.17	0.16	0.076	0.14	0.074	0.091	0.11	0.11
1,3-ブタジエン		水道町測定局(沿道)	0.14	0.12	0.12	0.082	0.16	0.064	0.082	0.18	0.21	0.18	0.10	0.19	0.14
		神水本町測定局(沿道)	0.12	0.10	0.10	0.056	0.11	0.077	0.084	0.30	0.24	0.23	0.084	0.17	0.14
		保田窪交番(沿道)	0.20	0.16	0.14	0.13	0.21	0.091	0.14	0.25	0.36	0.31	0.18	0.25	0.20
		大江出張所(一般環境)	0.067	0.047	0.040	0.026	0.009	0.047	0.036	0.091	0.086	0.14	0.025	0.020	0.053

表 6-3-1 有害大気汚染物質の測定結果(つづき)

項目名	単位	測定地点	平成 2 5 年									平成 2 6 年			通年 (平均値)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
トルエン	μ g／m ³	水道町測定局(沿道)	5.9	5.6	6.9	4.2	6.8	5.0	3.4	7.2	5.3	9.5	2.9	6.4	5.8
		神水本町測定局(沿道)	4.3	5.3	3.3	3.0	5.3	4.3	2.8	8.4	5.0	8.1	3.3	5.2	4.9
		保田窪交番(沿道)	6.7	8.7	4.1	4.7	5.9	5.3	3.9	8.1	10	12	4.7	8.3	6.9
		大江出張所(一般環境)	3.2	3.9	1.9	2.6	1.3	10	2.2	4.3	2.9	5.2	2.7	1.4	3.5
塩化メチル		水道町測定局(沿道)	1.4	1.5	1.4	1.1	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	2.2	1.2	1.2	1.4
		神水本町測定局(沿道)	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2
		保田窪交番(沿道)	1.4	1.5	1.3	1.1	1.4	1.4	1.7	1.0	1.2	1.5	1.1	1.2	1.3
		大江出張所(一般環境)	1.5	1.5	1.3	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	2.0	1.2	1.4	1.4
酸化エチレン		水道町測定局(沿道)	0.053	0.13	0.080	0.10	0.088	0.088	0.038	0.095	0.10	0.15	0.044	0.070	0.086
		神水本町測定局(沿道)	0.12	0.11	0.28	0.088	0.065	0.18	0.032	0.056	0.096	0.089	0.032	0.063	0.10
		保田窪交番(沿道)	0.086	0.12	0.11	0.050	0.058	0.084	0.037	0.068	0.093	0.12	0.031	0.054	0.076
		大江出張所(一般環境)	0.011	0.11	0.13	0.061	0.083	0.093	0.039	0.087	0.078	0.14	0.039	0.099	0.081
アセトアルデヒド		水道町測定局(沿道)	3.1	4.2	3.1	2.7	1.2	2.7	2.0	1.7	1.6	1.8	1.1	1.9	2.3
		大江出張所(一般環境)	2.1	2.8	4.1	1.9	2.4	2.5	1.6	1.7	1.5	1.6	0.77	1.6	2.0
ホルムアルデヒド		水道町測定局(沿道)	2.5	3.4	2.7	2.9	0.76	4.0	3.2	2.2	1.8	1.6	1.2	1.9	2.3
		大江出張所(一般環境)	1.7	2.7	2.6	2.8	2.6	3.4	2.6	1.6	1.7	1.1	0.97	1.3	2.1
水銀及びその化合物	ng／m ³	水道町測定局(沿道)	1.4	1.7	1.6	1.2	1.4	1.5	1.5	1.2	1.4	1.4	1.1	1.5	1.4
大江出張所(一般環境)		2.0	2.3	1.8	1.6	2.0	2.1	1.9	1.8	2.0	2.1	1.6	2.0	1.9	
ニッケル化合物		水道町測定局(沿道)	2.8	3.5	0.97	1.9	2.2	1.4	7.4	1.7	1.9	1.2	0.78	0.97	2.2
		大江出張所(一般環境)	6.7	4.9	3.2	3.4	2.2	22	9.7	2.7	4.7	1.5	1.1	1.4	5.3
ヒ素及びその化合物		水道町測定局(沿道)	2.2	2.8	0.44	0.26	0.62	0.69	0.82	1.8	2.7	1.7	0.25	1.2	1.3
		大江出張所(一般環境)	2.6	3.5	0.50	0.27	0.67	0.74	0.79	2.0	2.9	1.7	0.35	1.4	1.5
ベリリウム及びその化合物		水道町測定局(沿道)	0.019	0.021	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	0.006	<0.003	<0.003	0.006
		大江出張所(一般環境)	0.012	0.028	<0.003	<0.003	0.012	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	0.006	0.007
マンガン及びその化合物		水道町測定局(沿道)	16	16	2.2	3.1	5.4	4.0	4.4	5.6	11	7.2	2.8	7.6	7.1
		大江出張所(一般環境)	10	20	1.9	3.7	11	4.7	4.4	5.2	11	7.8	3.1	8.4	7.6
ベンゾ(a)ピレン		水道町測定局(沿道)	0.25	0.22	0.059	0.079	0.056	0.087	0.034	0.14	0.31	0.31	0.071	0.14	0.15
		大江出張所(一般環境)	0.20	0.18	0.019	0.044	0.024	0.064	0.027	0.099	0.29	0.31	0.047	0.11	0.12

表 6-4-1 微小粒子状物質(PM2.5)成分分析の測定結果 (春季)

年		平成25年																平均値
月日		5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日	
質量濃度 (μ g/m ³)		33.1	32.4	15.2	25.6	35.2	34.1	24.9	22.5	27.1	19.4	11.6	14.0	13.9	55.6	58	57	30
イオン成分 (μ g/m ³)	Cl ⁻	0.066	0.10	0.069	0.057	0.073	<0.019	0.035	0.021	<0.019	<0.019	0.052	0.054	0.059	<0.019	<0.019	0.033	0.042
	NO ³⁻	1.2	0.78	0.66	1.8	0.99	0.43	0.40	0.23	0.39	0.17	0.27	0.31	0.31	1.5	0.52	0.57	0.66
	SO ₄ ²⁻	12	14	6.2	11	17	16	9.8	10	12	8.3	4.8	6.2	5.0	31	32	27	13.9
	Na ⁺	0.16	0.16	0.088	0.091	0.11	0.071	0.053	0.095	0.12	0.12	0.22	0.16	0.096	0.14	0.14	0.13	0.12
	NH ₄ ⁺	4.6	5.4	2.4	4.5	6.3	5.8	3.6	3.7	4.3	2.9	1.6	2.2	1.8	11	11	9.3	5.0
	K ⁺	0.22	0.21	0.061	0.17	0.23	0.19	0.081	0.096	0.11	0.090	0.053	0.069	0.047	0.36	0.48	0.50	0.19
	Mg ²⁺	0.047	0.048	0.034	0.038	0.041	0.041	0.033	0.036	0.035	0.037	0.036	0.034	0.026	0.050	0.056	0.046	0.040
	Ca ²⁺	0.082	0.069	0.046	0.062	0.079	0.086	0.062	0.062	0.075	0.073	0.046	0.048	0.039	0.12	0.15	0.12	0.076
無機元素成分 (ng/m ³)	Na	160	120	44	41	85	69	70	72	110	69	93	100	97	120	150	110	94
	Al	92	36	<9.1	16	100	60	66	34	68	21	<9.1	<9.1	14	130	240	150	65
	Si*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	200	160	23	93	210	150	110	77	120	62	24	39	47	330	560	500	170
	Ca	49	24	<22	<22	51	35	40	<22	41	23	<22	<22	<22	95	130	95	41
	Sc	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	0.059	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	0.024
	Ti*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	2.2	2.0	3.7	2.8	1.7	1.8	3.0	2.4	3.6	2.4	1.1	2.3	3.1	4.3	3.8	4.2	2.8
	Cr	1.2	0.49	0.32	0.40	1.1	1.1	0.53	0.33	1.3	0.56	0.23	0.51	0.51	1.8	2.2	2.7	1.0
	Mn*	5.9	3.8	1.5	4.4	9.2	7.9	4.0	2.5	6.2	2.9	0.83	1.9	1.9	12	17	18	6.2
	Fe	81	63	17	46	120	110	76	49	100	65	15	27	30	170	250	220	90
	Co*	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	0.21	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	0.29	<0.075	<0.075	<0.075	0.099	0.21	0.14	0.09
	Ni	1.5	0.88	0.87	0.93	1.2	1.1	1.2	0.84	1.8	0.88	<0.57	0.84	1.1	2.3	2.2	2.8	1.3
	Cu*	3.5	2.2	1	2.3	4.7	3.8	2.4	1.7	3.4	1.5	0.82	1.6	1.6	4.9	6.4	7.3	3.1
	Zn	32	28	6.5	24	75	48	21	19	32	12	3.7	9.0	20	69	98	100	37
	As	1.5	1.4	0.55	1.3	2.3	2.0	1.2	0.88	1.5	0.66	0.22	0.41	0.44	4.2	4.7	4.6	1.7
	Se*	1.2	0.94	0.36	0.94	2.1	1.7	0.89	0.61	1.2	0.52	0.16	0.49	0.57	3.4	3.8	4.0	1.4
	Rb*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mo*	0.44	0.19	<0.10	0.15	0.41	0.34	0.22	0.16	0.45	0.15	<0.10	<0.10	0.22	0.44	0.52	0.8	0.29
	Sb	0.70	0.83	0.28	1.1	1.1	1.1	0.81	0.58	1.0	0.83	0.28	0.32	0.61	1.7	2	2.1	0.96
	Cs*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba*	3.0	2.3	0.79	0.98	3.5	2.6	2.1	1.6	3.3	0.99	0.82	1.6	1.9	5.6	6.8	5.8	2.7
	La*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ce*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sm*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hf*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ta*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Th*	0.0059	<0.0045	<0.0045	<0.0045	0.015	0.0064	<0.0045	<0.0045	0.0059	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	0.026	0.051	0.031	0.010
	Pb	12	10	1.9	9.9	27	18	8.1	4.6	11	4.2	1.5	4.8	4.6	37	45	42	15
	Cd**	0.28	0.20	0.040	0.17	0.45	0.36	0.18	0.13	0.26	0.21	0.045	0.077	0.11	0.72	0.86	0.89	0.31
	Be**	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	0.0074	<0.0067	0.0036
	Mg**	36	21	<3.0	4.3	35	21	18	10	28	4.9	3.4	10	12	57	93	61	26
	Ag**	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	0.18	0.091
	Tl**	0.14	0.11	0.017	0.11	0.29	0.21	0.097	0.055	0.15	0.043	0.0058	0.039	0.021	0.33	0.41	0.37	0.15
	U**	0.0025	<0.0023	<0.0023	<0.0023	0.0089	0.0075	<0.0023	<0.0023	0.0033	<0.0023	<0.0023	<0.0023	<0.0023	0.020	0.029	0.023	0.0065

-: 分析未実施項目

*: 成分分析ガイドラインの実施推奨項目

**: 成分分析ガイドラインにない項目

注) 平均値は検出下限値の1/2として算出

表 6-4-2 微小粒子状物質(PM2.5)成分分析の測定結果 (夏季)

年		平成25年														平均値
月日		7月25日	7月26日	7月27日	7月28日	7月29日	7月30日	7月31日	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	
質量濃度 (μ g/m ³)		31.0	21.3	10.7	10.4	11.3	10.7	8.5	7.7	6.5	5.5	6.9	17.0	14.8	13.6	12.6
イオン成分 (μ g/m ³)	Cl ⁻	<0.019	<0.019	0.074	0.11	<0.019	0.048	0.087	0.14	0.035	0.024	<0.019	<0.019	0.029	0.099	0.050
	NO ³⁻	0.23	0.21	0.40	0.31	0.18	0.30	0.36	0.41	0.35	0.27	0.25	0.19	0.25	0.3	0.29
	SO ₄ ²⁻	14	7.8	3.5	3.2	3.4	3.5	2.3	1.7	1.1	1.7	1.6	6.1	5.4	4.4	4.3
	Na ⁺	0.37	0.35	0.36	0.35	0.29	0.31	0.34	0.35	0.17	0.13	0.021	0.051	0.26	0.37	0.27
	NH ₄ ⁺	4.7	2.6	1.1	0.97	1.1	1.2	0.83	0.62	0.43	0.71	0.67	2.3	1.9	1.6	1.5
	K ⁺	0.15	0.071	0.053	0.070	0.056	0.053	0.035	0.046	0.032	0.067	0.032	0.068	0.098	0.092	0.066
	Mg ²⁺	0.063	0.040	0.036	0.044	0.040	0.041	0.031	0.031	0.021	0.022	0.0050	0.0070	0.023	0.026	0.031
	Ca ²⁺	0.069	0.036	0.021	0.033	0.034	0.036	0.019	0.018	0.028	0.041	<0.015	0.026	0.043	0.029	0.031
無機元素成分 (ng/m ³)	Na	310	300	270	250	190	200	250	330	170	98	14	52	180	280	210
	Al	11	9.2	11	21	<9.1	<9.1	<9.1	10	<9.1	<9.1	<9.1	18	14	18	10
	Si*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	150	74	45	61	51	41	34	39	39	37	22	79	70	56	57
	Ca	28	<22	29	43	<22	<22	<22	23	<22	<22	<22	23	<22	33	19
	Sc	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	0.022
	Ti*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	9.0	6.8	4.8	3.0	3.7	3.1	2.1	1.5	1.2	1.8	0.61	1.9	2.7	3.8	3.3
	Cr	2.2	0.95	0.16	0.14	0.14	<0.14	<0.14	0.15	<0.14	<0.14	0.36	0.59	0.45	0.32	0.41
	Mn*	6.3	3.2	0.78	0.70	0.95	1.2	0.77	0.68	0.86	0.68	0.74	2.8	2.5	1.5	1.7
	Fe	54	29	12	20	13	15	14	16	12	11	16	37	30	31	22
	Co*	0.080	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	0.041
	Ni	2.7	2.0	1.1	0.86	0.78	0.68	0.58	<0.57	<0.57	<0.57	<0.57	0.80	0.83	1.5	0.93
	Cu*	5.3	2.9	1.6	1.1	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6	1.9	1.6	4.2	3.3	2.6	2.3
	Zn	61	26	8.2	6.9	7.7	8.2	6.9	11	3.7	3.3	9.1	24	22	20	16
	As	2.2	1.1	0.33	0.19	0.37	0.35	0.21	0.23	0.12	0.20	0.42	1.8	1.0	0.58	0.65
	Se*	1.8	0.88	0.38	0.23	0.34	0.31	0.25	0.27	0.17	0.17	0.23	0.99	0.61	0.52	0.51
	Rb*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mo*	0.43	0.22	<0.10	<0.10	0.25	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.25	0.10	0.18	0.13
	Sb	1.4	0.80	0.24	0.29	0.42	0.33	0.41	0.35	0.28	0.25	0.33	3.1	0.67	0.54	0.67
	Cs*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba*	2.6	1.8	2.1	2.1	0.91	1.5	1.6	2.3	3.0	2.7	2.2	3.2	3.0	2.6	2.3
	La*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ce*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sm*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hf*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ta*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Th*	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	0.0023
	Pb	19	8.4	1.4	0.93	1.5	1.6	1.5	1.1	0.55	0.87	2.0	10	7.3	3.9	4.3
	Cd**	0.51	0.19	0.033	0.026	0.055	0.072	0.081	0.05	0.03	0.025	0.062	0.25	0.18	0.11	0.12
	Be**	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	0.0034
	Mg**	11	20	25	27	7.5	16	22	39	18	11	3.0	7.4	18	33	18
	Ag**	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	0.085
	Ti**	0.10	0.048	0.0076	0.0052	0.0083	0.0066	0.0059	0.0059	<0.0043	<0.0043	0.0097	0.051	0.028	0.013	0.021
	U**	0.010	0.0047	<0.0023	<0.0023	<0.0023	<0.0023	<0.0023	<0.0023	<0.0023	<0.0023	<0.0023	0.0034	0.0028	0.0027	0.0024

-: 分析未実施項目

*: 成分分析ガイドラインの実施推奨項目

**: 成分分析ガイドラインにない項目

注) 平均値は検出下限値の1/2として算出

表 6-4-3 微小粒子状物質(PM2.5)成分分析の測定結果 (秋季)

年		平成25年														平均値
月日		10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日	10月31日	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	
質量濃度 (μ g/m ³)		3.7	3.5	12.7	16.0	17.5	25.4	26.4	37.0	53.9	51.9	81.4	32.1	36.8	30.4	30.6
イオン成分 (μ g/m ³)	Cl ⁻	<0.019	<0.019	0.073	0.088	0.039	0.083	0.10	0.17	0.34	0.21	1.3	0.46	0.28	0.29	0.25
	NO ³⁻	0.057	0.067	0.16	0.45	0.45	0.90	1.3	2.3	3.0	3.0	6.9	4.3	1.3	1.2	1.8
	SO ₄ ²⁻	0.44	0.060	3.0	4.0	3.6	6.6	6.3	9.5	14	13	13	7.0	15	9.2	7.5
	Na ⁺	<0.013	<0.013	0.22	0.12	0.047	0.053	0.039	0.065	0.098	0.10	0.083	0.032	0.087	0.094	0.075
	NH ₄ ⁺	0.18	<0.048	1.2	1.8	1.8	3.1	3.0	4.3	6.0	6.1	7.6	4.3	6.2	3.9	3.5
	K ⁺	0.0078	0.0095	0.093	0.15	0.12	0.12	0.18	0.27	0.45	0.35	0.53	0.18	0.22	0.22	0.21
	Mg ²⁺	<0.0026	<0.0026	0.020	0.017	0.011	0.010	0.011	0.019	0.025	0.019	0.019	0.0067	0.013	0.015	0.013
	Ca ²⁺	<0.015	<0.015	0.032	0.035	0.027	0.018	0.024	0.081	0.091	0.064	0.072	0.032	0.039	0.030	0.040
無機元素成分 (ng/m ³)	Na	<6.1	<6.1	220	90	100	81	40	83	120	110	110	32	86	87	83
	Al	<9.1	<9.1	99	81	19	49	24	120	120	80	89	13	35	25	55
	Si*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	16	8.1	130	150	160	130	170	300	480	350	620	160	210	200	220
	Ca	<22	<22	51	38	<22	34	<22	88	84	61	73	<22	41	33	40
	Sc	<0.043	<0.043	<0.043	0.095	<0.043	<0.043	0.057	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	0.029
	Ti*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	0.31	0.047	0.77	0.67	0.63	1.4	2.7	5.2	3.3	2.8	4.0	1.9	2.5	1.0	1.9
	Cr	<0.14	<0.14	0.75	0.39	0.25	0.40	1.2	1.3	2.0	1.6	1.7	0.90	1.4	1.0	0.93
	Mn*	1.1	0.66	4.4	3.2	2.2	4.2	5.3	13	21	13	16	3.1	8.6	8.6	7.5
	Fe	28	10	100	78	42	71	60	140	180	130	170	45	89	82	88
	Co*	<0.075	<0.075	0.11	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	0.043
	Ni	<0.57	<0.57	<0.57	0.89	10	0.60	1.0	2.4	2.0	1.8	2.4	0.71	1.1	0.61	1.7
	Cu*	1.5	0.85	2.0	1.9	2.2	2.8	2.6	4.4	6.0	11	7.1	2.7	3.9	3.4	3.7
	Zn	13	3.3	11	11	10	22	31	59	82	51	78	37	60	37	36
	As	0.31	0.079	1.6	0.61	1.0	1.9	1.0	1.6	3.1	2.9	3.8	1.3	2.4	2.1	1.7
	Se*	0.11	0.039	0.40	0.35	0.60	0.79	0.71	1.4	2.2	1.9	2.2	0.81	1.8	1.3	1.0
	Rb*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mo*	0.17	<0.10	0.31	0.20	0.17	0.28	0.27	0.82	0.74	0.62	0.83	0.30	0.38	0.34	0.39
	Sb	0.35	0.13	0.45	0.70	0.97	1.0	1.0	1.7	2.3	2.3	5.7	1.4	1.1	1.0	1.4
	Cs*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba*	1.9	0.75	2.7	2.9	2.6	3.4	1.9	4.8	5.3	5.5	6.2	2.1	2.0	2.4	3.2
	La*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ce*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sm*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hf*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ta*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Th*	<0.0045	<0.0045	0.014	0.011	<0.0045	<0.0045	<0.0045	0.017	0.018	0.011	0.012	<0.0045	<0.0045	<0.0045	0.0072
	Pb	0.76	0.29	8.2	5.3	5.0	5.4	6.2	16	26	18	27	7.7	19	16	11
	Cd**	0.019	<0.0088	0.13	0.13	0.12	0.15	0.17	0.45	0.76	0.59	1.0	0.26	0.41	0.35	0.32
	Be**	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	0.0034
	Mg**	<3.0	<3.0	52	36	12	16	9.8	46	49	36	35	5.6	12	16	23
	Ag**	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	0.085
	Ti**	0.013	<0.0043	0.059	0.046	0.075	0.076	0.051	0.14	0.30	0.21	0.24	0.068	0.22	0.17	0.12
	U**	<0.0023	<0.0023	0.0073	0.0044	<0.0023	<0.0023	0.0055	0.010	0.014	0.0091	0.0082	<0.0023	0.0094	0.0048	0.0056

-: 分析未実施項目

*: 成分分析ガイドラインの実施推奨項目

**: 成分分析ガイドラインにない項目

注) 平均値は検出下限値の1/2として算出

表 6-4-4 微小粒子状物質(PM2.5)成分分析の測定結果 (冬季)

年		平成26年														平均値
月日		1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	
質量濃度 (μ g/m ³)		30.5	30.4	18.3	23.6	17.8	25.5	27.2	24.5	49.5	39.1	36.4	37.2	38.1	10.6	29
イオン成分 (μ g/m ³)	Cl ⁻	0.51	0.43	0.29	0.65	0.55	0.61	0.65	0.40	1.0	0.36	0.38	0.58	0.19	0.25	0.49
	NO ³⁻	4.5	5.2	1.3	2.7	0.75	1.3	2.6	1.8	4.1	2.5	1.8	2.7	2.1	1.1	2.5
	SO ₄ ²⁻	7.3	5.0	3.2	5.2	5.4	6.7	5.7	5.7	16	11	12	11	14	1.9	7.9
	Na ⁺	0.064	0.044	0.043	0.097	0.20	0.14	0.12	0.091	0.23	0.12	0.081	0.23	0.25	0.090	0.13
	NH ₄ ⁺	3.9	3.3	1.7	2.9	2.3	2.9	2.9	2.8	7.5	5.0	5.0	4.6	5.7	1.1	3.7
	K ⁺	0.21	0.22	0.15	0.17	0.15	0.17	0.19	0.21	0.53	0.39	0.34	1.1	1.1	0.066	0.36
	Mg ²⁺	0.010	0.0075	0.0068	0.012	0.025	0.014	0.018	0.021	0.026	0.019	0.011	0.066	0.078	0.011	0.023
	Ca ²⁺	0.036	0.037	0.031	0.047	0.051	0.037	0.052	0.046	0.049	0.036	0.037	0.043	0.015	0.015	0.040
無機元素成分 (ng/m ³)	Na	91	67	50	120	200	130	130	110	250	100	100	230	250	100	140
	Al	41	48	32	13	23	48	42	43	54	88	65	140	200	24	62
	Si*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	230	290	150	190	170	180	220	220	550	420	340	1000	1100	79	370
	Ca	29	42	33	<22	<22	37	38	30	44	62	42	43	61	<22	35
	Sc	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	0.0215
	Ti*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	1.5	2.2	1.4	3.2	1.1	0.79	1.8	1.5	4.2	2.3	1.5	3.7	4.1	1.1	2.2
	Cr	0.97	1.0	0.26	0.29	0.24	0.46	0.67	0.60	1.1	1.2	0.53	1.3	1.5	0.57	0.76
	Mn*	6.7	12	3.4	3.8	3.1	4.1	8.7	6.0	8.8	11	6.0	6.6	11	4.6	6.8
	Fe	89	120	68	52	45	79	92	84	93	130	77	66	97	53	82
	Co*	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	0.038
	Ni	0.85	1.2	<0.57	1.0	<0.57	<0.57	0.77	0.89	1.7	1.2	0.66	2.3	1.6	0.63	0.98
	Cu*	4.9	6.4	5.4	4.3	2.7	4.2	4.7	4.1	6.1	6.7	4.2	9.7	7.5	2.5	5.2
	Zn	72	75	54	34	23	43	82	40	51	53	32	37	36	32	47
	As	2.1	1.7	0.62	1.6	2.8	2.0	1.4	1.5	4.7	3	3.1	4.8	5.6	0.9	2.6
	Se*	0.73	0.90	0.45	0.97	0.83	1.3	0.83	1.2	2.4	1.8	1.4	1.7	2	0.3	1.2
	Rb*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mo*	0.61	0.85	0.55	0.43	0.41	0.64	0.79	0.51	0.54	0.55	0.27	0.23	0.38	0.36	0.51
	Sb	1.4	1.8	1.2	1.2	0.8	1.1	1.9	1.3	2.6	2.1	1.7	2.2	1.8	0.68	1.6
	Cs*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba*	4.5	6.4	6.9	3.5	3.5	5.0	5.3	5.2	7.7	8.6	5.9	46	48	2.4	11
	La*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ce*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sm*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hf*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ta*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Th*	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	<0.0045	0.008	<0.0045	<0.0045	0.0089	<0.0045	0.0031
	Pb	12	13	4.9	8.3	9.5	6.7	7.1	12	40	27	18	41	40	4.9	17
	Cd**	0.29	0.39	0.11	0.36	0.24	0.20	0.28	0.34	1.2	0.72	0.58	0.99	0.94	0.23	0.49
	Be**	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	<0.0067	0.0034
	Mg**	22	23	14	8.2	30	27	23	23	38	42	25	93	110	16	35
	Ag**	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	0.085
	Ti**	0.1	0.11	0.033	0.078	0.15	0.21	0.12	0.19	0.27	0.21	0.18	0.20	0.24	0.030	0.15
	U**	0.0089	0.0078	0.0034	0.0032	0.0091	0.0058	0.0045	0.0055	0.010	0.012	0.0064	0.0049	0.012	0.0039	0.0070

-: 分析未実施項目

*: 成分分析ガイドラインの実施推奨項目

**: 成分分析ガイドラインにない項目

注) 平均値は検出下限値の1/2として算出