# *鼠吞哺 感染症经生的问题查 速報*

## ☞今週のピックアップ感染

## ●RSウイルス感染症

RSウイルスによる呼吸器の感染症で、年齢を問わず、生涯に何度も感染と発病を繰り返します。発症の中心は0~1歳児で、生後1歳までに半数以上が、2歳までにほぼ100%の子どもが少なくとも1回は感染すると言われています。

### ◆どんな病気?

·症状……鼻水、発熱などの軽い風邪様の症状から重い肺炎まで様々です。

多くは軽症ですみますが、低出生体重児、心疾患、肺疾患、免疫不全のある場合は重症化のリスクが高いと言われています。また、初めての感染では症状が重くなりやすいと言われており、

特に乳児の早い時期(生後数週間~数ヶ月間)に初めてRSウイルスに感染した場合には、

細気管支炎、肺炎といった重篤な症状を引き起こすことがあります。

- ·潜伏期間…2~8日程度(典型的には4~6日)
- ・**感染経路**…感染者の咳やくしゃみのしぶきを吸い込む飛沫感染、ウイルスが付着した手や物(手すり、おもちゃ等) を触ったりなめたりすることによる接触感染があります。
- ·流行期……例年冬季にピークが見られ、夏季は報告数が少ない状態が続いていましたが、近年は7月頃から報告数の増加傾向が見られています。
- ◆<u>かかったらどうすればいいの?</u>
- ・特効薬はありませんので、治療は基本的には対症療法になります。

#### ◆<u>予防法は?</u>

- ・手洗い、アルコール製剤などで手指を衛生に保ちましょう。子どもたちが日常的に触れるおもちゃや手すりなどは、 アルコールや塩素系の消毒剤などでこまめに消毒するようにしましょう。
- ・重症化のリスクの高い乳幼児には、医師の判断のもと、重症化を予防するためにパリビズマブ(シナジス)という薬を使用する場合があります。

| 期間               |       | 平成28年 第30週 |      | 平成28年 第31週 |      |
|------------------|-------|------------|------|------------|------|
|                  |       | 7/25~7/31  |      | 8/1~8/7    |      |
| 疾患名              | 疾患の増減 | 報告数        | 定点当り | 報告数        | 定点当り |
| インフルエンザ          |       | 0          | 0.00 | 1          | 0.04 |
| RSウィルス感染症        |       | 3          | 0.19 | 24         | 1.50 |
| 咽頭結膜熱(プール熱)      |       | 5          | 0.31 | 2          | 0.13 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎    |       | 30         | 1.88 | 21         | 1.31 |
| 感染性胃腸炎           |       | 54         | 3.38 | 62         | 3.88 |
| 水痘(みずぼうそう)       |       | 4          | 0.25 | 8          | 0.50 |
| 手足口病             |       | 12         | 0.75 | 7          | 0.44 |
| 伝染性紅斑(りんご病)      |       | 0          | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 突発性発しん           |       | 10         | 0.63 | 10         | 0.63 |
| 百日咳              |       | 0          | 0.00 | 0          | 0.00 |
| ヘルパンギーナ          |       | 25         | 1.56 | 17         | 1.06 |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)  |       | 28         | 1.75 | 18         | 1.13 |
| 急性出血性結膜炎         |       | 0          | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 流行性角結膜炎(はやり目)    |       | 5          | 1.00 | 3          | 0.60 |
| 細菌性髄膜炎           |       | 0          | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 無菌性髄膜炎           |       | 2          | 0.40 | 0          | 0.00 |
| マイコプラズマ肺炎        |       | 10         | 2.00 | 4          | 0.80 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) |       | 0          | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス)   |       | 1          | 0.20 | 0          | 0.00 |

