



熊本市 感染症発生動向調査 速報



●急性出血性結膜炎

エンテロウイルス70型及びコクサッキーウイルスA24変異型の感染によって起こる激しい出血症状を伴う急性結膜炎です。学校保健安全法により出席停止の対象とされており、医師が周囲への感染力がなくなると判断するまで登校を禁止することになっています。



◆どんな病気？

季節に関係なく流行します。また、感染する年齢は幼児、特に1～4歳が多く、20～30歳代にもやや多い傾向ですが、どの年齢でもみられます。

・症状……突然の強い目の痛み、異物感、異常にまぶしさを感じる（羞明）などで始まり、結膜の充血、特に結膜下出血を伴うことが多いです。まぶた（眼瞼）の浮腫、めやに（眼脂）、結膜に小さなつぶつぶ（濾胞）、眼の表面のにごり（角膜表層のび慢性混濁）が高頻度にみられます。全身症状としては頭痛、発熱、呼吸器症状などがみられます。通常、約1週間で治癒しますが、エンテロウイルス70型では罹患後6～12カ月に手足の運動麻痺が起ることがあるので、経過観察をする上で注意が必要です。

・潜伏期間…24時間～3日程度（ウイルスの種類により違う）
 ・感染経路…感染者の目やにや涙に含まれるウイルスが、手やティッシュペーパー、タオル、洗面器などを介して感染します。感染してから3～4日程度は感染力があるといわれています。

◆かかったらどうすればいいの？

・対症療法として、二次感染を防ぐ目的で、点眼を行うこともあります。
 ・できるだけ他人への接触を避け、目、目やに、涙などを触ったらすぐに石けんと流水による手洗いをしましょう。お風呂は最後に入るか、シャワーだけにしましょう。



◆予防法は？

・タオルや洗面器、点眼薬など、目やにや涙が付着する可能性のあるものは個別にし、使いまわしは避けましょう。

期 間		平成30年 38週		平成30年 39週	
		9/17～9/23		9/24～9/30（最新）	
疾患名 <small>（百日咳は平成30年1月1日より全数報告へ変更になりました）</small>	疾患の増減	報告数	定点当り	報告数	定点当り
インフルエンザ	➡	1	0.04	1	0.04
RSウイルス感染症	➡	59	3.69	35	2.19
咽頭結膜熱（プール熱）	➡	0	0.00	3	0.19
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	➡	27	1.69	14	0.88
感染性胃腸炎	➡	69	4.31	56	3.50
水痘（みずぼうそう）	➡	2	0.13	2	0.13
手足口病	➡	9	0.56	12	0.75
伝染性紅斑（りんご病）	➡	0	0.00	0	0.00
突発性発しん	➡	8	0.50	11	0.69
ヘルパンギーナ ⚠	➡	14	0.88	21	1.31
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	➡	0	0.00	0	0.00
急性出血性結膜炎	➡	1	0.20	1	0.20
流行性角結膜炎（はやり目） ⚠	➡	26	5.20	21	4.20
細菌性髄膜炎	➡	0	0.00	1	0.20
無菌性髄膜炎	➡	1	0.20	0	0.00
マイコプラズマ肺炎	➡	0	0.00	2	0.40
クラミジア肺炎（オウム病を除く）	➡	0	0.00	0	0.00
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	➡	0	0.00	0	0.00