

熊本市 感染症発生動向調査 速報

現在の流行状況

腸管出血性大腸菌感染症に注意しましょう！

腸管出血性大腸菌感染症の報告があります。例年夏季に多く発生し、発症者の6～7%に溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症などの重篤な合併症が起こります。特に子供さんや高齢者の方は感染すると重症化しやすいと言われています。以下の予防のポイントを確実に行って、腸管出血性大腸菌の感染を予防しましょう。

【感染経路】

腸管出血性大腸菌で汚染された食物などを摂取することによっておこる食中毒が主体です。また、ヒトからヒトへの2次感染もあります。

【症状】

多くの場合、3～5日の潜伏期をおいて、激しい腹痛をともなう頻回の水様便の後に、血便が見られます。発熱は軽度で、多くは37℃台です。症状は、無症状の方から重症の方まで様々です。発症者の6～7%に溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症などの重篤な合併症が起こります。

【予防のポイント】

～食中毒予防のために～

- ①調理の時には、こまめに手を洗いましょう。特に、生肉を扱った手はすぐに石鹸で洗いましょう。
- ②お肉は生で食べないようにしてください。必ずよく加熱してから食べましょう。
- ③お肉を焼くときの取り箸は食べるお箸とは別にして、口に入れないようにしましょう。

～ヒトからヒトへの感染予防のために～

- ①トイレの後や食事の前には石鹸と流水で十分に手を洗いましょう。
- ②患者さんのお世話をする方は、使い捨て手袋を使うなどして下痢便に直接触れないようにしてください。手袋をはずした後も十分に手を洗いましょう。

期 間		第26週		第27週	
		6/23～6/29		6/30～7/6	
疾患名	疾患の増減	報告数	定点当り	報告数	定点当り
インフルエンザ		0	0.00	0	0.00
RSウイルス感染症		0	0.00	0	0.00
咽頭結膜熱(プール熱)		5	0.31	2	0.13
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		30	1.88	33	2.06
感染性胃腸炎		50	3.13	34	2.13
水痘(みずぼうそう)		8	0.50	11	0.69
手足口病		27	1.69	21	1.31
伝染性紅斑(りんご病)		1	0.06	1	0.06
突発性発しん		19	1.19	20	1.25
百日咳		0	0.00	0	0.00
ヘルパンギーナ		50	3.13	39	2.44
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)		2	0.13	6	0.38
急性出血性結膜炎		0	0.00	0	0.00
流行性角結膜炎(はやり目)		11	2.20	15	3.00
細菌性髄膜炎		2	0.40	0	0.00
無菌性髄膜炎		0	0.00	2	0.40
マイコプラズマ肺炎		2	0.40	0	0.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く)		0	0.00	0	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス)		0	0.00	0	0.00