

# 熊本市災害対策本部会議資料

日次：令和7年（2025年）8月12日14時00分

場所：庁議室（本庁舎5階）

## 1 大雨の概要

8月10日夜からこれまでに経験したことのないような大雨となり、11日昼過ぎにかけて大雨警報や土砂災害警戒情報等が発表された。

また、同じく11日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生し、市内でも多数の被害が発生した。

## 2 市の態勢等

### (1) 水防本部の態勢

8月10日（日）22：05 熊本市災害警戒本部【レベル4】応急活動準備態勢  
設置  
8月11日（月）16：30 熊本市水防本部【レベル3】初動準備態勢に移行  
8月12日（火）11：19 熊本市水防本部【レベル2】情報収集態勢に移行

### (2) 避難場所運営の態勢

8月12日（火） 避難場所6箇所を開設中（13：00時点）  
※ 避難場所毎に避難所担当職員3名を配置  
※ 施設管理者、地域と連携して運営  
※ 避難者がいない避難所から順次閉鎖中

## 3 気象情報及び避難情報発令等状況

※下線は継続中、赤字は避難情報

8月8日（金） 06：53 大雨（土砂災害）注意報 発表  
9日（土） 04：58 洪水注意報 発表  
08：35 大雨警報（浸水害）、洪水警報 発表  
12：09 大雨警報（浸水害）、洪水警報 解除⇒注意報  
15：30 大雨注意報（浸水害）、洪水注意報 解除  
8月10日（日） 18：00 高齢者等避難 発令（避難場所20か所）  
19：13 洪水注意報 発表  
21：25 大雨警報（浸水害・土砂災害） 発表  
22：05 土砂災害警戒情報 発表  
22：09 洪水警報 発表  
22：40 避難指示 発令（西区・北区）  
8月11日（月） 00：15 避難指示 発令（中央区・東区・南区）  
15：10 土砂災害警戒情報 解除  
16：30 避難指示解除（高齢者等避難継続）  
20：59 洪水注意報 解除  
8月12日（火） 11：29 大雨警報（土砂災害） 解除  
高齢者等避難解除

## 4 被害等の状況(8月12日13：00時点)

(1) 人的被害 : 8件  
(2) 住家被害 : 床上浸水 78件、床下浸水 62件  
(3) 車両水没 : 47件  
(4) 土砂災害 : 115件  
(5) 道路冠水 : 114件  
(6) その他 : 94件（倒木、道路損壊など）  
(7) 避難者 : 避難場所6か所、16世帯、19人（12日13時時点）  
内訳については次項

避難者の状況

区	避難所名	避難世帯数	避難者数	避難世帯数（区毎）	避難者数（区毎）
中央	中央公民館	3	3	9	9
	サンライフ熊本	4	4		
	五福交流室・公民館	2	2		
東	東部公民館	0	0	0	0
西	西部公民館	4	5	5	6
	花園まちづくりセンター・公民館	1	1		
北	清水まちづくりセンター・公民館	2	4	2	4
合計		16	19	16	19

## 1 政策局所管施設の被害状況

○国際交流会館・・・被害なし

## 2 報告事項

### (1) 豪雨災害の被災者支援メニューについて

被災者に対し、よりスムーズな支援を行うため、被災者支援のメニューを整理し、政策局で取りまとめたうえで公表する。

#### 【スケジュール】

- ・8/12(火) 被災者支援メニュー作成(本日午前各局区作成依頼済み)
- ・8/13(水) 被災者支援メニュー公表

※準備ができたものから随時情報更新

市政だより: 9月号に被災者支援メニューの概略を記載(P20一面)

ホームページ: 被災者支援に関するお知らせを集約し掲載

### (2) ふるさと納税の活用について

### (3) 被災状況の記録について

令和 7 年 8 月 12 日(火)  
総務局

#### 本庁舎

- 地下 1 階雨水流入のため、一部浸水
- 本庁舎と市役所駐車場間の道路が冠水し、歩道を超え、地下 1 階食堂東側のサンクンガーデンに流入。排水しきれず、食堂と廊下まで水が流入した。浸水深さ約1センチ(本庁舎東側サンクンガーデン出入口に防潮版を設置)  
→復旧 食堂、郵便局の排水作業、清掃完了(8/11 15 時完了)  
(食堂の営業に向けての消毒等は、労務厚生課にて対応中)
- 地下 1 階 国保年金課倉庫に水の侵入を確認。書類の一部が水損
- 地下中2階の書庫で雨漏りにより文書保存箱2箱が水損

#### 議会棟北側駐輪場

- 約 30 センチ浸水(現在は排水済み)

#### 市役所駐車場

- 地下 1 階の NPC パーキングが水没(約1m)市役所駐車場の給水装置が水没し、トイレ使用不能  
→駐車場所有者(南栄開発)で水抜き準備中、水抜き後、給水装置調査

## R7.8月大雨の被災状況一覧（公共施設）

R7.8.12時点

局	施設数	被害あり	被害なし	確認中	被害状況（概要）	備考
政策局	1	0	1	0		
総務局	1	1	0	0	本庁舎地下1階が一部浸水他	
財政局	3	0	0	3		
文化市民局	26	5	17	4	雨漏り、はあもにい駐車場冠水、 熊本城域内の一部崖崩れ他	※地域コミセンは各区役所で集計
健康福祉局	167	7	25	135	雨漏り他	
こども局	25	8	17	0	雨漏り、エアコン故障他	
環境局	13	2	11	0	雨漏り	
経済観光局	57	8	49	0	雨漏り、競輪場1階浸水・エレベーター停止他	
農水局	4	0	4	0		
都市建設局	196	3	60	133		
中央区役所	21	0	21	0		
東区役所	18	2	16	0	雨漏り	
西区役所	21	8	13	0	雨漏り、エアコン故障他	
南区役所	8	0	8	0		
北区役所	26	6	20	0	雨漏り	
教育委員会	323	30	172	121	雨漏り、停電、床上浸水、エアコン故障他	
消防局	24	0	24	0		
上下水道局	-	-	-	-		※取りまとめ中
交通局	4	0	4	0		
病院局	3	0	3	0		
合計	941	80	465	396		

# 豪雨災害にかかる市税の減免等

令和7年(2025年)8月12日 財政局

## ○市税の減免

納税者に次のような事情が生じた場合は、市税の減免が適用される場合がある。減免等を申し出る場合は、原則として、その税の納期限までに申請書を提出していただく必要がある。

また、減免等は申請を行った年度における市税が対象となるので、翌年度以降引き続き減免を受けたい場合は、その年度ごとに申請を行っていただく必要がある。

税の種類	要件
個人市県民税 【市民税課】	<ul style="list-style-type: none"><li>年度の途中から生活保護を受給された場合</li><li>勤労学生に該当する学生・生徒で均等割のみを課される場合</li><li>廃業、退職等により所得が減少した方で一定の要件に該当された場合</li><li>本人又は家族が病気にかかり、又は怪我をしたため、市民税の納付が困難と認められる場合</li><li>相続により納税義務を承継した相続人で所得が減少し、かつ、一定の要件に該当される場合</li><li>災害により被害を受けられた場合</li></ul>
森林環境税 (国税) 【市民税課】	<ul style="list-style-type: none"><li>年度の途中から生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合</li><li>廃業、退職により所得が減少した方で一定の要件に該当された場合</li><li>本人又は家族が病気にかかり、又は怪我をしたため、市民税の納付が困難と認められる場合</li><li>災害により被害を受けられた場合</li><li>盗難により被害を受けられた場合</li></ul>
固定資産税 都市計画税 【固定資産税課】	<ul style="list-style-type: none"><li>生活保護を受給されている場合</li><li>災害により被害を受けられた場合</li></ul>
軽自動車税 (種別割) 【市民税課】	<ul style="list-style-type: none"><li>身体障害者等本人が所有する軽自動車等(身体障害者が18歳未満の場合等、一定の要件の下、その家族が所有する車も含まれます。)を、身体障害者等本人が使用される場合又はその家族がその身体障害者等のために使用される場合</li><li>その構造が専ら身体障害者等のために利用されるためのものである場合</li><li>災害により被害を受けられた場合</li></ul>
事業所税 【市民税課】	<ul style="list-style-type: none"><li>災害により被害を受けられた場合</li><li>減免対象施設に該当する場合</li></ul>

## ○納税の猶予

納税者又は特別徴収義務者に次のような事情が生じ、納期限内に全額を納めることが困難と認められるときには、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予(または換価の猶予)が承認される場合がある。

- 1 災害を受け、又は盗難に遭ったとき。
- 2 本人又は家族が病気にかかり、又は怪我をしたとき。
- 3 事業を廃業し、又は休業したとき。
- 4 事業に著しい損失を受けたとき。
- 5 上記1～4に該当する事実に関連する事実があったとき。

※上記情報は、『市税のしおり』及び市ホームページに掲載中


# 【文化市民局】 所管施設等の被害状況について

	施設名	被害の状況
被害あり	ふれあい文化センター	・本館2階会議室前に雨漏り
	西区地域コミセン	・小島コミセン:通路の天窗に雨漏り
	芳野分室	・窓口に設置しているセミセルフレジの不具合 (停電に伴う通信障害によるもの)
	北区役所(区民課)	
	北区地域コミセン	・菱形コミセン:物置(倉庫)の天井に雨漏り ・植木コミセン:2階の壁、天井に雨染み ・山本コミセン:玄関横の倉庫で雨漏り
	はあもにい	・地下機械室出入り口前が冠水(室内への浸水はなし) ・雨漏り3か所(多目的ホール・メインホール天井、研修室天井) ・第1第2第3駐車場の道路が冠水
	熊本市市民会館	・事務棟4箇所、舞台4箇所に雨漏り
	くまもと工芸会館	・屋上へ続く最上段の天井に雨漏り ・料理工房換気口付近の天井に雨漏り
	徳富記念園	・天井に雨漏り
	後藤是山記念館	・天井に雨漏り
	熊本城	・坪井川沿いの電気設備(長堀のライトアップ)が水没 ・国立病院側(城彩苑横通路～慶宅坂)法面崩落 ・清爽園トイレ裏法面の倒木 ・加藤神社北側法面崩壊 ほか
被害なし	マイナンバーカードセンター	
	マイナンバーセンター東区サテライト	
	植木ふれあい文化センター	
	中央区地域コミセン(15 施設)	
	東区地域コミセン(13 施設)	
	西区地域コミセン(13 施設)	
	南区地域コミセン(12 施設)	
	南区地域コミセン(17 施設)	
	祖崇廟納骨堂	
	熊本市現代美術館	
	健軍文化ホール	
	リデルライト両女史記念館	
	田原坂西南戦争資料館	
	御馬下の角小屋	
	夏目漱石内坪井旧居	
	小泉八雲熊本旧居	
	リデル、ライト両女史記念館	
	夏目漱石大江旧居	
	洋学校教師ジェーンズ邸	
	石光真清生家	
三賢堂		
小島行在所		
熊本藩外城蔵跡		
四時軒		
横井小楠記念館駐車場		

**R7年8月大雨による熊本城域被災状況図**

令和7年8月10～11日に発生した大雨による被災状況。  
 (8月11日・12日のパトロールで被災を確認)  
 いずれも人的被害なし。  
 また、現在施行中の工事(熊本地震による熊本城災害復旧事業)では被害なし。

**自然法面崩壊(加藤神社北側)**  
 自然法面の崩落10m×10m  
 法下の井戸への土砂堆積



**倒木(清爽園トイレ裏)**  
 清爽園トイレ裏法面での倒木



**電気設備の水没(長堀沿い遊歩道)**  
 長堀沿いの電気設備(ライトアップ用の盤)の水没



**水路護岸崩落(清爽園)**  
 清爽園内の水路護岸(土羽)の一部崩落



**自然法面崩壊(慶宅坂)**  
 自然法面の崩落、園路への土砂堆積



その他軽微な被災

事象	件数
通路土砂堆積(清掃対応)	5
倒木・枝引っ掛かり	3

## 第2回災害対策本部会議 報告資料

令和7年(2025年)8月12日 12時時点  
健康福祉局

### 1 市有施設の被害状況

・植木火葬場、老人福祉センターで雨漏り被害あり。施設の運営に支障なし。

### 2 市有施設以外の被害状況

・老人ホーム、ささえりあの一部で雨漏り被害あり。  
・高齢者施設、医療機関で雨漏り、床下浸水の被害報告あり。  
※関係機関の被害状況に応じて、相談対応中。

### 3 リ災証明書の対応状況

窓口(各区福祉課、総合出張所) 8月12日受付開始  
マイナポータル申請 8月11日から受付  
※市ホームページに手続きについて掲載済

### 4 リ災証明書の受付状況

申請受付件数・交付件数<8/12(火)12時現在>

8/12 本日 12時現在で、市内で申請48件、うちマイナポータル申請が31件

	申請受付件数 (内マイナ申請)	交付件数	備考
中央区	17(9)	3	一部損壊 3
東区	3(1)		
西区	17(17)		
南区	2(1)		
北区	9(3)	1	一部損壊 1
合計	48(31)	4	

## こども局所管施設の被害状況

【こども支援課所管】 被害施設数 1施設（雨漏り） / 4施設

被害施設	被害状況	特記事項
こども文化会館	雨漏り（5F廊下・機械室、3Fひよこルーム） 以前から雨漏りあり	

【児童相談所所管】 被害施設数 1施設（雨漏り） / 1施設

被害施設	被害状況	特記事項
あいぱる 3F	雨漏り（1箇所） 以前から雨漏りあり	
4F	雨漏り（3箇所） 1箇所は以前から雨漏りあり	

【保育幼稚園課所管】 被害施設数 5施設（雨漏り） / 20施設（市施設）

被害施設	被害状況	特記事項
京町台保育園	雨漏り（4歳児クラス）	エアコンからの水漏れ
清水保育園	雨漏り（休憩室）	エアコンからの水漏れ
池上保育園	雨漏り （5歳児クラス・給食室）	周辺道路の冠水あり
小島保育園	雨漏り（事務室）	周辺道路の冠水あり
田底保育園	雨漏り（給食室）	

全20施設において、8/12（火）は通常保育を実施

# こども局所管施設の被害状況

## 【こども文化会館（所管：こども支援課）】

雨漏り（以前からあり）

・ 5階廊下



・ 5階機械室



・ 3階ひよこルーム



## 【公立保育園（所管：保育幼稚園課）】

写真は一部

池上保育園



周辺の冠水の様子（11日9時頃）

・ 雨漏り



小島保育園



周辺の冠水の様子（11日9時頃）

・ 雨漏り



京町台保育園

・ クーラー漏れ



清水保育園

・ 休憩室雨漏り



## 環境局対策部報告

## 1. 所管施設の被害状況について

所管施設	住所	被害状況	その他
託麻東部会館(指)	東区戸島町 853 番地 4	被害なし	
東部堆肥センター(指)	東区戸島町 5 8 5-1	被害なし	
環境総合センター	東区画図町所島 404-1	一部雨漏り（業務に支障なし）	避難所開設（閉鎖済）
西部交流センター(指)	西区小島 2 丁目 7-50	被害なし	避難所開設（閉鎖済）
西部環境工場(指)	西区城山薬師 2 丁目 12-1	被害なし	避難所開設（閉鎖済）
ふれあい広場（戸島・扇田）	東区戸島町/北区釜尾町	被害なし	
扇田環境センター	北区貢町 1 5 6 7	一部雨漏り（業務に支障なし）	雨漏りは、以前からあったもの
西部クリーンセンター	西区城山半田 2 丁目 1-1	被害なし	
東部クリーンセンター	東区戸島西 7 丁目 3-1	一部雨漏り（業務に支障なし）	雨漏りは、以前からあったもの
東部環境工場	東区戸島町 2570 番地	被害なし	
三山荘(指)	東区戸島町 2 5 7 3 番地	被害なし	
東部交流センター(指)	東区戸島町 2588 番地 1	被害なし	

## 2. ごみの収集について

- ・8月11日(月・祝)の収集は実施。なお、浸水、冠水の影響で、一部収集のできなかった箇所については、本日収集中。
- ・大雨被害に伴う災害ごみの収集については、8月11日(月)報道発表のとおり、本日から災害ごみ収集等の対応を行っている。

## 3. その他

- ・浸水による、タンクの転倒等で、油が流出事故の発生あり(2件)
- ・東部浄化センター 家畜排せつ物受入設備について No. 3、No. 4 貯留タンク破損のため、受入頻度を調整し、使用可能な No. 1、No. 2 貯留タンクで受入対応予定。

## 経済観光局

### 1 施設等の被害状況

#### 熊本競輪場

##### 【被害概要】

- ・メインスタンド東側から建物内に浸水、メインスタンドのエレベーター2機が自動停止
- ・8/11 AM 2時頃、浸水は解消。
- ・8/11は臨時休業、8/12から通常営業

※エレベーターが使用できない期間については、特別観覧席の利用を中止する。



メインスタンド東側



メインスタンド西側



エレベータピット（底部）

#### スポーツ施設 6施設に被害有り

##### 【被害概要】

- ・田原スポーツ公園グラウンド  
北側斜面崩落・フェンス倒壊・グラウンドに土砂流  
⇒使用の可否について、国土交通省が調査中
- ・北部公園運動施設 公園駐車場法面崩壊
- ・富合雁回館他3施設で雨漏り



田原スポーツ公園グラウンド

#### 動植物園

周辺道路及び駐車場の冠水（8/11中に解消）。獣舎等建物には被害なし。  
8/11は臨時休業、8/12は通常営業。

### 2 今後の対応（事業者等支援）

- ・8/12 事業者向け相談窓口の設置（本日中午に市ホームページでアナウンス開始）
- ・8/12 店舗、事業者等のり災証明受付開始（本日、市ホームページでアナウンス開始済）
- ・支援制度の県との調整 及び 事業者ニーズの把握
- ・制度融資等の検討（利子補給）

# 農水局被害状況報告

〔令和7年8月12日\_12時時点〕

## 1. 被害種類・件数・所在地

(1)	農地の被害	21件	北区植木町、改寄町 西区河内町、上松尾町 南区城南町ほか
(2)	農道の被害	6件	北区植木町、西区河内町ほか
(3)	農業用水路の被害	8件	北区植木町、改寄町ほか
(4)	農業用ハウスの被害	2件	南区城南町
(5)	農作物及び農業機械の被害	1件	南区城南町
(6)	漁船の転覆	5件	西区河内町（河内港）
(7)	二枚貝保護区の倒壊	2件	南区川口町（川口地先漁場）

### ※農作物及び農業機械被害、漁港漁場被害

：本日、現地巡回を実施するとともに、JA・漁協に対して被害の発生状況について聞き取り調査を実施中。現時点で、大豆や苗床の浸水被害の報告有。

#### <参考>

農地法面崩壊（西区河内町）



農業用ハウス・農業機械被害(南区城南町)



## 2. 資機材や人員などの応援について

現時点で必要なし

## 第2回災害対策本部報告内容【都市建設局】

### 1. 被害の概要


No.	施設の種類	被害内容	特筆すべき状況等
1	市営住宅	(1)井芹団地 ・集会場床上浸水 ・駐車場の水没 (2)上高橋団地 ・集会場床上浸水 ・駐車場の水没 ・盤の漏水により停電 ※現在、現地確認中	
2	市営駐輪場	市役所北側の半地下駐輪場が水没(20cm)し、自転車ラックの不具合により、現在閉鎖中。	市および指定管理者(パスト)のホームページにて、閉鎖状況について周知済
3	河川	(1)一級河川健軍川 水前寺江津湖上流の第三湖東橋上流東側護岸が、約120mにわたって崩壊 (2)普通河川小山田川 島崎5丁目付近の護岸が約15mにわたり崩壊	
4	道路	道路冠水 108件 道路損壊 29件 倒木 15件 土砂災害 112件 その他損壊等 22件	
5	公園	(1)百梅園(ひゃくばいえん) 土砂災害(法面崩れ)	土砂が私有地内に流入
6	森林関係	(1)立田山 土砂崩れによる通行止 1件	憩いの森管理センター周辺 市道通行止 (土砂撤去作業中、解除時期は未定)
7	倒木	道路:13件、民地等2件、倒竹2件 (うち7件、現在確認・対応中)	

### 2. その他

#### 【被災住宅に関する支援】

- ・市営住宅の空き住戸20戸程度提供予定(目的外使用許可(一時入居))。  
目的外使用許可には、今般の大雨により住宅に被害を受け、引き続き住むことが困難な方。
  - ・賃貸型応急住宅及び、応急修理の実施は、県と足並み揃えるべく、協議に着手した。
  - ・住宅の提供方法は、市営住宅と民間賃貸住宅があるが、市営住宅はエアコン未設置のため、その状況をお知らせする必要がある。
- ⇒市町村発行のり災証明書が必要(大雨により全壊、半壊等の被害)

# No.1(1) 井芹団地集会場床上浸水



## No.2 熊本市庁舎自転車駐車場(市庁舎北側地下)の冠水


■R7.8.11(月)朝の状況(冠水の跡が残っている)




- ・20cm程度冠水した模様。
- ・電磁式ラックが完全に冠水したため、動作しない状況。
- ・現在、駐輪場は閉鎖中。




No.3(1) ■ 健軍川護岸崩壊 規制状況 令和7年8月10日～11日



上江津湖



## No. 3(2) 小山田川被災状況 (速報)



## 被害状況等について(中央区役所)

### 1 避難状況

(1)避難者数 12時 00分現在

五福公民館( 2人)、サンライフ熊本( 5 人)、中央公民館( 3 人)  
合計 10人

(2)避難者の内訳

○住居被災による避難者(計7人)

・床上浸水等

○一時避難者(計3人)

・旅行者等

(3)被災者への支援

保健師の巡回、備蓄品の提供

### 2 被害の状況

公共施設

雨漏り1件(土木センター)

土木施設

道路のり面の崩壊(1件)

※道路、河川、公園の小・中規模被害は確認中



### 3 罹災証明等の発行 13時 00分現在

罹災証明(被災届出証明書)は本日(8/12)から発行開始  
受付13件(うち発行済5件)

## ○東区 避難所の開設状況

・避難所 全て閉鎖（8月12日 12時現在）

### 【参考】

・37カ所中 31カ所開設(8月11日 9:24時点)

※開設不可避難所(6カ所)

秋津小（校舎工事中のため開設不可）

東町中（体育館使用予定）

託麻東小(担当職員から二岡中へ集約依頼)

長嶺中（冠水のため）

東海大（施設管理者へ連絡取れず）

東稜高（施設管理者から対応不可とのこと）

△尾ノ上小(停電のため途中閉鎖)

・最大避難者数（26名）

画図小学校 1世帯 2名（8/11 14:00時点）

環境総合センター 1世帯 4名（8/11 14:00時点）

東部公民館 10世帯 18名（8/11 14:00時点）

託麻公民館 1世帯 2名（8/11 9:00時点）

## ○道路河川等被害

### ・交通規制

健軍川沿い道路(全面通行止め)神水本町

託麻交番北側(片側1車線を規制中)長嶺東5丁目

### ・被害箇所

健軍川護岸崩壊 125m（神水本町）

小山山法面崩壊 30m

戸島調整池フェンス倒壊 70m

西原地下道 冠水による機器の故障



健軍川 神水本町

## ○被害状況

### ・床上浸水

5件(江津1丁目2件、長嶺南7丁目3件)

### ・車両冠水(水没)

6か所 14台

## 西区の被害状況等

8/12 12:00現在

### 【市施設の被害状況】

R7.8月大雨の被災状況一覧（公共施設）

R7.8.12時点

局	所管課	施設名	施設数	被害の有無	被害状況（概要）	備考
西区役所	河内まちづくりセンター	河内まちづくりセンター	1	有	2階の壁から浸水	
西区役所	河内交流室	河内交流室	1	有	2階の廊下の雨漏り	
西区役所	花園まちづくりセンター	花園公民館	1	有	室外機の水没（ロビー分）	現在稼働せず
西区役所	芳野分室	芳野分室	1	有	ホールの雨漏り	
西区役所	芳野分室	芳野分室	1	有	コミセン広場の隣接地から駐車場に倒木あり	
西区役所	芳野分室	芳野分室	1	有	セルフレジWifiが不通	
西区役所	総務企画課	西区役所	1	有	雨漏り2か所（旧館給湯室・更衣室）	
西区役所	総務企画課	小島コミセン	1	有	雨漏り	
西区役所	総務企画課	コミセン	13	無		

### 【避難所対応】

- ・ 開設指示 基本避難所 4か所（西部・河内・芳野・花園）  
追加避難所 17箇所（土砂警戒以外の管内避難所）
- ・ 開設箇所 18カ所（基本避難所4、学校関係10、県立体育館、西部環境工場、西部交流センター、森都心プラザ）
- ・ 避難者数 最大 249人（107世帯）  
最新 8/12（火）12:00現在 4名（4世帯）  
（内訳）西部公民館3名（3世帯）、花園公民館1名（1世帯）

### 【窓口対応状況】

- ・ 罹災証明相談件数（8/12 12:00現在）  
福祉課 30件（床上浸水11件、床下浸水2件、その他17件）  
電話問い合わせ 約80件  
河内総合出張所 0件、電話問い合わせ 2件

### 【土木センター対応状況】（8/12 8:00現在）

- ・ 対応済 40件  
（内訳）冠水17件、法面崩壊7件、ごみ等回収5件、倒竹1件、土砂崩れ等2件、その他道路対応8件
- ・ 現在対応中 10件（法面崩壊6件、倒木3件、護岸崩壊1件）

### 【保健子ども課対応状況】

- ・ 避難所への巡回相談  
西部公民館3人（2世帯）、花園公民館1人（1世帯）

## 第2回災害対策本部会議における報告

(南区役所) R7 8/12 12:00 現在

### 南区役所管内避難状況について

- ・避難者数 375 人、避難世帯数 140 世帯 【最大時】
- ・ 8月11日(月) 17:50をもって 避難者 0人 となった

### 南区役所管内所管施設被害状況について

- ・ 区役所庁舎
  - ・ 各まちづくりセンター【6か所】  
(公民館・ホール含む)
  - ・ 各地域コミュニティセンター
- 被害なし

### 南区土木センター管内 土木施設被害状況について

#### 【被害状況】

- ・ 冠水による道路通行止め 8か所

すべて解除

- ・ がけ崩れによる道路通行止め 4件

富合町平原地区のみ解除

残りの城南町3箇所については 現在対応中

罹災証明書、災害ごみ減免については、本日(8/12)から発行開始

城南町東阿高



城南町藤山



城南町鰐瀬



富合町平原



# 【北区】 所管施設の被害状況、災害対応状況

## 1 所管施設の被害状況（建物）

- ・ 被害施設数：6施設
- ・ 被害の種類：雨漏り、エアコン故障
- ・ 特筆事項：なし

	施設名称	被害の種類	今後の対応
1	北部まちづくりセンター	雨漏り（1カ所）	修繕対応
2	清水まちづくりセンター	雨漏り（10カ所程度） エアコン故障（一部）	修繕対応
3	龍田まちづくりセンター	雨漏り（1カ所）	修繕対応
4	山本地域コミュニティセンター	雨漏り（1カ所）	修繕対応
5	植木地域コミュニティセンター	雨漏り（1カ所）	修繕対応
6	菱形地域コミュニティセンター	雨漏り（1カ所）	修繕対応

## 2 災害対応状況（土木関係）

□大雨災害 まとめ				北区土木センター 2025年8月12日 12:00現在
種別	件数	対応中	対応済	備考
道路通行止め	1	0	1	西環状道路 ・8月11日 0時40分に連続雨量及び時間雨量が基準に達したため通行止めとした ・8月11日 19時00分に解放済
道路冠水	6	2	4	・県道 熊本原坂線が多数冠水していたが、現在は冠水なし(解消済) ・冠水の影響で動かなくなった車両が2台あり(車両撤去済) ・県道 四方寄熊本線で冠水の影響で動かなくなった車両が3台あり(解消済)(車両撤去済) ・北区高平で冠水(深さ1.5m)による車両水没あり(解消済) ・調査中(2件)
土砂崩れ	73	36	37	・北区徳王町(九州学院グランド付近)の里道を含めた法面が土砂崩れし、下方の幹線道路に土砂が流出 土砂撤去及び道路復旧には時間を要すると判断したため、下方の幹線道路は通行止めとした ※上記で、一時、孤立した家屋(4名)があったが、消防で対応済 ・通行に支障している案件は、8月12日に完了予定(民地内や通行に支障していない案件は8月13日以降)
倒木・倒竹等	12	6	6	・通行に支障している樹木等は撤去済 ・8月12日以降も道路パトロールで対応強化
側溝蓋外れ	9	0	9	・急こう配の路線、これまで実績がある路線をパトロールで対応強化
陥没	4	1	3	・対応中の1件は8月13日に復旧する
その他	34	12	22	道路清掃、側溝清掃、土のう配布、状況確認のみ、他管理者へ引継ぎ等の案件
計	139	57	82	【その他被害】 ・坪井川緑地公園の浸水により、施設、遊具等の被害状況を把握する(深さ4.0m程度浸水)

# 令和7年8月10日の大雨による被害及び対応状況

令和7年8月12日(火) 12時00分現在  
消防局対策部

## 1 災害の概要

令和7年8月10日21時25分頃から熊本地方を中心に強い雨が降り始め、同日22時05分に土砂災害警戒情報が発令され、活発な雨雲が長時間・局地的に降り続く模様である。

## 2 被害の状況(8/10 22:00 ~ 8/11 13:30)

(1) 119番着信件数 548件 (単位:件)

22時	23時	0時	1時	2時	3時	4時	5時
15	26	53	100	82	67	42	25
6時	7時	8時	9時	6時	11時	12時	13時
23	21	20	17	23	10	18	-

(2) 消防局体制移行状況

8月10日 21:25 初動対応班参集  
23:27 消防局第1非常災害体制を発令(職員半数を招集)  
8月11日 1:10 地区隊運用開始  
1:15 消防局第2非常災害体制を発令(全職員招集)  
8:30 第1非常災害体制へ移行  
13:30 第1非常災害体制を解除

(3) 災害件数 (単位:件)

種別	火災	救助	警戒	救急	その他
件数	0	27(24)	13	6	20

※括弧書きは救助者数

※当該災害に起因する事案内容

※北区釜尾町の救助事案において、既に救助した者以外に安否不明者がいるため、8月12日に警察と合同で捜索を実施。

※南区城南町鱒瀬において、安否不明者がいるため、8月12日に警察と合同で捜索を実施。

(4) 非常災害件数 (単位:件)

	崖崩れ	山崩れ	土砂崩れ	床上浸水	堤防決壊	溢水	床下浸水	道路冠水	その他
合計	1			33		1	30	9	22

## 3 消防団活動状況

中央区 15ヶ分団 68人  
東区 2ヶ分団 8人  
西区 38ヶ分団 152人  
南区 8ヶ分団 32人  
北区 6ヶ分団 24人  
合計 69ヶ分団 284人

※活動内容(内訳)

・警戒出場 1ヶ分団 4人  
・救助出場 17ヶ分団 68人  
・広報、警戒巡視 24ヶ分団 116人  
・避難誘導 1ヶ分団 4人  
・その他 26ヶ分団 92人

## 大雨による熊本市電対応状況

交通局

令和7年8月10日（日）

- ・ 21:25 大雨警報発表
- ・ 22:05 土砂災害警戒情報発表
- ・ 22:11 記録的短時間大雨情報発表（熊本市北区 110mm）

令和7年8月11日（月）

- ・ 未明～ 中央区段山本町（段山町電停～杉塘電停）で道路・軌道が冠水（下写真参照）
- ・ 4:50 緊急対応職員参集
- ・ 5:30 始発からの運休を決定
- ・ 5:50 始発から運休
- ・ 6:00～12:00 全線の施設点検・清掃、車両点検、職員安否確認等  
⇒全職員の安全確認済み  
⇒自宅浸水1名、自家用車浸水1名 計2名出勤不可
- ・ 12:00頃 中央区段山本町の冠水が解消
- ・ 12:00～14:00 冠水解消箇所の点検・清掃
- ・ 14:00～15:30 全線で試運転を実施
- ・ 16:00 運行再開

※応援派遣の必要なし



8/11 9:00頃

【水道・下水道施設】被害状況報告  
(2025年8月12日 12:00現在)

12時現在で断水等の市民に影響がある被害は発生していませんが、各施設において対応を継続中です。

【水道施設】

青字 更新

施設名	状況	対応状況
三ノ岳配水池	運転状況について遠隔監視が出来ない状況	通信回線異常を確認。復旧に数日かかるが、ポンプ運転は異常なし。
山本水源地 八景水谷水源地 一本木水源地	停電により取水井が停止	復旧済
西区河内町白浜 西区徳王	土砂崩れ等による給水管破損（2件）	復旧済
庄口水源地 東区健軍4丁目	井戸水の濁りを検出したため、関連する取水ポンプを停止	復旧済

【下水道施設】

○浄化センターの状況

センター名	状況	対応状況
西部浄化センター	落雷によりガスタンクレベル計が故障 流入量の増加	ガス発電設備が停止中（汚水処理に支障なし）
東部浄化センター	A系重力濃縮付近の管廊浸水 流入量の増加	水抜き実施中、その後点検及び修理予定
南部浄化センター	消毒設備周辺に滞水発生 流入量の増加	復旧済
城南町浄化センター	流入量の増加	復旧済
中部浄化センター	A系沈砂池浸水 覆蓋4枚が沈砂池に落下 流入量の増加	復旧済

○ポンプ場の状況

ポンプ場名	状況	対応状況
新島崎ポンプ場	流入ゲート故障 → 沈砂池が水没。ポンプは運転中で汚水送水に問題なし	修理予定
坪井ポンプ場	冠水により遠隔監視装置故障 冠水が解消したため現在点検中	可搬式発電機で仮運用中 電気設備は修理予定
世安・新花畑ポンプ場	流入の増加	復旧済
花園ポンプ場	冠水により流入水量が増加。ポンプ送水量を上回ると下水使用不可の恐れあり。	復旧済
流通団地ポンプ場	越流水が流入しポンプ室が水没。ポンプは運転中で機能に問題なし	復旧済
沼山津ポンプ場	冠水しているため接近できない 通常運転しているため問題なし	復旧済

病院局被害状況等の報告（令和7年8月12日12時時点）

○熊本市民病院・芳野診療所・植木病院

入院患者の被害（芳野診療所除く）      なし

施設・設備の被害      なし

職員の被害      なし

○資機材・人員などの応援派遣の必要性      該当なし

教育委員会所管施設の被害状況

8月12日（火）12時現在で

確認できたもの

被害の種類	施設	特記事項
浸水	小島小学校	受変電設備
	花陵中学校	職員玄関及び生徒用玄関
	西山中学校	床上浸水1m20cm（1F職員室・事務室・保健室等）。停電。
	竜南中学校	校舎1F床上1m冠水（昇降口）
	必由館高等学校	部室が冠水
	千原台高校	本校舎1F及び体育館1F。停電あり。
	総合ビジネス専門学校	駐輪場水没
	小島小児童育成クラブ	1階床上浸水、当面は2階のみで開設。
雨漏り	帯山小学校	校舎3階天井雨漏り
	託麻原小学校	校舎3階天井雨漏りにより3階廊下、2階廊下が水浸し
	花園小学校	体育館雨漏りフロア-2か所
	東町小学校	校舎天井雨漏り5か所、壁からの雨漏り6か所
	尾ノ上小学校	雨漏り北校舎3階廊下、同2階廊下、南校舎1の3教室
	中緑小学校	体育館の数か所、低学年棟
	一新小学校	新館3F天井の一部。職員室エアコン不具合。
	中島小学校	体育館5か所
	楠小学校	2Fの校舎棟と管理棟のつながりの部分
	桜木小学校	1F～3Fの多くの箇所
	帯山西小学校	3F児童会室廊下の天井部分
	桜木中学校	校舎3階天井の雨漏り、武道場の雨漏り
	江原中学校	管理棟3階音楽室前天井雨漏り

被害の種類	施設	特記事項
雨漏り	白川中学校	体育館雨漏り
	五霊中学校	校舎雨漏り（中央階段3F付近）
	湖東中学校	校長室ほか数か所。事務室天井の一部が落下。
	託麻中学校	体育館3か所・武道場1か所・校舎2-7組横1か所
	市立図書館	1階執務室壁側、2階執務室天井
	春竹小児童育成クラブ	コミセン室雨漏り
	託麻西小児童育成クラブ	雨漏りあり
その他	長嶺小児童育成クラブ	育成室外周の土が流されて下水管（？）が露出している

浸水8件、雨漏り20件、その他1件

## 【災害救助法関連】

### 学用品の給与

指導課・学務支援課

救助を要する被災者である児童・生徒に必要な教科書等・文房具・通学用品・その他の学用品等を支給します。

対象となる児童生徒（災害救助法上の規定より）

令和7年豪雨にて罹災され、住家の全壊、流出、半壊又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒（幼稚園児、専門学校生、大学生等は対象外）

支給対象品目

教科書及び正規の教材

文房具

通学用品

その他の学用品（運動靴、体操着、ハーモニカなどの楽器等）

支給は現物支給となります。

支給の流れ

今後、全校の児童生徒に対する調査を経て支給事務を行います。

## 【その他】

### 被災児童生徒の指定校変更・区域外就学許可について

学務支援課

令和7年豪雨にて罹災された児童生徒の指定校変更・区域外就学許可について、通常の許可要件を緩和し柔軟に対応を行います。

対象となる児童生徒

豪雨被害により居住地を離れて避難されている児童生徒の方。

指定校変更・区域外就学許可

市内の本来校区外への転居、市外への転居、市外からの転入などのケースに応じて、申し立てに基づき期間等を相談を受けながら、許可を行います。

議会局（第2回災害対策本部会議資料）

8月12日（火）12時00分現在

	被害の種類	件数	特筆すべき事項
議会局 （監査事務局、人事 委員会事務局、選挙 管理委員会事務局、 農業委員会事務局含 む）	雨漏り（議会棟会議 室、議員控室）	数件	なし