

# 熊本市災害対策本部会議資料

日次：令和7年（2025年）8月18日10時30分

場所：庁議室（本庁舎5階）

## 1 大雨の概要

8月10日夜からこれまでに経験したことのないような大雨となり、11日昼過ぎにかけて大雨警報や土砂災害警戒情報等が発表された。

また、同じく11日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生し、市内でも多数の被害が発生した。

## 2 市の態勢等

### (1) 水防本部の態勢

8月10日（日）22：05 熊本市災害警戒本部【レベル4】応急活動準備態勢  
設置  
8月11日（月）16：30 熊本市水防本部【レベル3】初動準備態勢に移行  
8月12日（火）11：19 熊本市水防本部【レベル2】情報収集態勢に移行

### (2) 避難場所運営の態勢

8月18日（月） 避難場所1箇所を開設中（7：00時点）  
※ 避難場所毎に避難所担当職員3名を配置  
※ 施設管理者、地域と連携して運営  
※ 避難者がいない避難所から順次閉鎖中

## 3 気象情報及び避難情報発令等状況

※下線は継続中、赤字は避難情報

8月8日（金） 06：53 大雨（土砂災害）注意報 発表  
9日（土） 04：58 洪水注意報 発表  
08：35 大雨警報（浸水害）、洪水警報 発表  
12：09 大雨警報（浸水害）、洪水警報 解除⇒注意報  
15：30 大雨注意報（浸水害）、洪水注意報 解除  
8月10日（日） 18：00 高齢者等避難 発令（避難場所20か所）  
19：13 洪水注意報 発表  
21：25 大雨警報（浸水害・土砂災害） 発表  
22：05 土砂災害警戒情報 発表  
22：09 洪水警報 発表  
22：40 避難指示 発令（西区・北区）  
8月11日（月） 00：15 避難指示 発令（中央区・東区・南区）  
15：10 土砂災害警戒情報 解除  
16：30 避難指示解除（高齢者等避難継続）  
20：59 洪水注意報 解除  
8月12日（火） 11：29 大雨警報（土砂災害） 解除  
高齢者等避難 解除  
8月13日（水） 02：45 大雨注意報（土砂） 解除

## 4 被害等の状況(8月18日7：00時点)

(1) 人的被害 : 7件  
(2) 住家被害 : 床上浸水 78件、床下浸水 62件  
(3) 車両水没 : 48件  
(4) 土砂災害 : 203件  
(5) 道路冠水 : 119件  
(6) その他 : 102件（倒木、道路損壊など）  
(7) 避難者 : 避難場所1か所、2世帯、2人（18日7時時点）  
内訳については次項

避難者の状況

| 区  | 避難所名  | 避難世帯数 | 避難者数 |
|----|-------|-------|------|
| 西  | 西部公民館 | 2     | 2    |
| 合計 |       | 2     | 2    |

政策局(第3回災害対策本部資料)

令和7年(2025年)8月18日

## 1 政策局所管施設の被害状況

○国際交流会館・・・被害なし

## 2 報告事項

### (1) 車の浸水被害への対応について

- ・ 8月15日付けで日本カーシェアリング協会様と連携協定を締結し無償でレンタカーの貸出支援を開始

### (2) 国への要望活動について

- ・ 国に対する要望活動について県と協議中


令和7年8月15日(金)  
総務局

**本庁舎**

- 地下1階が雨水流入のため、一部浸水(8/11 1時頃)  
本庁舎と市役所駐車場間の道路が冠水し、歩道を超え、地下1階食堂東側のサンクンガーデンに流入。排水しきれず、食堂と廊下まで水が流入した。浸水深さ約1センチ  
→復旧 食堂、郵便局の排水作業、清掃完了(8/11 15時完了)  
食堂の消毒等完了(8/12 11時完了)



雨水流入後の  
地下1階廊下



雨水流入後の  
地下1階食堂

- 地下1階国保年金課倉庫で雨漏りにより書類の一部が水損(既報)
- 地下中2階書庫で雨漏りにより文書保存箱2箱が水損(既報)  
※雨漏りは従来より発生していたが、今般の豪雨により範囲が拡大したため、防水処置を実施すべく調査中。


## 市役所駐車場

○ 地下1階 NPC パーキング(民間所有)が約1m水没。

地下1階に設置の市役所駐車場用の給水装置が水没し、トイレが使用不能。

→駐車場所所有者による水抜き概ね完了(8/14)

給水装置修理手配(8/15)



水没した給水装置

## R7.8月大雨の被災状況一覧（公共施設）

R7.8.15 15時時点

| 局     | 施設数  | 被害あり | 被害なし | 確認中 | 被害状況（概要）                    | 備考              |
|-------|------|------|------|-----|-----------------------------|-----------------|
| 政策局   | 1    | 0    | 1    | 0   |                             |                 |
| 総務局   | 4    | 2    | 2    | 0   | 本庁舎地下1階が一部浸水、駐車場給水装置故障      |                 |
| 財政局   | 3    | 0    | 3    | 0   |                             |                 |
| 文化市民局 | 28   | 10   | 18   | 0   | 雨漏り、はあもにい駐車場冠水、熊本城域内の一部崖崩れ他 | ※地域コミセンは各区役所で集計 |
| 健康福祉局 | 166  | 17   | 21   | 128 | 雨漏り他                        |                 |
| こども局  | 26   | 7    | 19   | 0   | 雨漏り、エアコン故障他                 |                 |
| 環境局   | 13   | 2    | 11   | 0   | 雨漏り                         |                 |
| 経済観光局 | 57   | 8    | 49   | 0   | 雨漏り、競輪場1階浸水・エレベーター停止他       |                 |
| 農水局   | 4    | 0    | 4    | 0   |                             |                 |
| 都市建設局 | 709  | 69   | 640  | 0   |                             | 床上浸水、駐車場冠水等     |
| 中央区役所 | 21   | 2    | 19   | 0   | 雨漏り                         |                 |
| 東区役所  | 18   | 2    | 16   | 0   | 雨漏り                         |                 |
| 西区役所  | 21   | 8    | 13   | 0   | 雨漏り、エアコン故障他                 |                 |
| 南区役所  | 8    | 0    | 8    | 0   |                             |                 |
| 北区役所  | 26   | 6    | 20   | 0   | 雨漏り                         |                 |
| 教育委員会 | 325  | 65   | 258  | 2   | 雨漏り、停電、床上浸水、エアコン故障他         |                 |
| 消防局   | 184  | 4    | 180  | 0   | 雨漏り、非常用発電機基盤故障等             |                 |
| 上下水道局 | 4    | 0    | 4    | 0   |                             |                 |
| 交通局   | 4    | 0    | 4    | 0   |                             |                 |
| 病院局   | 3    | 0    | 3    | 0   |                             |                 |
| 合計    | 1625 | 202  | 1293 | 130 |                             |                 |

# 豪雨災害にかかる住家被害認定調査件数等

令和7年(2025年)8月18日 財政局

## ○住家被害認定調査

令和7年(2025年)8月17日時点の住家被害認定調査の状況については下記のとおり。

| 区名  | 調査受付件数 | 調査済件数 |
|-----|--------|-------|
| 中央区 | 102件   | 96件   |
| 東区  | 30件    | 10件   |
| 西区  | 276件   | 180件  |
| 南区  | 15件    | 8件    |
| 北区  | 47件    | 11件   |
| 合計  | 470件   | 305件  |

※1班2人体制の4班で調査

岡山県総社市から8名の応援職員が来られ、19日(火)から調査に加わる予定。

## ○納税の猶予

令和7年(2025年)8月17日時点で申請なし。

# 【文化市民局】 所管施設等の被害状況について

|            | 施設名                    | 被害の状況  |
|------------|------------------------|--|
| 被害あり       | ふれあい文化センター             | ・本館2階会議室前に雨漏り  |
|            | 中央区地域コミセン              | ・春竹コミセン:増築部分とのつなぎ目に雨漏り   |
|            | 西区地域コミセン               | ・小島コミセン:通路の天窓に雨漏り  |
|            | 芳野分室                   | ・窓口に設置しているセミセルフレジの不具合<br>(停電に伴う通信障害によるもの)  |
|            | 北区役所(区民課)              |  |
|            | 北区地域コミセン               | ・菱形コミセン:物置(倉庫)の天井に雨漏り<br>・植木コミセン:2階の壁、天井に雨染み<br>・山本コミセン:玄関横の倉庫で雨漏り                   |
|            | はあもにい                  | ・地下機械室出入り口前が冠水(室内への浸水はなし)<br>・雨漏り4か所(多目的ホール・メインホール天井、研修室B、学習室天井)<br>・第1第2第3駐車場の道路が冠水 |
|            | 熊本市民会館                 | ・事務棟4か所、舞台4か所に雨漏り  |
|            | くまもと工芸会館               | ・屋上へ続く最上段の天井に雨漏り<br>・料理工房換気口付近の天井に雨漏り  |
|            | 徳富記念園                  | ・天井に雨漏り  |
|            | 後藤是山記念館                | ・天井に雨漏り  |
|            | 田原坂西南戦争資料館             | ・天井に雨漏り  |
|            | 小島行在所                  | ・床下浸水  |
|            | 北岡自然公園                 | ・倒木あり  |
|            | ※ピーエス熊本センター(旧第一銀行熊本支店) | ・地階において約30cm水没し、空調等の機器が故障  |
|            | 熊本城                    | ・別紙のとおり  |
| 被害なし       | マイナンバーカードセンター          |  |
|            | マイナンバーセンター東区サテライト      |  |
|            | 植木ふれあい文化センター           |  |
|            | 中央区地域コミセン(14施設)        |  |
|            | 東区地域コミセン(13施設)         |  |
|            | 西区地域コミセン(13施設)         |  |
|            | 南区地域コミセン(12施設)         |  |
|            | 北区地域コミセン(17施設)         |  |
|            | 祖崇廟納骨堂                 |  |
|            | 熊本市現代美術館               |  |
|            | 健軍文化ホール                |  |
|            | リデルライト両女史記念館           |  |
|            | 御馬下の角小屋                |  |
|            | 夏目漱石内坪井旧居              |  |
|            | 小泉八雲熊本旧居               |  |
|            | 夏目漱石大江旧居               |  |
|            | 洋学校教師ジェーンズ邸            |  |
|            | 石光真清生家                 |  |
|            | 三賢堂                    |  |
|            | 熊本藩外城蔵跡                |  |
| 四時軒        |                        |  |
| 横井小楠記念館駐車場 |                        |  |
| 立田自然公園     |                        |  |

※民間所有の国指定登録有形文化財

## 令和7年8月大雨による熊本城域被災状況

| 番号                             | 場所                          | 分類   | 所管施設の被害状況                          | 今後の対応  |
|--------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------|--|
| 1                              | 加藤神社北側                      | 法面崩落 | 法面崩落<br>幅約10m、高さ約10m               | 8/18 応急対策として養生実施予定   |
| 2                              | 城彩苑横通路～慶宅坂                  | 法面崩落 | 慶宅坂上法面崩落に伴う<br>土砂流出・堆積             | 8/12 通路部分の土砂撤去を行い慶宅坂の<br>立入規制を解除済み<br>8/12 崩落部の対応を土地管理者に依頼済<br>み |
| 3                              | 清爽園                         | 法面崩落 | 水路の一部崩落                            | 立入り規制対応済み  |
| 4                              | 清爽園トイレ裏法面                   | 樹木   | 倒木                                 | 立入規制区域内であり今後対応予定   |
| 5                              | 坪井川沿い                       | 電気設備 | 電気設備（長塀のライト<br>アップ）が水没             | 全て不点灯。復旧に向けて対応中  |
| 8                              | 野鳥園と法華坂間                    | 樹木   | 折れた枝のひっかかり                         | 単価契約で除去予定  |
| 10                             | 野鳥園東側堀沿い                    | 樹木   | 折れた枝のひっかかり                         | 単価契約で除去予定  |
| 11                             | 野鳥園最上段の南側                   | 樹木   | 折れた枝のひっかかり                         | 単価契約で除去予定  |
| 14                             | 奉行丸南側                       | 陥没   | 以前に陥没して土嚢を詰<br>めていたが、陥没が進行<br>している | 単価契約で土嚢詰め直しの上、シート養<br>生等にて雨水流入防止対策を行う<br>(立入規制区域内)               |
| <b>以下、対応済み</b>                 |                             |      |                                    |  |
| ※赤字：災害対策本部会議での報告から変更した部分（8/15） |                             |      |                                    |  |
| 6                              | 行幸橋下                        | 電気設備 | 外灯盤（LS-2）下部に浸<br>水形跡あり             | 8/13 復旧済み  |
| 7                              | 二の丸公園デッキ・催し広<br>場           | 清掃   | 小枝等の散乱・土砂流出                        | 8/12 対応済み  |
| 9                              | 二の丸御門                       | 土砂堆積 | 砂利流出                               | 8/15 補修済み  |
| 12                             | 法華坂（二の丸駐車場付<br>近、国立病院出入り口前） | 樹木   | 折れた枝のひっかかり                         | 8/12 除去済み  |
| 13                             | 城彩苑裏                        | 土砂堆積 | 園路への土砂流入（※対<br>応は清掃のみ）             | 8/12 撤去済み  |
| 15                             | 三の丸保管庫（北東の棟）                | その他  | 雨が降り込んで刑部邸に<br>あった道具が濡れている         | 8/12 物品の保全作業を実施済み  |
| 16                             | 三の丸の遊具がある場所に<br>つながる園路      | 土砂堆積 | 土砂が道路に流出してい<br>る                   | 8/15 土砂除去済み  |

# R7年8月大雨による熊本城域被災状況図

令和7年8月10～11日に発生した大雨による被災状況。  
 (8月11日・12日のパトロールで被災を確認)  
 いずれも人的被害なし。  
 また、現在施行中の工事(熊本地震による熊本城災害復旧事業)では被害なし。

**自然法面崩壊(加藤神社北側)**  
 自然法面の崩落10m×10m  
 法下の井戸への土砂堆積



**倒木(清爽園トイレ裏)**  
 清爽園トイレ裏法面での倒木



**水路護岸崩落(清爽園)**  
 清爽園内の水路護岸(土羽)の一部崩落



**自然法面崩壊(慶宅坂)**  
 自然法面の崩落、園路への土砂堆積  
 →土砂撤去・通路開放済み



**電気設備の水没(長堀沿い遊歩道)**  
 長堀沿いの電気設備(ライトアップ用の盤)の水没



その他軽微な被災

| 事象           | 件数 |
|--------------|----|
| 通路土砂堆積(清掃対応) | 5  |
| 倒木・枝引っ掛かり    | 3  |



# 『災害ボランティアセンター』の開設について

地域政策課

被災された方々への支援として、「熊本市災害ボランティアセンター」を開設し、災害ボランティアによる家屋の片付け、清掃等の支援活動を実施

1. 開設期間 令和7年（2025年）8月15日（金）～8月24日（日）（予定）
2. 開設時間 午前8時30分から午後4時まで
3. 開設場所 花園まちづくりセンター内
4. 運営状況

## 熊本市災害ボランティアセンター運営状況

（令和7年8月17日 14時 現在）

○ボランティア派遣要請 118 件

（中央区60件、西区45件、北区10件、南区3件）

○ボランティア参加希望者 357 名（うち県外在住93名）

○派遣先・日別ボランティア参加者／派遣先件数（共に延べ数）

| 活動日      | ボランティア参加者数：名 | 派遣先件数：件 |    |    |    |    |         |         |
|----------|--------------|---------|----|----|----|----|---------|---------|
|          |              | 中央区     | 東区 | 西区 | 南区 | 北区 |         |         |
| 8月15日（金） | 27           | 7       | 7  |    |    |    | 実績<br>↑ |         |
| 8月16日（土） | 62           | 18      | 14 |    | 4  |    |         |         |
| 8月17日（日） | 80           | 25      | 9  |    | 12 | 1  |         | 3       |
| 8月18日（月） | 48           | 14件程度   | 4  |    | 7  | 1  | 2       | 予定<br>↓ |
| 8月19日（火） | 53           | 調整中     |    |    |    |    |         |         |
| 8月20日（水） | 50           | 調整中     |    |    |    |    |         |         |
| 8月21日（木） | 43           | 調整中     |    |    |    |    |         |         |
| 8月22日（金） | 39           | 調整中     |    |    |    |    |         |         |
| 8月23日（土） | 72           | 調整中     |    |    |    |    |         |         |
| 8月24日（日） | 75           | 調整中     |    |    |    |    |         |         |

※1件に数日の派遣を要する場合あり。

# 第3回災害対策本部会議 報告資料

令和7年(2025年)8月18日

健康福祉局

## 1 市有施設の被害状況

### <高齢者施設>

老人憩いの家2箇所(坪井中央公園・島崎一丁目)で床上浸水、老人福祉センター2箇所(小峯墓地)で雨漏りの被害あり。

### <斎場・火葬場>

熊本市斎場、植木火葬場で雨漏りあり。

### <墓地>

桃尾墓園で倒木、小峯墓地・立田山墓地の一部でのり面崩壊。



(小峯墓地ののり面崩壊箇所)

## 2 市有施設以外の被害状況

### <高齢者施設>

・老人ホーム、ささえりあの一部で雨漏り被害あり。

### <医療機関>

・医療機関で雨漏り、床下浸水の被害報告あり。

※高齢者施設、医療機関の被害状況に応じて対応中。

## 3 災害証明書の受付状況

申請受付件数<8月18日9時時点> ※速報値

|       | 中央区 | 東区 | 西区  | 南区 | 北区 | 合計  |
|-------|-----|----|-----|----|----|-----|
| 窓口    | 185 | 35 | 376 | 44 | 64 | 704 |
| マイナ申請 | 78  | 17 | 96  | 4  | 8  | 203 |
| 合計    | 263 | 52 | 472 | 48 | 72 | 907 |

※907件のうち、即日発行している「準半壊に至らない(一部損壊)」が246件(うち床上浸水が82件)。その他については、住家被害認定調査後に発行予定。

## 4 義援金の受付開始

健康福祉政策課、各区総務企画課等で準備ができたところから順次受付中(市HP掲載済)

## 5 生活物資の支援

・被害が大きかった地域近隣のまちづくりセンター(託麻・花園・清水)3か所で市の備蓄品を8月16日から配布。



令和7年8月18日(月)10時30分～

災害対策本部会議資料

### こども局所管施設の被害状況

令和7年8月15日15時時点

【こども支援課所管】 被害施設数 1施設（雨漏り） / 4施設

| 被害施設       | 被害状況                        | 特記事項 |
|------------|-----------------------------|------|
| こども文化会館 3F | 雨漏り1箇所（ひよこルーム）<br>以前から雨漏りあり |      |
| 5F         | 雨漏り2箇所（廊下・機械室）<br>以前から雨漏りあり |      |

【児童相談所所管】 被害施設数 1施設（雨漏り） / 1施設

| 被害施設    | 被害状況  | 特記事項 |
|---------|---|------|
| あいぱる 3F | 雨漏り1箇所（執務室）<br>以前から雨漏りあり                                    |      |
| 4F      | 雨漏り3箇所（エレベーター前・<br>中階段付近・屋内運動場倉庫）<br>1箇所（エレベーター前）は以前から雨漏りあり |      |

【保育幼稚園課所管】 被害施設数 5施設（雨漏り 他） / 20施設（市施設）

| 被害施設   | 被害状況                              | 特記事項          |
|--------|-----------------------------------|---------------|
| 京町台保育園 | 雨漏り（4歳児クラス）                       | エアコンからの水漏れ    |
| 清水保育園  | 雨漏り（休憩室）                          | エアコンからの水漏れ    |
| 池上保育園  | 雨漏り<br>（5歳児クラス・給食室）<br>屋外プールの配置ずれ | 周辺道路の冠水あり 解消済 |
| 小島保育園  | 雨漏り（事務室）                          | 周辺道路の冠水あり 解消済 |
| 田底保育園  | 雨漏り（給食室）                          |               |

全20施設において、8/12（火）～通常保育を実施

## こども局所管施設の被害状況

### 【こども文化会館（所管：こども支援課）】

雨漏り（以前からあり）

・ 5階廊下



・ 5階機械室



・ 3階ひよこルーム



### 【公立保育園（所管：保育幼稚園課）】

写真は一部

池上保育園  
・ 周辺冠水



周辺の冠水の様子（11日9時頃）

・ 雨漏り



・屋外プールの配置ずれ



【池上保育園】  
プールが雨で流されて、排水管と  
つながっておらず使用不可

小島保育園  
・周辺冠水



周辺の冠水の様子（11日9時頃）

・雨漏り



京町台保育園  
・4歳児クラス（雨漏り（クーラー漏れ））



清水保育園  
・休憩室雨漏り



田底保育園

・給食室雨漏り



【あいぱる（所管：児童相談所）】

・雨漏り（3階 執務室天井）



・雨漏り（4階 中階段付近の通路天井）



## 環境局対策部報告

### 1. 災害ごみの収集について

- ・大雨被害に伴う災害ごみの収集については、8月12日から災害ごみ収集等の対応を行っている。
- ・家電4品目については、8月18日から下記のとおり変更し、対応する。

#### 大雨で被害を受けたごみの取扱い

##### 【45ℓの袋に入る大きさのごみ】

○燃えるもの・燃えないものに分けて、45ℓ以下の透明ごみ袋に入れて、普段ご利用のごみステーションに通常のごみとは分けて出してください。

収集期間：8月12日（火）～9月2日（火）

##### 【大型ごみ（畳・たんす等）】

○大雨で被害を受けた大型ごみについては、事前にごみゼロコールに申し込みをしていただくことで、無料で回収を行います。（大型ごみ処理券は不要）

ごみゼロコール（0570-00-5374）月曜日～土曜日 午前8時30分から午後6時まで

申込受付期間：8月12日（火）～9月2日（火）

※1回の収集に申し込める大型ごみは、5個までです

○市のごみ処理施設（東部・西部環境工場、扇田環境センター）に持ち込まれる場合には、減免処理を行いますので、別途手続きをお願いします。

東部環境工場及び西部環境工場：被害を受けたごみのうち燃えるもの

扇田環境センター：被害を受けたごみのうち燃えないもの

○家電4品目（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン）についても、大雨で被害を受けたものに限り、事前にごみゼロコールに申し込みをしていただくことで、無料で回収を行います。（大型ごみ処理券は不要）

申込受付期間：8月18日（月）～9月12日（金）

※家電4品目はごみステーションに出さず、ごみゼロコールへお申込をお願いします。  
また、冷蔵庫・洗濯機は中を空にして

### 2. 被災者支援メニューについて

災害ごみの対応に加え、第2版で以下を掲載。

- ・災害時における飲用井戸水等の水質検査
- ・災害(水害)し尿の収集

### 3. 他都市からの応援について

- ・宮崎市より「防災に係る連携協定」に基づく人的支援の応援あり。

令和7年8月13日～19日(延べ8名)

大型ごみの収集・運搬作業、災害廃棄物減免処理手続き事務 等

#### 4. 所管施設の被害状況

| 所管施設           | 住所               | 被害状況            |
|----------------|------------------|-----------------|
| 託麻東部会館(指)      | 東区戸島町 853 番地 4   | 被害なし            |
| 東部堆肥センター(指)    | 東区戸島町 5 8 5-1    | 被害なし            |
| 環境総合センター       | 東区画函町所島 404-1    | 一部雨漏り (業務に支障なし) |
| 西部交流センター(指)    | 西区小島 2 丁目 7-50   | 被害なし            |
| 西部環境工場(指)      | 西区城山薬師 2 丁目 12-1 | 被害なし            |
| ふれあい広場 (戸島・扇田) | 東区戸島町/北区釜尾町      | 被害なし            |
| 扇田環境センター       | 北区貢町 1 5 6 7     | 一部雨漏り (業務に支障なし) |
| 西部クリーンセンター     | 西区城山半田 2 丁目 1-1  | 被害なし            |
| 東部クリーンセンター     | 東区戸島西 7 丁目 3-1   | 一部雨漏り (業務に支障なし) |
| 東部環境工場         | 東区戸島町 2570 番地    | 被害なし            |
| 三山荘(指)         | 東区戸島町 2 5 7 3 番地 | 被害なし            |
| 東部交流センター(指)    | 東区戸島町 2588 番地 1  | 被害なし            |

# 経済観光局

## 1 施設等の被害状況

### <熊本競輪場>

浸水により停止していたメインスタンドのエレベーター2機は、8/13復旧。  
利用を中止していた特別観覧席も8/14から再開。

### <スポーツ施設>

被害を受けた7施設については、復旧検討中。

## 2 商店街の被害状況 ※8/14時点での把握状況

- ・中心商店街 : 22件
- ・地域商店街 : 確認中

## 3 被災証明(事業所)対応件数 ※8/12~8/15

- ・問い合わせ : 184件
- ・申請受付 : 174件
- ・被害認定調査案件 : 58件

## 4 今後の対応(事業者等支援)

- ・支援制度の県との調整及び事業者ニーズの把握
- ・制度融資等の検討(利子補給)
- ・店舗、事務所等の被害状況調査の実施

# 農水局被害状況報告

〔令和7年8月15日\_12時時点〕

## 1. 被害種類・件数・所在地

| No.  | 被害内容                          | 被害面積・件数 | 地域   |
|------|-------------------------------|---------|--|
| (1)  | 農地の被害                         | 125 件   | 北区植木、北区北部、西区河内、<br>上松尾、南区城南ほか                              |
| (2)  | 農道の被害                         | 37 件    | 北区植木、北区北部、西区河内、<br>上松尾、南区城南ほか                              |
| (3)  | 農業用水路の被害                      | 44 件    | 北区植木、北区北部、西区河内、<br>上松尾、南区城南ほか                              |
| (4)  | 農業用ハウスの被害<br>(イチゴ、かぼちゃ、すいか)   | 4 件、3 a | 北区植木、北区北部<br>南区城南ほか  |
| (5)  | 農作物の被害<br>(大豆、なす、トマトほか)       | 321ha   | 東区湖東、東区健軍、東区画図、<br>西区河内、西区中島、<br>南区天明、南区富合、南区城南、<br>北区植木ほか |
| (6)  | 農業機械の被害<br>(加温施設、トラクターほか)     | 20 件    | 西区白浜、南区天明、南区飽田、<br>南区城南                                    |
| (7)  | 漁船の転覆                         | 6 件     | 西区河内港、南区天明港  |
| (8)  | 二枚貝保護区の倒壊                     | 3 件     | 南区川口 (川口地先漁場)  |
| (9)  | 漁港・漁場関係の被害<br>(漁港一部欠損、漁場流木漂着) | 4 件     | 南区天明漁港、川口地先干潟漁場<br>(緑川河口域)、小島地先干潟漁場<br>(白川河口域)             |
| (10) | 漁業施設の被害<br>(ノリ陸上採苗施設、加工施設浸水)  | 3 件     | 西区小島、沖新  |

## 2. 被害状況

### (1) 農地の被害



斜面崩壊による農地・里道・用排水路への土砂堆積



樹園地の石垣崩落

### (2) 農道の被害



倒木による農道遮断

### (3) 農業用水路の被害



応急措置として用水ポンプにより農業用水の確保

### (5) 農作物の被害



浸水したナスのハウス

### (6) 農業機械の被害



トラクターの水没

(8) 二枚貝保護区の倒壊



泥土堆積と淡水の影響により疲弊したアサリ



二枚貝保護区漁場を区切るFRP支柱の倒壊

(9) 漁港・漁場関係



防波堤の欠損



漁場に漂着した流木

(10) 漁業施設の被害



ノリ加工機械の水没



ノリ加工施設の浸水

## 第3回災害対策本部報告内容【都市建設局】

### 1. 被害の概要

| No. | 施設の種類 | 被害内容   | 特筆すべき状況等   |
|-----|-------|--|--|
| 1   | 市営住宅  | (1)集会所床上浸水<br>井芹団地ほか2団地<br>(2)一部駐車場冠水<br>井芹団地ほか5団地<br>(1)井芹団地<br>→集会場床上浸水<br>→駐車場の水没<br>(2)土高橋団地<br>→集会場床上浸水<br>→駐車場の水没<br>→盤の漏水により停電——※現在、現地確認中       |  |
| 2   | 市営駐輪場 | 市役所北側の半地下駐輪場が水没(20cm)し、自転車ラックの不具合により、現在閉鎖中。  | 市および指定管理者(パースト)のホームページにて、閉鎖状況について周知済                     |
| 3   | 河川    | (1)一級河川健軍川<br>水前寺江津湖上流の第三湖東橋上流東側護岸が、約120150mにわたって崩壊<br>(2)普通河川小山田川<br>島崎5丁目付近の護岸が約15mにわたり崩壊<br>(3)その他河川護岸等の損傷8件  |  |
| 4   | 道路    | (1)道路冠水 112108件<br>(2)道路損壊 4029件<br>(3)倒木・倒竹等 2315件(民有地等含む)<br>(4)土砂災害 181112件<br>(5)その他損壊等 3322件  |  |
| 5   | 公園    | (1)法面崩れ・土砂堆積:6件<br>百梅園(ひゃくばいえん) 他5公園<br>(2)浸水による土砂等の堆積:5件<br>坪井川緑地 他4公園<br>(3)電気施設、倒木等、公園施設の損傷:12件<br>坪井川緑地 他9公園<br>(1)百梅園(ひゃくばいえん) 他5箇所<br>土砂災害(法面崩れ) | (1)百梅園にて土砂が民有地内に流入し、木柵の破損等あり                             |
| 6   | 森林関係  | (1)立田山<br>土砂崩れによる通行止 1件<br>(2)雁回山<br>土砂崩れによる遊歩道の破損 1件  | 憩いの森管理センター周辺<br>市道通行止(8/13AM応急対応完了・通行止解除土砂撤去作業中、解除時期は未定) |

## 2. その他

### 【被災住宅に関する支援】


- ・市営住宅の空き住戸30戸20戸程度提供予定(目的外使用許可(一時入居))に向け調整中(8/18(月)PM市HP等公開、8/25(月)受付開始予定)。

目的外使用許可の対象者には、今般の大雨により住宅に被害を受け、引き続き住むことが困難な方。

- ・賃貸型応急住宅及び、応急修理の実施は、県と足並み揃えるべく、協議に着手した。
- ・住宅の提供方法は、市営住宅と民間賃貸住宅があるが、市営住宅はエアコン未設置のため、その状況をお知らせする必要がある。

⇒市町村発行のり災証明書が必要(大雨により全壊、半壊等の被害)

# No.1(1) 井芹団地集会場床上浸水



## No.2 熊本市庁舎自転車駐車場(市庁舎北側地下)の冠水


■R7.8.11(月)朝の状況(冠水の跡が残っている)




- ・20cm程度冠水した模様。
- ・電磁式ラックが完全に冠水したため、動作しない状況。
- ・現在、駐輪場は閉鎖中。



上江津湖



## No. 3(2) 小山田川被災状況 (速報)



## 被害状況等について(中央区役所)

### 1 避難の状況

○最大避難者数：8月11日 6時00分 130人(74世帯)

※避難所の閉鎖：8月15日(金)13時15分

### 2 被害の状況

○公共施設

土木センター(雨漏り)

○土木施設

道路法面の崩壊(1件)



○地域団体の施設

公民館(床上浸水2件)

### 3 被災者支援関係

- ・罹災証明の申請受付・発行、被災届出証明の発行、災害見舞金の申請受付等
- ・保健師等の巡回(浸水被害地区の高齢世帯)
- ・消毒液の配布
- ・自治会長等への聞き取り(状況、要支援事項等)

## 東区 被害状況

### 1 被害状況(R7.8.15 15:00 時点)

- (1)床上浸水 12件(要調査を含む)
- (2)床下浸水 12件(要調査を含む)
- (3)その他 1件
- (4)被災届出証明申請 16件

## 土木関係

### 2 交通規制

- (1)健軍川沿い道路(神水本町)全面通行止め 200m

### 3 被害箇所

- (1)健軍川護岸崩壊(神水本町)152m  
8/15より応急対応工事着工(8月末までの見込み)
- (2)小山山法面崩壊 30m 【応急対応済】
- (3)戸島調整池フェンス倒壊 70m 【応急対応済】
- (4)西原地下道 冠水による機器の故障 【応急対応済】

## 被害状況等について（西区役所） [8月15日（金）15:00 現在]

### 1 避難の状況

避難者数 2名（2世帯）

[西部公民館] 2名（2世帯）

[花園公民館] 0名 ※8/14（木）13:30 閉鎖

### 2 被害の状況

#### ○市施設

- ・復旧済 1件
- ・対応中、経過観察中 7件（雨漏り等）

#### ○土木センター対応

- ・対応済 51件（冠水、法面崩壊、土砂崩れ等）
- ・現在対応中 4件（法面崩壊2件、護岸崩壊2件）

### 3 被災者支援状況

#### 【福祉課】

- ・罹災証明

[西区役所福祉課] 窓口申請284件、マイナポータル申請73件  
発行 38件

[河内総合出張所] 申請、発行なし

#### 【保健こども課】

- ・保健師の巡回（避難所、浸水被害地区世帯）

# 第3回災害対策本部会議における報告

(南区) R7 8/15 17:00 現在

南区土木センター管内 土木施設被害状況について

## 【被害状況】

- ・ がけ崩れによる道路通行止め 3件

城南町3箇所については 現在対応中

城南町東阿高



城南町藤山



城南町鱈瀬



浜戸川オーバーフローによる道路損壊

L = 100m W = 8m

南区城南町鱈瀬地内(志導寺付近)



被災直後



仮復旧後

上記、道路破損等の復旧費については、9月補正で要求予定

罹災証明書受付、災害ごみ減免発行状況について

- ・ 罹災証明書受付 48件
  - (内訳) 福祉課 28件
    - 幸田総合出張所 9件
    - 城南総合出張所 8件
    - 天明総合出張所 3件
- ・ 災害ごみ減免発行 3件

# 【北区】災害対策本部資料

令和7年（2025年）8月15日 15時現在

## 1 道路等被害状況

| 種別     | 件数  | 対応中 | 対応済 | 備考   |
|--------|-----|-----|-----|--|
| 道路通行止め | 1   | 0   | 1   | 西環状道路<br>・8月11日 0時40分に連続雨量及び時間雨量が基準に達したため通行止めとした<br>・8月11日 19時00分に解放済  |
| 道路冠水   | 10  | 0   | 10  | ・県道 熊本田原坂線が多数冠水していたが、現在は冠水なし(解消済)<br>・冠水の影響で動かなくなった車両2台あり(車両撤去済)<br>・県道 四方寄熊本線で冠水の影響で動かなくなった車両3台あり(解消済)(車両撤去済)<br>・北区高平で冠水(深さ1.5m)による車両水没あり(解消済)(車両撤去済)  |
| 土砂崩れ   | 135 | 28  | 107 | ・北区徳王1丁目(九州学院グランド付近)の里道を含めた法面が土砂崩れし、下方の幹線道路に土砂が流出<br>土砂撤去及び道路復旧には時間を要すると判断したため、下方の幹線道路は通行止めとした<br>※上記で、一時、孤立した家屋(4名)があったが、消防で対応済<br>・現在も情報が寄せられているため、対応中あり(通行に支障なし、民地から道路への土砂流出が8割)<br>・応急復旧後、道路区域内で本復旧が必要な案件については、後日工事を実施する |
| 道路損壊   | 22  | 0   | 22  | ・道路陥没、路肩損壊、舗装の剥がれ、ポットホール等<br>・応急復旧後、本復旧が必要な案件については、後日工事を実施する   |
| 倒木・倒竹等 | 15  | 0   | 15  | ・通行に支障している樹木等は撤去済<br>・8月12日以降も道路パトロールで対応強化   |
| 側溝蓋外れ  | 12  | 0   | 12  | ・急こう配の路線、これまで実績がある路線をパトロールで対応強化  |
| その他    | 45  | 3   | 42  | ・道路清掃、側溝清掃、土のう配布、状況確認のみ、他管理者へ引継ぎ等の案件<br>・坪井川緑地公園 ⇒約4.0m浸水 ⇒清掃及び安全が確認できるまで閉園(8/11～)<br>・現在も道路清掃、側溝清掃の情報が寄せられているため、対応中あり   |
| 計      | 240 | 31  | 209 | 【坪井川緑地公園】<br>・公園内の土砂、ゴミの撤去、施設(トイレ、遊具)の洗浄及び消毒、電気設備の点検等を実施中<br>・すべての施設の安全が確認され次第、開園予定(8月末目途)   |



北区徳王町（土砂崩れ）



## 2 所管施設の被害状況

- ・被害施設数：6施設
- ・被害の種類：雨漏り（6施設）、エアコン故障（1施設）
- ・今後の対応：修繕対応

## 3 避難状況

- ・開設避難所：なし
- ・避難者数：0人  
※8月15日午後15時に清水公民館から最後の避難者が退所

## 4 災害証明書対応状況

- ・受付件数：86件（北区役所17件、清水64件、龍田5件）
- ・交付件数：19件（北区役所5件、清水14件、龍田0件）

## 5 保健師の保健活動状況

- ・避難所巡回相談：2世帯4人
- ・浸水被害地域（打越町、植木町豊岡等）巡回相談：27人
- ・要フォロー者等への電話相談：49人

## 6 消毒剤配布数

- ・17件（清水16件、龍田1件、北区役所0件）

# 令和7年8月10日の大雨による被害及び対応状況

令和7年8月15日（金）15時00分現在  
消防局

## 1 施設の被害状況

| 施設名                   | 被害状況（概要）         |
|-----------------------|------------------|
| 小萩山無線中継局              | 落雷による非常用発電機基盤の故障 |
| 第22分団（黒髪）1部機械倉庫       | シャッター不具合         |
| 第32分団（本荘）機械倉庫         | 機械倉庫雨漏り          |
| 第18分団（壺川）コミュニティ消防センター | シャッター不具合         |

※ 車両及び資機材への被害なし

## 2 行方不明者の捜索状況

### (1) 南区城南町事案

捜索開始日時：令和7年8月13日（水）9時30分～

活動人員：南消防署10名、2分団14名

概要：10時18分に巡回中の消防団が浜戸川左岸陣内橋上流150m地点にて行方不明者と見られる要救助者を発見。その後、11時07分に救急隊が警察立会いのもと、死亡を確認。

（8月14日に行方不明者本人であることを確認）

### (2) 北区釜尾町事案

捜索開始日時：令和7年8月15日（金）10時00分～12時00分

活動人員：消防局210名、消防団93名、熊本県警64名、海上保安庁4名（計371名）

活動範囲：井芹川・坪井川（一部）流域及び有明海沿岸（約14km）

概要：関係機関とともに一斉捜索を実施するものの発見に至らず。

今後も通常体制における巡回等により捜索活動を継続するもの。

## 3 その他

### (1) 119番着信件数 548件（8/10 22:00～8/11 13:30）

着信のピーク 8/11 1時台（100件）

### (2) 消防局体制移行状況

8月10日 21:25 初動対応班参集

23:27 消防局第1非常災害体制を発令（職員半数を招集）

8月11日 1:15 消防局第2非常災害体制を発令（全職員招集）

13:30 非常災害体制を解除

### (3) 災害件数（当該災害に起因する事案内容）（単位：件）

| 種別 | 火災 | 救助     | 警戒 | 救急 | その他 |
|----|----|--------|----|----|-----|
| 件数 | 0  | 27(24) | 13 | 5  | 20  |

※括弧書きは救助者数

### (4) 非常災害件数（データ指令件数）

（単位：件）

| 種別 | 崖崩れ | 山崩れ | 土砂崩れ | 床上浸水 | 堤防決壊 | 溢水 | 床下浸水 | 道路冠水 | その他 |
|----|-----|-----|------|------|------|----|------|------|-----|
| 件数 | 1   |     |      | 33   |      | 1  | 30   | 9    | 22  |

## 大雨による熊本市電対応状況

交通局

令和7年8月10日（日）

- ・ 21:25 大雨警報発表
- ・ 22:05 土砂災害警戒情報発表
- ・ 22:11 記録的短時間大雨情報発表（熊本市北区 110mm）

令和7年8月11日（月）

- ・ 未明～ 中央区段山本町（段山町電停～杉塘電停）で道路・軌道が冠水（下写真参照）
- ・ 4:50 緊急対応職員参集
- ・ 5:30 始発からの運休を決定
- ・ 5:50 始発から運休
- ・ 6:00～12:00 全線の施設点検・清掃、車両点検、職員安否確認等  
⇒全職員の安全確認済み  
⇒自宅浸水1名、自家用車浸水1名 計2名出勤不可
- ・ 12:00頃 中央区段山本町の冠水が解消
- ・ 12:00～14:00 冠水解消箇所の点検・清掃
- ・ 14:00～15:30 全線で試運転を実施
- ・ 16:00 運行再開



8/11 9:00頃

令和7年8月15日（金）～8月24日（日）

- ・ 災害ボランティア輸送支援（運賃無料の取扱い）を実施

【水道・下水道施設】被害状況報告  
令和7年(2025年)8月15日 15:00 現在

15時現在で断水等の市民生活に影響がある施設被害は発生していませんが、各施設において対応を継続中です。

【総括】

| 種別   | 主な施設       | 施設数     | 被害      |        |     |   |
|------|------------|---------|---------|--------|-----|---|
|      |            |         | 有(復旧済)  | 無      | 確認中 |   |
| 庁舎等  | 本館         | 1施設     | 0       | 1      | 0   |   |
|      | 別館         | 1施設     | 0       | 1      | 0   |   |
|      | 西部上下水道センター | 1施設     | 0       | 1      | 0   |   |
|      | 水の科学館      | 1施設     | 0       | 1      | 0   |   |
| インフラ | 管路(本管)     | 3,594km | 被害なし    |        |     |   |
|      | 取水施設       | 38施設    | 5(4)    | 33     | 0   |   |
|      | 送水施設       | 18施設    | 0       | 18     | 0   |   |
|      | 配水施設       | 45施設    | 0       | 45     | 0   |   |
|      | その他(観測井)   | 53施設    | 1(0)    | 52     | 0   |   |
|      | その他(給水管)   | —       | 2件(1件)  | -      | -   |   |
|      | 工業用水道      | 取水施設    | 3施設     | 0      | 3   | 0 |
|      |            | 配水施設    | 1施設     | 0      | 1   | 0 |
|      | 下水道        | 管路(本管)  | 2,817km | 1件(0件) | -   | - |
|      |            | ポンプ場    | 399施設   | 6(4)   | 393 | 0 |
|      |            | 処理場     | 5施設     | 5(4)   | 0   | 0 |

【詳細】

1 庁舎等  
被害なし

2 インフラ  
(1)上水道  
ア 管路(本管)  
被害なし  
イ 取水施設

| 施設名                        | 状況                         | 対応状況                            |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 三ノ岳配水池                     | 運転状況について遠隔監視が出来ない状況        | 通信回線異常を確認。復旧に数日かかるが、ポンプ運転は異常なし。 |
| 山本水源地<br>八景水谷水源地<br>一本木水源地 | 停電により取水井が停止                | 復旧済                             |
| 庄口水源地                      | 井戸水の濁りを検出したため、関連する取水ポンプを停止 | 復旧済                             |

ウ 送水施設  
被害なし

工 配水施設  
被害なし

オ その他(観測井)

| 場所       | 状況               | 対応状況                              |
|----------|------------------|-----------------------------------|
| 北区改寄町小清水 | 土砂崩れの為、埋没(詳細は不明) | 地下水観測井のため取水には影響なし。土砂の撤去後に現地確認を行う。 |

その他(給水管)

| 場所      | 状況                 | 対応状況        |
|---------|--------------------|-------------|
| 北区徳王1丁目 | 土砂崩れによる給水管(25mm)破損 | 8月13日に仮復旧完了 |
| 西区河内町白浜 | 給水管漏水              | 復旧済         |

(2)工業用水道

取水施設、配水施設ともに被害なし

(3)下水道

ア 管路

| 場名      | 状況                              | 対応状況              |
|---------|---------------------------------|-------------------|
| 北区徳王1丁目 | 土砂崩れによる下水道破損(約 20 m)、破損による影響 1軒 | 8月19日(火)に仮配管完了見込み |

イ ポンプ場

| 施設名        | 状況   | 対応状況                               |
|------------|--|------------------------------------|
| 新島崎ポンプ場    | 流入ゲート故障 → 沈砂池が水没。<br>⇒水没解消 ポンプは運転中で汚水送水に問題なし | 修理予定                               |
| 坪井ポンプ場     | 冠水による電気設備の故障により一定時間機能停止し、下水(汚水・雨水)排出ができなかった  | 可搬式発電機で仮運用中<br>電気設備は修理後、浸水対策を講じる予定 |
| 世安・新花畑ポンプ場 | 流入の増加  | 復旧済                                |
| 花園ポンプ場     | 冠水により流入水量が増加。ポンプ送水量を上回ると下水使用不可の恐れあり。         | 復旧済                                |
| 流通団地ポンプ場   | 越流水が流入しポンプ室が水没。ポンプは運転中で機能に問題なし               | 復旧済                                |
| 沼山津ポンプ場    | 冠水しているため接近できない<br>通常運転しているため問題なし             | 復旧済                                |

ウ 処理場

| 施設名       | 状況                               | 対応状況 |
|-----------|----------------------------------|------|
| 西部浄化センター  | 落雷によりガスタンクレベル計が故障<br>流入量の増加      | 修理予定 |
| 東部浄化センター  | A系重力濃縮付近の管廊浸水<br>流入量の増加          | 復旧済  |
| 南部浄化センター  | 消毒設備周辺に滞水発生<br>流入量の増加            | 復旧済  |
| 城南町浄化センター | 流入量の増加                           | 復旧済  |
| 中部浄化センター  | A系沈砂池浸水<br>覆蓋4枚が沈砂池に落下<br>流入量の増加 | 復旧済  |

病院局被害状況等の報告（令和7年8月15日15時時点）

○熊本市民病院・芳野診療所・植木病院

入院患者の被害（芳野診療所除く）      なし

施設・設備の被害      なし

職員の被害      なし

## 教育委員会所管施設の被害状況

8月15日（金）15時現在

| 被害の種類 | 施設         | 特記事項                           |
|-------|------------|--------------------------------|
| 浸水    | 小島小学校      | 受変電設備                          |
|       | 花陵中学校      | 職員玄関及び生徒用玄関                    |
|       | 西山中学校      | 床上浸水1m20cm（1F職員室・事務室・保健室等）。停電。 |
|       | 竜南中学校      | 校舎1F床上1m冠水（昇降口）                |
|       | 必由館高等学校    | 部室が冠水                          |
|       | 千原台高校      | 本校舎1F及び体育館1F。停電あり。             |
|       | 総合ビジネス専門学校 | 駐輪場水没                          |
|       | 小島小児童育成クラブ | 1階床上浸水、当面は2階のみで開設              |
|       | 熊本博物館      | 地下1階床の一部水濡れ                    |
| 雨漏り   | 壺川小学校      | 雨漏りあり                          |
|       | 碩台小学校      | 雨漏りあり                          |
|       | 白川小学校      | 雨漏りあり                          |
|       | 一新小学校      | 新館3F天井の一部。職員室エアコン不具合           |
|       | 黒髪小学校      | 体育館雨漏り                         |
|       | 大江小学校      | 校舎雨漏り                          |
|       | 春日小学校      | 校舎雨漏り                          |
|       | 花園小学校      | 体育館雨漏りフロアー2か所                  |
|       | 日吉小学校      | 校舎雨漏り                          |
|       | 御幸小学校      | 体育館雨漏り                         |
|       | 託麻原小学校     | 校舎3階天井雨漏りにより3階廊下、2階廊下が水浸し      |
|       | 龍田小学校      | 体育館雨漏り                         |
|       | 帯山小学校      | 校舎3階天井雨漏り                      |
|       | 中島小学校      | 体育館5か所                         |
|       | 尾ノ上小学校     | 雨漏り北校舎3階廊下、同2階廊下、南校舎1の3教室      |
|       | 楠小学校       | 2Fの校舎棟と管理棟のつながりの部分             |
|       | 桜木小学校      | 1F～3Fの多くの箇所                    |
|       | 東町小学校      | 校舎天井雨漏り5か所、壁からの雨漏り6か所          |

| 被害の種類   | 施設              | 特記事項                     |
|---------|-----------------|--------------------------|
| 雨漏り     | 帯山西小学校          | 3F児童会室廊下の天井部分            |
|         | 出水南小学校          | 校舎雨漏り                    |
|         | 中緑小学校           | 体育館の数か所、低学年棟             |
|         | 川口小学校           | 体育館雨漏り                   |
|         | 隈庄小学校           | 雨漏り                      |
|         | 出水中学校           | 校舎雨漏り                    |
|         | 白川中学校           | 体育館雨漏り                   |
|         | 京陵中学校           | 体育館雨漏り                   |
|         | 江南中学校           | 雨漏り                      |
|         | 江原中学校           | 管理棟3階音楽室前天井雨漏り           |
|         | 湖東中学校           | 校長室ほか数か所。事務室天井の一部が落下     |
|         | 託麻中学校           | 体育館3か所・武道場1か所・校舎2-7組横1か所 |
|         | 三和中学校           | 雨漏り                      |
|         | 錦ヶ丘中学校          | 校舎雨漏り                    |
|         | 二岡中学校           | 体育館雨漏り                   |
|         | 武蔵中学校           | 校舎雨漏り                    |
|         | 日吉中学校           | 体育館雨漏り                   |
|         | 桜木中学校           | 校舎3階天井の雨漏り、武道場の雨漏り       |
|         | 五霊中学校           | 校舎雨漏り（中央階段3F付近）          |
|         | 託麻西小児童育成クラブ     | 雨漏りあり                    |
| 日吉共同調理場 | 倉庫の雨漏り          |                          |
| 市立図書館   | 1階執務室壁側、2階執務室天井 |                          |
| その他     | 富合小学校           | エアコン故障                   |
|         | 龍田西小学校          | エアコン故障                   |
|         | 龍田中学校           | 漏電                       |
|         | 平成さくら支援学校       | ろ過制御器誤作動                 |
|         | 春竹小児童育成クラブ      | エアコン室外機不調                |
|         | 白山小児童育成クラブ      | エアコン室外機不調                |

| 被害の種類 | 施設         | 特記事項                   |
|-------|------------|------------------------|
| その他   | 城山小児童育成クラブ | エアコン故障                 |
|       | 長嶺小児童育成クラブ | 育成室外周の土が流されて排水管が露出している |
|       | 井芹共同調理場    | 配送車の浸水                 |

浸水9件、雨漏り40件、その他9件

西山中学校



千原台高校



議会局（第3回災害対策本部会議資料）

8月15日（金）15時00分現在

|   | 被害の種類                | 件数 | 特筆すべき事項 |
|---|----------------------|----|---------|
| 議会局<br>（監査事務局、人事<br>委員会事務局、選挙<br>管理委員会事務局、<br>農業委員会事務局含<br>む） | 雨漏り（議会棟会議<br>室、議員控室） | 数件 | なし      |