

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」（(一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」（(一財)経済調査会）（以下「物価資料」という。）の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

5月

名称	規格	単位	地区名	新単価
鋼矢板（本矢板）購入価格	2型〔48kg/m〕	t	統一	○
鋼矢板（本矢板）購入価格	3型〔60kg/m〕	t	統一	○
鋼矢板（本矢板）購入価格	4型〔76.1kg/m〕	t	統一	○
鋼矢板（本矢板）購入価格	5L型〔105kg/m〕	t	統一	○
鋼矢板 不足分弁償金	2型 中古	t	統一	○
鋼矢板 不足分弁償金	3型 中古	t	統一	○
鋼矢板 不足分弁償金	4型 中古	t	統一	○
鋼矢板 不足分弁償金	5L型 中古	t	統一	○
鋼矢板 不足分弁償金	2型 新品	t	統一	○
鋼矢板 不足分弁償金	3型 新品	t	統一	○
鋼矢板 不足分弁償金	4型 新品	t	統一	○
鋼矢板 不足分弁償金	5L型 新品	t	統一	○
H形鋼（杭工）購入価格	200型〔49.9kg/m〕	t	統一	○
H形鋼（杭工）購入価格	250型〔71.8kg/m〕	t	統一	○
H形鋼（杭工）購入価格	300型〔93kg/m〕	t	統一	○
H形鋼（杭工）購入価格	350型〔135kg/m〕	t	統一	○
H形鋼（杭工）購入価格	400型〔172kg/m〕	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-200 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-250 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-300 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-350 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-400 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-200 新品	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-250 新品	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-300 新品	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-350 新品	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-400 新品	t	統一	○
H形鋼（山留主部材）購入価格	H-250〔80kg/m〕	t	統一	○
H形鋼（山留主部材）購入価格	H-300〔100kg/m〕	t	統一	○
H形鋼（山留主部材）購入価格	H-350〔150kg/m〕	t	統一	○
H形鋼（山留主部材）購入価格	H-400〔200kg/m〕	t	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚22） 購入価格	914×1829	枚	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚22） 購入価格	1219×2438	枚	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚22） 購入価格	1524×3048	枚	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚22） 購入価格	1524×6096	枚	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 購入価格	914×1829	枚	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 購入価格	1219×2438	枚	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 購入価格	1524×3048	枚	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 購入価格	1524×6096	枚	統一	○
型枠用合板（JAS 板面品質B）	12×900×1800	枚	統一	○
ホワイトクローバー		kg	統一	○
トールフェスク	草丈80-120cm 常緑	kg	統一	○
クリーピングレッドフェスク	草丈80-120cm 常緑	kg	統一	○
係船柱（曲柱5t）	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱（曲柱10t）	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱（曲柱15t）	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱（曲柱25t）	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱（曲柱35t）	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱（曲柱50t）	錆止塗装済	基	統一	○
構造用丸鋼	SS400 径16	t	統一	○
構造用丸鋼	SS400 径32	t	統一	○
構造用丸鋼	SS400 径13	t	統一	○
構造用丸鋼	SS400 径25	t	統一	○
異形棒鋼	SD295A D10	t	統一	○
異形棒鋼	SD295A D13	t	統一	○
異形棒鋼	SD295A D16	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D10	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D13	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D16	t	統一	○

異形棒鋼	SD345 D19	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D22	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D25	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D29	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D32	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D41	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D51	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D25	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D29	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D32	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D41	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D41	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D13	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D16	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D19	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D22	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D25	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D29	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D32	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D35	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D38	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D41	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D51	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D25	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D29	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D32	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D35	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D38	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D41	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD490 D35	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD490 D38	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD490 D41	t	統一	○
平鋼 SS400	4. 5×25	t	統一	○
平鋼 SS400	4. 5×32~38	t	統一	○
平鋼 SS400	4. 5×50	t	統一	○
平鋼 SS400	6×25	t	統一	○
平鋼 SS400	6×32~44	t	統一	○
平鋼 SS400	6×50	t	統一	○
平鋼 SS400	6×75	t	統一	○
平鋼 SS400	6×90~100	t	統一	○
平鋼 SS400	6×125	t	統一	○
平鋼 SS400	9×25	t	統一	○
平鋼 SS400	9×32~44	t	統一	○
平鋼 SS400	9×50	t	統一	○
平鋼 SS400	9×75	t	統一	○
平鋼 SS400	9×90~100	t	統一	○
平鋼 SS400	9×125	t	統一	○
等辺山形鋼 (大形) SS400	9×130×130	t	統一	○
等辺山形鋼 (大形) SS400	12×130×130	t	統一	○
等辺山形鋼 (大形) SS400	15×130×130	t	統一	○
等辺山形鋼 (中形) SS400	4×50×50	t	統一	○
等辺山形鋼 (中形) SS400	6×50×50	t	統一	○
等辺山形鋼 (中形) SS400	6×65×65	t	統一	○
等辺山形鋼 (中形) SS400	8×65×65	t	統一	○
等辺山形鋼 (中形) SS400	6×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼 (中形) SS400	9×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼 (中形) SS400	12×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼 (中形) SS400	7×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼 (中形) SS400	10×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼 (中形) SS400	13×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼 (中形) SS400	7×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼 (中形) SS400	10×100×100	t	統一	○

等辺山形鋼（中形）	SS400	13×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼（小形）	SS400	3×40×40	t	統一	○
等辺山形鋼（小形）	SS400	5×40×40	t	統一	○
等辺山形鋼（大形）	（販売）	無規格 250	t	統一	○
溝形鋼（大形）	SS400	6×125×65	t	統一	○
溝形鋼（大形）	SS400	6.5×150×75	t	統一	○
溝形鋼（大形）	SS400	9×150×75	t	統一	○
溝形鋼（大形）	SS400	7×180×75	t	統一	○
溝形鋼（大形）	SS400	7.5×200×80	t	統一	○
溝形鋼（大形）	SS400	8×200×90	t	統一	○
溝形鋼（大形）	SS400	9×250×90	t	統一	○
溝形鋼（大形）	（販売）	無規格 300	t	統一	○
溝形鋼（大形）	（販売）	無規格 380	t	統一	○
溝形鋼（中形）	SS400	5×75×40	t	統一	○
溝形鋼（中形）	SS400	5×100×50	t	統一	○
I形鋼（大形）	（販売）	無規格 200	t	統一	○
I形鋼（大形）	（販売）	無規格 250～450	t	統一	○
鋼板（厚板）	（販売）	無規格	t	統一	○
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線		6.0mm	kg	統一	○
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線		8.0mm	kg	統一	○
丸鉄線溶接金網（G3551）		径3.2×100×100	m2	統一	○
丸鉄線溶接金網（G3551）		径4.0×100×100	m2	統一	○
丸鉄線溶接金網（G3551）		径4.0×150×150	m2	統一	○
丸鉄線溶接金網（G3551）		径5.0×100×100	m2	統一	○
丸鉄線溶接金網（G3551）		径5.0×150×150	m2	統一	○
丸鉄線溶接金網（G3551）		径6.0×100×100	m2	統一	○
丸鉄線溶接金網（G3551）		径6.0×150×150	m2	統一	○
丸鉄線溶接金網（G3551）		径6.0×200×200	m2	統一	○
鉄筋金網		D6 150×150	m2	統一	○
鉄筋金網		D13 200×200	t	統一	○
鉄網			m2	統一	○
ジンクリッチ ペイント		無機厚膜	kg	統一	○
塗料用シンナー		K-2201	L	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		中塗り用	L	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		上塗り用	L	統一	○
ふっ素樹脂塗料用シンナー		中塗り用	L	統一	○
ふっ素樹脂塗料用シンナー		上塗り用	L	統一	○
ジンクリッチプライマー用シンナー		無機	L	統一	○
エポキシ樹脂塗料用シンナー			L	統一	○
タールエポキシ樹脂塗料用シンナー			L	統一	○
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板	t	統一	○
H形鋼支保工（曲げ本体）		SS400 H-125	t	統一	○
H形鋼支保工（曲げ本体）		SS400 H-150	t	統一	○
H形鋼支保工（曲げ本体）		SS400 H-200	t	統一	○
暗渠排水管 直管		ポリエチレン吸水管 φ300	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケーブル		CVV 2mm2 2心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケーブル		CVV 2mm2 3心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケーブル		CVV 2mm2 10心	m	統一	○
静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケーブル		CVV-S 銅テープ 2mm2	m	統一	○
静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケーブル		CVV-S 銅テープ 2mm2	m	統一	○
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル		FCPEV 0.9mm 20P	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-40	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-65	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-100	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-125	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-150	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-200	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-250	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-300	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-40	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-50	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-65	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-75	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-100	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-125	m	統一	○
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-150	m	統一	○

硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-200	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-250	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-300	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	接着受口管 VU-100	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	接着受口管 VU-125	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	接着受口管 VU-150	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	接着受口管 VU-200	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	接着受口管 VU-250	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 VU-100	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 VU-125	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 VU-150	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 VU-200	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 VU-250	m	統一	○
電気溶接棒	軟鋼用 5mm	kg	統一	○
重油	A重油 1種2号	L	統一	○
灯油	白灯油 業務用 小型ローリー	L	統一	○
スクラップ	鉄 ヘビー H1	t	統一	○