

## 統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b建設物価」（(一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」（(一財)経済調査会）(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

6月

| 名称                | 規格             | 単位 | 地区名 | 新単価 |
|-------------------|----------------|----|-----|-----|
| 鋼矢板（本矢板）購入価格      | 2型〔48kg/m〕     | t  | 統一  | ○   |
| 鋼矢板（本矢板）購入価格      | 3型〔60kg/m〕     | t  | 統一  | ○   |
| 鋼矢板（本矢板）購入価格      | 4型〔76.1kg/m〕   | t  | 統一  | ○   |
| 鋼矢板（本矢板）購入価格      | 5L型〔105kg/m〕   | t  | 統一  | ○   |
| 鋼矢板 不足分弁償金        | 2型 中古          | t  | 統一  | ○   |
| 鋼矢板 不足分弁償金        | 3型 中古          | t  | 統一  | ○   |
| 鋼矢板 不足分弁償金        | 4型 中古          | t  | 統一  | ○   |
| 鋼矢板 不足分弁償金        | 5L型 中古         | t  | 統一  | ○   |
| 鋼矢板 不足分弁償金        | 2型 新品          | t  | 統一  | ○   |
| 鋼矢板 不足分弁償金        | 3型 新品          | t  | 統一  | ○   |
| 鋼矢板 不足分弁償金        | 4型 新品          | t  | 統一  | ○   |
| 鋼矢板 不足分弁償金        | 5L型 新品         | t  | 統一  | ○   |
| 軽量鋼矢板（本矢板）購入価格    |                | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼（杭工）購入価格       | 200型〔49.9kg/m〕 | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼（杭工）購入価格       | 250型〔71.8kg/m〕 | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼（杭工）購入価格       | 300型〔93kg/m〕   | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼（杭工）購入価格       | 350型〔135kg/m〕  | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼（杭工）購入価格       | 400型〔172kg/m〕  | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼 不足分弁償金        | H-200 中古       | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼 不足分弁償金        | H-250 中古       | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼 不足分弁償金        | H-300 中古       | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼 不足分弁償金        | H-350 中古       | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼 不足分弁償金        | H-400 中古       | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼 不足分弁償金        | H-200 新品       | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼 不足分弁償金        | H-250 新品       | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼 不足分弁償金        | H-300 新品       | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼 不足分弁償金        | H-350 新品       | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼 不足分弁償金        | H-400 新品       | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼（山留主部材）購入価格    | H-250〔80kg/m〕  | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼（山留主部材）購入価格    | H-300〔100kg/m〕 | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼（山留主部材）購入価格    | H-350〔150kg/m〕 | t  | 統一  | ○   |
| H形鋼（山留主部材）購入価格    | H-400〔200kg/m〕 | t  | 統一  | ○   |
| 敷鉄板（鋼板・厚22） 購入価格  | 914×1829       | 枚  | 統一  | ○   |
| 敷鉄板（鋼板・厚22） 購入価格  | 1219×2438      | 枚  | 統一  | ○   |
| 敷鉄板（鋼板・厚22） 購入価格  | 1524×3048      | 枚  | 統一  | ○   |
| 敷鉄板（鋼板・厚22） 購入価格  | 1524×6096      | 枚  | 統一  | ○   |
| 敷鉄板（鋼板・厚25） 購入価格  | 914×1829       | 枚  | 統一  | ○   |
| 敷鉄板（鋼板・厚25） 購入価格  | 1219×2438      | 枚  | 統一  | ○   |
| 敷鉄板（鋼板・厚25） 購入価格  | 1524×3048      | 枚  | 統一  | ○   |
| 敷鉄板（鋼板・厚25） 購入価格  | 1524×6096      | 枚  | 統一  | ○   |
| 型枠用合板（JAS 板面品質B-C | 12×900×1800    | 枚  | 統一  | ○   |
| 高密度ポリエチレン管        | φ300（シングル構造）   | m  | 統一  | ○   |
| 高密度ポリエチレン管        | φ600（シングル構造）   | m  | 統一  | ○   |
| 高密度ポリエチレン管        | φ1000（シングル構造）  | m  | 統一  | ○   |
| 構造用丸鋼             | SS400 径16      | t  | 統一  | ○   |
| 構造用丸鋼             | SS400 径32      | t  | 統一  | ○   |
| 構造用丸鋼             | SS400 径13      | t  | 統一  | ○   |
| 構造用丸鋼             | SS400 径25      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD295A D10     | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD295A D13     | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD295A D16     | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD345 D10      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD345 D13      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD345 D16      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD345 D19      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD345 D22      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD345 D25      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD345 D29      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD345 D32      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD345 D35      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD345 D38      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD345 D41      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD345 D51      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD390 D25      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD390 D29      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD390 D32      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD390 D35      | t  | 統一  | ○   |
| 異形棒鋼              | SD390 D38      | t  | 統一  | ○   |

|                  |               |     |    |   |
|------------------|---------------|-----|----|---|
| 異形棒鋼             | SD390 D41     | t   | 統一 | ○ |
| 異形棒鋼             | SD490 D35     | t   | 統一 | ○ |
| 異形棒鋼             | SD490 D38     | t   | 統一 | ○ |
| 異形棒鋼             | SD490 D41     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD345 D13     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD345 D16     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD345 D19     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD345 D22     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD345 D25     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD345 D29     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD345 D32     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD345 D35     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD345 D38     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD345 D41     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD345 D51     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD390 D25     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD390 D29     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD390 D32     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD390 D35     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD390 D38     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD390 D41     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD490 D35     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD490 D38     | t   | 統一 | ○ |
| ねじ鉄筋             | SD490 D41     | t   | 統一 | ○ |
| 平鋼 SS400         | 4. 5×25       | t   | 統一 | ○ |
| 平鋼 SS400         | 4. 5×32～38    | t   | 統一 | ○ |
| 平鋼 SS400         | 4. 5×50       | t   | 統一 | ○ |
| 平鋼 SS400         | 6×25          | t   | 統一 | ○ |
| 平鋼 SS400         | 6×32～44       | t   | 統一 | ○ |
| 平鋼 SS400         | 6×50          | t   | 統一 | ○ |
| 平鋼 SS400         | 6×75          | t   | 統一 | ○ |
| 平鋼 SS400         | 6×90～100      | t   | 統一 | ○ |
| 平鋼 SS400         | 6×125         | t   | 統一 | ○ |
| 平鋼 SS400         | 9×25          | t   | 統一 | ○ |
| 平鋼 SS400         | 9×32～44       | t   | 統一 | ○ |
| 平鋼 SS400         | 9×50          | t   | 統一 | ○ |
| 平鋼 SS400         | 9×75          | t   | 統一 | ○ |
| 平鋼 SS400         | 9×90～100      | t   | 統一 | ○ |
| 平鋼 SS400         | 9×125         | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (大形) SS400 | 9×130×130     | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (大形) SS400 | 12×130×130    | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (大形) SS400 | 15×130×130    | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 4×50×50       | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 6×50×50       | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 6×65×65       | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 8×65×65       | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 6×75×75       | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 9×75×75       | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 12×75×75      | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 7×90×90       | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 10×90×90      | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 13×90×90      | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 7×100×100     | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 10×100×100    | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 13×100×100    | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (小形) SS400 | 3×40×40       | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (小形) SS400 | 5×40×40       | t   | 統一 | ○ |
| 等辺山形鋼 (大形) (販売)  | 無規格 250       | t   | 統一 | ○ |
| 溝形鋼 (大形) SS400   | 6×125×65      | t   | 統一 | ○ |
| 溝形鋼 (大形) SS400   | 6. 5×150×75   | t   | 統一 | ○ |
| 溝形鋼 (大形) SS400   | 9×150×75      | t   | 統一 | ○ |
| 溝形鋼 (大形) SS400   | 7×180×75      | t   | 統一 | ○ |
| 溝形鋼 (大形) SS400   | 7. 5×200×80   | t   | 統一 | ○ |
| 溝形鋼 (大形) SS400   | 8×200×90      | t   | 統一 | ○ |
| 溝形鋼 (大形) SS400   | 9×250×90      | t   | 統一 | ○ |
| 溝形鋼 (大形) (販売)    | 無規格 300       | t   | 統一 | ○ |
| 溝形鋼 (大形) (販売)    | 無規格 380       | t   | 統一 | ○ |
| 溝形鋼 (中形) SS400   | 5×75×40       | t   | 統一 | ○ |
| 溝形鋼 (中形) SS400   | 5×100×50      | t   | 統一 | ○ |
| I 形鋼 (大形) (販売)   | 無規格 200       | t   | 統一 | ○ |
| I 形鋼 (大形) (販売)   | 無規格 250～450   | t   | 統一 | ○ |
| 鋼板 (厚板) (販売)     | 無規格           | t   | 統一 | ○ |
| 亜鉛・アルミ合金めっき鉄線    | 6. 0mm        | k g | 統一 | ○ |
| 亜鉛・アルミ合金めっき鉄線    | 8. 0mm        | k g | 統一 | ○ |
| 丸鉄線溶接金網 (G3551)  | 径2. 6×100×100 | m 2 | 統一 | ○ |
| 丸鉄線溶接金網 (G3551)  | 径3. 2×100×100 | m 2 | 統一 | ○ |
| 丸鉄線溶接金網 (G3551)  | 径4. 0×100×100 | m 2 | 統一 | ○ |

|                      |                                |     |    |   |
|----------------------|--------------------------------|-----|----|---|
| 丸鉄線溶接金網 (G 3 5 5 1)  | 径 4. 0 × 1 5 0 × 1 5 0         | m 2 | 統一 | ○ |
| 丸鉄線溶接金網 (G 3 5 5 1)  | 径 5. 0 × 1 0 0 × 1 0 0         | m 2 | 統一 | ○ |
| 丸鉄線溶接金網 (G 3 5 5 1)  | 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0         | m 2 | 統一 | ○ |
| 丸鉄線溶接金網 (G 3 5 5 1)  | 径 6. 0 × 1 0 0 × 1 0 0         | m 2 | 統一 | ○ |
| 丸鉄線溶接金網 (G 3 5 5 1)  | 径 6. 0 × 1 5 0 × 1 5 0         | m 2 | 統一 | ○ |
| 丸鉄線溶接金網 (G 3 5 5 1)  | 径 6. 0 × 2 0 0 × 2 0 0         | m 2 | 統一 | ○ |
| 鉄筋金網                 | D 6 1 5 0 × 1 5 0              | m 2 | 統一 | ○ |
| 鉄筋金網                 | D 1 3 2 0 0 × 2 0 0            | t   | 統一 | ○ |
| 鉄網                   |                                | m 2 | 統一 | ○ |
| 鉛・クロムフリーさび止めペイント     | 下塗り                            | k g | 統一 | ○ |
| エポキシ樹脂下塗り塗料          | 下塗り                            | k g | 統一 | ○ |
| 変性エポキシ樹脂塗料           | 内面用                            | k g | 統一 | ○ |
| 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 上塗り用 赤系                    | k g | 統一 | ○ |
| 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 中塗り用 赤系                    | k g | 統一 | ○ |
| 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 上塗り用 青・緑系                  | k g | 統一 | ○ |
| 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 中塗り用 青・緑系                  | k g | 統一 | ○ |
| 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 上塗り用 黄・オレンジ系               | k g | 統一 | ○ |
| 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 中塗り用 黄・オレンジ系               | k g | 統一 | ○ |
| 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 上塗り用 中彩 A                  | k g | 統一 | ○ |
| 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 中塗り用 中彩 A                  | k g | 統一 | ○ |
| 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 上塗り用 中彩 B                  | k g | 統一 | ○ |
| 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 中塗り用 中彩 B                  | k g | 統一 | ○ |
| 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 上塗り用 淡彩                    | k g | 統一 | ○ |
| 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 中塗り用 淡彩                    | k g | 統一 | ○ |
| 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 上塗り用 白                     | k g | 統一 | ○ |
| 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 中塗り用 白                     | k g | 統一 | ○ |
| ポリウレタン樹脂塗料           | 上塗り用 赤系                        | k g | 統一 | ○ |
| ポリウレタン樹脂塗料           | 上塗り用 青・緑系                      | k g | 統一 | ○ |
| ポリウレタン樹脂塗料           | 上塗り用 黄オレンジ系                    | k g | 統一 | ○ |
| ポリウレタン樹脂塗料           | 上塗り用 中彩 A                      | k g | 統一 | ○ |
| ポリウレタン樹脂塗料           | 上塗り用 中彩 B                      | k g | 統一 | ○ |
| ポリウレタン樹脂塗料           | 上塗り用 淡彩色                       | k g | 統一 | ○ |
| ポリウレタン樹脂塗料           | 上塗り用 白                         | k g | 統一 | ○ |
| ポリウレタン樹脂塗料           | 中塗り用 赤系                        | k g | 統一 | ○ |
| ポリウレタン樹脂塗料           | 中塗り用 青・緑系                      | k g | 統一 | ○ |
| ポリウレタン樹脂塗料           | 中塗り用 黄オレンジ系                    | k g | 統一 | ○ |
| ポリウレタン樹脂塗料           | 中塗り用 中彩 A                      | k g | 統一 | ○ |
| ポリウレタン樹脂塗料           | 中塗り用 中彩 B                      | k g | 統一 | ○ |
| ポリウレタン樹脂塗料           | 中塗り用 淡彩色                       | k g | 統一 | ○ |
| ポリウレタン樹脂塗料           | 中塗り用 白                         | k g | 統一 | ○ |
| 塩化ゴム系塗料              | 上塗り用 赤系                        | k g | 統一 | ○ |
| 塩化ゴム系塗料              | 中塗り用 赤系                        | k g | 統一 | ○ |
| 塩化ゴム系塗料              | 上塗り用 青・緑系                      | k g | 統一 | ○ |
| 塩化ゴム系塗料              | 中塗り用 青・緑系                      | k g | 統一 | ○ |
| 塩化ゴム系塗料              | 上塗り用 黄・オレンジ系                   | k g | 統一 | ○ |
| 塩化ゴム系塗料              | 中塗り用 黄・オレンジ系                   | k g | 統一 | ○ |
| 塩化ゴム系塗料              | 上塗り用 中彩 A                      | k g | 統一 | ○ |
| 塩化ゴム系塗料              | 中塗り用 中彩 A                      | k g | 統一 | ○ |
| 塩化ゴム系塗料              | 上塗り用 中彩 B                      | k g | 統一 | ○ |
| 塩化ゴム系塗料              | 中塗り用 中彩 B                      | k g | 統一 | ○ |
| 塩化ゴム系塗料              | 上塗り用 淡彩                        | k g | 統一 | ○ |
| 塩化ゴム系塗料              |                                | k g | 統一 | ○ |
| 塩化ゴム系塗料              | 上塗り用 白                         | k g | 統一 | ○ |
| 塩化ゴム系塗料              | 中塗り用 白                         | k g | 統一 | ○ |
| ふっ素樹脂塗料              | 上塗り用 青・緑系                      | k g | 統一 | ○ |
| ふっ素樹脂塗料              | 上塗り用 黄・オレンジ系                   | k g | 統一 | ○ |
| ふっ素樹脂塗料              | 上塗り用 中彩 A                      | k g | 統一 | ○ |
| ふっ素樹脂塗料              | 上塗り用 中彩 B                      | k g | 統一 | ○ |
| ふっ素樹脂塗料              | 上塗り用 淡彩                        | k g | 統一 | ○ |
| ふっ素樹脂塗料              | 上塗り用 白                         | k g | 統一 | ○ |
| ふっ素樹脂塗料              | 上塗り用 赤系                        | k g | 統一 | ○ |
| ふっ素樹脂塗料              | 中塗り用 青・緑系                      | k g | 統一 | ○ |
| ふっ素樹脂塗料              | 中塗り用 黄・オレンジ系                   | k g | 統一 | ○ |
| ふっ素樹脂塗料              | 中塗り用 中彩 A                      | k g | 統一 | ○ |
| ふっ素樹脂塗料              | 中塗り用 中彩 B                      | k g | 統一 | ○ |
| ふっ素樹脂塗料              | 中塗り用 淡彩                        | k g | 統一 | ○ |
| ふっ素樹脂塗料              | 中塗り用 白                         | k g | 統一 | ○ |
| ふっ素樹脂塗料              | 中塗り用 赤系                        | k g | 統一 | ○ |
| コルゲート U 字フリューム (A 形) | 3 5 0 × 3 5 0 t = 1. 6 亜鉛メッキ   | m   | 統一 | ○ |
| コルゲート U 字フリューム (A 形) | 4 0 0 × 4 0 0 t = 1. 6 亜鉛メッキ   | m   | 統一 | ○ |
| コルゲート U 字フリューム (A 形) | 5 0 0 × 5 0 0 t = 1. 6 亜鉛メッキ   | m   | 統一 | ○ |
| コルゲート U 字フリューム (A 形) | 6 0 0 × 6 0 0 t = 1. 6 亜鉛メッキ   | m   | 統一 | ○ |
| コルゲート U 字フリューム (A 形) | 7 0 0 × 7 0 0 t = 1. 6 亜鉛メッキ   | m   | 統一 | ○ |
| コルゲート U 字フリューム (B 形) | 8 0 0 × 7 5 0 t = 1. 6 亜鉛メッキ   | m   | 統一 | ○ |
| コルゲート U 字フリューム (B 形) | 9 0 0 × 8 0 0 t = 1. 6 亜鉛メッキ   | m   | 統一 | ○ |
| コルゲート U 字フリューム (B 形) | 1 0 0 0 × 8 5 0 t = 1. 6 亜鉛メッキ | m   | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (円形 1 形)    | 径 4 0 0 t = 2. 0 亜鉛メッキ         | m   | 統一 | ○ |

|                      |                     |    |    |   |
|----------------------|---------------------|----|----|---|
| コルゲートパイプ (円形1形)      | 径800 t=2.7 亜鉛メッキ    | m  | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (円形1形)      | 径1200 t=2.7 亜鉛メッキ   | m  | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (円形1形)      | 径1350 t=3.2 亜鉛メッキ   | m  | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (円形1形)      | 径1500 t=3.2 亜鉛メッキ   | m  | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (円形1形)      | 径1800 t=3.2 亜鉛メッキ   | m  | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (円形2形)      | 径2000 t=4.5 亜鉛メッキ   | m  | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (円形2形)      | 径2500 t=4.5 亜鉛メッキ   | m  | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (円形2形)      | 径3000 t=4.5 亜鉛メッキ   | m  | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (円形2形)      | 径3500 t=4.5 亜鉛メッキ   | m  | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (円形2形)      | 径4000 t=4.5 亜鉛メッキ   | m  | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (円形2形)      | 径4500 t=4.5 亜鉛メッキ   | m  | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (アーチ形)      | 径2000 t=4.5 亜鉛メッキ   | m  | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (アーチ形)      | 径2500 t=4.5 亜鉛メッキ   | m  | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (アーチ形)      | 径3000 t=4.5 亜鉛メッキ   | m  | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (アーチ形)      | 径3500 t=4.5 亜鉛メッキ   | m  | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (アーチ形)      | 径4000 t=4.5 亜鉛メッキ   | m  | 統一 | ○ |
| コルゲートパイプ (アーチ形)      | 径4500 t=4.5 亜鉛メッキ   | m  | 統一 | ○ |
| プレキャストマンホール          | 製品質量2000kg/基以下      | 基  | 統一 | ○ |
| プレキャストマンホール          | 製品質量2000超4000kg/基以下 | 基  | 統一 | ○ |
| 暗渠排水管 波状管            | 高密度ポリエチレン管 (シングル)   | m  | 統一 | ○ |
| 暗渠排水管 波状管            | 高密度ポリエチレン管 (シングル)   | m  | 統一 | ○ |
| 暗渠排水管 波状管            | 高密度ポリエチレン管 (シングル)   | m  | 統一 | ○ |
| 厚鋼電線管                | G54                 | m  | 統一 | ○ |
| 厚鋼電線管                | G70                 | m  | 統一 | ○ |
| 厚鋼電線管                | G82                 | m  | 統一 | ○ |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル      | CVV 2mm2 2心         | m  | 統一 | ○ |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル      | CVV 2mm2 3心         | m  | 統一 | ○ |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル      | CVV 2mm2 10心        | m  | 統一 | ○ |
| 静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケーブル | CVV-S 銅テープ 2mm2     | m  | 統一 | ○ |
| 静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケーブル | CVV-S 銅テープ 2mm2     | m  | 統一 | ○ |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル   | FCPEV 0.9mm 20P     | m  | 統一 | ○ |
| 硬質塩化ビニル管             | 接着受口管 VU-100        | m  | 統一 | ○ |
| 硬質塩化ビニル管             | 接着受口管 VU-125        | m  | 統一 | ○ |
| 硬質塩化ビニル管             | 接着受口管 VU-150        | m  | 統一 | ○ |
| 硬質塩化ビニル管             | 接着受口管 VU-200        | m  | 統一 | ○ |
| 硬質塩化ビニル管             | 接着受口管 VU-250        | m  | 統一 | ○ |
| 硬質塩化ビニル管             | ゴム輪受口管 VU-100       | m  | 統一 | ○ |
| 硬質塩化ビニル管             | ゴム輪受口管 VU-125       | m  | 統一 | ○ |
| 硬質塩化ビニル管             | ゴム輪受口管 VU-150       | m  | 統一 | ○ |
| 硬質塩化ビニル管             | ゴム輪受口管 VU-200       | m  | 統一 | ○ |
| 硬質塩化ビニル管             | ゴム輪受口管 VU-250       | m  | 統一 | ○ |
| 電気溶接棒                | 軟鋼用 5mm             | kg | 統一 | ○ |
| 重油                   | A重油 1種2号            | L  | 統一 | ○ |
| 軽油                   | 1. 2号 (船舶用)         | L  | 統一 | ○ |
| 軽油                   | パトロール給油 2~4kL積載車    | L  | 統一 | ○ |
| ガソリン                 | レギュラー スタンド          | L  | 統一 | ○ |
| 灯油                   | 白灯油 業務用 小型ローリー      | L  | 統一 | ○ |
| プロパン                 | 工業用・業務用 ボンベ         | kg | 統一 | ○ |
| アセチレンガス              | ボンベ                 | kg | 統一 | ○ |
| 酸素ガス                 | ボンベ                 | m3 | 統一 | ○ |
| スクラップ                | 鉄 ヘビー H1            | t  | 統一 | ○ |