

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。
 なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

				8月
名称	規格1	単位	地区名	新単価
鋼矢板(本矢板)購入価格	2型[48kg/m]	t	統一	○
鋼矢板(本矢板)購入価格	3型[60kg/m]	t	統一	○
鋼矢板(本矢板)購入価格	4型[76.1kg/m]	t	統一	○
鋼矢板(本矢板)購入価格	5L型[105kg/m]	t	統一	○
鋼矢板 不足分弁償金	2型 中古	t	統一	○
鋼矢板 不足分弁償金	3型 中古	t	統一	○
鋼矢板 不足分弁償金	4型 中古	t	統一	○
鋼矢板 不足分弁償金	5L型 中古	t	統一	○
鋼矢板 不足分弁償金	2型 新品	t	統一	○
鋼矢板 不足分弁償金	3型 新品	t	統一	○
鋼矢板 不足分弁償金	4型 新品	t	統一	○
鋼矢板 不足分弁償金	5L型 新品	t	統一	○
軽量鋼矢板(本矢板)購入価格		t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	200型[49.9kg/m]	t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	250型[71.8kg/m]	t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	300型[93kg/m]	t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	350型[135kg/m]	t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	400型[172kg/m]	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-200 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-250 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-300 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-350 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-400 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-200 新品	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-250 新品	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-300 新品	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-350 新品	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-400 新品	t	統一	○
H形鋼(山留主部材)購入価格	H-250[80kg/m]	t	統一	○
H形鋼(山留主部材)購入価格	H-300[100kg/m]	t	統一	○
H形鋼(山留主部材)購入価格	H-350[150kg/m]	t	統一	○
H形鋼(山留主部材)購入価格	H-400[200kg/m]	t	統一	○
鋼製マット 購入価格 1.2型	厚50	m2	統一	○
鋼製マット 購入価格 1.5型	厚50	m2	統一	○
鋼製マット 購入価格 3.5型	厚100	m2	統一	○
鋼製マット 購入価格 4.0型	厚100	m2	統一	○
鋼製マット 賃料 1.2型	厚50 ;1~90日	m ² ・日	統一	○
鋼製マット 賃料 1.2型	厚50 ;91~180日	m ² ・日	統一	○
鋼製マット 賃料 1.2型	厚50 ;181~360日	m ² ・日	統一	○
鋼製マット 賃料 1.2型	厚50 ;361~720日	m ² ・日	統一	○
鋼製マット 賃料 1.2型	厚50 ;721~1080日	m ² ・日	統一	○
鋼製マット 賃料 1.5型	厚50 ;1~90日	m ² ・日	統一	○
鋼製マット 賃料 1.5型	厚50 ;91~180日	m ² ・日	統一	○
鋼製マット 賃料 1.5型	厚50 ;181~360日	m ² ・日	統一	○
鋼製マット 賃料 1.5型	厚50 ;361~720日	m ² ・日	統一	○
鋼製マット 賃料 1.5型	厚50 ;721~1080日	m ² ・日	統一	○
鋼製マット 賃料 3.5型	厚100 ;1~90日	m ² ・日	統一	○
鋼製マット 賃料 3.5型	厚100 ;91~180日	m ² ・日	統一	○
鋼製マット 賃料 3.5型	厚100 ;181~360日	m ² ・日	統一	○
鋼製マット 賃料 3.5型	厚100 ;361~720日	m ² ・日	統一	○
鋼製マット 賃料 3.5型	厚100 ;721~1080日	m ² ・日	統一	○
鋼製マット 不足分弁償金	1.2型 中古	m2	統一	○
鋼製マット 不足分弁償金	1.5型 中古	m2	統一	○
鋼製マット 不足分弁償金	3.5型 中古	m2	統一	○
鋼製マット 不足分弁償金	1.2型 新品	m2	統一	○
鋼製マット 不足分弁償金	1.5型 新品	m2	統一	○
鋼製マット 不足分弁償金	3.5型 新品	m2	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	914×1829	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1219×2438	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1524×3048	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1524×6096	枚	統一	○

敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	914×1829	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1219×2438	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1524×3048	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1524×6096	枚	統一	○
型枠用合板(JAS 板面品質B-C)	12×900×1800	枚	統一	○
バックホウ[クローラ型]賃料	超低騒音・排ガス3次;山積0.45m3	日	統一	○
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ]賃料	ラチスジブ型;350t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2次;70t吊	日	統一	○
アスファルトフィニッシャ[ホイール]賃料	排ガス3次;舗装幅2.3～6m	日	統一	○
高所作業車[トラック架装リフト]賃料	ブーム型;作業床高10～12m幅広デッキ	日	統一	○
油圧ブレーカ賃料(ベースマシン含む)	超低騒音・排3次;バケット容量0.2m3	日	統一	○
異形ブロック製作工 型枠工[手間]	2.5t以下	m2	統一	○
異形ブロック製作工 型枠工[手間]	2.5tを超えて5.5t以下	m2	統一	○
異形ブロック製作工 型枠工[手間]	5.5tを超えて11t以下	m2	統一	○
異形ブロック製作工 型枠工[手間]	11tを超えて25t以下	m2	統一	○
異形ブロック製作工 型枠工[手間]	25tを超えて50t以下	m2	統一	○
異形ブロック製作工 型枠工[手間]	50tを超える	m2	統一	○
異形ブロック製作工 Co打設工[手間]	2.5t以下	m3	統一	○
異形ブロック製作工 Co打設工[手間]	2.5tを超えて5.5t以下	m3	統一	○
異形ブロック製作工 Co打設工[手間]	5.5tを超えて11t以下	m3	統一	○
異形ブロック製作工 Co打設工[手間]	11tを超えて25t以下	m3	統一	○
異形ブロック製作工 Co打設工[手間]	25tを超えて50t以下	m3	統一	○
異形ブロック製作工 Co打設工[手間]	50tを超える	m3	統一	○
菱形金網	線径2.0mm(#14) 50mm×50mm	m2	統一	○
菱形金網	線径3.2mm(#10) 40mm×40mm	m2	統一	○
ホワイトクローバー		kg	統一	○
トールフェスク	草丈80-120cm 常緑	kg	統一	○
クリーピングレッドフェスク	草丈80-120cm 常緑	kg	統一	○
係船柱(曲柱5t)	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱(曲柱10t)	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱(曲柱15t)	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱(曲柱25t)	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱(曲柱35t)	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱(曲柱50t)	錆止塗装済	基	統一	○
異形棒鋼	SD295 D10	t	統一	○
異形棒鋼	SD295 D13	t	統一	○
異形棒鋼	SD295 D16	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D10	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D13	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D16	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D19	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D22	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D25	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D29	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D32	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D41	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D51	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D25	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D29	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D32	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D41	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D41	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D51	t	統一	○
平鋼 SS400	4.5×25	t	統一	○
平鋼 SS400	4.5×32～38	t	統一	○
平鋼 SS400	4.5×50	t	統一	○
平鋼 SS400	6×25	t	統一	○
平鋼 SS400	6×32～44	t	統一	○
平鋼 SS400	6×50	t	統一	○
平鋼 SS400	6×75	t	統一	○
平鋼 SS400	6×90～100	t	統一	○
平鋼 SS400	6×125	t	統一	○
平鋼 SS400	9×25	t	統一	○

平鋼 SS400	9×32~44	t	統一	○
平鋼 SS400	9×50	t	統一	○
平鋼 SS400	9×75	t	統一	○
平鋼 SS400	9×90~100	t	統一	○
平鋼 SS400	9×125	t	統一	○
等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	統一	○
等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	統一	○
等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	統一	○
等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	統一	○
等辺山形鋼(大形) (販売)	無規格 250	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	統一	○
溝形鋼(大形) (販売)	無規格 300	t	統一	○
溝形鋼(大形) (販売)	無規格 380	t	統一	○
溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	統一	○
溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	統一	○
I形鋼(大形) (販売)	無規格 200	t	統一	○
I形鋼(大形) (販売)	無規格 250~450	t	統一	○
鋼板(厚板) (販売)	無規格	t	統一	○
セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	t	統一	○
セメント(高炉B)	25kg袋入	t	統一	○
トラフィックペイント(常温型)	1種A 水性型 白	L	統一	○
トラフィックペイント(常温型)	1種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー	L	統一	○
トラフィックペイント(常温型)	1種B 溶剤型 白	L	統一	○
トラフィックペイント(常温型)	1種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー	L	統一	○
トラフィックペイント(加熱型)	2種A 水性型 白	L	統一	○
トラフィックペイント(加熱型)	2種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー	L	統一	○
トラフィックペイント(加熱型)	2種B 溶剤型 白	L	統一	○
トラフィックペイント(加熱型)	2種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー	L	統一	○
トラフィックペイント(溶融型)	3種1号 ビーズ含有量15~18% 白	kg	統一	○
トラフィックペイント(溶融型)	3種1号 15~18% 黄 鉛・フリー	kg	統一	○
トラフィックペイント(溶融型)	3種2号 ビーズ含有量20~23% 白	kg	統一	○
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	統一	○
接着用プライマー	区画線用	kg	統一	○
塗料用シンナー	K-2201	L	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	統一	○
ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	統一	○
ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	統一	○
ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L	統一	○
エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	統一	○
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	統一	○
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	統一	○
ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L	統一	○
石粉	舗装用	kg	統一	○
ワイヤロープ防護柵 端末支柱	鋼管基礎用 φ89.1×4.2×1430	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 中間支柱	φ89.1×4.2×1430	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 橋梁部支柱	中小橋梁部用φ89.1×4.2×1030	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 鋼管杭	φ165.2×5.0×2600mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 端末金具用固定ボルト	径M16×長65mm	本	統一	○

ワイヤロープ防護柵 端金具	鋼管基礎用 厚16×長250×250mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 ワイヤロープ	3×7 G/〇 φ18 5条	m	統一	○
ワイヤロープ防護柵 端金支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 中間支柱用間隔材	40×90mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 ストラップ	φ101.6×1.5×15mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 キャップ	φ97.0×3.0×90mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 スリーブ	φ114.3×4.5×395mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 スリーブ	φ114.3×4.5×700mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 スリーブカバー	φ150.0×3.0×100mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 ターンバックル	径M25・W1×長350mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 索端金具(R・L)	径M25・W1×長500mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 ジョーボルト	径M25・W1×長191mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 アンカーボルト	中小橋梁部用 D25×100mm 4本	組	統一	○
鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T25 溝巾500用(側)	組	統一	○
コルゲートU字フリューム(A形)	350×350 t=1.6 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートU字フリューム(A形)	400×400 t=1.6 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートU字フリューム(A形)	500×500 t=1.6 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートU字フリューム(A形)	600×600 t=1.6 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートU字フリューム(A形)	700×700 t=1.6 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートU字フリューム(B形)	800×750 t=1.6 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートU字フリューム(B形)	900×800 t=1.6 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートU字フリューム(B形)	1000×850 t=1.6 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形1形)	径400 t=2.0 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形1形)	径800 t=2.7 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形1形)	径1200 t=2.7 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形1形)	径1350 t=3.2 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形1形)	径1500 t=3.2 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形1形)	径1800 t=3.2 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形2形)	径2000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形2形)	径2500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形2形)	径3000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形2形)	径3500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形2形)	径4000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形2形)	径4500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(アーチ形)	径2000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(アーチ形)	径2500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(アーチ形)	径3000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(アーチ形)	径3500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(アーチ形)	径4000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(アーチ形)	径4500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
橋梁用伸縮継手 プロフジョイント	CDx型20 耐グレーダー用	m	統一	○
橋梁用伸縮継手 プロフジョイント	CDx型30 耐グレーダー用	m	統一	○
橋梁用伸縮継手 プロフジョイント	CDx型40 耐グレーダー用	m	統一	○
橋梁用伸縮継手 プロフジョイント	CDx型50 耐グレーダー用	m	統一	○
橋梁用伸縮継手 プロフジョイント	CDx型60 耐グレーダー用	m	統一	○
緊結金具		個	統一	○
固化材	セメント系 一般軟弱土用 フレコン	t	統一	○
固化材	セメント系 特殊土用 フレコン	t	統一	○
固化材	セメント系 高有機質土用 フレコン	t	統一	○
野芝		m2	統一	○
高麗芝		m2	統一	○
肥料 高度化成肥料	N:P:K=15:15:15	kg	統一	○
厚鋼電線管	G54	m	統一	○
厚鋼電線管	G70	m	統一	○
厚鋼電線管	G82	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2mm2 2心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2mm2 3心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2mm2 10心	m	統一	○
静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケーブル	CVV-S 銅テープ 2mm2 2心	m	統一	○
静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケーブル	CVV-S 銅テープ 2mm2 4心	m	統一	○
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル	FCPEV 0.9mm 20P	m	統一	○
カービット	径22mm 8×12mm 32mm	個	統一	○
カービット	径22mm 8×12mm 34mm	個	統一	○
カービット	径22mm 8×12mm 36mm	個	統一	○
カービット	径22mm 8×12mm 38mm	個	統一	○
カービット	径22mm 8×12mm 40mm	個	統一	○
カービット	径22mm 8×12mm 42mm	個	統一	○
カービット	径22mm 8×12mm 44mm	個	統一	○
テーパードッド	径22mm L=0.5m	個	統一	○

テーパーロッド	径22mm L=0.8m	個	統一	○
テーパーロッド	径22mm L=1.1m	個	統一	○
テーパーロッド	径22mm L=1.4m	個	統一	○
テーパーロッド	径22mm L=1.7m	個	統一	○
テーパーロッド	径22mm L=2.0m	個	統一	○
テーパーロッド	径22mm L=2.3m	個	統一	○
テーパーロッド	径22mm L=2.6m	個	統一	○
テーパーロッド	径22mm L=2.9m	個	統一	○
重油	A重油 1種2号	L	統一	○
軽油	1, 2号(船舶用)	L	統一	○
軽油	パトロール給油 2~4kL積載車	L	統一	○
ガソリン	レギュラー スタンド	L	統一	○
灯油	白灯油 業務用 小型ローリー	L	統一	○
スクラップ	鉄 ヘビー H1	t	統一	○