

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、
「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。
なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称		規格	単位	地区名	12月 新単価
鋼矢板 賃料 3型		60kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 3型		60kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 3型		60kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 3型		60kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 3型		60kg/m ; 721~1080日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 4型		76.1kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 4型		76.1kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 4型		76.1kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 4型		76.1kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 4型		76.1kg/m ; 721~1080日	t・日	統一	○
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型		; 1~90日	t・日	統一	○
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型		; 91~180日	t・日	統一	○
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型		; 181~360日	t・日	統一	○
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型		; 361~720日	t・日	統一	○
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型		; 721~1080日	t・日	統一	○
軽量鋼矢板 不足分弁償金		1・2・3型 中古	t	統一	○
軽量鋼矢板 不足分弁償金		1・2・3型 新品	t	統一	○
H形鋼 賃料 H-200		49.9kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-200		49.9kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-200		49.9kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-200		49.9kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-250		71.8kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-250		71.8kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-250		71.8kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-250		71.8kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-300		93kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-300		93kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-300		93kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-300		93kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-350		135kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-350		135kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-350		135kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-350		135kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-400		172kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-400		172kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-400		172kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-400		172kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300		100kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300		100kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300		100kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300		100kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300		100kg/m ; 721~1080日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350		150kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350		150kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350		150kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350		150kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350		150kg/m ; 721~1080日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400		200kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400		200kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400		200kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400		200kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400		200kg/m ; 721~1080日	t・日	統一	○
鋼製山留材 部品 賃料		副部材 (A) ; 1~90日	t・日	統一	○
鋼製山留材 部品 賃料		副部材 (A) ; 91~180日	t・日	統一	○
鋼製山留材 部品 賃料		副部材 (A) ; 181~360日	t・日	統一	○
鋼製山留材 部品 賃料		副部材 (A) ; 361~720日	t・日	統一	○
鋼製山留材 部品 賃料		副部材 (A) ; 721~1080日	t・日	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料		鋼製 ; 1~3箇月	m・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料		鋼製 ; 4~6箇月	m・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料		鋼製 ; 7~12箇月	m・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料		鋼製 ; 13~24箇月	m・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料		鋼製 ; 25~36箇月	m・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料		鋼製すべり止め ; 1~3箇月	m・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料		鋼製すべり止め ; 4~6箇月	m・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料		鋼製すべり止め ; 7~12箇月	m・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料		鋼製すべり止め ; 13~24箇月	m・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料		鋼製すべり止め ; 25~36箇月	m・月	統一	○
覆工板 (補強型) 不足分弁償金		鋼製すべり止め 中古	m2	統一	○
覆工板 (補強型) 不足分弁償金		鋼製すべり止め 新品	m2	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料		914×1829 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料		914×1829 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料		914×1829 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料		914×1829 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料		1219×2438 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料		1219×2438 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料		1219×2438 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料		1219×2438 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料		1524×3048 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料		1524×3048 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料		1524×3048 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料		1524×3048 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料		1524×6096 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料		1524×6096 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料		1524×6096 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料		1524×6096 ; 361~720日	枚・日	統一	○

敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料	914×1829 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料	914×1829 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料	914×1829 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料	914×1829 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料	1219×2438 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料	1219×2438 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料	1219×2438 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料	1219×2438 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料	1524×3048 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料	1524×3048 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料	1524×3048 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料	1524×3048 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料	1524×6096 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料	1524×6096 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料	1524×6096 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料	1524×6096 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 賃料	914×1829 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 賃料	914×1829 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 賃料	914×1829 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 賃料	914×1829 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 賃料	1219×2438 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 賃料	1219×2438 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 賃料	1219×2438 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 賃料	1219×2438 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 賃料	1524×3048 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 賃料	1524×3048 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 賃料	1524×3048 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 賃料	1524×3048 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 賃料	1524×6096 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 賃料	1524×6096 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 賃料	1524×6096 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 賃料	1524×6096 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費	914×1829	枚	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費	1219×2438	枚	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費	1524×3048	枚	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費	1524×6096	枚	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 整備費	914×1829	枚	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 整備費	1219×2438	枚	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 整備費	1524×3048	枚	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚25） 整備費	1524×6096	枚	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 整備費	914×1829	枚	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 整備費	1219×2438	枚	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 整備費	1524×3048	枚	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚22） 整備費	1524×6096	枚	統一	○
麻袋土のう	48×62cm	枚	統一	○
異形棒鋼	SD295 D10	t	統一	○
異形棒鋼	SD295 D13	t	統一	○
異形棒鋼	SD295 D16	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D10	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D13	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D16	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D19	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D22	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D25	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D29	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D32	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D41	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D51	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D25	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D29	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D32	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D41	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D41	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D13	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D16	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D19	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D22	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D25	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D29	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D32	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D35	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D38	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D41	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D51	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D25	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D29	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D32	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D35	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D38	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D41	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD490 D35	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD490 D38	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD490 D41	t	統一	○
セメント（普通ポルトランド）	バラ	t	統一	○
セメント（高炉B）	バラ	t	統一	○
割石	50-150mm	m3	統一	○

正割材 (杉)	4m×6cm×6cm 特1等	m3	統一	○
瀝青質目地板	厚10mm	m2	統一	○
瀝青質目地板	厚20mm	m2	統一	○
瀝青繊維質目地板	厚10mm	m2	統一	○
瀝青繊維質目地板	厚20mm	m2	統一	○
ゴム発泡体目地板	厚10mm 硬度30	m2	統一	○
ゴム発泡体目地板	厚20mm 硬度30	m2	統一	○
ゴム発泡体目地板	厚10mm 硬度40	m2	統一	○
ゴム発泡体目地板	厚10mm 硬度50	m2	統一	○
ゴム発泡体目地板	厚20mm 硬度50	m2	統一	○
樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率6	m2	統一	○
樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率8	m2	統一	○
樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率11	m2	統一	○
樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率12	m2	統一	○
樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率14	m2	統一	○
樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率15	m2	統一	○
樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率30	m2	統一	○
ゴム発泡体目地板	厚10mm 硬度20	m2	統一	○
ゴム発泡体目地板	厚10mm 硬度25	m2	統一	○
ワイヤロープ防護柵 端末支柱	鋼管基礎用 φ89.1×4.2×1430	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 中間支柱	φ89.1×4.2×1430	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 橋梁部支柱	中小橋梁部用φ89.1×4.2×1030	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 鋼管杭	φ165.2×5.0×2600mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 端末金具用固定ボルト	径M16×長65mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 端末金具	鋼管基礎用 厚16×長250×250mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 ワイヤロープ	3×7 G/O φ18 5条	m	統一	○
ワイヤロープ防護柵 端末支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 中間支柱用間隔材	40×90mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 ストラップ	φ101.6×1.5×15mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 キャップ	φ97.0×3.0×90mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 スリーブ	φ114.3×4.5×395mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 スリーブ	φ114.3×4.5×700mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 スリーブカバー	φ150.0×3.0×100mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 ターンバックル	径M25・W1×長350mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 索端金具 (R・L)	径M25・W1×長500mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 ジョーボルト	径M25・W1×長191mm	本	統一	○
H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板 (頂板)・底板	t	統一	○
H形鋼支保工 (曲げ本体)	SS400 H-125	t	統一	○
H形鋼支保工 (曲げ本体)	SS400 H-150	t	統一	○
H形鋼支保工 (曲げ本体)	SS400 H-200	t	統一	○
じゃかご	GS-3 3.2×10×径45	m	統一	○
じゃかご	GS-3 3.2×13×径45	m	統一	○
じゃかご	GS-3 3.2×15×径45	m	統一	○
じゃかご	GS-3 4.0×10×径45	m	統一	○
じゃかご	GS-3 4.0×13×径45	m	統一	○
じゃかご	GS-3 4.0×15×径45	m	統一	○
じゃかご	GS-3 5.0×13×径45	m	統一	○
じゃかご	GS-3 5.0×15×径45	m	統一	○
じゃかご	GS-7 4.0×10×径45	m	統一	○
じゃかご	GS-7 4.0×13×径45	m	統一	○
じゃかご	GS-7 4.0×15×径45	m	統一	○
じゃかご	GS-7 5.0×13×径45	m	統一	○
じゃかご	GS-7 5.0×15×径45	m	統一	○
じゃかご	GS-3 3.2×10×径60	m	統一	○
じゃかご	GS-3 3.2×13×径60	m	統一	○
じゃかご	GS-3 3.2×15×径60	m	統一	○
じゃかご	GS-3 4.0×10×径60	m	統一	○
じゃかご	GS-3 4.0×13×径60	m	統一	○
じゃかご	GS-3 4.0×15×径60	m	統一	○
じゃかご	GS-3 5.0×13×径60	m	統一	○
じゃかご	GS-3 5.0×15×径60	m	統一	○
ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 3.2×10×高40×幅120	m	統一	○
ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 3.2×10×高48×幅120	m	統一	○
ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 3.2×13×高40×幅120	m	統一	○
ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 3.2×13×高50×幅120	m	統一	○
ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 3.2×13×高60×幅120	m	統一	○
ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 3.2×15×高40×幅120	m	統一	○
ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 3.2×15×高50×幅120	m	統一	○
ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 3.2×15×高60×幅120	m	統一	○
ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 4.0×10×高40×幅120	m	統一	○
ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 4.0×10×高48×幅120	m	統一	○
ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 4.0×13×高40×幅120	m	統一	○
ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 4.0×13×高50×幅120	m	統一	○
ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 4.0×13×高60×幅120	m	統一	○
ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 4.0×15×高40×幅120	m	統一	○
ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 4.0×15×高50×幅120	m	統一	○
ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 4.0×15×高60×幅120	m	統一	○
エポキシ樹脂含浸材		kg	統一	○
炭素繊維シート	1方向高強度 目付量200 強度3400	m2	統一	○
炭素繊維シート	1方向高強度 目付量300 強度3400	m2	統一	○
炭素繊維シート	1方向高強度 目付量400 強度3400	m2	統一	○
炭素繊維シート	1方向高強度 目付量600 強度3400	m2	統一	○
炭素繊維シート	1方向中弾性 目付量300 強度2900	m2	統一	○
炭素繊維シート	1方向中弾性 目付量300 強度2400	m2	統一	○
炭素繊維シート	2方向 目付量200 強度2900	m2	統一	○
炭素繊維シート	2方向 目付量300 強度2900	m2	統一	○
連続繊維シート専用補助材	プライマー	kg	統一	○
連続繊維シート専用補助材	エポキシ樹脂パテ	kg	統一	○
連続繊維シート専用補助材	エポキシ樹脂含浸材	kg	統一	○
固化材	セメント系 一般軟弱土用 フレコン	t	統一	○
固化材	セメント系 特殊土用 フレコン	t	統一	○
固化材	セメント系 高有機質土用 フレコン	t	統一	○

塩ビ止水板	FF 150×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	FF 150×9mm	m	統一	○
塩ビ止水板	FF 200×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	FF 200×6mm	m	統一	○
塩ビ止水板	FC 200×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CF 150×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CF 200×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CF 200×6mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CF 230×6mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CF 230×9mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CF 300×7mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CF 300×9mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CC 100×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CC 150×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CC 200×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CC 230×6mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CC 230×9mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CC 300×7mm	m	統一	○
塩ビ止水板	UC 220×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	UC 220×6mm	m	統一	○
塩ビ止水板	UC 300×7mm	m	統一	○
塩ビ止水板	UC 300×9mm	m	統一	○
塩ビ止水板	UC 400×9mm	m	統一	○
塩ビ止水板	S・R 300×7mm	m	統一	○
波付硬質合成樹脂電線管	FEP 50mm	m	統一	○
波付硬質合成樹脂電線管	FEP 65mm	m	統一	○
波付硬質合成樹脂電線管	FEP 80mm	m	統一	○
波付硬質合成樹脂電線管	難燃FEP 50mm	m	統一	○
波付硬質合成樹脂電線管	難燃FEP 65mm	m	統一	○
波付硬質合成樹脂電線管	難燃FEP 80mm	m	統一	○
管路材 直管	φ100mm (SUDⅡ-V管)	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2mm2 2心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2mm2 3心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2mm2 1.0心	m	統一	○
静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケーブル	CVV-S 銅テープ 2mm2 2心	m	統一	○
静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケーブル	CVV-S 銅テープ 2mm2 4心	m	統一	○
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル	FCPEV 0.9mm 20P	m	統一	○
スクラップ	鉄 ヘビー H1	t	統一	○