

# 標準単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「コスト情報」、  
 ((一財)建設物価調査会)並びに土木施工単価((一財)経済調査会)以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。  
 なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

1月

No.	名称	規格	単位	地区名	新単価
補正なし					
1	橋梁塗装工 新橋 素地調整	プラスト処理 制約無 昼間	m2	統一	○
2	橋梁塗装工 新橋 素地調整	プラスト処理 制約受 昼間	m2	統一	○
3	橋梁塗装工 新橋 素地調整	プラスト処理 制約著 昼間	m2	統一	○
4	橋梁塗装工 新橋 素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼	m2	統一	○
5	橋梁塗装工 新橋 素地調整	プラスト処理 制約無 夜間	m2	統一	○
6	橋梁塗装工 新橋 素地調整	プラスト処理 制約受 夜間	m2	統一	○
7	橋梁塗装工 新橋 素地調整	プラスト処理 制約著 夜間	m2	統一	○
8	橋梁塗装工 新橋 ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 昼間	m2	統一	○
9	橋梁塗装工 新橋 ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 昼間	m2	統一	○
10	橋梁塗装工 新橋 ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 昼間	m2	統一	○
11	橋梁塗装工 新橋 下塗り	超厚膜形エポキシ 2回/層 制約無 昼間	m2	統一	○
12	橋梁塗装工 新橋 下塗り	超厚膜形エポキシ 2回/層 制約受 昼間	m2	統一	○
13	橋梁塗装工 新橋 下塗り	超厚膜形エポキシ 2回/層 制約著 昼間	m2	統一	○
14	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2層 制約無 昼間	m2	統一	○
15	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2層 制約受 昼間	m2	統一	○
16	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2層 制約著 昼間	m2	統一	○
17	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2回/層 制約無 昼間	m2	統一	○
18	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2回/層 制約受 昼間	m2	統一	○
19	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2回/層 制約著 昼間	m2	統一	○
20	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約無 昼間	m2	統一	○
21	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約受 昼間	m2	統一	○
22	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約著 昼間	m2	統一	○
23	橋梁塗装工 新橋 下塗り	鉛・クロムフリーさび止 3層 制約無 昼	m2	統一	○
24	橋梁塗装工 新橋 下塗り	鉛・クロムフリーさび止 3層 制約受 昼	m2	統一	○
25	橋梁塗装工 新橋 下塗り	鉛・クロムフリーさび止 3層 制約著 昼	m2	統一	○
26	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 昼間	m2	統一	○
27	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 昼間	m2	統一	○
28	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 昼間	m2	統一	○
29	橋梁塗装工 新橋 ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 夜間	m2	統一	○
30	橋梁塗装工 新橋 ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 夜間	m2	統一	○
31	橋梁塗装工 新橋 ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 夜間	m2	統一	○
32	橋梁塗装工 新橋 下塗り	超厚膜形エポキシ 2回/層 制約無 夜間	m2	統一	○
33	橋梁塗装工 新橋 下塗り	超厚膜形エポキシ 2回/層 制約受 夜間	m2	統一	○
34	橋梁塗装工 新橋 下塗り	超厚膜形エポキシ 2回/層 制約著 夜間	m2	統一	○
35	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2層 制約無 夜間	m2	統一	○
36	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2層 制約受 夜間	m2	統一	○
37	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2層 制約著 夜間	m2	統一	○
38	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2回/層 制約無 夜間	m2	統一	○
39	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2回/層 制約受 夜間	m2	統一	○
40	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2回/層 制約著 夜間	m2	統一	○
41	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約無 夜間	m2	統一	○
42	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約受 夜間	m2	統一	○
43	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約著 夜間	m2	統一	○
44	橋梁塗装工 新橋 下塗り	鉛・クロムフリーさび止 3層 制約無 夜	m2	統一	○
45	橋梁塗装工 新橋 下塗り	鉛・クロムフリーさび止 3層 制約受 夜	m2	統一	○
46	橋梁塗装工 新橋 下塗り	鉛・クロムフリーさび止 3層 制約著 夜	m2	統一	○
47	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 夜間	m2	統一	○
48	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 夜間	m2	統一	○
49	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 夜間	m2	統一	○
50	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	m2	統一	○
51	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間	m2	統一	○
52	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間	m2	統一	○
53	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2	統一	○
54	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間	m2	統一	○
55	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間	m2	統一	○
56	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2	統一	○
57	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間	m2	統一	○
58	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間	m2	統一	○
59	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約無 昼間	m2	統一	○
60	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約受 昼間	m2	統一	○
61	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約著 昼間	m2	統一	○
62	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無 昼間	m2	統一	○
63	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約受 昼間	m2	統一	○
64	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約著 昼間	m2	統一	○
65	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約無 昼間	m2	統一	○
66	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約受 昼間	m2	統一	○
67	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約著 昼間	m2	統一	○
68	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間	m2	統一	○
69	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間	m2	統一	○
70	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間	m2	統一	○
71	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間	m2	統一	○
72	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間	m2	統一	○
73	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間	m2	統一	○
74	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間	m2	統一	○
75	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間	m2	統一	○
76	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間	m2	統一	○
77	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約無 夜間	m2	統一	○
78	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約受 夜間	m2	統一	○













575	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約受	夜間	m2	統一	○
576	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約著	夜間	m2	統一	○
577	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約無	夜間	m2	統一	○
578	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約受	夜間	m2	統一	○
579	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約著	夜間	m2	統一	○
580	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約無	夜間	m2	統一	○
581	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約受	夜間	m2	統一	○
582	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約著	夜間	m2	統一	○
583	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	赤系	制約無	夜間	m2	統一	○
584	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	赤系	制約受	夜間	m2	統一	○
585	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	赤系	制約著	夜間	m2	統一	○
586	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	赤系	制約無	夜間	m2	統一	○
587	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	赤系	制約受	夜間	m2	統一	○
588	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	赤系	制約著	夜間	m2	統一	○
589	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	淡彩	制約無	夜間	m2	統一	○
590	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	淡彩	制約受	夜間	m2	統一	○
591	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	淡彩	制約著	夜間	m2	統一	○
592	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	淡彩	制約無	夜間	m2	統一	○
593	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	淡彩	制約受	夜間	m2	統一	○
594	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	淡彩	制約著	夜間	m2	統一	○
595	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	濃彩	制約無	夜間	m2	統一	○
596	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	濃彩	制約受	夜間	m2	統一	○
597	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	濃彩	制約著	夜間	m2	統一	○
598	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	濃彩	制約無	夜間	m2	統一	○
599	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	濃彩	制約受	夜間	m2	統一	○
600	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	濃彩	制約著	夜間	m2	統一	○
601	構造物とりこわし工			無筋構造物	機械施工	制約無	昼間	m3	統一	○
602	構造物とりこわし工			無筋構造物	機械施工	制約受	昼間	m3	統一	○
603	構造物とりこわし工			無筋構造物	機械施工	制約著	昼間	m3	統一	○
604	構造物とりこわし工			無筋構造物	人力施工	制約無	昼間	m3	統一	○
605	構造物とりこわし工			無筋構造物	人力施工	制約受	昼間	m3	統一	○
606	構造物とりこわし工			無筋構造物	人力施工	制約著	昼間	m3	統一	○
607	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	機械施工	制約無	昼間	m3	統一	○
608	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	機械施工	制約受	昼間	m3	統一	○
609	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	機械施工	制約著	昼間	m3	統一	○
610	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	人力施工	制約無	昼間	m3	統一	○
611	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	人力施工	制約受	昼間	m3	統一	○
612	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	人力施工	制約著	昼間	m3	統一	○
613	構造物とりこわし工			無筋構造物	機械施工	制約無	夜間	m3	統一	○
614	構造物とりこわし工			無筋構造物	機械施工	制約受	夜間	m3	統一	○
615	構造物とりこわし工			無筋構造物	機械施工	制約著	夜間	m3	統一	○
616	構造物とりこわし工			無筋構造物	人力施工	制約無	夜間	m3	統一	○
617	構造物とりこわし工			無筋構造物	人力施工	制約受	夜間	m3	統一	○
618	構造物とりこわし工			無筋構造物	人力施工	制約著	夜間	m3	統一	○
619	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	機械施工	制約無	夜間	m3	統一	○
620	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	機械施工	制約受	夜間	m3	統一	○
621	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	機械施工	制約著	夜間	m3	統一	○
622	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	人力施工	制約無	夜間	m3	統一	○
623	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	人力施工	制約受	夜間	m3	統一	○
624	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	人力施工	制約著	夜間	m3	統一	○
625	ブロック積工			制約無	昼間			m2	統一	○
626	ブロック積工			制約受	昼間			m2	統一	○
627	ブロック積工			制約著	昼間			m2	統一	○
628	ブロック積工			制約無	夜間			m2	統一	○
629	ブロック積工			制約受	夜間			m2	統一	○
630	ブロック積工			制約著	夜間			m2	統一	○







891	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	濃彩	制約著	昼間	m2	統一	○
892	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約無	夜間	m2	統一	○
893	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約受	夜間	m2	統一	○
894	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	赤系	制約著	夜間	m2	統一	○
895	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約無	夜間	m2	統一	○
896	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約受	夜間	m2	統一	○
897	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	淡彩	制約著	夜間	m2	統一	○
898	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約無	夜間	m2	統一	○
899	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約受	夜間	m2	統一	○
900	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂	濃彩	制約著	夜間	m2	統一	○
901	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	赤系	制約無	夜間	m2	統一	○
902	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	赤系	制約受	夜間	m2	統一	○
903	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	赤系	制約著	夜間	m2	統一	○
904	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	赤系	制約無	夜間	m2	統一	○
905	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	赤系	制約受	夜間	m2	統一	○
906	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	赤系	制約著	夜間	m2	統一	○
907	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	淡彩	制約無	夜間	m2	統一	○
908	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	淡彩	制約受	夜間	m2	統一	○
909	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	淡彩	制約著	夜間	m2	統一	○
910	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	淡彩	制約無	夜間	m2	統一	○
911	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	淡彩	制約受	夜間	m2	統一	○
912	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	淡彩	制約著	夜間	m2	統一	○
913	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	濃彩	制約無	夜間	m2	統一	○
914	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	濃彩	制約受	夜間	m2	統一	○
915	橋梁塗装工	塗替	上塗(はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	濃彩	制約著	夜間	m2	統一	○
916	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	濃彩	制約無	夜間	m2	統一	○
917	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	濃彩	制約受	夜間	m2	統一	○
918	橋梁塗装工	塗替	上塗り(スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂	濃彩	制約著	夜間	m2	統一	○
919	構造物とりこわし工			無筋構造物	機械施工	制約無	昼間	m3	統一	○
920	構造物とりこわし工			無筋構造物	機械施工	制約受	昼間	m3	統一	○
921	構造物とりこわし工			無筋構造物	機械施工	制約著	昼間	m3	統一	○
922	構造物とりこわし工			無筋構造物	人力施工	制約無	昼間	m3	統一	○
923	構造物とりこわし工			無筋構造物	人力施工	制約受	昼間	m3	統一	○
924	構造物とりこわし工			無筋構造物	人力施工	制約著	昼間	m3	統一	○
925	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	機械施工	制約無	昼間	m3	統一	○
926	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	機械施工	制約受	昼間	m3	統一	○
927	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	機械施工	制約著	昼間	m3	統一	○
928	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	人力施工	制約無	昼間	m3	統一	○
929	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	人力施工	制約受	昼間	m3	統一	○
930	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	人力施工	制約著	昼間	m3	統一	○
931	構造物とりこわし工			無筋構造物	機械施工	制約無	夜間	m3	統一	○
932	構造物とりこわし工			無筋構造物	機械施工	制約受	夜間	m3	統一	○
933	構造物とりこわし工			無筋構造物	機械施工	制約著	夜間	m3	統一	○
934	構造物とりこわし工			無筋構造物	人力施工	制約無	夜間	m3	統一	○
935	構造物とりこわし工			無筋構造物	人力施工	制約受	夜間	m3	統一	○
936	構造物とりこわし工			無筋構造物	人力施工	制約著	夜間	m3	統一	○
937	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	機械施工	制約無	夜間	m3	統一	○
938	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	機械施工	制約受	夜間	m3	統一	○
939	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	機械施工	制約著	夜間	m3	統一	○
940	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	人力施工	制約無	夜間	m3	統一	○
941	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	人力施工	制約受	夜間	m3	統一	○
942	構造物とりこわし工			鉄筋構造物	人力施工	制約著	夜間	m3	統一	○
943	ブロック積工					制約無	昼間	m2	統一	○
944	ブロック積工					制約受	昼間	m2	統一	○
945	ブロック積工					制約著	昼間	m2	統一	○
946	ブロック積工					制約無	夜間	m2	統一	○
947	ブロック積工					制約受	夜間	m2	統一	○
948	ブロック積工					制約著	夜間	m2	統一	○







