

標準単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「コスト情報」、
((一財)建設物価調査会)並びに「土木施工単価」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。
なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

7月							
No.	名称	規格			単位	地区名	新単価
補正なし							
1	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約無	昼間	m	統一	○
2	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約受	昼間	m	統一	○
3	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約著	昼間	m	統一	○
4	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約無	昼間	m	統一	○
5	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約受	昼間	m	統一	○
6	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約著	昼間	m	統一	○
7	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約無	夜間	m	統一	○
8	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約受	夜間	m	統一	○
9	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約著	夜間	m	統一	○
10	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約無	夜間	m	統一	○
11	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約受	夜間	m	統一	○
12	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約著	夜間	m	統一	○
13	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約無	昼間	m	統一	○
14	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約受	昼間	m	統一	○
15	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約著	昼間	m	統一	○
16	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約無	昼間	m	統一	○
17	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約受	昼間	m	統一	○
18	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約著	昼間	m	統一	○
19	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約無	夜間	m	統一	○
20	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約受	夜間	m	統一	○
21	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約著	夜間	m	統一	○
22	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約無	夜間	m	統一	○
23	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約受	夜間	m	統一	○
24	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約著	夜間	m	統一	○
25	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	制約無	昼間	m3	統一	○
26	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	制約受	昼間	m3	統一	○
27	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	制約著	昼間	m3	統一	○
28	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	制約無	昼間	m3	統一	○
29	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	制約受	昼間	m3	統一	○
30	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	制約著	昼間	m3	統一	○
31	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	制約無	昼間	m3	統一	○
32	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	制約受	昼間	m3	統一	○
33	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	制約著	昼間	m3	統一	○
34	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	制約無	昼間	m3	統一	○
35	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	制約受	昼間	m3	統一	○
36	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	制約著	昼間	m3	統一	○
37	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	制約無	夜間	m3	統一	○
38	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	制約受	夜間	m3	統一	○
39	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	制約著	夜間	m3	統一	○
40	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	制約無	夜間	m3	統一	○
41	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	制約受	夜間	m3	統一	○
42	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	制約著	夜間	m3	統一	○
43	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	制約無	夜間	m3	統一	○
44	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	制約受	夜間	m3	統一	○
45	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	制約著	夜間	m3	統一	○
46	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	制約無	夜間	m3	統一	○
47	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	制約受	夜間	m3	統一	○
48	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	制約著	夜間	m3	統一	○
49	ブロック積工	制約無 昼間			m2	統一	○
50	ブロック積工	制約受 昼間			m2	統一	○
51	ブロック積工	制約著 昼間			m2	統一	○
52	ブロック積工	制約無 夜間			m2	統一	○
53	ブロック積工	制約受 夜間			m2	統一	○
54	ブロック積工	制約著 夜間			m2	統一	○
4週6休							
55	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約無	昼間	m	統一	○
56	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約受	昼間	m	統一	○
57	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約著	昼間	m	統一	○
58	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約無	昼間	m	統一	○
59	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約受	昼間	m	統一	○
60	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約著	昼間	m	統一	○
61	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約無	夜間	m	統一	○
62	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約受	夜間	m	統一	○
63	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約著	夜間	m	統一	○
64	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約無	夜間	m	統一	○
65	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約受	夜間	m	統一	○
66	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約著	夜間	m	統一	○
67	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約無	昼間	m	統一	○
68	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約受	昼間	m	統一	○
69	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約著	昼間	m	統一	○
70	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約無	昼間	m	統一	○
71	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約受	昼間	m	統一	○
72	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約著	昼間	m	統一	○
73	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約無	夜間	m	統一	○
74	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約受	夜間	m	統一	○
75	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約著	夜間	m	統一	○
76	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約無	夜間	m	統一	○
77	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約受	夜間	m	統一	○
78	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約著	夜間	m	統一	○

79	構造物とりこわし工	無筋構造物	機械施工	制約無	昼間	m3	統一	○
80	構造物とりこわし工	無筋構造物	機械施工	制約受	昼間	m3	統一	○
81	構造物とりこわし工	無筋構造物	機械施工	制約著	昼間	m3	統一	○
82	構造物とりこわし工	無筋構造物	人力施工	制約無	昼間	m3	統一	○
83	構造物とりこわし工	無筋構造物	人力施工	制約受	昼間	m3	統一	○
84	構造物とりこわし工	無筋構造物	人力施工	制約著	昼間	m3	統一	○
85	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	機械施工	制約無	昼間	m3	統一	○
86	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	機械施工	制約受	昼間	m3	統一	○
87	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	機械施工	制約著	昼間	m3	統一	○
88	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	人力施工	制約無	昼間	m3	統一	○
89	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	人力施工	制約受	昼間	m3	統一	○
90	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	人力施工	制約著	昼間	m3	統一	○
91	構造物とりこわし工	無筋構造物	機械施工	制約無	夜間	m3	統一	○
92	構造物とりこわし工	無筋構造物	機械施工	制約受	夜間	m3	統一	○
93	構造物とりこわし工	無筋構造物	機械施工	制約著	夜間	m3	統一	○
94	構造物とりこわし工	無筋構造物	人力施工	制約無	夜間	m3	統一	○
95	構造物とりこわし工	無筋構造物	人力施工	制約受	夜間	m3	統一	○
96	構造物とりこわし工	無筋構造物	人力施工	制約著	夜間	m3	統一	○
97	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	機械施工	制約無	夜間	m3	統一	○
98	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	機械施工	制約受	夜間	m3	統一	○
99	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	機械施工	制約著	夜間	m3	統一	○
100	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	人力施工	制約無	夜間	m3	統一	○
101	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	人力施工	制約受	夜間	m3	統一	○
102	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	人力施工	制約著	夜間	m3	統一	○
103	ブロック積工	制約無 昼間				m2	統一	○
104	ブロック積工	制約受 昼間				m2	統一	○
105	ブロック積工	制約著 昼間				m2	統一	○
106	ブロック積工	制約無 夜間				m2	統一	○
107	ブロック積工	制約受 夜間				m2	統一	○
108	ブロック積工	制約著 夜間				m2	統一	○
4週7休								
109	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約無	昼間	m	統一	○	
110	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約受	昼間	m	統一	○	
111	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約著	昼間	m	統一	○	
112	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約無	昼間	m	統一	○	
113	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約受	昼間	m	統一	○	
114	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約著	昼間	m	統一	○	
115	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約無	夜間	m	統一	○	
116	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約受	夜間	m	統一	○	
117	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約著	夜間	m	統一	○	
118	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約無	夜間	m	統一	○	
119	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約受	夜間	m	統一	○	
120	排水構造物工 U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約著	夜間	m	統一	○	
121	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約無	昼間	m	統一	○	
122	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約受	昼間	m	統一	○	
123	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約著	昼間	m	統一	○	
124	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約無	昼間	m	統一	○	
125	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約受	昼間	m	統一	○	
126	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約著	昼間	m	統一	○	
127	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約無	夜間	m	統一	○	
128	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約受	夜間	m	統一	○	
129	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約著	夜間	m	統一	○	
130	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約無	夜間	m	統一	○	
131	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約受	夜間	m	統一	○	
132	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約著	夜間	m	統一	○	
133	構造物とりこわし工	無筋構造物	機械施工	制約無	昼間	m3	統一	○
134	構造物とりこわし工	無筋構造物	機械施工	制約受	昼間	m3	統一	○
135	構造物とりこわし工	無筋構造物	機械施工	制約著	昼間	m3	統一	○
136	構造物とりこわし工	無筋構造物	人力施工	制約無	昼間	m3	統一	○
137	構造物とりこわし工	無筋構造物	人力施工	制約受	昼間	m3	統一	○
138	構造物とりこわし工	無筋構造物	人力施工	制約著	昼間	m3	統一	○
139	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	機械施工	制約無	昼間	m3	統一	○
140	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	機械施工	制約受	昼間	m3	統一	○
141	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	機械施工	制約著	昼間	m3	統一	○
142	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	人力施工	制約無	昼間	m3	統一	○
143	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	人力施工	制約受	昼間	m3	統一	○
144	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	人力施工	制約著	昼間	m3	統一	○
145	構造物とりこわし工	無筋構造物	機械施工	制約無	夜間	m3	統一	○
146	構造物とりこわし工	無筋構造物	機械施工	制約受	夜間	m3	統一	○
147	構造物とりこわし工	無筋構造物	機械施工	制約著	夜間	m3	統一	○
148	構造物とりこわし工	無筋構造物	人力施工	制約無	夜間	m3	統一	○
149	構造物とりこわし工	無筋構造物	人力施工	制約受	夜間	m3	統一	○
150	構造物とりこわし工	無筋構造物	人力施工	制約著	夜間	m3	統一	○
151	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	機械施工	制約無	夜間	m3	統一	○
152	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	機械施工	制約受	夜間	m3	統一	○
153	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	機械施工	制約著	夜間	m3	統一	○
154	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	人力施工	制約無	夜間	m3	統一	○
155	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	人力施工	制約受	夜間	m3	統一	○
156	構造物とりこわし工	鉄筋構造物	人力施工	制約著	夜間	m3	統一	○
157	ブロック積工	制約無 昼間				m2	統一	○
158	ブロック積工	制約受 昼間				m2	統一	○
159	ブロック積工	制約著 昼間				m2	統一	○
160	ブロック積工	制約無 夜間				m2	統一	○
161	ブロック積工	制約受 夜間				m2	統一	○
162	ブロック積工	制約著 夜間				m2	統一	○
4週8休								
163	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約無	昼間	m	統一	○	
164	排水構造物工 U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約受	昼間	m	統一	○	

165	排水構造物工	U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約著	昼間	m	統一	○
166	排水構造物工	U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約無	昼間	m	統一	○
167	排水構造物工	U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約受	昼間	m	統一	○
168	排水構造物工	U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約著	昼間	m	統一	○
169	排水構造物工	U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約無	夜間	m	統一	○
170	排水構造物工	U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約受	夜間	m	統一	○
171	排水構造物工	U型側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約著	夜間	m	統一	○
172	排水構造物工	U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約無	夜間	m	統一	○
173	排水構造物工	U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約受	夜間	m	統一	○
174	排水構造物工	U型側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約著	夜間	m	統一	○
175	排水構造物工	自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約無	昼間	m	統一	○
176	排水構造物工	自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約受	昼間	m	統一	○
177	排水構造物工	自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約著	昼間	m	統一	○
178	排水構造物工	自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約無	昼間	m	統一	○
179	排水構造物工	自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約受	昼間	m	統一	○
180	排水構造物工	自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約著	昼間	m	統一	○
181	排水構造物工	自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約無	夜間	m	統一	○
182	排水構造物工	自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約受	夜間	m	統一	○
183	排水構造物工	自由勾配側溝(L2000)	1000超2000kg以下	制約著	夜間	m	統一	○
184	排水構造物工	自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約無	夜間	m	統一	○
185	排水構造物工	自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約受	夜間	m	統一	○
186	排水構造物工	自由勾配側溝(L2000)	2000超2900kg以下	制約著	夜間	m	統一	○
187	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	制約無	昼間	m3	統一	○	
188	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	制約受	昼間	m3	統一	○	
189	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	制約著	昼間	m3	統一	○	
190	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	制約無	昼間	m3	統一	○	
191	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	制約受	昼間	m3	統一	○	
192	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	制約著	昼間	m3	統一	○	
193	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	制約無	昼間	m3	統一	○	
194	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	制約受	昼間	m3	統一	○	
195	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	制約著	昼間	m3	統一	○	
196	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	制約無	昼間	m3	統一	○	
197	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	制約受	昼間	m3	統一	○	
198	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	制約著	昼間	m3	統一	○	
199	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	制約無	夜間	m3	統一	○	
200	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	制約受	夜間	m3	統一	○	
201	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	制約著	夜間	m3	統一	○	
202	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	制約無	夜間	m3	統一	○	
203	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	制約受	夜間	m3	統一	○	
204	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	制約著	夜間	m3	統一	○	
205	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	制約無	夜間	m3	統一	○	
206	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	制約受	夜間	m3	統一	○	
207	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	制約著	夜間	m3	統一	○	
208	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	制約無	夜間	m3	統一	○	
209	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	制約受	夜間	m3	統一	○	
210	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	制約著	夜間	m3	統一	○	
211	ブロック積工		制約無	昼間	m2	統一	○	
212	ブロック積工		制約受	昼間	m2	統一	○	
213	ブロック積工		制約著	昼間	m2	統一	○	
214	ブロック積工		制約無	夜間	m2	統一	○	
215	ブロック積工		制約受	夜間	m2	統一	○	
216	ブロック積工		制約著	夜間	m2	統一	○	