

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

8月				
名称	規格l	単位	地区名	新単価
鋼矢板 賃料 3型	60kg/m ；1～90日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 3型	60kg/m ；91～180日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 3型	60kg/m ；181～360日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 3型	60kg/m ；361～720日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 3型	60kg/m ；721～1080日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 4型	76.1kg/m ；1～90日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 4型	76.1kg/m ；91～180日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 4型	76.1kg/m ；181～360日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 4型	76.1kg/m ；361～720日	t・日	統一	○
鋼矢板 賃料 4型	76.1kg/m ；721～1080日	t・日	統一	○
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型	；1～90日	t・日	統一	○
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型	；91～180日	t・日	統一	○
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型	；181～360日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-200	49.9kg/m ；1～90日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-200	49.9kg/m ；91～180日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-200	49.9kg/m ；181～360日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-200	49.9kg/m ；361～720日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-250	71.8kg/m ；1～90日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-250	71.8kg/m ；91～180日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-250	71.8kg/m ；181～360日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-250	71.8kg/m ；361～720日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-300	93kg/m ；1～90日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-300	93kg/m ；91～180日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-300	93kg/m ；181～360日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-300	93kg/m ；361～720日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-350	135kg/m ；1～90日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-350	135kg/m ；91～180日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-350	135kg/m ；181～360日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-350	135kg/m ；361～720日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-400	172kg/m ；1～90日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-400	172kg/m ；91～180日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-400	172kg/m ；181～360日	t・日	統一	○
H形鋼 賃料 H-400	172kg/m ；361～720日	t・日	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-200 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-250 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-300 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-350 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-400 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-200 新品	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-250 新品	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-300 新品	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-350 新品	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-400 新品	t	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-250	80kg/m ；1～90日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-250	80kg/m ；91～180日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-250	80kg/m ；181～360日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-250	80kg/m ；361～720日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-250	80kg/m ；721～1080日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m ；1～90日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m ；91～180日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m ；181～360日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m ；361～720日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m ；721～1080日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m ；1～90日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m ；91～180日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m ；181～360日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m ；361～720日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m ；721～1080日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m ；1～90日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m ；91～180日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m ；181～360日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m ；361～720日	t・日	統一	○
H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m ；721～1080日	t・日	統一	○
鋼製山留材 部品賃料 H-250～400	副部材 (A) ；1～90日	t・日	統一	○
鋼製山留材 部品賃料 H-250～400	副部材 (A) ；91～180日	t・日	統一	○
鋼製山留材 部品賃料 H-250～400	副部材 (A) ；181～360日	t・日	統一	○
鋼製山留材 部品賃料 H-250～400	副部材 (A) ；361～720日	t・日	統一	○

鋼製山留材 部品資料 H-250~400	副部材 (A) ; 721~1080日	t・日	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料	鋼製 ; 1~3箇月	m ² ・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料	鋼製 ; 4~6箇月	m ² ・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料	鋼製 ; 7~12箇月	m ² ・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料	鋼製 ; 13~24箇月	m ² ・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料	鋼製 ; 25~36箇月	m ² ・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料	鋼製すべり止め ; 1~3箇月	m ² ・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料	鋼製すべり止め ; 4~6箇月	m ² ・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料	鋼製すべり止め ; 7~12箇月	m ² ・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料	鋼製すべり止め ; 13~24箇月	m ² ・月	統一	○
覆工板 (補強型) 賃料	鋼製すべり止め ; 25~36箇月	m ² ・月	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	914×1829 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	914×1829 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	914×1829 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	914×1829 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	1524×3048 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	1524×3048 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	1524×3048 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	1524×3048 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	1524×6096 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	1524×6096 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	1524×6096 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	1524×6096 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料	914×1829 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料	914×1829 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料	914×1829 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料	914×1829 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料	1219×2438 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料	1219×2438 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料	1219×2438 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料	1219×2438 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料	1524×3048 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料	1524×3048 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料	1524×3048 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料	1524×3048 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料	1524×6096 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料	1524×6096 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料	1524×6096 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 賃料	1524×6096 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 賃料	914×1829 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 賃料	914×1829 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 賃料	914×1829 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 賃料	914×1829 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 賃料	1524×3048 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 賃料	1524×3048 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 賃料	1524×3048 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 賃料	1524×3048 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 賃料	1524×6096 ; 1~90日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 賃料	1524×6096 ; 91~180日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 賃料	1524×6096 ; 181~360日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 賃料	1524×6096 ; 361~720日	枚・日	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 整備費	914×1829	枚	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 整備費	1219×2438	枚	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 整備費	1524×3048	枚	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 整備費	1524×6096	枚	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 整備費	914×1829	枚	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 整備費	1219×2438	枚	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 整備費	1524×3048	枚	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚25) 整備費	1524×6096	枚	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 整備費	914×1829	枚	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 整備費	1219×2438	枚	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 整備費	1524×3048	枚	統一	○
敷鉄板 (しま鋼板・厚22) 整備費	1524×6096	枚	統一	○
敷鉄板 (鋼板・厚22) 不足分弁償金	914×1829	t	統一	○

敷鉄板（鋼板・厚２２） 不足分弁償金	１２１９×２４３８	t	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚２２） 不足分弁償金	１５２４×３０４８	t	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚２２） 不足分弁償金	１５２４×６０９６	t	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚２５） 不足分弁償金	９１４×１８２９	t	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚２５） 不足分弁償金	１２１９×２４３８	t	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚２５） 不足分弁償金	１５２４×３０４８	t	統一	○
敷鉄板（鋼板・厚２５） 不足分弁償金	１５２４×６０９６	t	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚２２） 不足分弁償金	９１４×１８２９	t	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚２２） 不足分弁償金	１２１９×２４３８	t	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚２２） 不足分弁償金	１５２４×３０４８	t	統一	○
敷鉄板（しま鋼板・厚２２） 不足分弁償金	１５２４×６０９６	t	統一	○
型枠用合板（ＪＡＳ 板面品質Ｂ－Ｃ）	１２×９００×１８００	枚	統一	○
小型バックホウ〔クローラ・超小旋回〕賃料	排ガス３次；山積０．１１m ³	日	統一	○
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料	排ガス２０１４；山積０．８m ³	日	統一	○
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料	排ガス２０１４；２５t吊	日	統一	○
不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料	排ガス２０１４；６～７t積 全旋回式	日	統一	○
不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料	排ガス２０１４；１０～１１t積 全旋回式	日	統一	○
吸出し防止材	t＝１０mm ９．８kN／m	m ²	統一	○
防砂マット	90kg／5cm t＝5．0mm	m ²	統一	○
車止（ＰＣコンクリート製品）	H＝180 W＝180 L＝1．0	本	統一	○
車止（ＰＣコンクリート製品）	H＝200 W＝200 L＝1．0	本	統一	○
車止（樹脂製品等）	H＝150	m	統一	○
車止（樹脂製品等）	H＝200	m	統一	○
異形棒鋼	SD295 D10	t	統一	○
異形棒鋼	SD295 D13	t	統一	○
異形棒鋼	SD295 D16	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D10	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D13	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D16	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D19	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D22	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D25	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D29	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D32	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D41	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D51	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D25	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D29	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D32	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D41	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D41	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D13	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D16	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D19	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D22	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D25	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D29	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D32	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D35	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D38	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D41	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D51	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D25	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D29	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D32	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D35	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D38	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D41	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD490 D35	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD490 D38	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD490 D41	t	統一	○
等辺山形鋼（大形） （販売）	無規格 250	t	統一	○
セメント（普通ポルトランド）	バラ	t	統一	○
セメント（高炉Ｂ）	バラ	t	統一	○
正割材（杉）	4m×6cm×6cm 特1等	m ³	統一	○
ＰＣ鋼棒（Ｂ種1号）	径17mm 1m≦L<3m	kg	統一	○

P C鋼棒（B種1号）	径23mm 1m≦L<3m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径26mm 1m≦L<3m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径32mm 1m≦L<3m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径17mm 3m≦L<4m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径23mm 3m≦L<4m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径26mm 3m≦L<4m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径32mm 3m≦L<4m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径17mm 4m≦L<5m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径23mm 4m≦L<5m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径26mm 4m≦L<5m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径32mm 4m≦L<5m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径17mm 5m≦L<8m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径23mm 5m≦L<8m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径26mm 5m≦L<8m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径32mm 5m≦L<8m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径17mm L≧8m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径23mm L≧8m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径26mm L≧8m	k g	統一	○
P C鋼棒（B種1号）	径32mm L≧8m	k g	統一	○
P C鋼棒（C種1号）	径17mm 5m≦L<8m	k g	統一	○
P C鋼棒（C種1号）	径23mm 5m≦L<8m	k g	統一	○
P C鋼棒（C種1号）	径26mm 5m≦L<8m	k g	統一	○
P C鋼棒（C種1号）	径32mm 5m≦L<8m	k g	統一	○
P C鋼棒（C種1号）	径17mm L≧8m	k g	統一	○
P C鋼棒（C種1号）	径23mm L≧8m	k g	統一	○
P C鋼棒（C種1号）	径26mm L≧8m	k g	統一	○
P C鋼棒（C種1号）	径32mm L≧8m	k g	統一	○
橋梁用伸縮継手 プロフジョイント	CD x 型20 耐グレーダー用	m	統一	○
橋梁用伸縮継手 プロフジョイント	CD x 型30 耐グレーダー用	m	統一	○
橋梁用伸縮継手 プロフジョイント	CD x 型40 耐グレーダー用	m	統一	○
橋梁用伸縮継手 プロフジョイント	CD x 型50 耐グレーダー用	m	統一	○
橋梁用伸縮継手 プロフジョイント	CD x 型60 耐グレーダー用	m	統一	○
プレキャストマンホール	製品質量2000kg／基以下	基	統一	○
プレキャストマンホール	製品質量2000超4000kg／基以下	基	統一	○
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2	統一	○
野芝		m2	統一	○
高麗芝		m2	統一	○
芝串	100本束	束	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 2心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 3心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 10心	m	統一	○
静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケープル	CVV-S 銅テープ 2mm2 2心	m	統一	○
静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケープル	CVV-S 銅テープ 2mm2 4心	m	統一	○
重油	A重油 1種2号	L	統一	○
軽油	（船舶用）	L	統一	○
軽油		L	統一	○
ガソリン	レギュラー スタンド	L	統一	○
灯油	白灯油 業務用 小型ローリー	L	統一	○
スクラップ	鉄 ヘビー H1	t	統一	○