

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

				9月
名称	規格	単位	地区名	新単価
H形鋼（杭工）購入価格	200型 [49.9kg/m]	t	統一	○
H形鋼（杭工）購入価格	250型 [71.8kg/m]	t	統一	○
H形鋼（杭工）購入価格	300型 [93kg/m]	t	統一	○
H形鋼（杭工）購入価格	350型 [135kg/m]	t	統一	○
H形鋼（杭工）購入価格	400型 [172kg/m]	t	統一	○
H形鋼（山留主部材）購入価格	H-250 [80kg/m]	t	統一	○
H形鋼（山留主部材）購入価格	H-300 [100kg/m]	t	統一	○
H形鋼（山留主部材）購入価格	H-350 [150kg/m]	t	統一	○
H形鋼（山留主部材）購入価格	H-400 [200kg/m]	t	統一	○
型枠用合板（JAS 板面品質B-C）	12×900×1800	枚	統一	○
耐候性大型土のう	2t丸型 φ110*110 1年型	枚	統一	○
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料	排ガス1次：60t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料	排ガス1次：70t吊	日	統一	○
高密度ポリエチレン管	φ300（シングル構造）	m	統一	○
高密度ポリエチレン管	φ600（シングル構造）	m	統一	○
高密度ポリエチレン管	φ1000（シングル構造）	m	統一	○
中型積みブロック（粗面）	500*1000*350	個	統一	○
係船柱（曲柱5t）	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱（曲柱10t）	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱（曲柱15t）	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱（曲柱25t）	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱（曲柱35t）	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱（曲柱50t）	錆止塗装済	基	統一	○
異形棒鋼	SD295 D10	t	統一	○
異形棒鋼	SD295 D13	t	統一	○
異形棒鋼	SD295 D16	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D10	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D13	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D16	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D19	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D22	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D25	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D29	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D32	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D41	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D51	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D25	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D29	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D32	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D41	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D41	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D13	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D16	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D19	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D22	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D25	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D29	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D32	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D35	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D38	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D41	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD345 D51	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D25	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D29	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D32	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D35	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D38	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD390 D41	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD490 D35	t	統一	○
ねじ節鉄筋	SD490 D38	t	統一	○

ねじ鉄筋	SD490 D41	t	統一	○
等辺山形鋼（大形） SS400	9×130×130	t	統一	○
等辺山形鋼（大形） SS400	12×130×130	t	統一	○
等辺山形鋼（大形） SS400	15×130×130	t	統一	○
等辺山形鋼（中形） SS400	4×50×50	t	統一	○
等辺山形鋼（中形） SS400	6×50×50	t	統一	○
等辺山形鋼（中形） SS400	6×65×65	t	統一	○
等辺山形鋼（中形） SS400	8×65×65	t	統一	○
等辺山形鋼（中形） SS400	6×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼（中形） SS400	9×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼（中形） SS400	12×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼（中形） SS400	7×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼（中形） SS400	10×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼（中形） SS400	13×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼（中形） SS400	7×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼（中形） SS400	10×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼（中形） SS400	13×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼（小形） SS400	3×40×40	t	統一	○
等辺山形鋼（小形） SS400	5×40×40	t	統一	○
等辺山形鋼（大形）（販売）	無規格 250	t	統一	○
溝形鋼（大形） SS400	6×125×65	t	統一	○
溝形鋼（大形） SS400	6. 5×150×75	t	統一	○
溝形鋼（大形） SS400	9×150×75	t	統一	○
溝形鋼（大形） SS400	7×180×75	t	統一	○
溝形鋼（大形） SS400	7. 5×200×80	t	統一	○
溝形鋼（大形） SS400	8×200×90	t	統一	○
溝形鋼（大形） SS400	9×250×90	t	統一	○
溝形鋼（中形） SS400	5×75×40	t	統一	○
溝形鋼（中形） SS400	5×100×50	t	統一	○
セメント（普通ボルトランド）	バラ	t	統一	○
セメント（普通ボルトランド）	25kg袋入	t	統一	○
セメント（高炉B）	バラ	t	統一	○
セメント（高炉B）	25kg袋入	t	統一	○
正割材（杉）	4m×6cm×6cm 特1等	m3	統一	○
道路標識柱テーパーポール オーバーハング	F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ	t	統一	○
道路標識柱テーパーポール オーバーハング	F型 逆L型 T型 静電粉体塗装	t	統一	○
道路標識柱テーパーポール オーバーハング	F型 逆L型 T型 ポリウレタン樹脂塗装	t	統一	○
道路標識柱テーパーポール オーバーハング	F型 逆L型 T型 ステンフレーク塗装	t	統一	○
道路標識柱テーパーポール オーバーハング	F型 逆L型 T型 フッ素樹脂塗装	t	統一	○
道路標識柱テーパーポール オーバーヘッド	トラス型 亜鉛メッキ	t	統一	○
道路標識柱テーパーポール オーバーヘッド	トラス型 静電粉体塗装	t	統一	○
道路標識柱テーパーポール オーバーヘッド	トラス型 ポリウレタン樹脂塗装	t	統一	○
道路標識柱テーパーポール オーバーヘッド	トラス型 ステンフレーク塗装	t	統一	○
道路標識柱テーパーポール オーバーヘッド	トラス型 フッ素樹脂塗装	t	統一	○
銅製グレーチング（圧接型 溝蓋）	T25 溝巾500用（側）	組	統一	○
ヒューム管（外圧管1種）B形	200×27×2000	本	統一	○
ヒューム管（外圧管1種）B形	250×28×2000	本	統一	○
ヒューム管（外圧管1種）B形	300×30×2000	本	統一	○
ヒューム管（外圧管1種）B形	350×32×2000	本	統一	○
ヒューム管（外圧管1種）B形	400×35×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管1種）B形	450×38×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管1種）B形	500×42×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管1種）B形	600×50×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管1種）B形	700×58×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管1種）B形	800×66×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管1種）B形	900×75×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管1種）B形	1000×82×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管1種）B形	1100×88×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管1種）B形	1200×95×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管1種）B形	1350×103×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管2種）B形	200×27×2000	本	統一	○
ヒューム管（外圧管2種）B形	250×28×2000	本	統一	○
ヒューム管（外圧管2種）B形	300×30×2000	本	統一	○
ヒューム管（外圧管2種）B形	350×32×2000	本	統一	○
ヒューム管（外圧管2種）B形	400×35×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管2種）B形	450×38×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管2種）B形	500×42×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管2種）B形	600×50×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管2種）B形	700×58×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管2種）B形	800×66×2430	本	統一	○
ヒューム管（外圧管2種）B形	900×75×2430	本	統一	○

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１０００×８２×２４３０	本	統一	○
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１１００×８８×２４３０	本	統一	○
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１２００×９５×２４３０	本	統一	○
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１３５０×１０３×２４３０	本	統一	○
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８mm＋３．０mm	m 2	統一	○
袋詰玉石用袋材	２t 用（長期性能型）	袋	統一	○
袋詰根固用袋材	３t 用（長期性能型）	袋	統一	○
緊結金具		個	統一	○
袋詰玉石用袋材	２t 用（長期性能型）	袋	統一	○
袋詰玉石用袋材	３t 用（長期性能型）	袋	統一	○
間知ブロック	J I S滑面 １５０kg／個未満	m 2	統一	○
間知ブロック	J I S粗面 １５０kg／個未満	m 2	統一	○
間知ブロック	控３５０	個	統一	○
間知ブロック	控３５０	m 2	統一	○
間知ブロック（粗面）	控３５０	個	統一	○
平ブロック	控１００	m 2	統一	○
暗渠排水管 波状管	高密度ポリエチレン管（シングル）φ３００	m	統一	○
暗渠排水管 波状管	高密度ポリエチレン管（シングル）φ５００	m	統一	○
厚鋼電線管	G 5 4	m	統一	○
厚鋼電線管	G 7 0	m	統一	○
厚鋼電線管	G 8 2	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル	C V V ２mm 2 ２心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル	C V V ２mm 2 ３心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル	C V V ２mm 2 １０心	m	統一	○
静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケープル	C V V－S 銅テープ ２mm 2 ２心	m	統一	○
静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケープル	C V V－S 銅テープ ２mm 2 ４心	m	統一	○
着色識別P E絶縁ビニルシースケープル	F C P E V 0．9mm ２０P	m	統一	○
重油	A重油 １種２号	L	統一	○
軽油	（船舶用）	L	統一	○
軽油		L	統一	○
ガソリン	レギュラー スタンド	L	統一	○
灯油	白灯油 業務用 小型ローリー	L	統一	○
アセチレンガス	ボンベ	kg	統一	○
酸素ガス	ボンベ	m 3	統一	○
スクラップ	鉄 ヘビー H 1	t	統一	○