

地区単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

1月				
名称	規格	単位	地区名	新単価
アスコン加算額	200 t 未満 再生密粒度(13) (20)のみ適用	t	熊本周辺	700
アスコン加算額	200 t 未満 再生密粒度(13) (20)のみ適用	t	熊本 2	700
アスコン加算額	200 t 未満 再生密粒度(13) (20)のみ適用	t	熊本 3	900
アスコン加算額	200 t 未満 再生密粒度(13) (20)のみ適用	t	熊本 1	900
生コンクリート	曲げ 4. 5－6. 5－4 0 高炉	m 3	熊本周辺	建設物価
生コンクリート	曲げ 4. 5－6. 5－4 0 高炉	m 3	熊本 2	建設物価
生コンクリート	曲げ 4. 5－6. 5－4 0 高炉	m 3	熊本 3	建設物価
生コンクリート	曲げ 4. 5－6. 5－4 0 高炉	m 3	熊本 1	建設物価
生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) 普通 W/C=55%以下	m 3	熊本周辺	建設物価
生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) 普通 W/C=55%以下	m 3	熊本 2	建設物価
生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) 普通 W/C=55%以下	m 3	熊本 3	建設物価
生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) 普通 W/C=55%以下	m 3	熊本 1	建設物価
生コンクリート	1 8－5－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本周辺	建設物価
生コンクリート	1 8－5－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本 2	建設物価
生コンクリート	1 8－5－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本 3	建設物価
生コンクリート	1 8－5－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本 1	建設物価
生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本周辺	建設物価
生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本 2	建設物価
生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本 3	建設物価
生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本 1	建設物価
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉	m 3	熊本周辺	建設物価
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉	m 3	熊本 2	建設物価
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉	m 3	熊本 3	建設物価
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉	m 3	熊本 1	建設物価
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 W/C=65%以下	m 3	熊本周辺	○
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 W/C=65%以下	m 3	熊本 2	○
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 W/C=65%以下	m 3	熊本 3	○
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 W/C=65%以下	m 3	熊本 1	○
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本周辺	建設物価
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本 2	建設物価
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本 3	建設物価
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本 1	建設物価
生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本周辺	建設物価
生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 2	建設物価
生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 3	建設物価
生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 1	建設物価
生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本周辺	建設物価
生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本 2	建設物価
生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本 3	建設物価
生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本 1	建設物価
生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本周辺	建設物価
生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 2	建設物価
生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 3	建設物価
生コンクリート	2 1－8－4 0 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 1	建設物価
生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本周辺	建設物価
生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 2	建設物価
生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 3	建設物価
生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 1	建設物価
生コンクリート	2 4－8－4 0 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本周辺	建設物価
生コンクリート	2 4－8－4 0 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 2	建設物価
生コンクリート	2 4－8－4 0 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 3	建設物価
生コンクリート	2 4－8－4 0 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 1	建設物価
生コンクリート	2 4－1 2－2 0 (2 5) 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本周辺	○
生コンクリート	2 4－1 2－2 0 (2 5) 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本 2	○
生コンクリート	2 4－1 2－2 0 (2 5) 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本 3	○
生コンクリート	2 4－1 2－2 0 (2 5) 高炉 W/C=60%以下	m 3	熊本 1	○
生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本周辺	建設物価
生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 2	建設物価
生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 3	建設物価
生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 1	建設物価
生コンクリート	2 4－1 2－4 0 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本周辺	○
生コンクリート	2 4－1 2－4 0 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 2	○
生コンクリート	2 4－1 2－4 0 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 3	○
生コンクリート	2 4－1 2－4 0 高炉 W/C=55%以下	m 3	熊本 1	○
生コンクリート (建築用)	1 8－1 5－2 0 (2 5) 普通 W/C=65%以下	m 3	熊本周辺	○
生コンクリート (建築用)	1 8－1 5－2 0 (2 5) 普通 W/C=65%以下	m 3	熊本 2	○
生コンクリート (建築用)	1 8－1 5－2 0 (2 5) 普通 W/C=65%以下	m 3	熊本 3	○

[illegible]

モルタル	1：2 普通	m 3	熊本 1	建設物価
モルタル	1：3 普通	m 3	熊本周辺	建設物価
モルタル	1：3 普通	m 3	熊本 2	建設物価
モルタル	1：3 普通	m 3	熊本 3	建設物価
モルタル	1：3 普通	m 3	熊本 1	建設物価
モルタル	1：1 高炉	m 3	熊本周辺	建設物価
モルタル	1：1 高炉	m 3	熊本 2	建設物価
モルタル	1：1 高炉	m 3	熊本 3	建設物価
モルタル	1：1 高炉	m 3	熊本 1	建設物価
モルタル	1：2 高炉	m 3	熊本周辺	建設物価
モルタル	1：2 高炉	m 3	熊本 2	建設物価
モルタル	1：2 高炉	m 3	熊本 3	建設物価
モルタル	1：2 高炉	m 3	熊本 1	建設物価
モルタル	1：3 高炉	m 3	熊本周辺	建設物価
モルタル	1：3 高炉	m 3	熊本 2	建設物価
モルタル	1：3 高炉	m 3	熊本 3	建設物価
モルタル	1：3 高炉	m 3	熊本 1	建設物価
再生アスファルト混合物	密粒度（20）	t	熊本周辺	13,000
再生アスファルト混合物	密粒度（20）	t	熊本 2	13,000
再生アスファルト混合物	密粒度（20）	t	熊本 3	13,000
再生アスファルト混合物	密粒度（20）	t	熊本 1	13,000
再生アスファルト混合物	密粒度（13）	t	熊本周辺	13,000
再生アスファルト混合物	密粒度（13）	t	熊本 2	13,000
再生アスファルト混合物	密粒度（13）	t	熊本 3	13,000
再生アスファルト混合物	密粒度（13）	t	熊本 1	13,000