様式第27の5 (第45条の5関係)

輸入検査結果報告書 x整理番号 検査をした液化石油ガスの数量 検査をした貯蔵又は保管場所名 名 称 事務所(本社)所在地 検査の結果 輸入検査合格証の検査番号 年月日日 指定輸入検査機関名 事務所		
**受理年月日 年 月 日 検査をした液化石油ガスの数量 検査をした貯蔵又は保管場所 名 称	輸入株本姓甲報生	
検査をした貯蔵又は保管場所 名 称 事務所(本社)所在地 検査の結果 年月日 輸入検査合格証の検査番号 指定輸入検査機関名	刊 八 仅 且 油 木 収 日 目	
名 称 事務所(本社)所在地 検査の結果 毎か検査合格証の検査番号 指定輸入検査機関名	検査をした液化石油ガスの数量	
事務所(本社)所在地 検査の結果 年月日 輸入検査合格証の検査番号 指定輸入検査機関名	検査をした貯蔵又は保管場所	
検 査 の 結 果 年 月 日 輸入検査合格証の検査番号 指定輸入検査機関名	名称	
年 月 輸入検査合格証の検査番号 指定輸入検査機関名	事務所(本社)所在地	
輸入検査合格証の検査番号 指定輸入検査機関名	検 査 の 結 果	
輸入検査合格証の検査番号 指定輸入検査機関名		年 月 日
	輸入検査会核証の検査悉号	
	ᇄᄼᆟᄉᄇᆸᇜᇜᄱᄱᅜᆸᇤᆿ	
		77
検 査 年 月 日	検 査 年 月 日	
検 査 員 氏 名	検査員氏名	
備考	備考	

年 月 日

指定輸入検査機関名

印

熊本市長 殿

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 ×印の項は記載しないこと。