

# 熊本市における新型コロナウイルス感染症に関する概況（確定版）

〔第18報〕 令和2年（2020年）7月28日現在

この概況は、本市における新型コロナウイルスの発生状況を分析し、現在のリスクレベル及び感染拡大の傾向を判断したものである。

## 1 熊本市における現状認識

国内の新規感染者は、4月下旬以降一度は減少したものの、6月下旬以降再度の感染拡大が見られ、感染者の累計は3万人を超えている。

熊本県内では、現時点で119例、そのうち本市では58例が確認されており、市内においては、先週（7/21～7/27）、新規感染者17例、うちリンク無し感染者3例が確認されており、リスクレベルを「レベル3警報」に引き上げる。

これ以上の感染拡大を防止するためには、迅速に対策を講じていくことが重要である。そのためには、市民の皆様が危機意識を共有した上で、行動に移していただくことが大切である。

特に、感染が流行している地域への移動について、不要不急なものは控えていただくことが重要である。

市民及び事業者の皆様は、密集・密接・密閉の「3つの密」の回避を一層徹底し、「新しい生活様式」の実践に一層取り組んでいただきたい。

前回（7/21発表）		今回（7/27発表）	
リスクレベル	傾向	リスクレベル	傾向
レベル2警戒	維持	レベル3警報	拡大

※リスクレベルは、「特別警報」、「警報」、「警戒」、「注意」、「平常」の5区分で判断する。

※傾向は、「拡大」、「維持」、「縮小」の3区分で判断する。

### 〔熊本市のリスクレベルと判断基準〕

※あくまでも目安であり、現状がどのリスクレベルに位置付くか、また、具体的な対策は、感染状況の傾向（拡大・縮小）を踏まえ、総合的に判断する。

リスクレベル	本市の判断基準	具体的な対策例	拡大傾向	縮小傾向
<b>レベル4 特別警報</b>	市内で ①リンク無し感染者 4名以上 かつ ②新規感染者 5名以上	レベル3の対策に加え ・不要不急の外出自粛要請 ・県外等への移動自粛を要請 ・全ての催事等の臨時休止要請	↑ 感染拡大リスクの高いものから対策を強化 ↓ 感染拡大リスクの低いものから対策を解除	↑ 感染拡大リスクの低いものから対策を解除 ↓
<b>レベル3 警報</b>	市内で ①リンク無し感染者 2名以上 かつ ②新規感染者 3名以上	レベル2の対策に加え ・週末等の不要不急の外出自粛要請 ・催事等の自粛要請		
<b>レベル2 警戒</b>	市内で ①新規感染者が発生 かつ ②レベル3に該当しない場合	レベル1の対策に加え ・感染拡大リスクを高める3つの密のいずれかに該当する催事の自粛 ・不特定多数が利用する市有施設の閉館		
<b>レベル1 注意</b>	①国内で新規感染者が発生 かつ ②市内では新規感染者が未発生	レベル0の対策に加え ・3つの密が重なる感染拡大リスクが高い活動や催事において、まん延防止対策を行う ・相談窓口の周知		
<b>レベル0 平常</b>	国内で新規感染者が確認されていない	・新しい生活様式の広報・実践		

※「リンク無し感染者」とは、感染源が特定できないもの。

※ レベルを上げる場合は、週ごとに総合的に判断し、レベルを下げる場合は、前週、前々週の発生状況を踏まえ、同様に判断する。

※ 3つの密とは、①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの人が密集している）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）。

熊本県・熊本市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 座長緊急コメント  
(7月27日10時現在)

- 熊本県内では、先週(7/21~7/27)で、新規感染者33例が現時点で確認されている。これらの多くの感染源が県外に由来しており、日本各地の大都市や九州各県での感染拡大の影響が本県にも到来し始めている。
- 一方で、これらの中には、県内で初めてとなるクラスターの発生、前週や前々週に比べ新規感染者の数が急増していること、一部ではあるがリンクなしの患者の発生が見られるなど、これまでと異なった様相が現れている。これらの兆候は、大規模な感染拡大の予兆になりうるものとして危機感を持って対応する必要がある。  
こうした意識を持ちながら、今後の動向をこれまで以上の強い緊張感を持って注視していく必要がある。
- 検査体制や医療提供体制の整備が進められているものの、このような状況から、現時点では、熊本県・熊本市ともに「レベル3警報」に引き上げることが妥当である。
- 感染拡大を防止するためには、早期の段階で、あらかじめ先んじて対策を講じていくことが重要である。そのためには、県民の方々のお一人お一人が、早い段階から危機意識を共有した上で、行動に移していくことが大切である。
- 県外との往来は一層の注意が必要である。特に、県境をまたぐ移動等の際は、行先の感染状況等を確認された上で、感染が流行している地域への移動は、不要不急なものは控えていただくことが重要である。
- 県民・市民及び事業者の皆様は、密集・密接・密閉の「3つの密」の回避を一層徹底し、「新しい生活様式」の実践に一層取り組んでいただきたい。
- 県・市を挙げて、県民と危機感を共有しながら、これらの行動の徹底を早い段階から行うことが、今の時期に求められている。


### 3 熊本市における感染者発生状況

新型コロナウイルス感染症発生数：58例（7月27日現在）

	公表日	感染者概要	備考
1	2/21	20歳代 女性 看護師	リンク無し
2	2/21	50歳代 男性 会社員	
3	2/24	50歳代 男性 会社員	
4	2/25	60歳代 女性 会社員	
5	3/19	20歳代 女性 無職	
6	3/25	70歳代 男性 無職	リンク無し
7	3/27	60歳代 男性 自営業	
8	3/27	40歳代 男性 会社員	
9	3/28	60歳代 女性 自営業	
10	3/29	50歳代 男性 自営業	リンク無し
11	3/30	50歳代 女性 会社員	
12	3/30	70歳代 女性 役員	
13	4/1	70歳代 男性 自営業	
14	4/3	50歳代 女性 会社員	
15	4/3	80歳代 女性 無職	リンク無し
16	4/3	20歳代 女性 学生	リンク無し
17	4/7	50歳代 男性 自衛隊員	リンク無し
18	4/9	30歳代 男性 会社員	リンク無し
19	4/10	20歳代 男性 会社役員	
20	4/11	70歳代 男性 医師	リンク無し
21	4/12	70歳代 女性 無職	
22	4/13	20歳代 女性 飲食店従業員	
23	4/14	40歳代 男性 飲食店従業員	
24	4/14	30歳代 男性 会社員	
25	4/15	60歳代 男性 タクシー運転手	リンク無し
26	4/17	30歳代 男性 会社経営	
27	4/17	20歳代 女性 非公表	
28	4/18	40歳代 女性 看護師	
29	4/18	70歳代 男性 無職	リンク無し
30	4/19	70歳代 女性 無職	
31	4/19	40歳代 男性 自営業	
32	4/19	30歳代 女性 看護師	
33	4/20	60歳代 男性 タクシー運転手	
34	4/21	60歳代 男性 タクシー運転手	リンク無し
35	4/22	60歳代 女性 無職	
36	4/23	50歳代 女性 臨床検査技師	
37	4/24	40歳代 男性 自営業	リンク無し
38	4/26	50歳代 女性 会社員	
39(16)	4/26	20歳代 女性 学生	
40	5/8	20歳代 男性 臨床検査技師	

	公表日	感染者概要	備考
4 1	7/20	40 歳代 男性 会社員	
4 2	7/21	20 歳代 女性 会社員	
4 3	7/22	20 歳代 女性 医療従事者（都内）	
4 4	7/23	50 歳代 女性 非公表	
4 5	7/23	20 歳代 女性 無職	
4 6	7/25	30 歳代 男性 会社員	リンク無し
4 7	7/26	20 歳代 女性 医療従事者	
4 8	7/26	30 歳代 男性 会社員	リンク無し
4 9	7/26	50 歳代 男性 会社員	
5 0	7/26	20 歳代 女性 飲食店従業員	
5 1	7/26	30 歳代 男性 会社員	
5 2	7/27	60 歳代 男性 無職	リンク無し
5 3	7/27	20 歳代 男性 会社員	
5 4	7/27	50 歳代 男性 会社員	
5 5	7/27	30 歳代 男性 会社員	
5 6	7/27	20 歳代 女性 非公表	
5 7	7/27	20 歳代 男性 飲食店従業員	
5 8	7/27	50 歳代 女性 施設職員	

[熊本市における新型コロナウイルス感染者発生状況]



# 令和2年度からの 新しい生活様式における 熱中症予防




## ● 新しい生活様式を踏まえた対策 ●

エアコンをつけても、換気を確保しましょう

適宜、マスクを外しましょう



屋外で人と十分な距離（2m以上）が保てる時にはマスクを外しましょう！



水分補給はこまめに！

暑さに備えた体づくりをしよう

マスクをしていると  
喉の渇きを感じにくい



食事以外で1日1.2Lを目安



暑くなり始めの時期から  
軽い運動をして  
暑さに慣れるように♪



水分制限がある方は、主治医とご相談ください。

日頃から健康管理をしよう

涼しい服装を心がけよう！

日頃から健康チェック！



体調が悪く感じたときは、



健康チェックのためにも  
アプリのダウンロード  
オススメです！

通気性のよい服を着用

2歳未満の子どもはマスクを着用しないで

乳児の呼吸器の空気の通り道は狭いので、

マスクは呼吸をしにくくさせ、心臓や呼吸への

引き続き、「3密」を避けること  
手洗いの徹底を