

熊本市における新型コロナウイルス感染症に関する概況

[第19報] 令和2年(2020年)8月4日現在

この概況は、本市における新型コロナウイルスの発生状況を分析し、現在のリスクレベル及び感染拡大の傾向を判断したものである。

1 熊本市における現状認識

国内の新規感染者は、4月下旬以降一度は減少したものの、6月下旬以降再度の感染拡大が見られ、感染者の累計は3万人を超えている。

熊本県内では、現時点で243例、そのうち本市では86例が確認されており、先週(7/28~8/3)は、新規感染者28例、うちリンク無し感染者15例が確認されたことから、リスクレベル判断基準に基づき、「レベル4特別警報」に引き上げる。

特に、夜の繁華街に起因する感染増加がみられ、さらに、感染源が不明ないわゆる「リンク無し」感染者や、高齢者の感染者も増加している。

感染急増を防ぐためには、メリハリの利いた接触機会の低減を図っていく必要がある。クラスター対策、感染流行地との往来への注意、接待を伴う飲食店等への対策など、感染拡大のリスクが高い部分を実践に対応していくことが重要である。

市民、事業者の皆様には、基本的な感染防止対策や「新しい生活様式」の実践に一層取り組んでいただくとともに、県外への不要不急の外出や感染防止対策の徹底が出来ていない場所への外出、さらに日常的な外出についてもできる限り自粛し、これまで以上に注意を払っていただきたい。

前回(7/27発表)		今回(8/4発表)	
リスクレベル	傾向	リスクレベル	傾向
レベル3 警報	拡大	レベル4 特別警報	拡大

※リスクレベルは、「特別警報」、「警報」、「警戒」、「注意」、「平常」の5区分で判断する。

※傾向は、「拡大」、「維持」、「縮小」の3区分で判断する。

[熊本市のリスクレベルと判断基準]

※あくまでも目安であり、現状がどのリスクレベルに位置付くか、また、具体的な対策は、感染状況の傾向(拡大・縮小)を踏まえ、総合的に判断する。

リスクレベル	本市の判断基準	具体的な対策例	拡大傾向	縮小傾向
レベル4 特別警報	市内で ①リンク無し感染者 4名以上 かつ ②新規感染者 5名以上	レベル3の対策に加え ・不要不急の外出自粛要請 ・県外等への移動自粛を要請 ・全ての催事等の臨時休止要請	↑ 感染拡大リスクの高いものから対策を強化	↓ 感染拡大リスクの低いものから対策を解除
レベル3 警報	市内で ①リンク無し感染者 2名以上 かつ ②新規感染者 3名以上	レベル2の対策に加え ・週末等の不要不急の外出自粛要請 ・催事等の自粛要請		
レベル2 警戒	市内で ①新規感染者が発生 かつ ②レベル3に該当しない場合	レベル1の対策に加え ・感染拡大リスクを高める3つの密のいずれかに該当する催事の自粛 ・不特定多数が利用する市有施設の閉館		
レベル1 注意	①国内で新規感染者が発生 かつ ②市内では新規感染者が未発生	レベル0の対策に加え ・3つの密が重なる感染拡大リスクが高い活動や催事において、まん延防止対策を行う ・相談窓口の周知		
レベル0 平常	国内で新規感染者が確認されていない	・新しい生活様式の広報・実践		

※「リンク無し感染者」とは、感染源が特定できないもの。

※ レベルを上げる場合は、週ごとに総合的に判断し、レベルを下げる場合は、前週、前々週の発生状況を踏まえ、同様に判断する。

※ 3つの密とは、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)。

熊本県・熊本市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 座長コメント
(8月3日現在)

- 熊本県内では、先週（7/28～8/3）で、新規感染者は133例（うち感染源が特定できないリンク無し感染者19名）が現時点で確認されている。前週や前々週に比べて新規感染者の数が急増している。また、日本各地の大都市や九州各県でも引き続き感染拡大が進んでおり、その影響も本県に到来している。
- 新規感染者の急増は、先週に引き続き、県北の2つの大規模クラスターによる影響が大きく、これらに関係する新規感染者で全体の約7割を占めている。また、感染源が県外に由来している事例も多い。
- 一方、熊本市内では、接待を伴う飲食店でのクラスター発生など、夜の繁華街に起因する感染増加がみられ、さらに、感染源が不明ないわゆる「リンク無し」感染者（市内15例、約5割）や、高齢者の感染者（市内6例、約2割）も増加している。
- クラスターの発生やリンク無し感染者の増加は、大規模な感染拡大の予兆になりうるものとして強い危機感を持って対応する必要がある、今後の動向をこれまで以上の強い緊張感を持って注視していく必要がある。
- 検査体制や医療提供体制の整備が進められているものの、新規感染者の急増でこれらに負荷がかかり始めている。このような状況から、現時点では、熊本県・熊本市ともに「レベル4 特別警報」に引き上げることが妥当である。
- 感染急増を防ぐためには、メリハリの利いた接触機会の低減を図っていく必要がある。クラスター対策、感染流行地との往来への注意、接待を伴う飲食店等への対策など、感染拡大のリスクが高い部分を実践していくことが重要である。
- 感染が拡大している地域にお住いの県民・市民、事業者の皆様には、県境をまたぐ移動等はもちろん、日常的な外出の際も、これまで以上に注意を払っていただきたい。
- 県民・市民及び事業者の皆様は、密集・密接・密閉の「3つの密」の回避を一層徹底し、「新しい生活様式」の実践に一層取り組んでいただきたい。
- 全県を挙げて危機感を共有し、これらの行動を迅速かつ徹底して行うことが求められている。

具体的対策について

1. 市民への呼びかけ

- 県外への不要不急の外出自粛
- 感染防止対策の徹底が出来ていない場所への外出自粛
- 日常的な外出についても出来る限り自粛し、これまで以上に感染防止に注意

2. 市有施設の休館・利用休止

- 重症化リスクの高い高齢者の利用が多い施設の休館・利用休止

3. 市内中心部における接待を伴う飲食店への実地確認

- 感染防止対策の徹底のため、県・熊本市で連携して実地確認を実施

4. 緊急対策第7弾

- 感染拡大局面を見据えた保健所体制の強化
- PCR等の検査体制の充実
- 飲食店等における感染防止対策支援

3 熊本市における感染者発生状況


新型コロナウイルス感染症発生数：86例（8月3日現在）

	公表日	感染者概要	備考
1	2/21	20歳代 女性 看護師	リンク無し
2	2/21	50歳代 男性 会社員	
3	2/24	50歳代 男性 会社員	
4	2/25	60歳代 女性 会社員	
5	3/19	20歳代 女性 無職	
6	3/25	70歳代 男性 無職	リンク無し
7	3/27	60歳代 男性 自営業	
8	3/27	40歳代 男性 会社員	
9	3/28	60歳代 女性 自営業	
10	3/29	50歳代 男性 自営業	リンク無し
11	3/30	50歳代 女性 会社員	
12	3/30	70歳代 女性 役員	
13	4/1	70歳代 男性 自営業	
14	4/3	50歳代 女性 会社員	
15	4/3	80歳代 女性 無職	リンク無し
16	4/3	20歳代 女性 学生	リンク無し
17	4/7	50歳代 男性 自衛隊員	リンク無し
18	4/9	30歳代 男性 会社員	リンク無し
19	4/10	20歳代 男性 会社役員	
20	4/11	70歳代 男性 医師	リンク無し
21	4/12	70歳代 女性 無職	
22	4/13	20歳代 女性 飲食店従業員	
23	4/14	40歳代 男性 飲食店従業員	
24	4/14	30歳代 男性 会社員	
25	4/15	60歳代 男性 タクシー運転手	リンク無し
26	4/17	30歳代 男性 会社経営	
27	4/17	20歳代 女性 非公表	
28	4/18	40歳代 女性 看護師	
29	4/18	70歳代 男性 無職	リンク無し
30	4/19	70歳代 女性 無職	
31	4/19	40歳代 男性 自営業	
32	4/19	30歳代 女性 看護師	
33	4/20	60歳代 男性 タクシー運転手	
34	4/21	60歳代 男性 タクシー運転手	リンク無し
35	4/22	60歳代 女性 無職	
36	4/23	50歳代 女性 臨床検査技師	
37	4/24	40歳代 男性 自営業	リンク無し
38	4/26	50歳代 女性 会社員	
39(16)	4/26	20歳代 女性 学生	
40	5/8	20歳代 男性 臨床検査技師	

	公表日	感染者概要	備考
4 1	7/20	40 歳代 男性 会社員	
4 2	7/21	20 歳代 女性 会社員	
4 3	7/22	20 歳代 女性 医療従事者 (都内)	
4 4	7/23	50 歳代 女性 非公表	
4 5	7/23	20 歳代 女性 無職	
4 6	7/25	30 歳代 男性 会社員	リンク無し
4 7	7/26	20 歳代 女性 医療従事者	
4 8	7/26	30 歳代 男性 会社員	リンク無し
4 9	7/26	50 歳代 男性 会社員	
5 0	7/26	20 歳代 女性 飲食店従業員	
5 1	7/26	30 歳代 男性 会社員	
5 2	7/27	60 歳代 男性 無職	リンク無し
5 3	7/27	20 歳代 男性 会社員	
5 4	7/27	50 歳代 男性 会社員	
5 5	7/27	30 歳代 男性 会社員	
5 6	7/27	20 歳代 女性 非公表	
5 7	7/27	20 歳代 男性 飲食店従業員	
5 8	7/27	50 歳代 女性 施設職員	
5 9	7/28	10 歳代 女性 学生	リンク無し
6 0	7/28	20 歳代 男性 会社員	
6 1	7/28	20 歳代 女性 学生	リンク無し
6 2	7/28	40 歳代 男性 会社員	リンク無し
6 3	7/28	50 歳代 男性 会社員	リンク無し
6 4	7/28	30 歳代 女性 非公表	リンク無し
6 5	7/29	70 歳代 男性 医師	リンク無し
6 6	7/29	20 歳代 男性 会社員	
6 7	7/29	70 歳代 女性 無職	
6 8	7/29	30 歳代 男性 飲食店従業員	
6 9	7/30	20 歳代 男性 アルバイト	リンク無し
7 0	7/30	60 歳代 女性 自営業	リンク無し
7 1	7/30	20 歳代 女性 学生	
7 2	7/30	60 歳代 女性 パート従業員	
7 3	7/30	20 歳代 男性 会社員	
7 4	7/31	20 歳代 女性 無職	リンク無し
7 5	7/31	80 歳代 男性 無職	リンク無し
7 6	7/31	20 歳代 男性 会社員	リンク無し
7 7	7/31	20 歳代 女性 アルバイト	
7 8	7/31	30 歳代 男性 飲食店従業員	リンク無し
7 9	8/1	20 歳代 男性 バス運転手	リンク無し
8 0	8/1	50 歳代 女性 会社員	
8 1	8/1	20 歳代 男性 会社員	リンク無し
8 2	8/1	20 歳代 男性 飲食店従業員	
8 3	8/1	80 歳代 女性 無職	

	公表日	感染者概要	備考
84	8/2	50歳代 男性 会社員	
85	8/3	20歳代 女性 会社員	リンク無し
86	8/3	30歳代 男性 学生	

[熊本市における新型コロナウイルス感染者発生状況]



令和2年度からの 新しい生活様式における 熱中症予防



● 新しい生活様式を踏まえた対策 ●

エアコンをつけても、換気を確保しましょう


適宜、マスクを外しましょう



1時間に2回以上
(数分程度/回)は
換気しよう！
エアコンの温度設定を
こまめに調整しましょう！



屋外で人と十分な距離(2m以上)が
保てる時にはマスクを外しましょう！



水分補給はこまめに！

暑さに備えた体づくりをしよう

マスクをしていると
喉の渇きを感じにくい



食事以外で1日1.2Lを目安



暑くなり始めの時期から
軽い運動をして
暑さに慣れるように♪



水分制限がある方は、主治医とご相談ください。

日頃から健康管理をしよう

涼しい服装を心がけよう！

日頃から健康チェック！
体調が悪く感じたときは、
無理せず自宅で静養をしましょう。



健康チェックのためにも
アプリのダウンロード
オススメです！

通気性のよい服を着用

2歳未満の子どもはマスクを着用しないで

乳児の呼吸器の空気の通り道は狭いので、
マスクは呼吸をしにくくさせ、心臓や呼吸への
負担になります。

引き続き、「3密」を避けること
手洗いの徹底を