

★熊本市の予防接種は全て医療機関での個別接種となっております。
 対象年齢の方は連年接種可能ですが、実施時間や予約等について事前に医療機関に確認してください。

熊本市定期予防接種一覧表

★予防接種一覧については熊本市のホームページでもご確認できます。

(令和4年4月1日現在)

対象疾病	ワクチン	法の対象年齢	接種方法等	
			標準的な接種期間	回数 間隔
B型肝炎	ヒブ	生後12月未満 2月以上60月未満	生後2月～8月	3回 2回目は27日以上 3回目は1回目の接種終了後139日以上
			初回開始時期 生後2月～6月 追加 初回接種終了後7～13月の間隔をおく	3回 ※1 27日以上(※2) 初回接種終了後7月以上
小児の肺炎球菌	ジブテリア 破傷風 百日せき ポリオ	4種混合 2種混合	2月以上60月未満	3回 ※1 生後12月を過ぎて 初回接種終了後60日以上
			1期 生後3月以上90月未満 2期 11歳以上13歳未満	3回 初回接種 20日以上 追加 初回接種(3回) 終了後6月以上
麻疹・風しん	BCG	1期 生後12月未満 2期 生後12月以上24月未満	11歳	1回
			生後5月～7月	1回
水痘(水ぼうそう)	麻疹・風しん混合 [MR]	1期 生後12月以上36月未満 2期 5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間(4月1日～3月31日)	1回目 生後12月～14月 2回目 1回目の接種終了後6月～12月の間隔をおく	2回 3月以上
			初回 3歳 追加 4歳	2回 6日以上 初回接種終了後6月以上
日本脳炎(※4)	1価ワクチン (ロタリックス) 5価ワクチン (ロタテック)	1期 生後6月以上90月未満 2期 9歳以上13歳未満	追加 4歳	1回
			9歳	1回
ヒトパピローウイルス感染症 (子宮頸がん予防)(※5)	1価ワクチン (ロタリックス) 5価ワクチン (ロタテック)	小6～高1相当年齢の女性	初回 3歳	2回 6日以上
			中学1年生	3回 ※3
ロタウイルス 感染症(※6)	1価ワクチン (ロタリックス) 5価ワクチン (ロタテック)	出生6週0日～24週0日 出生6週0日～32週0日	初回 生後2月～出生14週6日	2回 27日以上
			出生6週0日～32週0日	3回

- ※1 接種開始時期により回数は変わります。 ※2 医師が認める場合は20日以上も可。 ※3 ワクチンが2種類あり、それぞれ接種間隔が異なります。
 ※4 特別措置により、20歳未満の方で、未接種分を接種できる場合があります。
 ※5 令和4年度から令和6年度の3年間、平成9年度生まれから平成17年度生まれの女性も接種対象者となります。(キヤッチアップ接種)
 ※6 ワクチンが2種類あり、それぞれ接種回数が異なります。