

熊本市定期予防接種一覧表

(令和6年4月1日現在)

★熊本市の予防接種は全て医療機関での個別接種となっています。

対象年齢の方は通年接種可能ですが、実施時間や予約等について事前に医療機関に確認してください。

★予防接種一覧については熊本市のホームページでも確認できます。

対象疾病	ワクチン	接種方法等		
		法の対象年齢	標準的な接種期間	回数 間隔
ロタウイルス感染症(※1)	1価ワクチン (ロタリックス) 5価ワクチン (ロタテック)	出生6週0日～24週0日	初回 生後2月～出生14週6日	2回 27日以上
		出生6週0日～32週0日		3回
B型肝炎		生後12月未満	生後2月～8月	3回 2回目は27日以上 3回目は1回目の接種終了後139日以上
ヒブ		2月以上60月未満	初回開始時期 生後2月～6月 追加 初回接種終了後7～13月の間隔をおく	3回 ※2 27日以上(※3)
		2月以上60月未満	初回開始時期 生後2月～6月 追加 初回接種終了後60日以上の間隔をおいて 生後12月～14月	1回 3回 ※2 生後12月を過ぎて 初回接種終了後60日以上
小児の肺炎球菌				
5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)		1期 生後2月以上90月未満	生後2月～6月 追加 初回接種(3回)終了後6月～1年半の間隔をおく	3回 20日以上
		1期 生後2月以上90月未満 破傷風・ポリオ)	生後2月～11月 追加 初回接種(3回)終了後1年～1年半の間隔をおく	3回 20日以上
2種混合(ジフテリア・破傷風)		2期 11歳以上13歳未満	追加 初回接種(3回)終了後6月～1年半の間隔をおく	1回 初回接種(3回)終了後6月以上
		生後12月未満	11歳 生後5月～7月	1回
結核	BCG	生後12月未満		1回
麻しん・風しん	麻しん風しん混合 【MR】	1期 生後12月以上24月未満		1回
		2期 5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間(4月1日～3月31日)		1回
水痘(水ぼうそう)		生後12月以上36月未満	1回目 生後12月～14月 2回目 1回目の接種終了後6月～12月の間隔をおく	2回 3月以上
		1期 生後6月以上90月未満	初回 3歳 追加 4歳	2回 6日以上
		2期 9歳以上13歳未満	追加 4歳 9歳	1回 初回接種終了後6月以上
日本脳炎(※4)		小6～高1 相当年齢の女性	中学期 1年生	1回 ※6 ※7 (一部2回)

※1 ワクチンが2種類あり、それぞれ接種回数異なります。 ※2 接種開始時期により回数は変わります。 ※3 医師が認める場合は20日以上可。

※4 特別措置により、20歳未満の方で、未接種分を接種できる場合があります。

※5 令和4年度から令和6年度の3年間、平成9年度生まれから平成19年度生まれの女性も接種対象者となります。(キヤッチアップ接種)

※6 ワクチンの種類によって接種間隔が異なります。

※7 9価ワクチン(シルガード9)については、小学6年生の学年年から15歳になるまでの間に1回目の接種を行えば、2回での接種で完了することが可能です。