

感染症防止対策チェックリスト

【屋内施設用】

施設名					担当課			再開 予定日	
確認日	令和	年	月	日	確認者			曜日	

○施設の再開にあたっては、リスクレベルが2以下であることが前提となる。(毎週対策本部会議で決定)

項目	確認事項	☑		直ちには対処できない 場合の代替措置	
		容易に できる	直ちには できない		
他都市状況把握	県や他都市の類似施設の状況を把握している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>「三つの密」を避ける</b>					
密閉	換気の実施	入口のドアや窓を開け、換気扇を回すなど、2方向で換気を行う。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	利用制限	個室などの密閉した部屋を使用しない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
密集	対人距離	対面ではなく横並びで座る。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	感染防止	人と人の間隔(2mを目安)を十分確保する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
密接	入場制限	入場人数や滞在時間を制限している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	対人距離	入退出時や集合場所、会計時のレジ等における十分な間隔が確保できている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>施設における感染防止策</b>					
発熱等の対応	発熱や風邪、味覚障害の症状がある方の入場制限をしている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
看板等の設置	入場制限等をお知らせする感染防止対策の看板等を設置している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
マスクの着用	施設内でのマスクの着用を徹底している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
消毒用アルコールの設置	施設入口、施設内に消毒設備を設置。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
トイレでの手洗い	トイレにおけるハンドドライヤー、共通タオルを使用停止している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
休憩スペースの制限	休憩スペースの利用人数を制限している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
手すり、床等の消毒	共有する物品(テーブル、いす等)や、手すり等の消毒を徹底している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
施設内の清掃の実施	施設内をこまめに清掃している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
音響調整	大声での会話が行われないよう、BGMや機械の効果音等を最小限に調整している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
廃棄物の処理	鼻水、唾液などがついたごみはビニール袋に入れて密閉する。また、回収時にはマスクや手袋等を着用する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
人員配置	「三つの密」の回避等に対応に必要な人員配置ができている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
衛生用品等の確保	消毒液、手袋等が確保できている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ポスターの掲示	国が作成した感染拡大防止に関するポスター等を職員や利用者が見える所に掲示している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
イベントの制限	全国的、接触して行うレクリエーション、大声での発声、歌唱や声援、近接した距離での会話等が想定される催物の制限している。 (開催可能な参加人数は最大でも50人程度)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
連絡先把握	万が一に備え、利用者の連絡先を把握している。(個人情報の取扱いに十分注意)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>職員への対応</b>					
職員の健康状態の把握	発熱等の症状が認められる場合、管理者に報告させ勤務を制限している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
アルコール消毒	施設入口、トイレ等に消毒用アルコールを設置し、出勤時や外出後、手洗いで消毒を徹底している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
手洗い	流水下において液体石けん等での十分な手洗いを徹底している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
マスクの着用・咳エチケット	施設内でのマスクの着用等、咳エチケットを徹底している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
衣類の洗濯	ユニフォームや衣服をこまめに洗濯している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
備考					

感染症防止対策チェックリスト

【屋外施設用】

施設名					担当課			再開 予定日	
確認日	令和	年	月	日	確認者			曜日	

○施設の再開にあたっては、リスクレベルが2以下であることが前提となる。(毎週対策本部会議で決定)

項目	確認事項	☑		直ちには対処できない 場合の代替措置			
		容易に できる	直ちには できない				
他都市状況把握	県や他都市の類似施設の状況を把握している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<b>「三つの密」を避ける</b>							
密集	感染防止	人と人の間隔(2mを目安)を十分確保している。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
密接	入場制限	入場人数や滞在時間を制限している。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	対人距離	入退出時や集合場所、会計時のレジ等における十分な間隔が確保できている。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>施設における感染防止策</b>							
発熱等の対応	発熱や風邪、味覚障害の症状がある方の入場制限をしている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
看板等の設置	入場制限等をお知らせする感染防止対策の看板等を設置している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
マスクの着用	施設内でのマスクの着用を徹底している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
消毒用アルコールの設置	手指がよく触れる場所を中心に消毒設備を設置している。設置が困難な施設については、手洗いを徹底するよう案内している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
トイレでの手洗い	トイレにおけるハンドドライヤー、共通タオルを使用停止している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
施設内の清掃の実施	施設内をこまめに清掃している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
廃棄物の処理	鼻水、唾液などがついたごみはビニール袋に入れて密閉する。また、回収時にはマスクや手袋等を着用する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
人員配置	「三つの密」の回避等に対応に必要な人員配置ができています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
衛生用品等の確保	消毒液、手袋等が確保できている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
ポスターの掲示	国が作成した感染拡大防止に関するポスター等を職員や利用者が見える所に掲示している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
イベントの制限	全国的、接触して行うレクリエーション、大声での発声、歌唱や声援、近接した距離での会話等が想定される催物の制限している。 (開催可能な参加人数は最大でも50人程度)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
連絡先把握	万が一に備え、利用者の連絡先を把握している。(個人情報の取扱いに十分注意)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<b>職員への対応</b>							
職員の健康状態の把握	発熱等の症状が認められる場合、管理者に報告させ勤務を制限している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
アルコール消毒	施設入口、トイレ等に消毒用アルコールを設置し、出勤時や外出後、手洗い後に消毒を徹底している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
手洗い	流水下において液体石けん等での十分な手洗いを徹底している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
マスクの着用・咳エチケット	施設内でのマスクの着用等、咳エチケットを徹底している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
衣類の洗濯	ユニフォームや衣服をこまめに洗濯している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
備考							