



土質柱状図 (第 図)

ボーリング番号No. 2

工事名称	熊本市立少年自然の家新築工事に伴う地質調査			備考
工事場所	熊本市池の上町大字平山	工事主体	熊本市	取函参照)
調査年月日	S 49, 8, 19 ~ 49, 9, 17	地盤調査	40 ^m , 808 (仮BM 50 ^m , 000)	
施工	日研工業株式会社	現場技術者	矢野光一	

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	層厚 (m)	地下水位 (m)	柱状図	地層番号	土質名称	色調	相対密度	備考	不況試験 番号	標準貫入試験				
												採深 取度	10 打 cm	30 打 cm	45 打 cm	60 打 cm
												10	20	30	40	50
	40.808															
1					X	1	表土	赤茶		黒ボク			0	0	1	1
2		1.50	1.50			2	粘土	赤茶	中位	赤ボク			2	3	2	7
3													2	2	3	7
4		3.80	2.30			3	粘土	淡茶灰	柔らかい	腐蝕層を含む			1	1	2	4
5		5.40	1.60										0	1	2	3
6													1	2	2	5
7													2	2	2	6
8						4	砂質粘土	茶灰	中位				1	1	2	4
9													2	2	2	6
10		10.00	4.60							-9.40m			3	2	3	8





35.733

1.60 1.60

5.60 4.00

10.30 4.70

16.50 6.20

30.00 13.50