

○成果指標等の推移


すべての成果指標の今年度と前回の比較(数値の更新無、成果指標廃止を除く。)

改善	20	維持	1	悪化	27	合計	48	改善率	41.7%
----	----	----	---	----	----	----	----	-----	-------

基本目標:成果指標:目指すもの(理念)

成果指標の今年度と前回の比較

改善	0	維持	0	悪化	2	合計	2	改善率	0.0%
----	---	----	---	----	---	----	---	-----	------




1 生活習慣病の発症予防と重症化防止の徹底


成果指標の今年度と前回の比較

改善	7	維持	0	悪化	9	合計	16	上昇率	43.8%
----	---	----	---	----	---	----	----	-----	-------

(1) がん



(2) 循環器疾患




4. 血圧が正常域の者の増加	悪化	5. 脂質異常症(高コレステロール血症)患者の減少 ※LDLコレステロール160mg/dl以上	改善2
<p>目標:増加傾向へ</p>	<p>目標値:8.8以下 目標値:6.2以下</p>		
6. メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少	悪化2	7. 特定健康診査の受診率・特定保健指導実施率の向上	悪化2
<p>目標値:11.2以下 目標値:9.8以下</p>	<p>目標値:60%以上 目標値:60%以上</p>		

(3) 糖尿病

8. 治療継続者の割合の増加 HbA1c6.5%(NGSP値)以上で治療中の者の割合	悪化	9. 血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少 ※HbA1cが8.4%(NGSP値)以上の者	悪化
<p>目標:増加傾向へ</p>	<p>目標値:1.1</p>		
10. 糖尿病有病者の増加の抑制 糖尿病治療薬内服中またはHbA1c6.5%(NGSP値)以上未治療中者の割合	悪化		
<p>目標:減少傾向へ</p>			

(4) CKD(慢性腎臓病)




2 社会を営むために必要な機能の維持及び向上>


成果指標の今年度と前回の比較


改善	5	維持	0	悪化	8	合計	13	改善率	38.5%
----	---	----	---	----	---	----	----	-----	-------

(1) こころの健康




(2) 次世代の健康









(3) 働き盛り世代の健康




(4) 高齢者の健康




3 健康づくりを進める生活習慣の改善と環境づくり
 成果指標の今年度と前回の比較

改善	5	維持	1	悪化	7	合計	13	改善率	38.5%
----	---	----	---	----	---	----	----	-----	-------


(1) 栄養・食生活



(2) 身体活動・運動



(3) 休養




(4) 飲酒


<p>30. 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者 (男性は清酒換算2合以上、女性は清酒換算1合以上の者)の割合の減少</p>	<p>改善1 悪化1</p>	<p>31. 未成年者の飲酒をなくす</p>	<p>更新無</p>																																																										
<table border="1"> <caption>30. 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合</caption> <thead> <tr> <th>年次</th> <th>男性 (%)</th> <th>女性 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H23</td><td>14.0</td><td>8.9</td></tr> <tr><td>H24</td><td>13.7</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>H25</td><td>14.6</td><td>9.4</td></tr> <tr><td>H26</td><td>14.2</td><td>9.9</td></tr> <tr><td>H27</td><td>13.6</td><td>9.5</td></tr> <tr><td>H28</td><td>13.6</td><td>9.8</td></tr> <tr><td>H29</td><td>13.5</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>H30</td><td>11.8</td><td>10.7</td></tr> <tr><td>R1</td><td>15.2</td><td>13.3</td></tr> <tr><td>R2</td><td>15.3</td><td>12.8</td></tr> </tbody> </table>		年次	男性 (%)	女性 (%)	H23	14.0	8.9	H24	13.7	8.5	H25	14.6	9.4	H26	14.2	9.9	H27	13.6	9.5	H28	13.6	9.8	H29	13.5	10.0	H30	11.8	10.7	R1	15.2	13.3	R2	15.3	12.8	<table border="1"> <caption>31. 未成年者の飲酒をなくす</caption> <thead> <tr> <th>年次</th> <th>中学3年生(男子) (%)</th> <th>中学3年生(女子) (%)</th> <th>高校3年生(男子) (%)</th> <th>高校3年生(女子) (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H22</td><td>10.5</td><td>11.7</td><td>21.7</td><td>19.9</td></tr> <tr><td>H24</td><td>9.6</td><td>9.0</td><td>16.1</td><td>16.6</td></tr> <tr><td>H26</td><td>7.2</td><td>5.2</td><td>13.7</td><td>10.9</td></tr> <tr><td>H29</td><td>3.8</td><td>2.4</td><td>10.7</td><td>8.1</td></tr> </tbody> </table>		年次	中学3年生(男子) (%)	中学3年生(女子) (%)	高校3年生(男子) (%)	高校3年生(女子) (%)	H22	10.5	11.7	21.7	19.9	H24	9.6	9.0	16.1	16.6	H26	7.2	5.2	13.7	10.9	H29	3.8	2.4	10.7	8.1
年次	男性 (%)	女性 (%)																																																											
H23	14.0	8.9																																																											
H24	13.7	8.5																																																											
H25	14.6	9.4																																																											
H26	14.2	9.9																																																											
H27	13.6	9.5																																																											
H28	13.6	9.8																																																											
H29	13.5	10.0																																																											
H30	11.8	10.7																																																											
R1	15.2	13.3																																																											
R2	15.3	12.8																																																											
年次	中学3年生(男子) (%)	中学3年生(女子) (%)	高校3年生(男子) (%)	高校3年生(女子) (%)																																																									
H22	10.5	11.7	21.7	19.9																																																									
H24	9.6	9.0	16.1	16.6																																																									
H26	7.2	5.2	13.7	10.9																																																									
H29	3.8	2.4	10.7	8.1																																																									
<p>32. 妊娠中の飲酒をなくす</p>	<p>維持</p>																																																												
<table border="1"> <caption>32. 妊娠中の飲酒をなくす</caption> <thead> <tr> <th>年次</th> <th>割合 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H24</td><td>3.7</td></tr> <tr><td>H25</td><td>4.6</td></tr> <tr><td>H26</td><td>4.2</td></tr> <tr><td>H27</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>H28</td><td>3.9</td></tr> <tr><td>H29</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>H30</td><td>3.6</td></tr> <tr><td>R1</td><td>2.9</td></tr> <tr><td>R2</td><td>2.9</td></tr> </tbody> </table>		年次	割合 (%)	H24	3.7	H25	4.6	H26	4.2	H27	4.5	H28	3.9	H29	3.2	H30	3.6	R1	2.9	R2	2.9																																								
年次	割合 (%)																																																												
H24	3.7																																																												
H25	4.6																																																												
H26	4.2																																																												
H27	4.5																																																												
H28	3.9																																																												
H29	3.2																																																												
H30	3.6																																																												
R1	2.9																																																												
R2	2.9																																																												

(5) 喫煙

<p>33. 「たばこを吸わない」と答える市民の数を増やす</p>	<p>悪化</p>	<p>34. COPDの認知度の向上</p>	<p>更新無</p>																																								
<table border="1"> <caption>33. 「たばこを吸わない」と答える市民の数を増やす</caption> <thead> <tr> <th>年次</th> <th>割合 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H24</td><td>70.7</td></tr> <tr><td>H25</td><td>72.6</td></tr> <tr><td>H26</td><td>73.1</td></tr> <tr><td>H27</td><td>73.1</td></tr> <tr><td>H28</td><td>72.3</td></tr> <tr><td>H29</td><td>73.1</td></tr> <tr><td>H30</td><td>71.5</td></tr> <tr><td>R1</td><td>72.7</td></tr> <tr><td>R2</td><td>72.2</td></tr> </tbody> </table>		年次	割合 (%)	H24	70.7	H25	72.6	H26	73.1	H27	73.1	H28	72.3	H29	73.1	H30	71.5	R1	72.7	R2	72.2	<table border="1"> <caption>34. COPDの認知度の向上</caption> <thead> <tr> <th>年次</th> <th>割合 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H27</td><td>58.8</td></tr> <tr><td>H30</td><td>54.1</td></tr> </tbody> </table>		年次	割合 (%)	H27	58.8	H30	54.1														
年次	割合 (%)																																										
H24	70.7																																										
H25	72.6																																										
H26	73.1																																										
H27	73.1																																										
H28	72.3																																										
H29	73.1																																										
H30	71.5																																										
R1	72.7																																										
R2	72.2																																										
年次	割合 (%)																																										
H27	58.8																																										
H30	54.1																																										
<p>35. 受動喫煙(家庭・職場・飲食店・行政機関・医療機関)の機会を有する者の割合の減少</p>	<p>更新無</p>	<p>36. 妊娠中の喫煙をなくす</p>	<p>悪化</p>																																								
<table border="1"> <caption>35. 受動喫煙の機会を有する者の割合</caption> <thead> <tr> <th>年次</th> <th>行政機関 (%)</th> <th>医療機関 (%)</th> <th>職場 (%)</th> <th>家庭 (%)</th> <th>飲食店 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H27</td><td>7.7</td><td>6.3</td><td>30.2</td><td>23.6</td><td>52.1</td></tr> <tr><td>H30</td><td>5.8</td><td>4.4</td><td>22.6</td><td>21.6</td><td>41.8</td></tr> </tbody> </table>		年次	行政機関 (%)	医療機関 (%)	職場 (%)	家庭 (%)	飲食店 (%)	H27	7.7	6.3	30.2	23.6	52.1	H30	5.8	4.4	22.6	21.6	41.8	<table border="1"> <caption>36. 妊娠中の喫煙をなくす</caption> <thead> <tr> <th>年次</th> <th>割合 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H23</td><td>5.5</td></tr> <tr><td>H24</td><td>5.4</td></tr> <tr><td>H25</td><td>5.1</td></tr> <tr><td>H26</td><td>4.8</td></tr> <tr><td>H27</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>H28</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>H29</td><td>3.4</td></tr> <tr><td>H30</td><td>2.8</td></tr> <tr><td>R1</td><td>2.7</td></tr> <tr><td>R2</td><td>2.8</td></tr> </tbody> </table>		年次	割合 (%)	H23	5.5	H24	5.4	H25	5.1	H26	4.8	H27	4.0	H28	3.5	H29	3.4	H30	2.8	R1	2.7	R2	2.8
年次	行政機関 (%)	医療機関 (%)	職場 (%)	家庭 (%)	飲食店 (%)																																						
H27	7.7	6.3	30.2	23.6	52.1																																						
H30	5.8	4.4	22.6	21.6	41.8																																						
年次	割合 (%)																																										
H23	5.5																																										
H24	5.4																																										
H25	5.1																																										
H26	4.8																																										
H27	4.0																																										
H28	3.5																																										
H29	3.4																																										
H30	2.8																																										
R1	2.7																																										
R2	2.8																																										



(6) 歯・口腔の健康




4 健康を支え、守るための社会環境の整備


成果指標の今年度と前回の比較

改善	3	維持	0	悪化	1	合計	4	改善率	75.0%
----	---	----	---	----	---	----	---	-----	-------

(1) 小学校区単位の健康まちづくり



(2) 健康づくりを支えるボランティアの育成・支援



(3) 企業・大学等の健康づくり活動の促進

