

(2) 日常的に必要となる医療的ケア等の状況

① 日常的に必要となる医療的ケア等…【問15】

<医療的ケアが必要な者>

～経管63%、体位変換58%、たんの吸引56%～

日常的に必要となる医療的ケア等の状況について、「経管(経鼻・胃ろうを含む。)」が80人(63.0%)と最も多く、次いで「体位変換」が74人(58.3%)、「たんの吸引」が72人(56.7%)の順に多い。

▼在宅・施設別

<在宅>

- ・18歳未満(49人)は「経管(経鼻・胃ろうを含む。)」が42人(85.7%)、「たんの吸引」が30人(61.2%)、「体位変換」が28人(57.1%)の順に多いが、超重症児(14人)は「気管内挿管・気管切開」と「たんの吸引」が14人(100.0%)、「経管(経鼻・胃ろうを含む。)」と「体位変換」がそれぞれ13人(92.9%)、「レスピレーター(人工呼吸器)管理」が12人(85.7%)の順に多く、濃厚な医療的ケアを必要とする超重症児となると、「気管内挿管・気管切開」及び「レスピレーター(人工呼吸器)管理」の割合が高くなる傾向がある。
- ・18歳以上(32人)は「たんの吸引」が23人(71.9%)、「体位変換」が19人(59.4%)、「経管(経鼻・胃ろうを含む。)」が17人(53.1%)の順に多いが、超重症者(10人)は「レスピレーター(人工呼吸器)管理」と「たんの吸引」がそれぞれ10人(100.0%)、「体位変換」が9人(90.0%)、「経管(経鼻・胃ろうを含む。)」が8人(80.0%)、「気管内挿管・気管切開」が7人(70.0%)の順に多く、濃厚な医療的ケアを必要とする超重症者となると、「気管内挿管・気管切開」及び「レスピレーター(人工呼吸器)管理」の割合が高くなる傾向がある。

<施設>

- ・18歳未満(7人)は「たんの吸引」と「体位変換」が5人(71.4%)、「レスピレーター(人工呼吸器)管理」、「経管(経鼻・胃ろうを含む。)」、「手術・服薬にても改善しない過緊張感で、発汗による更衣と姿勢修正」が4人(57.1%)の順に多いが、超重症児(3人)は「レスピレーター(人工呼吸器)管理」、「たんの吸引」と「経管(経鼻・胃ろうを含む。)」が3人(100.0%)である。
- ・18歳以上(39人)は「体位変換」が22人(56.4%)、「経管(経鼻・胃ろうを含む。)」が17人(43.6%)、「たんの吸引」が14人(35.9%)の順に多い。

【医療的ケアが必要な者】

問15日常的に必要な医療的ケアの内容	レスピレーター（人工呼吸器）管理	気管内挿管・気管切開	鼻咽頭エアウェイ	O ₂ 又はS _a O ₂ （動脈血酸素飽和度） 90%以下の状態が10%以上	たんの吸引	ネブライザー	中心静脈栄養（IVH）	経口摂取（全介助）	経管（経鼻・胃ろうを含む）	腸ろう・腸管栄養	手術・服薬にても改善しない過緊張感で、 発汗による更衣と姿勢修正	継続する透析（腹膜灌流を含む）	定期導尿（人工膀胱を含む）	人工肛門	体位変換	その他	合計
人数（割合）	30 23.6	39 30.7	6 4.7	23 18.1	72 56.7	28 22.0	1 0.8	15 11.8	80 63.0	3 2.4	24 18.9	0 0.0	5 3.9	2 1.6	74 58.3	9 7.1	127 100.0
在宅	25 30.9	30 37.0	5 6.2	19 23.5	53 65.4	21 25.9	0 0.0	10 12.3	59 72.8	1 1.2	17 21.0	0 0.0	3 3.7	2 2.5	47 58.0	4 4.9	81 100.0
18歳未満	14 28.6	18 36.7	4 8.2	13 26.5	30 61.2	14 28.6	0 0.0	6 12.2	42 85.7	0 0.0	11 22.4	0 0.0	3 6.1	1 2.0	28 57.1	1 2.0	49 100.0
超重症児	12 85.7	14 100.0	3 21.4	9 64.3	14 100.0	5 35.7	0 0.0	1 7.1	13 92.9	0 0.0	5 35.7	0 0.0	2 14.3	0 0.0	13 92.9	0 0.0	14 100.0
準超重症児	1 10.0	4 40.0	0 0.0	3 30.0	10 100.0	7 70.0	0 0.0	0 0.0	10 100.0	0 0.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 70.0	0 0.0	10 100.0
その他	1 4.0	0 0.0	1 4.0	1 4.0	6 24.0	2 8.0	0 0.0	5 20.0	19 76.0	0 0.0	3 12.0	0 0.0	1 4.0	1 4.0	8 32.0	1 4.0	25 100.0
18歳以上	11 34.4	12 37.5	1 3.1	6 18.8	23 71.9	7 21.9	0 0.0	4 12.5	17 53.1	1 3.1	6 18.8	0 0.0	0 0.0	0 3.1	19 59.4	3 9.4	32 100.0
超重症者	10 100.0	7 70.0	1 10.0	3 30.0	10 100.0	2 20.0	0 0.0	1 10.0	8 80.0	1 10.0	4 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 90.0	1 10.0	10 100.0
準超重症者	0 0.0	5 71.4	0 0.0	3 42.9	7 100.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	5 71.4	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 71.4	1 14.3	7 100.0
その他	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 40.0	3 20.0	0 0.0	2 13.3	4 26.7	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	1 6.7	5 33.3	1 6.7	15 100.0
施設	5 10.9	9 19.6	1 2.2	4 8.7	19 41.3	7 15.2	1 2.2	5 10.9	21 45.7	2 4.3	7 15.2	0 0.0	2 4.3	0 0.0	27 58.7	5 10.9	46 100.0
18歳未満	4 57.1	2 28.6	1 14.3	3 42.9	5 71.4	1 14.3	1 14.3	1 14.3	4 57.1	0 0.0	4 57.1	0 0.0	1 14.3	0 0.0	5 71.4	1 14.3	7 100.0
超重症児	3 100.0	2 66.7	1 33.3	2 66.7	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	3 100.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	1 33.3	0 0.0	3 100.0	1 33.3	3 100.0
準超重症児	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	3 100.0
18歳以上	1 2.6	7 17.9	0 0.0	1 2.6	14 35.9	6 15.4	0 0.0	4 10.3	17 43.6	2 5.1	3 7.7	0 0.0	1 2.6	0 0.0	22 56.4	4 10.3	39 100.0
超重症者	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
準超重症者	0 0.0	6 66.7	0 0.0	0 0.0	8 88.9	4 44.4	0 0.0	0 0.0	8 88.9	1 11.1	3 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 77.8	0 0.0	9 100.0
その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 17.2	2 6.9	0 0.0	3 10.3	9 31.0	1 3.4	0 0.0	0 0.0	1 3.4	0 0.0	15 51.7	4 13.8	29 100.0

②通常の人工呼吸器の方法…【問16】

<医療的ケアが必要な者>

～80%が気管切開と人工呼吸器～

通常の人工呼吸の方法について、「気管切開と人工呼吸器を使用する方法」が21人(80.8%)、「マスクと人工呼吸器を使用する方法」が5人(19.2%)。

【医療的ケアが必要な者】		問16人工呼吸		
問16通常の人工呼吸の方法	を気管 使用内 挿する 管と人 工呼吸 方法	を気管 使用切 す開と 方人工 呼吸器	使用マ スクと 方人工 呼吸器	合計
人数	0	21	5	26
(割合)	0.0	80.8	19.2	100.0
在宅	0	18	5	23
	0.0	78.3	21.7	100.0
18歳未満	0	11	2	13
	0.0	84.6	15.4	100.0
超重症児	0	11	0	11
	0.0	100.0	0.0	100.0
準超重症児	0	0	1	1
	0.0	0.0	100.0	100.0
その他	0	0	1	1
	0.0	0.0	100.0	100.0
18歳以上	0	7	3	10
	0.0	70.0	30.0	100.0
超重症者	0	7	3	10
	0.0	70.0	30.0	100.0
準超重症者	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0
その他	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0
施設	0	3	0	3
	0.0	100.0	0.0	100.0
18歳未満	0	3	0	3
	0.0	100.0	0.0	100.0
超重症児	0	3	0	3
	0.0	100.0	0.0	100.0
準超重症児	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0
その他	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0
18歳以上	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0
超重症者	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0
準超重症者	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0
その他	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0

③健康状態…【問17】

<医療的ケアが必要な者>

～健康状態が不安定ではない方が5割強～

健康状態について、「良好」が49人(38.6%)と最も多いが、「状態不安定」が30人(23.6%)、「通院して治療中」が20人(15.7%)、「入院して治療中」が18人(14.2%)と健康状態が不安定でない方が5割強を占める。

▼在宅・施設別

<在宅>

- ・18歳未満(49人)は「良好」が25人(51.0%)、「通院して治療中」が13人(26.5%)、「状態不安定」が9人(18.4%)の順。
- ・18歳以上(32人)は「状態不安定」が10人(31.2%)、「良好」が9人(28.1%)、「通院して治療中」が6人(18.8%)の順。

<施設>

- ・18歳未満(7人)は「良好」が3人(42.9%)、「入院して治療中」が2人(28.6%)。
- ・18歳以上(39人)は「良好」が12人(30.8%)、「入院して治療中」が11人(28.2%)、「状態不安定」が10人(25.6%)の順。

【医療的ケアが必要な者】

問17健康状態		良好	状態不安定	通院して治療中	入院して治療中	その他	無回答	合計
人数(割合)		49 38.6	30 23.6	20 15.7	18 14.2	5 3.9	5 3.9	127 100.0
在宅		34 42.0	19 23.5	19 23.5	5 6.2	3 3.7	1 1.2	81 100.0
18歳未満		25 51.0	9 18.4	13 26.5	1 2.0	1 2.0	0 0.0	49 100.0
超重症児		8 57.1	4 28.6	1 7.1	0 0.0	1 7.1	0 0.0	14 100.0
準超重症児		4 40.0	3 30.0	2 20.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	10 100.0
その他		13 52.0	2 8.0	10 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	25 100.0
18歳以上		9 28.1	10 31.2	6 18.8	4 12.5	2 6.2	1 3.1	32 100.0
超重症者		5 50.0	3 30.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	10 100.0
準超重症者		1 14.3	4 57.1	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	7 100.0
その他		3 20.0	3 20.0	4 26.7	3 20.0	2 13.3	0 0.0	15 100.0
施設		15 32.6	11 23.9	1 2.2	13 28.3	2 4.3	4 8.7	46 100.0
18歳未満		3 42.9	1 14.3	0 0.0	2 28.6	1 14.3	0 0.0	7 100.0
超重症児		2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	3 100.0
準超重症児		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
その他		0 0.0	1 33.3	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	3 100.0
18歳以上		12 30.8	10 25.6	1 2.6	11 28.2	1 2.6	4 10.3	39 100.0
超重症者		0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
準超重症者		2 22.2	4 44.4	0 0.0	2 22.2	0 0.0	1 11.1	9 100.0
その他		10 34.5	6 20.7	0 0.0	9 31.0	1 3.4	3 10.3	29 100.0

<医療的ケアが必要ない者>

～55%が良好、24%が治療中～

健康状態について、「良好」が102人(55.7%)と最も多く、次いで「通院して治療中」が44人(24.0%)、「状態不安定」が12人(6.6%)の順に多い。

▼在宅・施設別

<在宅>

- ・18歳未満(55人)は「良好」が36人(65.5%)、「通院して治療中」が14人(25.5%)。
- ・18歳以上(79人)は「良好」が42人(53.2%)、「通院して治療中」が20人(25.3%)。

<施設>

- ・18歳以上(48人)は「良好」が24人(50.0%)、「通院して治療中」が10人(20.8%)。

【医療的ケアが必要ない者】

問17健康状態		良好	状態不安定	通院して治療中	入院して治療中	その他	無回答	合計
人数(割合)		102 55.7	12 6.6	44 24.0	4 2.2	7 3.8	14 7.7	183 100.0
在宅		78 58.2	7 5.2	34 25.4	1 0.7	4 3.0	10 7.5	134 100.0
18歳未満		36 65.5	0 0.0	14 25.5	1 1.8	1 1.8	3 5.5	55 100.0
20点以上 (特別処遇の対象)		0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0
10点～19点 (強度行動障害)		7 70.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	10 100.0
1～9点		9 56.2	0 0.0	5 31.2	0 0.0	0 0.0	2 12.5	16 100.0
0点または無回答		20 74.1	0 0.0	5 18.5	1 3.7	1 3.7	0 0.0	27 100.0
18歳以上		42 53.2	7 8.9	20 25.3	0 0.0	3 3.8	7 8.9	79 100.0
20点以上 (特別処遇の対象)		0 0.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0
10点～19点 (強度行動障害)		5 62.5	1 12.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 100.0
1～9点		9 42.9	4 19.0	5 23.8	0 0.0	1 4.8	2 9.5	21 100.0
0点または無回答		28 62.2	2 4.4	8 17.8	0 0.0	2 4.4	5 11.1	45 100.0
施設		24 49.0	5 10.2	10 20.4	3 6.1	3 6.1	4 8.2	49 100.0
18歳未満		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0
20点以上 (特別処遇の対象)		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
10点～19点 (強度行動障害)		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1～9点		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
0点または無回答		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0
18歳以上		24 50.0	5 10.4	10 20.8	3 6.2	3 6.2	3 6.2	48 100.0
20点以上 (特別処遇の対象)		0 0.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	5 100.0
10点～19点 (強度行動障害)		3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	4 100.0
1～9点		10 45.5	1 4.5	7 31.8	2 9.1	2 9.1	0 0.0	22 100.0
0点または無回答		11 64.7	2 11.8	2 11.8	1 5.9	1 5.9	0 0.0	17 100.0

④NICU(新生児特定集中治療室)入院の有無…【問18】

<医療的ケアが必要な者>

～18歳未満は入院したが62%～

NICU 入院の有無について、「入院していない」が66人(52.0%)である一方、「入院した」が50人(39.4%)。

▼在宅・施設別

<在宅>

- ・18歳未満(49人)は「入院していない」が18人(36.7%)、「入院した」が31人(63.3%)で、「入院した」が「入院していない」を上回っている。
- ・18歳以上(32人)は「入院した」が7人(21.9%)、「入院していない」が22人(68.8%)であり、「入院した」が「入院していない」を下回っている。

<施設>

- ・18歳未満(7人)は「入院していない」が3人(42.9%)、「入院した」が4人(57.1%)で、「入院した」が「入院していない」を上回っている。
- ・18歳以上(39人)は「入院した」が8人(20.5%)、「入院していない」が23人(59.0%)であり、「入院した」が「入院していない」を下回っている。

【医療的ケアが必要な者】

問18NICU入院の有無		入院していない	入院した	無回答	合計
人数(割合)		66 52.0	50 39.4	11 8.7	127 100.0
在宅	18歳未満	40 49.4	38 46.9	3 3.7	81 100.0
	超重症児	18 36.7	31 63.3	0 0.0	49 100.0
	準超重症児	5 35.7	9 64.3	0 0.0	14 100.0
	その他	3 30.0	7 70.0	0 0.0	10 100.0
	18歳以上	10 40.0	15 60.0	0 0.0	25 100.0
	超重症者	22 68.8	7 21.9	3 9.4	32 100.0
	準超重症者	8 80.0	2 20.0	0 0.0	10 100.0
	その他	4 57.1	3 42.9	0 0.0	7 100.0
	施設	10 66.7	2 13.3	3 20.0	15 100.0
	18歳未満	26 56.5	12 26.1	8 17.4	46 100.0
	超重症児	3 42.9	4 57.1	0 0.0	7 100.0
	準超重症児	1 33.3	2 66.7	0 0.0	3 100.0
	その他	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0
	18歳以上	2 66.7	1 33.3	0 0.0	3 100.0

<医療的ケアが必要ない者>

～56%が入院していない～

NICU 入院の有無について、「入院していない」が104人(56. 8%)である一方、「入院した」が55人(30. 1%)。

▼在宅・施設別

<在宅>

- ・18歳未満(55人)は「入院していない」が27人(49. 1%)、「入院した」が24人(43. 6%)であり、18歳以上(79人)は「入院していない」が44人(55. 7%)、「入院した」が22人(27. 8%)であり、いずれも「入院していない」が「入院した」を上回っている。

<施設>

- ・18歳未満(1人)は「入院した」が1人。
- ・18歳以上(48人)は「入院していない」が33人(68. 8%)、「入院した」が8人(16. 7%)であり、「入院していない」が「入院した」を上回っている。

【医療的ケアが必要ない者】

問18NICU入院の有無		入院していない	入院した	無回答	合計
人数(割合)		104 56.8	55 30.1	24 13.1	183 100.0
在宅		71 53.0	46 34.3	17 12.7	134 100.0
18歳未満		27 49.1	24 43.6	4 7.3	55 100.0
20点以上 (特別処遇の対象)		1 50.0	1 50.0	0 0.0	2 100.0
10点～19点 (強度行動障害)		5 50.0	5 50.0	0 0.0	10 100.0
1～9点		9 56.2	5 31.2	2 12.5	16 100.0
0点または無回答		12 44.4	13 48.1	2 7.4	27 100.0
18歳以上		44 55.7	22 27.8	13 16.5	79 100.0
20点以上 (特別処遇の対象)		5 100.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0
10点～19点 (強度行動障害)		4 50.0	3 37.5	1 12.5	8 100.0
1～9点		12 57.1	5 23.8	4 19.0	21 100.0
0点または無回答		23 51.1	14 31.1	8 17.8	45 100.0
施設		33 67.3	9 18.4	7 14.3	49 100.0
18歳未満		0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0
20点以上 (特別処遇の対象)		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
10点～19点 (強度行動障害)		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1～9点		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
0点または無回答		0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0
18歳以上		33 68.8	8 16.7	7 14.6	48 100.0
20点以上 (特別処遇の対象)		3 60.0	0 0.0	2 40.0	5 100.0
10点～19点 (強度行動障害)		3 75.0	1 25.0	0 0.0	4 100.0
1～9点		14 63.6	5 22.7	3 13.6	22 100.0
0点または無回答		13 76.5	2 11.8	2 11.8	17 100.0

⑤NICU 退院時の良かったこと・不安だったこと…【問19】

<医療的ケアが必要な者>

～72%が自宅に帰られる喜び、26%が緊急時の不安～

NICU 退院時の良かったことについて、「自宅に帰れる喜び」が36人(72.0%)と最も多い。また、NICU 退院時の不安だったことについて、「その他」が14人(28.0%)と最も多く、次いで、「緊急時の不安」が13人(26.0%)、「介護・看護の不安」が11人(22.0%)の順に多い。

▼在宅・施設別

<在宅>

- ・18歳未満(31人)の不安だったことは「その他」が10人(32.3%)、「緊急時の不安」が9人(29.0%)、「介護・看護の不安」が7人(22.6%)の順に多い一方、18歳以上(7人)は「介護・看護の不安」の3人(42.9%)が最も多い。

<施設>

- ・18歳未満(4人)の不安だったことは「緊急時の不安」と「その他」が2人(50.0%)、18歳以上(8人)は「医療的ケアの不安」が2人(25.0%)と多い。

<医療的ケアが必要ない者>

～70%が自宅に帰られる喜び、20%が介護・看護の不安～

NICU 退院時の良かったことについて、「自宅に帰れる喜び」が39人(70.9%)と最も多い。また、NICU 退院時の不安だったことについて、「介護・看護の不安」が11人(20.0%)と最も多く、次いで「今後の医療への不安」・「その他」がそれぞれ9人(16.4%)、「緊急時の不安」・「兄弟姉妹の育児」がそれぞれ8人(14.5%)の順に多い。

▼在宅・施設別

<在宅>

- ・18歳未満(24人)は「兄弟姉妹の育児」が6人(25.0%)、「介護・看護の不安」と「緊急時の不安」がそれぞれ5人(20.8%)の順に多い一方、18歳以上(22人)は「その他」が5人(22.7%)、「介護・看護の不安」と「今後の医療への不安」がそれぞれ4人(18.2%)の順に多い。

<施設>

- ・18歳未満(1人)は「今後の医療への不安」が1人。18歳以上(8人)は、「介護・看護の不安」と「その他」がそれぞれ2人(25.0%)。

【医療的ケアが必要な者】

問19NICU退院時の良かったこと・不安だったこと

		良かったこと					不安だったこと							合計
		自宅に帰れる喜び	在宅に向けた指導	かけあひ心につながる声	その他	無回答	介護・看護の不安	緊急時の不安	医療的ケアの不安	安今後の医療への不安	兄弟姉妹の育児	その他	無回答	
人数(割合)		36 72.0	3 6.0	2 4.0	2 4.0	7 14.0	11 22.0	13 26.0	3 6.0	3 6.0	3 6.0	14 28.0	3 6.0	50 100.0
在宅		30 78.9	2 5.3	2 5.3	0 0.0	4 10.5	10 26.3	10 26.3	1 2.6	3 7.9	2 5.3	11 28.9	1 2.6	38 100.0
	18歳未満	26 83.9	2 6.5	2 6.5	0 0.0	1 3.2	7 22.6	9 29.0	0 0.0	2 6.5	2 6.5	10 32.3	1 3.2	31 100.0
	超重症児	8 88.9	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	3 33.3	2 22.2	0 0.0	1 11.1	0 0.0	2 22.2	1 11.1	9 100.0
	準超重症児	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 57.1	0 0.0	7 100.0
	その他	11 73.3	2 13.3	1 6.7	0 0.0	1 6.7	2 13.3	6 40.0	0 0.0	1 6.7	2 13.3	4 26.7	0 0.0	15 100.0
	18歳以上	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 42.9	3 42.9	1 14.3	1 14.3	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	7 100.0
	超重症者	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0
	準超重症者	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	3 100.0
	その他	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0
	施設	6 50.0	1 8.3	0 0.0	2 16.7	3 25.0	1 8.3	3 25.0	2 16.7	0 0.0	1 8.3	3 25.0	2 16.7	12 100.0
	18歳未満	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	4 100.0
	超重症児	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0
	準超重症児	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0
	18歳以上	5 62.5	1 12.5	0 0.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5	1 12.5	2 25.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0	8 100.0
	超重症者	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	準超重症者	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 57.1	1 14.3	0 0.0	1 14.3	1 14.3	1 14.3	1 14.3	2 28.6	0 0.0	0 0.0	1 14.3	2 28.6	7 100.0

【医療的ケアが必要ない者】

問19NICU退院時の良かったこと・不安だったこと		良かったこと					不安だったこと							合計	
		自宅に帰れる喜び	在宅に向けた指導	声かけ	安心につながる	その他	無回答	介護・看護の不安	緊急時の不安	医療的ケアの不安	今後の医療への不安	兄弟姉妹の育児	その他	無回答	
人数(割合)		39 70.9	4 7.3	0 0.0	2 3.6	10 18.2		11 20.0	8 14.5	2 3.6	9 16.4	8 14.5	9 16.4	8 14.5	55 100.0
在宅		35 76.1	3 6.5	0 0.0	1 2.2	7 15.2		9 19.6	8 17.4	1 2.2	8 17.4	8 17.4	7 15.2	5 10.9	46 100.0
	18歳未満	20 83.3	1 4.2	0 0.0	0 0.0	3 12.5		5 20.8	5 20.8	0 0.0	4 16.7	6 25.0	2 8.3	2 8.3	24 100.0
	20点以上 (特別処遇の対象)	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	10点～19点 (強度行動障害)	4 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0		0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	1 20.0	5 100.0
	1～9点	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		3 60.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0
	0点または無回答	10 76.9	1 7.7	0 0.0	0 0.0	2 15.4		2 15.4	4 30.8	0 0.0	2 15.4	3 23.1	1 7.7	1 7.7	13 100.0
	18歳以上	15 68.2	2 9.1	0 0.0	1 4.5	4 18.2		4 18.2	3 13.6	1 4.5	4 18.2	2 9.1	5 22.7	3 13.6	22 100.0
	20点以上 (特別処遇の対象)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10点～19点 (強度行動障害)	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3		0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3	1 33.3	3 100.0
	1～9点	3 60.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0		1 20.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	5 100.0
	0点または無回答	11 78.6	1 7.1	0 0.0	0 0.0	2 14.3		3 21.4	2 14.3	0 0.0	3 21.4	1 7.1	3 21.4	2 14.3	14 100.0
	施設	4 44.4	1 11.1	0 0.0	1 11.1	3 33.3		2 22.2	0 0.0	1 11.1	1 11.1	0 0.0	2 22.2	3 33.3	9 100.0
	18歳未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0		0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	20点以上 (特別処遇の対象)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10点～19点 (強度行動障害)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1～9点	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	0点または無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0		0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
18歳以上	4 50.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	2 25.0		2 25.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	2 25.0	3 37.5	8 100.0	
20点以上 (特別処遇の対象)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
10点～19点 (強度行動障害)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	
1～9点	3 60.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0		2 40.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	5 100.0	
0点または無回答	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	50.0		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	2 100.0	

⑥NICU 退院後の在宅生活の当初時の良かったこと・不安だったこと…【問20】

<医療的ケアが必要な者>

～68%と一緒に暮らせる喜び、28%が病状悪化やけいれんに不安～

NICU 退院後の在宅生活の当初時の良かったことについて、「一緒に暮らせる喜び」は34人(68.0%)と最も多い。また、NICU 退院後の在宅生活の当初時の不安だったことについて、「病状悪化やけいれんの不安」が14人(28.0%)と最も多く、次いで、「その他」が11人(22.0%)、「リハビリ・療育に関すること」が5人(10.0%)の順に多い。

▼在宅・施設別

<在宅>

- ・18歳未満(31人)は「病状悪化やけいれんの不安」と「その他」がそれぞれ8人(25.8%)、「リハビリ・療育に関すること」が4人(12.9%)、「相談先」が3人(9.7%)の順に多い一方、18歳以上(7人)は「病状悪化やけいれんの不安」と「育児・介護に関すること」がそれぞれ2人(28.6%)と多い。

<施設>

- ・18歳未満(4人)は「病状悪化やけいれんの不安」と「その他」がそれぞれ1人(25.0%)。18歳以上(8人)は「病状悪化やけいれんの不安」の3人(37.5%)が多い。

<医療的ケアが必要ない者>

～83%と一緒に暮らせる喜び、18%が育児・介護に不安～

NICU 退院後の在宅生活の当初時の良かったことについて、「一緒に暮らせる喜び」が46人(83.6%)と最も多い。NICU 退院後の在宅生活の当初時の不安だったことについて、「育児・介護に関すること」と「その他」がそれぞれ10人(18.2%)と最も多く、次いで「病状悪化やけいれんの不安」が9人(16.4%)、「障がい受容」が5人(9.1%)の順に多い。

▼在宅・施設別

<在宅>

- ・18歳未満(24人)は「障がい受容」が4人(16.7%)、「育児・介護に関すること」と「相談先」がそれぞれ3人(12.5%)の順に多い一方、18歳以上(22人)は「育児・介護に関すること」が7人(31.8%)、「その他」が5人(22.7%)、「病状悪化やけいれんの不安」が4人(18.2%)の順に多い。

<施設>

- ・18歳未満(1人)は「障がい受容」が1人。18歳以上(8人)は、「病状悪化やけいれんの不安」と「その他」がそれぞれ3人(37.5%)。

【医療的ケアが必要な者】

問20NICU退院後の在宅生活 の当初時の良かったこと・不 安だったこと		良かったこと				不安だったこと											合 計	
		一 緒 に 暮 ら せ る 喜 び	訪 問 看 護 師 や 保 健 師 等 の サ ポ ー ト	そ の 他	無 回 答	の 病 状 悪 化 や け い れ ん の 不 安	医 療 的 ケ ア の 不 安	育 児 ・ 介 護 に 関 する こ と	リ ハ ビ リ ・ 療 育 に 関 する こ と	相 談 先	兄 弟 姉 妹 に 関 する こ と	障 が い 受 容	睡 眠 不 足	そ の 他	無 回 答			
人数 (割合)		34 68.0	7 14.0	1 2.0	8 16.0	14 28.0	2 4.0	4 8.0	5 10.0	3 6.0	1 2.0	2 4.0	3 6.0	11 22.0	5 10.0	50 100.0		
在宅		29 76.3	4 10.5	1 2.6	4 10.5	10 26.3	1 2.6	3 7.9	4 10.5	3 7.9	1 2.6	2 5.3	3 7.9	9 23.7	2 5.3	38 100.0		
	18歳未満	25 80.6	3 9.7	1 3.2	2 6.5	8 25.8	1 3.2	1 3.2	4 12.9	3 9.7	1 3.2	1 3.2	2 6.5	8 25.8	2 6.5	31 100.0		
		超重症児	8 88.9	0 0.0	1 11.1	0 0.0	2 22.2	1 11.1	0 0.0	1 11.1	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 33.3	0 0.0	9 100.0	
	準超重症児	6 85.7	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	2 28.6	1 14.3	7 100.0		
	その他	11 73.3	3 20.0	0 0.0	1 6.7	5 33.3	0 0.0	1 6.7	2 13.3	1 6.7	1 6.7	0 0.0	1 6.7	3 20.0	1 6.7	15 100.0		
	18歳以上	4 57.1	1 14.3	0 0.0	2 28.6	2 28.6	0 0.0	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	1 14.3	0 0.0	7 100.0		
		超重症者	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	
		準超重症者	2 66.7	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	3 100.0	
		その他	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	
	施設		5 41.7	3 25.0	0 0.0	4 33.3	4 33.3	1 8.3	1 8.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 16.7	3 25.0	12 100.0	
		18歳未満	0 0.0	2 50.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	4 100.0	
			超重症児	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0
		準超重症児	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	
		その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	
		18歳以上	5 62.5	1 12.5	0 0.0	2 25.0	3 37.5	1 12.5	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	8 100.0
			超重症者	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
準超重症者			0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
その他			4 57.1	1 14.3	0 0.0	2 28.6	2 28.6	1 14.3	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	7 100.0	

【医療的ケアが必要ない者】

問20NICU退院後の在宅生活の 当初時の良かったこと・不安 だったこと	良かったこと				不安だったこと										合計
	一緒に暮らせる喜び	訪問看護師や保健師等のサポート	その他	無回答	の病状悪化やけいれん	医療的ケアの不安	育児・介護に関すること	リハビリ・療育に関すること	相談先	兄弟姉妹に関すること	障がい受容	睡眠不足	その他	無回答	
人数	46	2	1	6	9	1	10	2	3	4	5	3	10	8	55
(割合)	83.6	3.6	1.8	10.9	16.4	1.8	18.2	3.6	5.5	7.3	9.1	5.5	18.2	14.5	100.0
在宅	40	2	0	4	6	1	10	2	3	4	4	3	7	6	46
	87.0	4.3	0.0	8.7	13.0	2.2	21.7	4.3	6.5	8.7	8.7	6.5	15.2	13.0	100.0
18歳未満	22	0	0	2	2	1	3	1	3	2	4	2	2	4	24
	91.7	0.0	0.0	8.3	8.3	4.2	12.5	4.2	12.5	8.3	16.7	8.3	8.3	16.7	100.0
20点以上 (特別処遇の対象)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
10点～19点 (強度行動障害)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	5
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	40.0	20.0	100.0
1～9点	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	5
	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	100.0
0点または無回答	12	0	0	1	2	1	2	1	2	0	3	0	0	2	13
	92.3	0.0	0.0	7.7	15.4	7.7	15.4	7.7	15.4	0.0	23.1	0.0	0.0	15.4	100.0
18歳以上	18	2	0	2	4	0	7	1	0	2	0	1	5	2	22
	81.8	9.1	0.0	9.1	18.2	0.0	31.8	4.5	0.0	9.1	0.0	4.5	22.7	9.1	100.0
20点以上 (特別処遇の対象)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10点～19点 (強度行動障害)	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
	33.3	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	100.0
1～9点	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	5
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	60.0	0.0	100.0
0点または無回答	12	1	0	1	3	0	6	1	0	1	0	1	1	1	14
	85.7	7.1	0.0	7.1	21.4	0.0	42.9	7.1	0.0	7.1	0.0	7.1	7.1	7.1	100.0
施設	6	0	1	2	3	0	0	0	0	0	1	0	3	2	9
	66.7	0.0	11.1	22.2	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	33.3	22.2	100.0
18歳未満	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
20点以上 (特別処遇の対象)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10点～19点 (強度行動障害)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1～9点	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0点または無回答	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
18歳以上	5	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2	8
	62.5	0.0	12.5	25.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	25.0	100.0
20点以上 (特別処遇の対象)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10点～19点 (強度行動障害)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
1～9点	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5
	80.0	0.0	20.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	100.0
0点または無回答	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	100.0

⑦日常的な介護の状況…【問21】

<医療的ケアが必要な者>

～全面介助が必要な人が9割超～

日常的な介護について、「食事」に関しては、「経管栄養」が82人(64.6%)、「全面介護が必要」が33人(26.0%)と両方で約9割を占める。「着脱」に関しては、「全面介助が必要」が122人と96.1%を占めている。「入浴」に関しては、「全面介助が必要」が122人と96.1%を占めている。「排せつ」に関しては、「全面介助が必要」が119人と93.7%を占めている。

【医療的ケアが必要な者】

問21日常的な介護の状態		食事						着脱					合計
		経管栄養	全面介護が必要	一部介助が必要	介助なしでできる	その他	無回答	全面介護が必要	一部介助が必要	介助なしでできる	その他	無回答	
人数 (割合)		82 64.6	33 26.0	9 7.1	2 1.6	0 0.0	1 0.8	122 96.1	3 2.4	0 0.0	0 0.0	2 1.6	127 100.0
在宅		60 74.1	17 21.0	3 3.7	1 1.2	0 0.0	0 0.0	79 97.5	1 1.2	0 0.0	0 0.0	1 1.2	81 100.0
18歳未満		40 81.6	7 14.3	2 4.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	47 95.9	1 2.0	0 0.0	0 0.0	1 2.0	49 100.0
超重症児		14 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	14 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	14 100.0
準超重症児		10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 100.0
その他		16 64.0	7 28.0	2 8.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	23 92.0	1 4.0	0 0.0	0 0.0	1 4.0	25 100.0
18歳以上		20 62.5	10 31.2	1 3.1	1 3.1	0 0.0	0 0.0	32 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	32 100.0
超重症者		10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 100.0
準超重症者		5 71.4	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 100.0
その他		5 33.3	8 53.3	1 6.7	1 6.7	0 0.0	0 0.0	15 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	15 100.0
施設		22 47.8	16 34.8	6 13.0	1 2.2	0 0.0	1 2.2	43 93.5	2 4.3	0 0.0	0 0.0	1 2.2	46 100.0
18歳未満		4 57.1	2 28.6	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 100.0
超重症児		3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0
準超重症児		0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
その他		1 33.3	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0
18歳以上		18 46.2	14 35.9	5 12.8	1 2.6	0 0.0	1 2.6	36 92.3	2 5.1	0 0.0	0 0.0	1 2.6	39 100.0
超重症者		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
準超重症者		8 88.9	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 100.0
その他		9 31.0	13 44.8	5 17.2	1 3.4	0 0.0	1 3.4	26 89.7	2 6.9	0 0.0	0 0.0	1 3.4	29 100.0

【医療的ケアが必要な者】

問21日常的な介護の状態		入浴					排せつ					合計
		全面介護が必要	一部介助が必要	介助なしでできる	その他	無回答	全面介護が必要	一部介助が必要	介助なしでできる	その他	無回答	
人数 (割合)		122 96.1	3 2.4	0 0.0	0 0.0	2 1.6	119 93.7	5 3.9	1 0.8	0 0.0	2 1.6	127 100.0
在宅		79 97.5	1 1.2	0 0.0	0 0.0	1 1.2	77 95.1	2 2.5	1 1.2	0 0.0	1 1.2	81 100.0
18歳未満		47 95.9	1 2.0	0 0.0	0 0.0	1 2.0	46 93.9	1 2.0	1 2.0	0 0.0	1 2.0	49 100.0
超重症児		14 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 92.9	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0	14 100.0
準超重症児		10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 100.0
その他		23 92.0	1 4.0	0 0.0	0 0.0	1 4.0	23 92.0	1 4.0	0 0.0	0 0.0	1 4.0	25 100.0
18歳以上		32 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	31 96.9	1 3.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	32 100.0
超重症者		10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 100.0
準超重症者		7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 100.0
その他		15 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	14 93.3	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	15 100.0
施設		43 93.5	2 4.3	0 0.0	0 0.0	1 2.2	42 91.3	3 6.5	0 0.0	0 0.0	1 2.2	46 100.0
18歳未満		7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 100.0
超重症児		3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0
準超重症児		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
その他		3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0
18歳以上		36 92.3	2 5.1	0 0.0	0 0.0	1 2.6	35 89.7	3 7.7	0 0.0	0 0.0	1 2.6	39 100.0
超重症者		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
準超重症者		9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 100.0
その他		26 89.7	2 6.9	0 0.0	0 0.0	1 3.4	25 86.2	3 10.3	0 0.0	0 0.0	1 3.4	29 100.0

<医療的ケアが必要ない者>

～全面介助必要は食事47%、着脱66%、入浴78%、排せつ70%～

日常的な介護について、「食事」に関しては、「全面介助が必要」が86人(47.0%)、「一部介助が必要」が76人(41.5%)と両方で9割弱を占めている。「着脱」に関しては、「全面介助が必要」が121人(66.1%)、「一部介助が必要」が53人(29.0%)と両方で約95%を占めている。「入浴」に関しては、「全面介助が必要」が143人(78.1%)、「一部介助が必要」が35人(19.1%)と両方で約97%を占めている。「排せつ」に関しては、「全面介助が必要」が129人(70.5%)、「一部介助が必要」が43人(23.5%)と両方で約94%を占めている。

【医療的ケアが必要ない者】

問21日常的な介護の状態		食事						着脱					合計
		経管栄養	全面介助が必要	一部介助が必要	介助なしでできる	その他	無回答	全面介助が必要	一部介助が必要	介助なしでできる	その他	無回答	
人数		2	86	76	15	1	3	121	53	7	1	1	183
(割合)		1.1	47.0	41.5	8.2	0.5	1.6	66.1	29.0	3.8	0.5	0.5	100.0
在宅		2	67	50	12	1	2	88	39	6	1	0	134
		1.5	50.0	37.3	9.0	0.7	1.5	65.7	29.1	4.5	0.7	0.0	100.0
18歳未満		1	30	20	4	0	0	40	14	1	0	0	55
		1.8	54.5	36.4	7.3	0.0	0.0	72.7	25.5	1.8	0.0	0.0	100.0
20点以上 (特別処遇の対象)		0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
10点～19点 (強度行動障害)		0	5	5	0	0	0	7	3	0	0	0	10
		0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	100.0
1～9点		0	9	5	2	0	0	12	4	0	0	0	16
		0.0	56.2	31.2	12.5	0.0	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	100.0
0点または無回答		1	15	9	2	0	0	21	5	1	0	0	27
		3.7	55.6	33.3	7.4	0.0	0.0	77.8	18.5	3.7	0.0	0.0	100.0
18歳以上		1	37	30	8	1	2	48	25	5	1	0	79
		1.3	46.8	38.0	10.1	1.3	2.5	60.8	31.6	6.3	1.3	0.0	100.0
20点以上 (特別処遇の対象)		0	1	4	0	0	0	4	1	0	0	0	5
		0.0	20.0	80.0	0.0	0.0	0.0	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	100.0
10点～19点 (強度行動障害)		0	5	3	0	0	0	5	3	0	0	0	8
		0.0	62.5	37.5	0.0	0.0	0.0	62.5	37.5	0.0	0.0	0.0	100.0
1～9点		0	9	10	1	1	0	12	8	1	0	0	21
		0.0	42.9	47.6	4.8	4.8	0.0	57.1	38.1	4.8	0.0	0.0	100.0
0点または無回答		1	22	13	7	0	2	27	13	4	1	0	45
		2.2	48.9	28.9	15.6	0.0	4.4	60.0	28.9	8.9	2.2	0.0	100.0
施設		0	19	26	3	0	1	33	14	1	0	1	49
		0.0	38.8	53.1	6.1	0.0	2.0	67.3	28.6	2.0	0.0	2.0	100.0
18歳未満		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
20点以上 (特別処遇の対象)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10点～19点 (強度行動障害)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1～9点		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0点または無回答		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
18歳以上		0	18	26	3	0	1	32	14	1	0	1	48
		0.0	37.5	54.2	6.2	0.0	2.1	66.7	29.2	2.1	0.0	2.1	100.0
20点以上 (特別処遇の対象)		0	1	3	0	0	1	4	0	0	0	1	5
		0.0	20.0	60.0	0.0	0.0	20.0	80.0	0.0	0.0	0.0	20.0	100.0
10点～19点 (強度行動障害)		0	0	3	1	0	0	0	4	0	0	0	4
		0.0	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
1～9点		0	7	14	1	0	0	15	7	0	0	0	22
		0.0	31.8	63.6	4.5	0.0	0.0	68.2	31.8	0.0	0.0	0.0	100.0
0点または無回答		0	10	6	1	0	0	13	3	1	0	0	17
		0.0	58.8	35.3	5.9	0.0	0.0	76.5	17.6	5.9	0.0	0.0	100.0

【医療的ケアが必要ない者】

問21日常的な介護の状態		入浴					排せつ					合計
		全面介護が必要	一部介助が必要	介助なしでできる	その他	無回答	全面介護が必要	一部介助が必要	介助なしでできる	その他	無回答	
人数 (割合)		143 78.1	35 19.1	3 1.6	1 0.5	1 0.5	129 70.5	43 23.5	9 4.9	1 0.5	1 0.5	183 100.0
在宅		104 77.6	26 19.4	3 2.2	1 0.7	0 0.0	94 70.1	30 22.4	9 6.7	1 0.7	0 0.0	134 100.0
18歳未満		45 81.8	9 16.4	1 1.8	0 0.0	0 0.0	44 80.0	10 18.2	1 1.8	0 0.0	0 0.0	55 100.0
20点以上 (特別処遇の対象)		1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0
10点～19点 (強度行動障害)		9 90.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 90.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 100.0
1～9点		13 81.2	3 18.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 81.2	3 18.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	16 100.0
0点または無回答		22 81.5	4 14.8	1 3.7	0 0.0	0 0.0	21 77.8	5 18.5	1 3.7	0 0.0	0 0.0	27 100.0
18歳以上		59 74.7	17 21.5	2 2.5	1 1.3	0 0.0	50 63.3	20 25.3	8 10.1	1 1.3	0 0.0	79 100.0
20点以上 (特別処遇の対象)		5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0
10点～19点 (強度行動障害)		5 62.5	3 37.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 62.5	3 37.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 100.0
1～9点		14 66.7	7 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 52.4	8 38.1	2 9.5	0 0.0	0 0.0	21 100.0
0点または無回答		35 77.8	7 15.6	2 4.4	1 2.2	0 0.0	30 66.7	8 17.8	6 13.3	1 2.2	0 0.0	45 100.0
施設		39 79.6	9 18.4	0 0.0	0 0.0	1 2.0	35 71.4	13 26.5	0 0.0	0 0.0	1 2.0	49 100.0
18歳未満		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
20点以上 (特別処遇の対象)		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
10点～19点 (強度行動障害)		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1～9点		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
0点または無回答		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
18歳以上		38 79.2	9 18.8	0 0.0	0 0.0	1 2.1	34 70.8	13 27.1	0 0.0	0 0.0	1 2.1	48 100.0
20点以上 (特別処遇の対象)		4 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	0 0.0	0 20.0	1 20.0	5 100.0
10点～19点 (強度行動障害)		1 25.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0
1～9点		19 86.4	3 13.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	17 77.3	5 22.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	22 100.0
0点または無回答		14 82.4	3 17.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 76.5	4 23.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	17 100.0