

熊本市 感染症発生動向調査 速報



今週のピックアップ感染症 水痘

水痘-帯状疱疹ウイルス (varicella zoster virus;VZV) による感染症で「みずぼうそう」として知られている病気です。年中みられますが、12月～7月に多い傾向があるため、これからも注意が必要です。9歳以下に多くみられます。

◆どんな病気？

- ・症状……全身性のかゆみを伴う発疹と、38℃前後の発熱が主な症状です。発疹は、まず赤い斑点ができ(紅斑)、次第に盛り上がって(丘疹)、水ぶくれになり(水疱)、かさぶた(痂皮)になります。これらの紅斑、丘疹、水疱、痂皮のそれぞれの段階の発疹が混在しているのが特徴です。
- ・通常、軽症で終生免疫(一度かかったら生涯その感染症にはかからない)を得ることが多いですが、ウイルスは治ったあとも体の中に潜伏していて、後に「帯状疱疹」として再発することがあります。



約2週間

7～10日間

感染 → 紅斑(皮ふの表面が赤くなる) → 水ぶくれ → 膿胞(水ぶくれの中にウミがたまること) → かさぶた → 治癒(ちゆ)

- ・感染経路…患者のくしゃみなどのしぶきを吸い込むことによる飛沫感染、あるいは水疱の中に含まれるウイルスに接触することにより感染します。すべての発疹がかさぶたになるまで感染力があります。

◆かかったらどうすればいいの？

- ・治療は塗り薬が中心になります。重症の場合もしくは重症化の防止として、抗ウイルス剤を使用することもあります。
- ・熱が高いときは特に、水分をしっかりとらせ脱水にならないように気をつけましょう。発疹が出たあとも高熱が続いたり、ぐったりしているときは早めに医療機関を受診しましょう。
- ・水痘は、学校保健安全法により第二種の感染症に指定されており、登校基準は原則としては、すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで出席停止とされています。(病状により、医師が感染のおそれがないと認めたときを除く)

◆予防法は？

- ・予防接種が有効です。2014(平成26)年10月1日から、水痘ワクチンが定期接種となりました。

期 間		平成30年 6週		平成30年 7週	
		2/5～2/11		2/12～2/18(最新)	
疾患名 (百日咳は平成30年1月1日より全数報告へ変更になりました)	疾患の増減	報告数	定点当り	報告数	定点当り
インフルエンザ		956	38.24	670	26.80
RSウイルス感染症		0	0.00	4	0.25
咽頭結膜熱(プール熱)		4	0.25	7	0.44
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		28	1.75	20	1.25
感染性胃腸炎		78	4.88	78	4.88
水痘(みずぼうそう)		0	0.00	7	0.44
手足口病		8	0.50	1	0.06
伝染性紅斑(りんご病)		0	0.00	0	0.00
突発性発しん		8	0.50	9	0.56
ヘルパンギーナ		0	0.00	0	0.00
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)		1	0.06	1	0.06
急性出血性結膜炎		0	0.00	0	0.00
流行性角結膜炎(はやり目)		12	2.40	12	2.40
細菌性髄膜炎		0	0.00	0	0.00
無菌性髄膜炎		0	0.00	0	0.00
マイコプラズマ肺炎		1	0.20	0	0.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く)		0	0.00	0	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス)		0	0.00	0	0.00