

資料9 建設業務を含む什器・備品リスト(参考仕様)(令和5年8月31日公表)

| 室名 | 前後期 | 品名※1 | 寸法(mm)※2 | | | 数量 (各室) | 特記仕様 | 電源 | コンセント | | 水栓 | | 排水 | ガス | 施錠 | 備考 |
|---------------------|--------------|------------------------------|-------------|------|----------------|-------------------|-------------------------------|----|-------|-----|----|-----|----|---------|---------|---|
| | | | 幅 | 奥行 | 高さ | | | | 電気 | LAN | 数量 | 水・湯 | | | | |
| 特徴となる諸室等 義務教育学校の | 少人数教室 | 前期課程 | 黒板又はホワイトボード | | | | UDスライダー式、アルミ枠ホロー板(暗線入り) | | | | | | | | | 教室前面に設置 全面 |
| | | 掲示クロス | | | | | 腰壁～CHまで壁全面に設置 | | | | | | | | | 教室背面に設置 |
| | 児童用ロッカー | 6280 | 425 | 1250 | 1 | 桧集成材(UC塗装)、36人分 | | | | | | | | | 教室背面に設置 | |
| | 掃除用具入れ | 600 | 425 | 2000 | 1 | 桧集成材(UC塗装)、扉付き | | | | | | | | | 教室背面に設置 | |
| | 教師用戸棚 | 1200 | 500 | 1250 | 1 | 桧集成材(UC塗装)、扉付き | | | | | | | | | 教室前面に設置 | |
| | 壁掛時計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カーテン | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カーテンレール、ボックス | | | | | | スプルースト25(150*100) | | | | | | | | | |
| | 後期課程 | 黒板又はホワイトボード | | | | | UDスライダー式、アルミ枠ホロー板(暗線入り) | | | | | | | | | 教室前面に設置 全面 |
| | 掲示クロス | | | | | | 腰壁～CHまで壁全面に設置 | | | | | | | | | 教室背面に設置 |
| | 生徒用ロッカー | 6280 | 425 | 1250 | 1 | 桧集成材(UC塗装)、36人分 | | | | | | | | | 教室背面に設置 | |
| | 掃除用具入れ | 600 | 425 | 2000 | 1 | 桧集成材(UC塗装)、扉付き | | | | | | | | | 教室背面に設置 | |
| 教師用戸棚 | 1200 | 500 | 1250 | 1 | 桧集成材(UC塗装)、扉付き | | | | | | | | | 教室前面に設置 | | |
| 壁掛時計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カーテン | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カーテンレール、ボックス | | | | | | スプルースト25(150*100) | | | | | | | | | | |
| 児童育成クラブ(多目的室) | 共用 | 掲示板 | | | | | 合計100人分 | | | | | | | | | トイレ付近 |
| | | 靴箱 | | | | | 桧集成材(UC塗装)、扉付き | | | | | | | | | |
| 交流スペース | 前期課程 後期課程 | おやつ収納棚 | | | | | 合計100人分 | | | | | | | | | |
| | | ミニキッチン | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合図書館 | 共用 | 手洗い流し | | | | | 遮光(2級程度)・遮熱及び遮音機能を有するもの | | | | | | | | | |
| | | カーテン | | | | | スプルースト25(150*100) | | | | | | | | | |
| 防災備蓄倉庫 | 共用 | 提案による | | | | | 腰壁～CHまで壁全面に設置 | | | | | | | | | 全面 出入口付近 |
| | | 提案による | | | | | 提案による、桧集成材(UC塗装) | | | | | | | | | |
| 多目的活動室 | 共用 | 1クラス分(9×4人程度のグループ学習で利用可能な仕様) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 椅子 | 600 | 425 | 2000 | 1 | 桧集成材(UC塗装)、扉付き | | | | | | | | | |
| 更衣室 | 共用 | ベンチ | | | | | 提案による、桧集成材(UC塗装) | | | | | | | | | |
| | | プロジェクター | | | | 1 | 天吊り仕様 | | | | | | | | | |
| 地域連携室 | 共用 | ホワイトボード | | | | | 提案による、桧集成材(UC塗装) | | | | | | | | | 総合図書準備室 |
| | | 収納棚 | | | | | 提案による、桧集成材(UC塗装) | | | | | | | | | |
| 防災備蓄倉庫 | 共用 | 図書カウンター | | | | | (必要に応じて)UVカット仕様 | | | | | | | | | |
| | | 壁掛時計 | | | | | スプルースト25(150*100) | | | | | | | | | |
| 多目的活動室 | 共用 | カーテンレール、ボックス | | | | | 腰壁～CHまで壁全面に設置 | | | | | | | | | 全面 |
| | | ホワイトボード | 600 | 425 | 2000 | 1 | 上下式、暗線入り | | | | | | | | | |
| 防災備蓄倉庫 | 共用 | 掃除用具入れ | | | | | 桧集成材(UC塗装)、扉付き | | | | | | | | | |
| | | 更衣棚 | 4740 | 450 | 1900 | 1 | スプルースト25(150*100) メラミン化粧合板 | | | | | | | | | |
| 多目的活動室 | 共用 | 靴箱 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 壁掛時計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 多目的活動室 | 共用 | カーテン | | | | | | | | | | | | | | |
| | | カーテンレール、ボックス | | | | | スプルースト25(150*100) | | | | | | | | | |
| 多目的活動室 | 共用 | 収納棚 | | | | | メラミン化粧合板 | | | | | | | | | 要求水準書 添付資料16 (参考)防災備蓄倉庫収納品 が全て収納できる棚とする |
| | | 掃除用具入れ | 600 | 425 | 2000 | 1 | 桧集成材(UC塗装) | | | | | | | | | |
| 多目的活動室 | 共用 | 収納棚 | | | | | 提案による、桧集成材(UC塗装) | | | | | | | | | |
| | | カーテン | | | | | | | | | | | | | | |
| 多目的活動室 | 共用 | カーテンレール、ボックス | | | | | スプルースト25(150*100) | | | | | | | | | |
| | | 壁掛時計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通教室 | 通常学級 | 前期課程 | 黒板又はホワイトボード | | | | UDスライダー式、アルミ枠ホロー板(暗線入り) | | | | | | | | | 教室前面に設置 全面 |
| | | 掲示クロス | | | | | 腰壁～CHまで壁全面に設置 | | | | | | | | | 教室背面に設置 |
| | 児童用ロッカー | 6280 | 425 | 1250 | 1 | 桧集成材(UC塗装)、36人分 | | | | | | | | | 教室背面に設置 | |
| | 掃除用具入れ | 600 | 425 | 2000 | 1 | 桧集成材(UC塗装)、扉付き | | | | | | | | | 教室背面に設置 | |
| | 教師用戸棚 | 1200 | 500 | 1250 | 1 | 桧集成材(UC塗装)、扉付き | | | | | | | | | 教室前面に設置 | |
| | 壁掛時計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カーテン | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カーテンレール、ボックス | | | | | | スプルースト25(150*100) | | | | | | | | | |
| | 後期課程 | 黒板又はホワイトボード | | | | | 昇降式、暗線入り | | | | | | | | | 教室前面に設置 全面 |
| | 掲示クロス | | | | | | 腰壁～CHまで壁全面に設置 | | | | | | | | | 教室背面に設置 |
| | 生徒用ロッカー | 6280 | 425 | 1250 | 1 | 桧集成材(UC塗装)、36人分 | | | | | | | | | 教室背面に設置 | |
| | 掃除用具入れ | 600 | 425 | 2000 | 1 | 桧集成材(UC塗装)、扉付き | | | | | | | | | 教室背面に設置 | |
| 教師用戸棚 | 1200 | 500 | 1250 | 1 | 桧集成材(UC塗装)、扉付き | | | | | | | | | 教室前面に設置 | | |
| 壁掛時計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カーテン | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カーテンレール、ボックス | | | | | | スプルースト25(150*100) | | | | | | | | | | |
| 特別支援学級 | 前期課程 | 黒板又はホワイトボード | | | | | UDスライダー式、アルミ枠ホロー板(暗線入り) | | | | | | | | | 教室前面に設置 全面 |
| | | 掲示クロス | | | | | 腰壁～CHまで壁全面に設置 | | | | | | | | | 教室背面に設置 |
| 特別支援学級 | 後期課程 | 個人棚 | 6280 | 425 | 1250 | 1 | 桧集成材(UC塗装)、36人分 | | | | | | | | | 教室背面に設置 |
| | | 整理棚 | 1200 | 500 | 1250 | 1 | 桧集成材(UC塗装)、扉付き | | | | | | | | | |
| 通級指導教室 | 前期課程 | 掃除用具入れ | 600 | 425 | 2000 | 1 | 桧集成材(UC塗装)、扉付き | | | | | | | | | 教室背面に設置 |
| | | 壁掛時計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通級指導教室 | 後期課程 | カーテン | | | | | | | | | | | | | | |
| | | カーテンレール、ボックス | | | | | スプルースト25(150*100) | | | | | | | | | |
| 通級指導教室 | 前期課程 | 手洗い流し | | | | | | | | | | | | | | 出入口付近 |
| | | ホワイトボード | | | | | UDスライダー式、アルミ枠ホロー板(暗線入り) | | | | | | | | | |
| 通級指導教室 | 後期課程 | 掲示クロス | | | | | 腰壁～CHまで壁全面に設置 | | | | | | | | | 全面 |
| | | 整理棚 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通級指導教室 | 後期課程 | 壁掛時計 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | カーテン | | | | | | | | | | | | | | |
| 通級指導教室 | 後期課程 | カーテンレール、ボックス | | | | | スプルースト25(150*100) | | | | | | | | | 出入口付近 |
| | | 手洗い流し | | | | | | | | | | | | | | |
| 通級指導教室 | 後期課程 | ホワイトボード | | | | | UDスライダー式、アルミ枠ホロー板(暗線入り) | | | | | | | | | |
| | | 掲示クロス | | | | | 腰壁～CHまで壁全面に設置 | | | | | | | | | 全面 |
| 通級指導教室 | 後期課程 | 整理棚 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 壁掛時計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通級指導教室 | 後期課程 | カーテン | | | | | | | | | | | | | | |
| | | カーテンレール、ボックス | | | | | スプルースト25(150*100) | | | | | | | | | |

| 室名 | 前後期 | 品名※1 | 寸法(mm)※2 | | | 数量 (各室) | 特記仕様 | 電源 | コンセント | | 水栓 | | 排水 | ガス | 施錠 | 備考 | | |
|------------|-----------------|-------------|---|---|--------------|--------------|--------|--|---|-----|----|-----|----|----|----|------------|------------|--|
| | | | 幅 | 奥行 | 高さ | | | | 電気 | LAN | 数量 | 水・湯 | | | | | | |
| 体育施設 | ステージ | 共用 | 万能台車 椅子収納台車 ステージ階段 掲示クロス | 1000 1000 | 4635 4635 | 640 640 | 2 6 | ステージ下に収納すること ステージ下に収納すること 取り外し可能 腰壁～CHまで壁全面に設置 スライド折畳式・チェーン操作式・面上下装置付 耐震対策を施すこと 面上下装置付 | | | | | | | | アリーナ前廊下に設置 | | |
| | 大体育館 | 共用 | 吊下げスライド式バスケット装置 壁面固定式バスケット装置 バレーボール支柱受、バドミントン支柱受 壁掛時計 カーテン カーテンレール、ボックス 掲示クロス | | | | | セイコーSC-903N 暗幕含む 木製OSCL塗装 腰壁～CHまで壁全面に設置 スライド折畳式・チェーン操作式・面上下装置付 耐震対策を施すこと 面上下装置付 | ○ | | | | | | | | | |
| | 小体育館 | 共用 | 吊下げスライド式バスケット装置 壁面固定式バスケット装置 壁掛時計 カーテン カーテンレール、ボックス | | | | | セイコーSC-903N 暗幕含む 木製OSCL塗装 腰壁～CHまで壁全面に設置 スライド折畳式・チェーン操作式・面上下装置付 耐震対策を施すこと 面上下装置付 | ○ | | | | | | | | アリーナ前廊下に設置 | |
| | 器具庫 | 共用 | 器具棚 収納棚 | 3980 1920 | 450 460 | 1900 750 | 1 1 | メラミン化粧合板 メラミン化粧合板 | | | | | | | | | | |
| | 放送機器室 | 共用 | AVミキサー AVアンプ CDプレーヤー ワイヤレス受信機 ワイヤレスアンテナ ワイヤレスマイク ダイナミックマイク システムラック | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ミーティング室 玄関 | 共用 共用 | ホワイトボード | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 更衣室(屋内運動場) | 共用 | 更衣棚 壁掛時計 カーテン カーテンレール、ボックス | 4740 | 450 | 1900 | 2 | メラミン化粧合板 | | | | | | | | | | |
| | 男女トイレ・バリアフリートイレ | 共用 | 靴箱 柔道畳 収納棚 器具棚 掃除用具入れ 壁掛時計 カーテン カーテンレール、ボックス | 1500 | 350 | 1000 | 1 | 扉、中板、仕切りなし | | | | | | | | | | |
| | 武道場 | 後期課程 | 靴箱 柔道畳 収納棚 器具棚 掃除用具入れ 壁掛時計 カーテン カーテンレール、ボックス | 2360 1500 | 800 800 | 2220 2220 | 1 6 | 扉付き 扉付き | | | | | | | | | | |
| | 更衣室(武道場) | 共用 | 更衣棚 壁掛時計 カーテン カーテンレール、ボックス | 4740 | 450 | 1900 | 2 | メラミン化粧合板 木製OSCL塗装 | | | | | | | | | | |
| | プール・プール付居室 | 共用 | 手洗い流し タオル掛け コースロープ掛け スピーカー 更衣棚 靴箱 アルミビート板整理棚 収納棚 掃除用具入れ | 3280 | 400 | 1500 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 体育倉庫 | 共用 | 器具棚 器具棚(石灰庫) | 5800 | 800 | 1800 | 1 | 杉、ベニア(T1)t12 | | | | | | | | | |
| | | 部室 屋外トイレ | 後期課程 共用 | 収納棚 | 3025 | 500 | 1635 | | | | | | | | | | | |
| | | ゴミ置き場 | 共用 | 可燃物置場 不燃部置場 | 1790 | 950 | 2085 | 1 3 | 稲葉製作所 FS-1809S 同等品 四国化成 GPSN1312-09+GPSN1312-09(連結ユニット)同等品 | | | | | | | | | |
| | | 正門 通用門 | 共用 共用 | 屋外掲示板 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外構 | グラウンド等 | 共用 | 雲梯 鉄棒 フランク ジャングルジム 滑り台 シーソー 登り棒 校庭用スピーカー 屋外大型時計 | | | | | UNI-PEX ワイドレンジスピーカー LHA-30T φ1,000 セイコーFX-107X 壁掛型(屋外用)※親時計等一式 | | | | | | | | | |
| 駐車場 駐輪場 | | 共用 後期課程 | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 上記は参考仕様であり、同等品であれば上記品番を指定するものではない。詳細な仕様・数量は事業者の提案による。
 ※2 本市が過去に整備した学校に設置されている仕様寸法を記載しており、諸室の形状に応じて適切に計画すること。
 ※3 本表に記載のない衛生陶器、手すり等、その他建築・外構に通常付属・設置するものは、全て建設費に含むものとする。