

1 宮原



	1 宮 原	
	2 正 清	3 田 底


行政区划



記 事

[illegible][illegible]

田		△	草畑園	(▽)	閑野
ハ	田	○	その後の山	山	荒地
√	田	●	薪木畑	山	
▽	さとうきび畑	...	芝地	▽	はい草地
サ	パイナップル畑	...	広葉樹林	△	しのめ地
サ		△	針葉樹林	△	やしろ林
△	◎	△	針葉樹林	△	杉林
△	◎	△	竹林	△	山地



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
平直角度座標値は世界測地系に対応
方眼は0.5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル


1 宮原

3 田底

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図形に表示してある座標値はキロメートル単位
平面直角座標値は世界測地系に対応
方角は0.5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

3 田底

4 北原



	4 北 原	5 三 十 六
	8 駄 の 原	9 内

行政區画




記 号

▽	運送	△	27.2	二角半
▽	運送	△	35.6	三角半
▽	運送	△	42.3	四角半
▽	運送	△	49.0	五角半
▽	運送	△	55.7	六角半
▽	運送	△	62.4	七角半
▽	運送	△	69.1	八角半
▽	運送	△	75.8	九角半
▽	運送	△	82.5	一元
▽	運送	△	89.2	一元一角
▽	運送	△	95.9	一元二角
▽	運送	△	102.6	一元三角
▽	運送	△	109.3	一元四角
▽	運送	△	116.0	一元五角
▽	運送	△	122.7	一元六角
▽	運送	△	129.4	一元七角
▽	運送	△	136.1	一元八角
▽	運送	△	142.8	一元九角
▽	運送	△	149.5	二元
▽	運送	△	156.2	二元一角
▽	運送	△	162.9	二元二角
▽	運送	△	169.6	二元三角
▽	運送	△	176.3	二元四角
▽	運送	△	183.0	二元五角
▽	運送	△	189.7	二元六角
▽	運送	△	196.4	二元七角
▽	運送	△	203.1	二元八角
▽	運送	△	209.8	二元九角
▽	運送	△	216.5	三元
▽	運送	△	223.2	三元一角
▽	運送	△	229.9	三元二角
▽	運送	△	236.6	三元三角
▽	運送	△	243.3	三元四角
▽	運送	△	250.0	三元五角
▽	運送	△	256.7	三元六角
▽	運送	△	263.4	三元七角
▽	運送	△	270.1	三元八角
▽	運送	△	276.8	三元九角
▽	運送	△	283.5	四元
▽	運送	△	290.2	四元一角
▽	運送	△	296.9	四元二角
▽	運送	△	303.6	四元三角
▽	運送	△	310.3	四元四角
▽	運送	△	317.0	四元五角
▽	運送	△	323.7	四元六角
▽	運送	△	330.4	四元七角
▽	運送	△	337.1	四元八角
▽	運送	△	343.8	四元九角
▽	運送	△	350.5	五元
▽	運送	△	357.2	五元一角
▽	運送	△	363.9	五元二角
▽	運送	△	370.6	五元三角
▽	運送	△	377.3	五元四角
▽	運送	△	384.0	五元五角
▽	運送	△	390.7	五元六角
▽	運送	△	397.4	五元七角
▽	運送	△	404.1	五元八角
▽	運送	△	410.8	五元九角
▽	運送	△	417.5	六元
▽	運送	△	424.2	六元一角
▽	運送	△	430.9	六元二角
▽	運送	△	437.6	六元三角
▽	運送	△	444.3	六元四角
▽	運送	△	451.0	六元五角
▽	運送	△	457.7	六元六角
▽	運送	△	464.4	六元七角
▽	運送	△	471.1	六元八角
▽	運送	△	477.8	六元九角
▽	運送	△	484.5	七元
▽	運送	△	491.2	七元一角
▽	運送	△	497.9	七元二角
▽	運送	△	504.6	七元三角
▽	運送	△	511.3	七元四角
▽	運送	△	518.0	七元五角
▽	運送	△	524.7	七元六角
▽	運送	△	531.4	七元七角
▽	運送	△	538.1	七元八角
▽	運送	△	544.8	七元九角
▽	運送	△	551.5	八元
▽	運送	△	558.2	八元一角
▽	運送	△	564.9	八元二角
▽	運送	△	571.6	八元三角
▽	運送	△	578.3	八元四角
▽	運送	△	585.0	八元五角
▽	運送	△	591.7	八元六角
▽	運送	△	598.4	八元七角
▽	運送	△	605.1	八元八角
▽	運送	△	611.8	八元九角
▽	運送	△	618.5	九元
▽	運送	△	625.2	九元一角
▽	運送	△	631.9	九元二角
▽	運送	△	638.6	九元三角
▽	運送	△	645.3	九元四角
▽	運送	△	652.0	九元五角
▽	運送	△	658.7	九元六角
▽	運送	△	6	

[illegible]

日	型	山	華園美	山	廣原
▽		○	その地の	山	山地
▽	畑	○	樹木部	山	
△	さきう	—	広地	▽	はい松地
+	とび	—	芝地	▽	しの地
×	パイナップル類	△	広樹林	▽	やしろ林
Y	草	△	針葉樹	▽	杉林
Y	雑草	△	竹	△	草地
.	菜	心			



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定
による第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図面に表示してある座標値はキロメートル単位
平面直角座標値は世界測地系に対応
方眼は0.5キロメートルの間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

4 北原


7 米塚

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定
 による第Ⅱ座標系
 投影は横メルカトル図法
 図形に表示してある座標値はキロメートル単位
 平面直角座標値は世界測地系に対応
 方角は0.5キロメートル間隔
 高さの基準は東京湾の平均海面
 等高線の間隔は2メートル

7 米塚



	4 北 原	5 三 十 六
	8 駄 の 原	9 内
12 鈴 麦	13 山 本	14 味 取

[illegible]


	真 珠 状 筋		真 珠 状 筋
	多 孔 筋		多 孔 筋
	環状孔の筋		環状孔の筋
	平 滑・分岐管		平 滑・分岐管
	波 紋 筋		波 紋 筋
	波 紋 筋		波 紋 筋
	環状孔少筋		環状孔少筋
	木 目		木 目
	人 工 筋 織		人 工 筋 織
	土 織 布		土 織 布
	部・片・管・管		部・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		筋・片・管・管
	気流の筋		気流の筋
	筋・片・管・管		

[illegible]

This diagram illustrates a coastal landscape profile. From left to right, it shows a sandy beach area with sparse vegetation, a body of water labeled '水' (water), and a dune area with dense grass ('草'). Further inland, there are areas labeled '砂丘・れき地' (sand dune/debris ground) and '水がいの縁' (edge of the water). The diagram uses various symbols to represent different types of vegetation and terrain, as indicated by the legend at the top.



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第II座標系
投影は横メルカトル国法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単
平直角座標値は世界測地系に対応
方眼は0.5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル



4 北 原	5 三 十 六	6 色 出
8 駄 の 原	9 内	10 壺 田
13 山 本	14 株 取	15 亀 甲

行政 区 画

熊 本 県
熊 本 市
北 区

記 号	
点 37.2	点 37.2
点 25.62	点 25.62
点 42.3	点 42.3
点 35.6	点 35.6
点 25.73	点 25.73
点 12.3	点 12.3
点 15.8	点 15.8
点 25.62	点 25.62

点 37.2	点 37.2
点 25.62	点 25.62
点 42.3	点 42.3
点 35.6	点 35.6
点 25.73	点 25.73
点 12.3	点 12.3
点 15.8	点 15.8
点 25.62	点 25.62

点 37.2	点 37.2
点 25.62	点 25.62
点 42.3	点 42.3
点 35.6	点 35.6
点 25.73	点 25.73
点 12.3	点 12.3
点 15.8	点 15.8
点 25.62	点 25.62

点 37.2	点 37.2
点 25.62	点 25.62
点 42.3	点 42.3
点 35.6	点 35.6
点 25.73	点 25.73
点 12.3	点 12.3
点 15.8	点 15.8
点 25.62	点 25.62

座標系は平成14年国土交通省告示第1号の規定
による第II面座標系
投影は横メルカトル図法
図面に示す測点の座標値はメートル単位
平面直角座標値は世界測地系に対応
方眼は0.5メートル間隔
測定の基準は測量法の準則第9条
等高線の間隔は2メートル

10 豊田

10 豊田

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定
による第II座標系
投影は横メルカトル図法
図形に表示してある座標値はキロメートル単位
平面直角座標値は世界測地系に対応
方眼は0.5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル