



1:2,500 熊本市国土基本図

151 天明漁港

	143 学 科	144 奥 古 関
	151 天 明 漁 港	152 川 口

[illegible][illegible]


田	陸	山	果樹園	山	湖	湖
▽	▽	○	その他の 樹木類	▽	▽	湖
▽	さとう きび畑	...	急 斜面	山	山	荒地
▽	パイナップ ル畑	○	森林	山	山	はいね地
▽	桑畑	△	杉林	山	山	しの地
▽	茶畑	△	松林	山	山	やし林
▽	茶畑	△	竹林	山	山	茶地



座標系は平成14年国土交通省告示第3号の規定
による第II座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
平面直角座標値は世界測地系に対応
高さは0.5キロメートル間隔
方眼の基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

151 天明漁港

152 川口




行政区画

熊本市
南区
熊本県
宇土市

[illegible]

	高低差路		普通貨物運送
	歩道		竹馬貨物運送
	歩道の改修		運搬中の道路
	伊達・分岐路		フラットベーム
	道路橋		電線の架設
	渡り橋		放送の電柱1本
	歩道歩道橋の改修1箇所		道路の改修
	歩道歩道橋の改修2箇所		道路の改修2箇所
	歩道歩道橋の改修3箇所		電線
	区画		区域
	人・二回		地帯
	土壌		町界
	町界・町界		町界の改修
	北海道の町界		大字・町界
	町界・町界		町界

(日)	国		森林系	山	農地
▽	海	○	その他の樹木種	山	荒地
◇	さとうきび畑	■	芝地	山	はいね地
△	バナナブルーム	□	広葉雑草	下	しの地
×	麦畑	A	針葉雑草	下	やし和柿林
☆	茶畑	B	竹藪	ア	菜地



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定
による第Ⅱ座標系
図影は横メルカトル図法
図中に表示してある座標値はメートル単位
平面直角座標値は世界測地系に対応
方眼は0.5キロメートルの閉隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔はメートル

152 川口


1:2,500 熊本市国土基本図

153 平木






144 奥古閑	145 美登里	146 小岩瀬
152 川口	153 平木	154 志々水
		159 田尻

行政區圖



記

[illegible][illegible]


座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定
による第Ⅲ座標系
投影は横メルカトル図法
図割に表示してある座標値はキロメートル単位
平面直角座標値は世界測地系に対応
方角は0.5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

153 平木

153 平木

1:2,500 熊本市国土基本図

154 志々水




145 美 登 里	146 小 岩 瀬	147 杉 島
153 平 木	154 志 々 水	155 榎 津
	159 田 尻	160 平 原

行政区划

熊 本 県
熊 本 市
南 区

宇 土


記

[illegible][illegible][illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定
による第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図部に表示してある座標値はキロメートル単位
平面直角座標値は世界測地系に対応
方角は0.5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔はメートル

154 志々水

155 榎津



座標系は平成14年国土交通省告示第5号の規定
による第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル国法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
平直度角座標値は世界測地系に対応
方眼は0.5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

155 榎津

計画機関 熊 本 市
作業機関 株式会社バスコ

1:2,500 熊本市国土基本図

156 島田



147 杉 島	148 赤 見	149 坂 野
155 榎 津	156 島 田	157 宮 地
160 平 原	161 木 藤	162 阿 高

行政区划

熊 本 県
熊 本 市
南 区


記 号

[illegible][illegible][illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定
による第II座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
平面直角座標値は世界海図系に対応
方眼は0.5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

156 島田


157 宮地



行政区画

熊本市
南区


	真鍮通路		普通銅通路
	鍍銀通路		特殊銅通路
	鍍金通路		電通
	鍍銀中の電通		鍍銀中の電通
	少通・分岐線		フラットフォーム及び凸凹線
	通線		電通
	透過線		透過の電通10μ
	複線少通線		透過の透過
	複線の電通		凸凹の電通
	差込		凸凹の電通
	人工回路		特殊電通
	土壤線		特殊電通
	銅・アルミ・厚		銅・アルミ厚
	北米用の電通		大穴・大円溝
	銅・厚・銅線		

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定
 による第Ⅱ座標系
 投影は横メルカトル図法
 図割に表示してある座標値はキロメートル単位
 平面直角座標値は世界測地系に対応
 方格は0.5キロメートル間隔
 高さの基準は東京湾の平均海面
 等高線の間隔は2メートル

157 宮地

158 舞原



158 舞原



平成 25 年 測量
1. 平成 23 年 12 月 撮影空中写真
平成 24 年 9 月 現地調査

1: 2,500

0 50 100 200 300 400 500m

「この測量成果は、国土地理院図の助成を受けて得たものである
(国土地理院 図 24- 九 20 第 159 号)」

計画機関 熊 本 市
作業機関 株式会社 バスコ

153 平 本	154 志 々 水	155 檀 津
	159 田 尻	160 平 原



記 号	
△ 37.2	二 角 点
▽ 25.62	水 準 点
☆ 42.3	国土地理院測図 点
☆ 35.6	測量点
☆ 25.73	測量点
☆ 12.3	測量点
☆ 15.6	測量点
☆ 25.62	測量点

▽ 37.2	二 角 点
▽ 25.62	水 準 点
☆ 42.3	国土地理院測図 点
☆ 35.6	測量点
☆ 25.73	測量点
☆ 12.3	測量点
☆ 15.6	測量点
☆ 25.62	測量点

△ 37.2	二 角 点
▽ 25.62	水 準 点
☆ 42.3	国土地理院測図 点
☆ 35.6	測量点
☆ 25.73	測量点
☆ 12.3	測量点
☆ 15.6	測量点
☆ 25.62	測量点


△ 37.2	二 角 点
▽ 25.62	水 準 点
☆ 42.3	国土地理院測図 点
☆ 35.6	測量点
☆ 25.73	測量点
☆ 12.3	測量点
☆ 15.6	測量点
☆ 25.62	測量点

△ 37.2	二 角 点
▽ 25.62	水 準 点
☆ 42.3	国土地理院測図 点
☆ 35.6	測量点
☆ 25.73	測量点
☆ 12.3	測量点
☆ 15.6	測量点
☆ 25.62	測量点


△ 37.2	二 角 点
▽ 25.62	水 準 点
☆ 42.3	国土地理院測図 点
☆ 35.6	測量点
☆ 25.73	測量点
☆ 12.3	測量点
☆ 15.6	測量点
☆ 25.62	測量点

△ 37.2	二 角 点
▽ 25.62	水 準 点
☆ 42.3	国土地理院測図 点
☆ 35.6	測量点
☆ 25.73	測量点
☆ 12.3	測量点
☆ 15.6	測量点
☆ 25.62	測量点

△ 37.2	二 角 点
▽ 25.62	水 準 点
☆ 42.3	国土地理院測図 点
☆ 35.6	測量点
☆ 25.73	測量点
☆ 12.3	測量点
☆ 15.6	測量点
☆ 25.62	測量点



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定
による第8座標系
投影は横メルカトル図法
図面に表示してある座標値はキロメートル単位
平面直角座標値は世界測地系に対応
方眼は0.5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル



行政区画

熊本県
熊本市
南区
宇土市
宇土市

記 号	
	普通建物 37.2 二角点
	25.62 冰室点
	42.3 多角形及び線形と有する創縁点
	35.6 公先基準点
	25.73 公先基準点
	12.3 線形と公先基準点
	15.8 公先基準点による線形
	25.62 公先基準点による線形

[illegible][illegible]

日	田	山	草 樹 葉	山 道
▽	田	山	その他の	築 地
▽	田	山	鉄 道 沿	山
▽	田	山	芝 地	はい牧地
▽	田	山	広 樹 林	しの地
▽	田	山	針 葉 樹	のし科 樹 林
▽	田	山	針 葉 樹	樹 林
▽	田	山	竹 林	樹 林

A detailed topographic map of the Lake Biwa region. The map shows the lake in the center, with contour lines indicating elevation. Key features include the Biwa River (琵琶湖川) flowing into the lake from the north, the surrounding mountains (e.g., 比叡山, 比叡山), and the city of Maibara (彦根市). The map also shows the Biwa Dam (琵琶湖ダム) and the Biwa Lake Waterway (琵琶湖湖沼).

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定
による第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
平直角度座標値は世界測地系に対応
方眼は0.5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル