



平成 25 年 測量 1.平成 23 年 12 月 撮影空中写真
平成 24 年 9 月 現地調査

0 50 100 200 300 400 500m
1:2,500

「この図像成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである
(図像番号) 平24_九公_第110号」


計画機関 熊 本 市
作業機関 株式会社バスコ

34 豊 田	35 楠 野	36 梶 尾
40 観 川	41 四 方 寄	42 鶴 羽 田
51 貴	52 大 塚	53 八景水谷

行 政 区 画
熊 本 県 熊 本 市 北 区

記 号		
△	37.2	三角点
□	25.62	水準点
▽	42.3	河川水位標高
▽	35.6	河川水位標高
▽	25.73	河川水位標高
▽	12.3	河川水位標高
▽	15.8	河川水位標高
▽	25.62	河川水位標高
		門
○	—	幹線
○	—	支線
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○	—	道
○</		


△ 37.2 三 角 点 □ 25.62 水 準 点 ▽ 42.3 河川水位標高 ▽ 35.6 河川水位標高 ▽ 25.73 河川水位標高 ▽ 12.3 河川水位標高 ▽ 15.8 河川水位標高 ▽ 25.62 河川水位標高	△ 37.2 三 角 点 □ 25.62 水 準 点 ▽ 42.3 河川水位標高 ▽ 35.6 河川水位標高 ▽ 25.73 河川水位標高 ▽ 12.3 河川水位標高 ▽ 15.8 河川水位標高 ▽ 25.62 河川水位標高
△ 37.2 三 角 点 □ 25.62 水 準 点 ▽ 42.3 河川水位標高 ▽ 35.6 河川水位標高 ▽ 25.73 河川水位標高 ▽ 12.3 河川水位標高 ▽ 15.8 河川水位標高 ▽ 25.62 河川水位標高	△ 37.2 三 角 点 □ 25.62 水 準 点 ▽ 42.3 河川水位標高 ▽ 35.6 河川水位標高 ▽ 25.73 河川水位標高 ▽ 12.3 河川水位標高 ▽ 15.8 河川水位標高 ▽ 25.62 河川水位標高



南緯系は平成14年国土交通省告示第9号の規定
による第II水準系
投影は横メルカトル投影法
図面に表示してある南緯線はキロメートル単位
平直角投影法は世界測地系に対応
方位は0.5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

1:2,500 熊本市国土基本図

43 新地




36 梶 尾		
42 鶴 羽 田	43 新 地	44 武蔵ヶ丘
53 八景水谷	54 檜 木	55 龍 田

[illegible]

	最高級品		普通品
	特製品		普通品
	特製品		普通品
	特製品の通称		特製品の通称
	特製品の通称		特製品の通称
	特製品の通称		特製品の通称
	特製品の通称		特製品の通称
	特製品の通称		特製品の通称
	特製品の通称		特製品の通称
	特製品の通称		特製品の通称
	特製品の通称		特製品の通称
	特製品の通称		特製品の通称
	特製品の通称		特製品の通称
	特製品の通称		特製品の通称
	特製品の通称		特製品の通称
	特製品の通称		特製品の通称
	特製品の通称		特製品の通称
	特製品の通称		特製品の通称
	特製品の通称		特製品の通称

山		△	製 菓 園	(▽)	園 庭
▽	田	○	その他の 樹木 畑	山 山	農 地
▽	陸	○		山	
▽	さ と う き び	〰	芝 地	▽	はい牧場
▽	パイナップル 畑	○	広 葉 樹 林	〃	しの地
て	桑 畑	△	針 葉 樹 林	〃	やし科 林
と		△		〇	
△	菜 畑	△	竹 林	△	灌 木 地




座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図解に表示してある座標値はキロメートル単位
平面直角座標値は世界測地系に対応
方眼は0.5キロメートル製図
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

44 武蔵ヶ丘



行政区画


[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第3号の規定
による第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図形に表してある座標値はキロメートル単位
平面直角座標値は世界測地系に対応
方眼は0.5キロメートルの間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

44 武蔵ヶ丘

1:2,500 熊本市国土基本図

45 三里木



44 武蔵ヶ丘	45 三里木	
55 龍田	56 鹿埴瀬	57 辛川

行政区画


熊 本 県
菊 池 郡

熊本市
北 区

記 号

[illegible][illegible]

田		△	皇親國	▽	園	庭
▽	田	○	その傍の	山	山	荒地
▽		○	樹木畑	山		
▽	さとう	…	芝	▽		はい牧場
▽	きび畑		地	▽		
▽	パイナップル	○	広原	▽		しの地
▽	畑	□	森林	▽		
▽		△	林	▽		やし科
▽	桑畑	△	森林	▽		林
▽		△		▽		
▽	菜畑	△	竹林	▽		溜池



座標系は平成14年国土交通省告示第3号の規定
による第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図形に表示してある座標値はキロメートル単位
平面直角座標値は世界測地系に対応
方眼は0.5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

45 三里木

45 三里木


46 白浜

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
平面直角座標値は世界測地系に対応
方角は0.5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル


46 白浜

1:2,500 熊本市国土基本図

47 南越



		37 三ノ岳
46 白浜	47 南越	48 二ノ岳
58 河内港	59 河内山	60 野出




記号	
△ 37.2	二ノ岳
▽ 25.62	三ノ岳
▽ 42.3	四ノ岳
▽ 35.6	五ノ岳
▽ 25.73	六ノ岳
▽ 12.3	七ノ岳
▽ 15.8	八ノ岳
▽ 25.62	九ノ岳

△ 37.2	二ノ岳
▽ 25.62	三ノ岳
▽ 42.3	四ノ岳
▽ 35.6	五ノ岳
▽ 25.73	六ノ岳
▽ 12.3	七ノ岳
▽ 15.8	八ノ岳
▽ 25.62	九ノ岳

△ 37.2	二ノ岳
▽ 25.62	三ノ岳
▽ 42.3	四ノ岳
▽ 35.6	五ノ岳
▽ 25.73	六ノ岳
▽ 12.3	七ノ岳
▽ 15.8	八ノ岳
▽ 25.62	九ノ岳

△ 37.2	二ノ岳
▽ 25.62	三ノ岳
▽ 42.3	四ノ岳
▽ 35.6	五ノ岳
▽ 25.73	六ノ岳
▽ 12.3	七ノ岳
▽ 15.8	八ノ岳
▽ 25.62	九ノ岳




座標系は平成14年国土交通省告示第1号の規定による測地座標系
投影は横メルカトル図法
図面に示してある距離値はキロメートル単位
平面直角座標値は世界測地系に対応
方位は0.5キロメートル間隔
高さの基準は海抜の平均海面
等高線の間隔は2メートル

47 南越

1:2,500 熊本市国土基本図

48 二ノ岳



平成 29 年 測量 1.平成 29 年 12 月 撮影空中写真
平成 24 年 9 月 現地調査

0 50 100 200 300 400 500m
1:2,500

この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである
(測量基準) 平成 9.6. 第119号


計画機関 熊 本 市
作業機関 株式会社バスコ

	37 三ノ島	38 山口
47 南越	48 二ノ島	49 東門寺西
59 河内山	60 野出	61 岳



記号	
△ 37.2	三角点
□ 25.62	水準点
○ 42.3	国土地理院 二等三角点
▽ 35.5	一等三角点
■ 25.73	国土地理院 一等三角点
● 12.3	国土地理院 二等三角点
△ 15.8	国土地理院 三等三角点
△ 25.62	国土地理院 四等三角点

区 画 界 限	界 限
△ 37.2	三角点
□ 25.62	水準点
○ 42.3	国土地理院 二等三角点
▽ 35.5	一等三角点
■ 25.73	国土地理院 一等三角点
● 12.3	国土地理院 二等三角点
△ 15.8	国土地理院 三等三角点
△ 25.62	国土地理院 四等三角点



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定
による第3座標系
地形は株式会社バスコ
図面に表示してある座標値はキロメートル単位
平面直角座標値は世界測地系に对应
方眼は0.1キロメートル間隔
高度の基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル


48 二ノ岳

50 東門寺東



38 山口	39 万葉寺	40 碗川
49 東門寺西	50 東門寺東	51 貫
61 岳	62 小萩	63 釜尾

行政區面

[illegible][illegible][illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定
による第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図形に表示してある座標値はキロメートル単位
平面直角座標値は世界測地系に対応
方眼は0.5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル