【様式1】 熊本市CKD病診連携紹介状【初診用】(診療情報提供書)

	医療機関】	り上げます。ご高				手 月 日	
				科		<u> </u>	
【紹介元 医療機関名			医師名				
住所			TEL		FAX		
患者氏名				日:明 大 昭 平	年年	月日才	
	持	性別の男・女	職業()	
傷病名		備考	臟専門医	へ特に依頼したい	項目等がありま	ましたらご記入ください)	
紹介目的	CKDの精査	依頼					
既往歴	CKD悪化因ー その他疾患	子 糖尿病 (高血圧	脂質異常症	喫煙)	
家族歴	腎疾患 その他疾患	有() • 無)	
現病歴				※糖尿病 23ヶ月リ 介 3蛋白尿	以内に30%以上 1+以上	満(70歳以上では50未満) のeGFR低下	
治療歴				基 ④蛋白尿 準 ⑤糖尿病	【/クレアチニン比	場合、程度は問わず	
	必 eGFI 須	₹ (<u>%</u> eGFR	は、クレアラ	(※血清クレアラ チニン値から早見表		mg/dl) きます)	
松本託目	項 尿蛋	(_	<u>. ±, +, </u>	2+、3+以	(上)	
検査所見	且血尿	(_	<u> </u>	2+、3+以	(上)	
(検査結果 のコピーを 添付して いただけ れば幸い です)			g/g•creat				
	任 意 項 糖尿病の 目	尿糖 場合 血糖 HbA1	(-,	±、+、2- mg/dl (+、 3+以上))	
	その作	電解質	質など測定し	、てあれば、記載く <i>た</i>	ごさい		
過去の 検査値	(クレアチニン・朋	「 皆質等、過去の測定記 で	己録があれば	、推移を記載、もしくん	はコピーを添付して	ていただければ幸いです)	
現在の 処方							
紹介後の 方針						************************************	

「熊本市CKD対策病診連携」FAX連絡票

【送付先】

(かかりつけ医→熊本市)

熊本市役所 健康づくり推進課 健康増進班 宛 FAX 096-366-1173

本日、	年	月	_ 日、		
		病院、 _		先生に	
			1名紹介	しましたので連絡	します
*FAX受信通知 熊本市〜FAXが届き をいたします。ご希望 けてください。		喜絡	言先】		
■ 通知: 必要 ■ 方法: FAX					

熊本市CKD対策「病診連携」紹介基準

《参考》

け

切

IJ

取

IJ

※①~⑤のいずれかに該当するもの

eGFR値(ml/min/1.73m²) による紹介基準

① eGFR 45 未満

(40歳未満では60未満)

※糖尿病がある場合は、60未満 (70歳以上では50未満)

② 3ヶ月以内に、30%以上の eGFR の低下

|蛋白尿による紹介基準

- ③ 検 尿 の 場 合、尿蛋白 1+以上
- ④ 尿生化学検査の場合、 尿蛋白/尿クレアチニン比 0.5 g/g・creat以上(随時尿) (一日蓄尿は 、蛋白尿 0.5g/日以上)
- ⑤ 糖尿病がある場合又は血尿がある場合、 程度は問わず蛋白尿 を呈する者全て (血尿のみの場合、泌尿器科紹介または経過観察とし、経過観察にて症状や蛋白尿が出たら紹介)

※糖尿病がある場合には、眼科受診の有無の確認及び毎回の尿検査(微量アルブミン定量は 3ヶ月に1度)をお願いします。

日本腎臓学会によるCKD診療ガイドラインにおいては、腎臓専門医への紹介のタイミングとして、

- (1)0.5g/gクレアチニン以上 または1+以上の尿蛋白 (2)eGFR45 ml/min/1.73m²未満
- (3) 尿蛋白(土)かつ血尿(1+以上) (4)3ヶ月以内に30%以上の腎機能の悪化を認める場合 の4項目があげられています。

特に上記基準の①~⑤いずれかに該当する方については、是非速やかにご紹介いただきますよう よろしくお願い致します。