

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。
なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

				11月
名称	規格	単位	地区名	新単価
ワイヤーロープ φ8mm	6×19%(砂防用)	m	統一	○
ワイヤーロープ φ10mm	6×19%(砂防用)	m	統一	○
ワイヤーロープ φ12mm	6×19%(砂防用)	m	統一	○
ワイヤーロープ φ14mm	6×19%(砂防用)	m	統一	○
ワイヤーロープ φ16mm	6×19%(砂防用)	m	統一	○
ワイヤーロープ φ26mm	6×7C/L (砂防用)	m	統一	○
ワイヤーロープ φ28mm	6×7C/L (砂防用)	m	統一	○
ワイヤーロープ φ30mm	6×7C/L (砂防用)	m	統一	○
ワイヤーロープ φ32mm	6×7C/L (砂防用)	m	統一	○
ワイヤーロープ φ34mm	6×7C/L (砂防用)	m	統一	○
ワイヤーロープ φ36mm	6×7C/L (砂防用)	m	統一	○
ワイヤーロープ φ38mm	6×7C/L (砂防用)	m	統一	○
ワイヤーロープ φ40mm	6×7C/L (砂防用)	m	統一	○
軽量鋼矢板(本矢板)購入価格		t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-200 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-250 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-300 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-350 中古	t	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	914×1829	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1219×2438	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1524×3048	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1524×6096	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	914×1829	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1219×2438	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1524×3048	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1524×6096	枚	統一	○
かごマット(多段積用)	t=50 aタイプ 控長=1.00	m2	統一	○
かごマット(多段積用)	t=50 bタイプ 控長=1.00	m2	統一	○
菱形金網	線径2.0mm(＃14) 50mm×50mm	m2	統一	○
菱形金網	線径3.2mm(＃10) 40mm×40mm	m2	統一	○
火薬 AN-FO	使用量1t未満 パラ物 火薬庫なし	kg	統一	○
歩車道境界ブロック 隅切り部(L=600)	A型(両面・片面)	個	統一	○
歩車道境界ブロック 隅切り部(L=600)	B型(両面・片面)	個	統一	○
歩車道境界ブロック 隅切り部(L=600)	C型(両面・片面)	個	統一	○
ワイヤーロープ 4号品(6×24)	A種 径16mm	m	統一	○
ワイヤーロープ 4号品(6×24)	A種 径26mm	m	統一	○
ロックボルト	耐力117.7kN以上付属品含 L=3m	組	統一	○
ロックボルト	耐力117.7kN以上付属品含 L=4m	組	統一	○
ロックボルト	耐力176.5kN以上付属品含 L=3m	組	統一	○
ロックボルト	耐力176.5kN以上付属品含 L=4m	組	統一	○
ロックボルト	耐力176.5kN以上付属品含 L=6m	組	統一	○
正割材(杉)	4m×6cm×6cm 特1等	m3	統一	○
消石灰	土質安定処理用 フレコン	t	統一	○
生石灰	土質安定処理用 フレコン	t	統一	○
視線誘導標(デリネーター) Co 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) Co 片面	反射体径100以下 支柱径60.5	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) Co 片面	反射体径100以下 支柱径89	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) Co 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) Co 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) Co 両面	反射体径100以下 支柱径60.5	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) Co 両面	反射体径100以下 支柱径89	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) Co 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 構造物 片面	反射体径100以下 側壁用	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 構造物 片面	反射体径100以下 ベースプレート式	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 構造物 片面	反射体径300 ベースプレート式	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 構造物 両面	反射体径100以下 側壁用	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 構造物 両面	反射体径100以下 ベースプレート式	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 構造物 両面	反射体径300 ベースプレート式	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 土中 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 土中 片面	反射体径100以下 支柱径60.5	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 土中 片面	反射体径100以下 支柱径89	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 土中 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 土中 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 土中 両面	反射体径100以下 支柱径60.5	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 土中 両面	反射体径100以下 支柱径89	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 土中 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 防護柵 片面	反射体径100以下 バンド式	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 防護柵 片面	反射体径100以下 ボルト式	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 防護柵 片面	反射体径100以下 かぶせ式	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 防護柵 片面	反射体径300 バンド式	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 防護柵 両面	反射体径100以下 バンド式	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 防護柵 両面	反射体径100以下 ボルト式	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 防護柵 両面	反射体径100以下 かぶせ式	本	統一	○
視線誘導標(デリネーター) 防護柵 両面	反射体径300 バンド式	本	統一	○
しゃ音壁用落下防止索	径6×2500	個	統一	○
しゃ音壁用落下防止索	径6×4500	個	統一	○
しゃ音壁用落下防止索	径6×6500	個	統一	○
しゃ音壁用落下防止索	径6×8500	個	統一	○
しゃ音壁用下段パネル	W=255	m	統一	-
歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600	個	統一	○
歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600	個	統一	○

歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600	個	統一	○
地先境界ブロック	A 120×120×600	個	統一	○
地先境界ブロック	B 150×120×600	個	統一	○
地先境界ブロック	C 150×150×600	個	統一	○
コンクリートL形	250A 350×175×600	個	統一	○
コンクリートL形	250B 450×175×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートL形 JIS5372	250A 350×155×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートL形 JIS5372	250B 450×155×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートL形 JIS5372	300 500×155×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートL形 JIS5372	350 550×155×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	240 240×240×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300A 300×240×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300B 300×300×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300C 300×360×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	360A 360×300×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	360B 360×360×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	450 450×450×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600	個	統一	○
コルゲートU字フリューム(A形)	350×350 t=1.6 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートU字フリューム(A形)	400×400 t=1.6 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートU字フリューム(A形)	500×500 t=1.6 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートU字フリューム(A形)	600×600 t=1.6 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートU字フリューム(A形)	700×700 t=1.6 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートU字フリューム(B形)	800×750 t=1.6 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートU字フリューム(B形)	900×800 t=1.6 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートU字フリューム(B形)	1000×850 t=1.6 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形1形)	径400 t=2.0 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形1形)	径800 t=2.7 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形1形)	径1200 t=2.7 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形1形)	径1350 t=3.2 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形1形)	径1500 t=3.2 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形1形)	径1800 t=3.2 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形2形)	径2000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形2形)	径2500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形2形)	径3000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形2形)	径3500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形2形)	径4000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(円形2形)	径4500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(アーチ形)	径2000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(アーチ形)	径2500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(アーチ形)	径3000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(アーチ形)	径3500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(アーチ形)	径4000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
コルゲートパイプ(アーチ形)	径4500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	統一	○
ヒューム管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	統一	○
ヒューム管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	統一	○
ヒューム管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	統一	○
ヒューム管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	統一	○
ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	統一	○
ヒューム管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	統一	○
ヒューム管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	統一	○
ヒューム管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	統一	○
ヒューム管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	統一	○
ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	統一	○
かごマット(スロープ型)	高30cm めっき鉄線	m2	統一	○
かごマット(スロープ型)	高50cm めっき鉄線	m2	統一	○
かごマット(多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:0.5 A型a	m	統一	○
かごマット(多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:0.5 B型a	m	統一	○
かごマット(多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:0.5 A型b	m	統一	○
かごマット(多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:0.5 B型b	m	統一	○
かごマット(多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:0.5 C型a	m	統一	○
かごマット(多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:1.0 A型a	m	統一	○
かごマット(多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:1.0 B型a	m	統一	○
かごマット(多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:1.0 A型b	m	統一	○
かごマット(多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:1.0 B型b	m	統一	○
かごマット(多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:1.0 C型a	m	統一	○
かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:0.5 A型a	m	統一	○
かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:0.5 B型a	m	統一	○

かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:0.5 A型b	m	統一	○
かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:0.5 B型b	m	統一	○
かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:0.5 A型c	m	統一	○
かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:0.5 B型c	m	統一	○
かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:0.5 C型a	m	統一	○
かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:0.5 C型c	m	統一	○
かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:1.0 A型a	m	統一	○
かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:1.0 B型a	m	統一	○
かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:1.0 A型b	m	統一	○
かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:1.0 B型b	m	統一	○
かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:1.0 A型c	m	統一	○
かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:1.0 B型c	m	統一	○
かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:1.0 C型a	m	統一	○
かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:1.0 C型c	m	統一	○
防水シート(NATM)	0.8mm+3.0mm	m2	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-40	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-65	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-125	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-150	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-200	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-250	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-300	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-40	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-50	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-65	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-75	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-100	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-125	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-150	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-200	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-250	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-300	m	統一	○
電気溶接棒	軟鋼用 5mm	kg	統一	○
スクラップ	鉄 ヘビー H1	t	統一	○