第6章　参考資料

１　大気汚染常時監視の結果 ・・・・・・・・ 70

２　有害大気汚染物質調査の結果 ・・・・ 91

３　微小粒子状物質成分分析の結果 ・・ 93

４　用語説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97

1　大気汚染常時監視の結果

表 6－1－1 二酸化硫黄（SO_2）の測定結果

測定局		項　　目		令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	北区役所局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	（時間）	703	725	704	724	728	703	725	704	727	728	656	727	8554
		平均値	（ppm）	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.035	0.036	0.014	0.017	0.032	0.052	0.03	0.016	0.008	0.007	0.008	0.011	0.052
		日平均値の最高値	（ppm）	0.007	0.011	0.005	0.004	0.006	0.012	0.004	0.006	0.003	0.002	0.003	0.004	0.012
	楡木局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	（時間）	703	725	704	724	728	704	724	704	727	728	656	728	8555
		平均値	（ppm）	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.011	0.033	0.01	0.011	0.006	0.009	0.022	0.018	0.02	0.005	0.039	0.027	0.039
		日平均値の最高値	（ppm）	0.006	0.013	0.006	0.007	0.004	0.007	0.004	0.004	0.003	0.006	0.002	0.004	0.013
	京町局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		測定時間	（時間）	703	724	704	724	724	704	724	704	724	727	656	722	8540
		平均値	（ppm）	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.026	0.042	0.044	0.037	0.019	0.025	0.024	0.014	0.016	0.017	0.006	0.012	0.044
		日平均値の最高値	（ppm）	0.007	0.009	0.006	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.002	0.005	0.009

表 6－1－1 二酸化硫黄（SO_2）の測定結果（つづき）

測定局		項目		令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	城南局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31	362
		測定時間	（時間）	706	727	706	727	729	706	679	706	729	729	658	730	8532
		平均値	（ppm）	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.038	0.028	0.031	0.019	0.028	0.019	0.02	0.02	0.005	0.024	0.006	0.017	0.038
		日平均値の最高値	（ppm）	0.005	0.01	0.003	0.005	0.005	0.003	0.016	0.004	0.002	0.006	0.003	0.003	0.016
自動車排出ガス測定局	水道町局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	26	30	31	30	31	31	28	31	360
		測定時間	（時間）	704	724	704	725	674	704	725	703	728	727	656	727	8501
		平均値	（ppm）	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0	0.001	0	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.026	0.042	0.025	0.038	0.02	0.027	0.027	0.015	0.009	0.017	0.005	0.011	0.042
		日平均値の最高値	（ppm）	0.005	0.009	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.002	0.004	0.001	0.005	0.009
	神水本町局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	（時間）	703	725	704	724	728	704	724	704	727	728	656	727	8554
		平均値	（ppm）	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.04	0.037	0.042	0.028	0.018	0.029	0.029	0.038	0.008	0.033	0.007	0.015	0.042
		日平均値の最高値	（ppm）	0.007	0.009	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	0.003	0.007	0.003	0.004	0.009

表 6－1－2 一酸化窒素(NO)の測定結果

測定局		項目		令和6年(2024年)									令和7年(2025年)			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	北区役所局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	703	725	704	724	728	703	724	704	727	728	656	727	8553
		平均値	(ppm)	0.001	0	0	0.001	0	0.001	0	0.001	0.002	0.001	0.001	0	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.006	0.004	0.015	0.008	0.011	0.011	0.025	0.059	0.048	0.026	0.016	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.007	0.005	0.003	0.002	0.007
	楡木局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	29	28	31	361
		測定時間	(時間)	704	725	703	725	727	704	725	703	716	717	656	727	8532
		平均値	(ppm)	0	0	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.002	0.004	0.014	0.012	0.066	0.013	0.027	0.049	0.052	0.109	0.02	0.109
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.005	0.004	0.013	0.002	0.003	0.006	0.007	0.015	0.001	0.015
	京町局	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	30	30	29	30	31	31	28	31	360
		測定時間	(時間)	696	725	694	729	725	708	703	704	728	727	656	728	8523
		平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.01	0.003	0.007	0.009	0.008	0.006	0.064	0.011	0.024	0.038	0.029	0.02	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.001	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.005	0.003	0.003	0.006
	中島局	有効測定日数	(日)	30	30	25	29	30	30	29	23	0	0	9	31	266
		測定時間	(時間)	704	718	662	710	721	706	702	542	0	0	221	727	6413
		平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003			0.001	0	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.014	0.019	0.029	0.012	0.009	0.013	0.027			0.015	0.012	0.029
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.006	0.015	0.009	0.006	0.006	0.014			0.001	0.002	0.015
	城南局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	26	30	31	31	28	31	360
		測定時間	(時間)	706	727	706	727	729	706	655	706	727	729	658	730	8506
		平均値	(ppm)	0.001	0	0.001	0.002	0.001	0.001	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.011	0.03	0.12	0.017	0.01	0.1	0.017	0.052	0.071	0.063	0.027	0.12
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.001	0.002	0.017	0.003	0.003	0.1	0.004	0.004	0.007	0.004	0.004	0.1

表 6－1－2 一酸化窒素（NO）の測定結果（つづき）

測定局		項　　目		令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
自動車排出ガス測定局	水道町局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	（時間）	703	725	704	724	728	704	724	704	727	728	656	727	8554
		平均値	（ppm）	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004
		1時間値の最高値	（ppm）	0.026	0.02	0.02	0.038	0.026	0.077	0.028	0.039	0.052	0.039	0.036	0.034	0.077
		日平均値の最高値	（ppm）	0.007	0.005	0.007	0.008	0.007	0.009	0.009	0.009	0.012	0.009	0.01	0.008	0.012
	神水本町局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	（時間）	704	724	704	724	728	704	724	704	728	727	656	727	8554
		平均値	（ppm）	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.008	0.006	0.005	0.003	0.004
		1時間値の最高値	（ppm）	0.034	0.024	0.025	0.03	0.026	0.034	0.035	0.047	0.064	0.062	0.051	0.056	0.064
		日平均値の最高値	（ppm）	0.007	0.005	0.007	0.007	0.005	0.008	0.01	0.009	0.018	0.013	0.015	0.01	0.018

表 6－1－3 二酸化窒素（NO_2）の測定結果

測定局		項　　目		令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	北区役所局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	（時間）	703	725	704	724	728	703	724	704	727	728	656	727	8553
		平均値	（ppm）	0.005	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004	0.004	0.007	0.009	0.009	0.007	0.006	0.005
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06pmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.02	0.016	0.011	0.008	0.012	0.016	0.019	0.023	0.027	0.035	0.026	0.031	0.035
		日平均値の最高値	（ppm）	0.011	0.009	0.006	0.004	0.006	0.006	0.008	0.011	0.013	0.018	0.013	0.011	0.018
	楡木局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	29	29	28	31	361
		測定時間	（時間）	704	725	703	725	727	704	725	703	716	717	656	727	8532
		平均値	（ppm）	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.007	0.009	0.009	0.008	0.005	0.006
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06pmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.015	0.014	0.011	0.007	0.008	0.039	0.022	0.029	0.03	0.041	0.058	0.027	0.058
		日平均値の最高値	（ppm）	0.011	0.007	0.006	0.004	0.005	0.011	0.009	0.011	0.016	0.018	0.019	0.009	0.019
	京町局	有効測定日数	（日）	29	31	29	31	30	30	29	30	31	31	28	31	360
		測定時間	（時間）	696	725	694	729	725	708	703	704	728	727	656	728	8523
		平均値	（ppm）	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.008	0.008	0.007	0.005	0.005
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06pmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.02	0.014	0.012	0.008	0.011	0.011	0.021	0.023	0.024	0.03	0.031	0.027	0.031
		日平均値の最高値	（ppm）	0.01	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007	0.011	0.013	0.017	0.016	0.01	0.017
	中島局	有効測定日数	（日）	30	30	25	29	30	30	29	23	0	0	9	31	266
		測定時間	（時間）	704	718	662	710	721	706	702	542	0	0	221	727	6413
		平均値	（ppm）	0.004	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005			0.006	0.004	0.003
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06pmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.021	0.015	0.011	0.008	0.031	0.009	0.017	0.02			0.025	0.025	0.031
		日平均値の最高値	（ppm）	0.009	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.008	0.01			0.01	0.012	0.012

表 6－1－3 二酸化窒素（NO_2）の測定結果（つづき）

測定局		項　　目		令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	城南局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	31	358
		測定時間	（時間）	706	727	706	727	729	706	601	706	727	729	658	730	8452
		平均値	（ppm）	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.004	0.004
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06pmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.02	0.028	0.014	0.038	0.021	0.008	0.013	0.018	0.017	0.053	0.043	0.018	0.053
		日平均値の最高値	（ppm）	0.008	0.006	0.005	0.004	0.006	0.005	0.008	0.01	0.01	0.017	0.01	0.009	0.017
自動車排出ガス測定局	水道町局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	（時間）	703	725	704	724	728	704	724	704	727	728	656	727	8554
		平均値	（ppm）	0.01	0.009	0.008	0.005	0.006	0.006	0.009	0.011	0.014	0.013	0.011	0.01	0.009
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06pmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.026	0.032	0.025	0.019	0.016	0.029	0.03	0.035	0.045	0.039	0.038	0.029	0.045
		日平均値の最高値	（ppm）	0.016	0.012	0.012	0.01	0.009	0.009	0.016	0.017	0.022	0.022	0.021	0.016	0.022
	神水本町局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	（時間）	704	724	704	724	728	704	724	704	728	727	656	727	8554
		平均値	（ppm）	0.008	0.007	0.006	0.004	0.005	0.005	0.008	0.01	0.012	0.012	0.01	0.009	0.008
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06pmを超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.026	0.023	0.024	0.019	0.019	0.018	0.024	0.031	0.031	0.039	0.038	0.036	0.039
		日平均値の最高値	（ppm）	0.016	0.011	0.01	0.008	0.008	0.009	0.015	0.016	0.021	0.023	0.02	0.014	0.023

表 6－1－4 窒素酸化物(NO_X)の測定結果

測定局		項目		令和6年(2024年)									令和7年(2025年)			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	北区役所局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	703	725	704	724	728	703	724	704	727	728	656	727	8553
		平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.008	0.011	0.01	0.008	0.006	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.019	0.014	0.02	0.014	0.021	0.029	0.042	0.075	0.071	0.051	0.046	0.075
		平均値 [NO2／(NO＋NO2)]	(%)	91	95	93	75.1	88.9	87	90.7	85.1	80.1	85.8	87.6	92.5	87.1
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.009	0.007	0.006	0.007	0.007	0.01	0.013	0.019	0.023	0.015	0.014	0.023
	楡木局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	29	28	31	361
		測定時間	(時間)	704	725	703	725	727	704	725	703	716	717	656	727	8532
		平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.005	0.007	0.012	0.011	0.01	0.005	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.015	0.013	0.016	0.015	0.088	0.024	0.046	0.075	0.085	0.164	0.047	0.164
		平均値 [NO2／(NO＋NO2)]	(%)	92	97.1	88.7	58.1	73	67.1	89.6	88.9	80.7	84.5	80.2	94.9	82.8
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.007	0.007	0.009	0.008	0.019	0.01	0.014	0.022	0.023	0.034	0.01	0.034
	京町局	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	30	30	29	30	31	31	28	31	360
		測定時間	(時間)	696	725	694	729	725	708	703	704	728	727	656	728	8523
		平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.007	0.01	0.01	0.008	0.006	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.015	0.013	0.013	0.016	0.016	0.067	0.029	0.041	0.064	0.06	0.039	0.067
		平均値 [NO2／(NO＋NO2)]	(%)	81.5	87.4	74.5	59.2	64	72.4	84.8	81.7	86.6	85	85.9	86.3	80.8
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.007	0.009	0.007	0.008	0.007	0.008	0.014	0.017	0.021	0.019	0.011	0.021
	中島局	有効測定日数	(日)	30	30	25	29	30	30	29	23	0	0	9	31	266
		測定時間	(時間)	704	718	662	710	721	706	702	542	0	0	221	727	6413
		平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.008			0.007	0.005	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.024	0.02	0.031	0.043	0.015	0.023	0.031			0.036	0.036	0.043
		平均値 [NO2／(NO＋NO2)]	(%)	70.9	67.1	59.5	20.4	40.3	47.3	62.6	65.3			90.5	92	58.7
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.008	0.007	0.017	0.011	0.008	0.013	0.019			0.011	0.013	0.019

表 6－1－4 窒素酸化物（NO_X）の測定結果（つづき）

測定局		項　　目		令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	城南町局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	31	358
		測定時間	（時間）	706	727	706	727	729	706	601	706	727	729	658	730	8452
		平均値	（ppm）	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.007	0.007	0.008	0.007	0.005	0.005
		1時間値の最高値	（ppm）	0.046	0.039	0.044	0.158	0.038	0.014	0.026	0.024	0.061	0.117	0.106	0.03	0.158
		平均値 [NO2／(NO＋NO2)]	（%）	86.1	88.9	82.6	53.1	72.4	73.3	81.5	82	80.3	81.8	82.2	87.4	79.7
		日平均値の最高値	（ppm）	0.009	0.007	0.006	0.02	0.009	0.006	0.01	0.013	0.013	0.024	0.013	0.01	0.024
自動車排出ガス測定局	水道町局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	（時間）	703	725	704	724	728	704	724	704	727	728	656	727	8554
		平均値	（ppm）	0.015	0.012	0.011	0.009	0.01	0.011	0.013	0.016	0.02	0.018	0.016	0.013	0.014
		1時間値の最高値	（ppm）	0.046	0.049	0.039	0.04	0.034	0.106	0.046	0.07	0.069	0.065	0.067	0.062	0.106
		平均値 [NO2／(NO＋NO2)]	（%）	72	74.2	70	57	64.3	60.8	66.1	67.5	67.7	72	72.2	74.3	68.7
		日平均値の最高値	（ppm）	0.021	0.017	0.018	0.015	0.016	0.016	0.025	0.026	0.031	0.032	0.031	0.023	0.032
	神水本町局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	（時間）	704	724	704	724	728	704	724	704	728	727	656	727	8554
		平均値	（ppm）	0.012	0.009	0.008	0.007	0.007	0.009	0.012	0.015	0.02	0.018	0.015	0.012	0.012
		1時間値の最高値	（ppm）	0.053	0.043	0.048	0.042	0.034	0.041	0.048	0.067	0.089	0.092	0.084	0.068	0.092
		平均値 [NO2／(NO＋NO2)]	（%）	71.5	76.8	70	53.7	64.8	58.9	64.3	64	61.1	66	67.2	72.7	65.9
		日平均値の最高値	（ppm）	0.023	0.016	0.017	0.012	0.012	0.015	0.025	0.024	0.037	0.035	0.035	0.021	0.037

表 6－1－5 浮遊粒子状物質（SPM）の測定結果

測定局		項目		令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	北区役所局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	（時間）	708	729	708	729	732	708	729	708	732	732	660	732	8607
		平均値	（mg/m3）	0.021	0.018	0.016	0.012	0.02	0.019	0.012	0.015	0.014	0.016	0.013	0.015	0.016
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m3）	0.099	0.07	0.045	0.052	0.049	0.055	0.034	0.048	0.049	0.053	0.043	0.043	0.099
		日平均値の最高値	（mg/m3）	0.07	0.036	0.028	0.021	0.035	0.045	0.023	0.035	0.023	0.033	0.035	0.03	0.07
	楡木局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	（時間）	708	729	708	729	732	708	729	708	732	732	660	732	8607
		平均値	（mg/m3）	0.02	0.017	0.015	0.012	0.02	0.018	0.012	0.015	0.015	0.017	0.014	0.015	0.016
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m3）	0.092	0.066	0.036	0.048	0.054	0.051	0.035	0.041	0.039	0.068	0.053	0.039	0.092
		日平均値の最高値	（mg/m3）	0.067	0.037	0.025	0.02	0.033	0.041	0.022	0.035	0.023	0.042	0.035	0.027	0.067
	京町局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	（時間）	708	729	708	729	730	708	729	708	729	732	660	732	8602
		平均値	（mg/m3）	0.022	0.018	0.016	0.013	0.023	0.02	0.013	0.015	0.015	0.018	0.015	0.017	0.017
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m3）	0.097	0.057	0.044	0.062	0.06	0.053	0.028	0.046	0.043	0.067	0.043	0.036	0.097
		日平均値の最高値	（mg/m3）	0.07	0.039	0.028	0.024	0.044	0.045	0.023	0.035	0.024	0.035	0.034	0.03	0.07
	秋津局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	（時間）	708	728	708	727	720	696	729	708	732	729	660	732	8577
		平均値	（mg/m3）	0.02	0.018	0.017	0.017	0.022	0.021	0.014	0.016	0.013	0.016	0.013	0.015	0.017
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m3）	0.104	0.073	0.082	0.108	0.108	0.116	0.04	0.044	0.082	0.061	0.048	0.039	0.116
		日平均値の最高値	（mg/m3）	0.065	0.041	0.027	0.032	0.043	0.052	0.025	0.036	0.02	0.032	0.03	0.029	0.065

表 6－1－5 浮遊粒子状物質（SPM）の測定結果（つづき）

測定局		項目		令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	中島局	有効測定日数	（日）	30	31	29	30	30	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	（時間）	708	729	703	724	718	708	729	708	732	730	660	731	8580
		平均値	（mg/m3）	0.017	0.016	0.013	0.013	0.022	0.019	0.012	0.014	0.012	0.014	0.011	0.013	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m3）	0.061	0.047	0.073	0.184	0.149	0.073	0.033	0.043	0.036	0.055	0.041	0.044	0.184
		日平均値の最高値	（mg/m3）	0.045	0.028	0.022	0.034	0.05	0.051	0.021	0.035	0.019	0.029	0.027	0.024	0.051
	城南町局	有効測定日数	（日）	30	30	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	363
		測定時間	（時間）	708	711	708	729	732	708	729	708	732	722	659	732	8578
		平均値	（mg/m3）	0.018	0.015	0.013	0.01	0.017	0.016	0.012	0.014	0.011	0.013	0.011	0.013	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m3）	0.097	0.049	0.035	0.055	0.044	0.051	0.041	0.06	0.039	0.053	0.043	0.042	0.097
		日平均値の最高値	（mg/m3）	0.058	0.033	0.02	0.018	0.028	0.036	0.024	0.031	0.019	0.028	0.026	0.024	0.058
自動車排出ガス測定局	水道町局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	（時間）	708	729	708	729	732	708	729	708	732	732	660	732	8607
		平均値	（mg/m3）	0.017	0.016	0.013	0.008	0.015	0.014	0.01	0.014	0.013	0.016	0.012	0.014	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m3）	0.068	0.067	0.034	0.039	0.034	0.044	0.026	0.067	0.041	0.065	0.051	0.04	0.068
		日平均値の最高値	（mg/m3）	0.05	0.034	0.021	0.014	0.026	0.036	0.017	0.031	0.024	0.04	0.033	0.026	0.05
	神水本町局	有効測定日数	（日）	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	（時間）	702	729	708	729	732	708	729	708	732	732	660	731	8600
		平均値	（mg/m3）	0.019	0.017	0.015	0.012	0.02	0.018	0.013	0.016	0.014	0.017	0.014	0.016	0.016
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m3）	0.077	0.048	0.033	0.051	0.046	0.047	0.035	0.04	0.037	0.059	0.046	0.05	0.077
		日平均値の最高値	（mg/m3）	0.067	0.036	0.022	0.022	0.031	0.039	0.026	0.033	0.021	0.033	0.032	0.027	0.067

表 6－1－6 微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果

測定局		項目		令和6年(2024年)									令和7年(2025年)			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	北区役所局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	708	729	708	729	732	708	729	684	732	732	660	732	8583
		平均値	(μg/m3)	14.1	13.1	9.9	5.6	10.9	11.6	8.1	12.1	12.7	14.6	11.8	12.5	11.4
		日平均値が35μg/m3を超えた日数とその割合	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			(%)	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3
		1時間値の最高値	(μg/m3)	53	54	35	34	27	37	25	37	50	46	61	28	61
		日平均値の最高値	(μg/m3)	37.8	28.6	19.3	12.5	20.2	29.4	16.7	26.3	23	32.4	32.8	22	37.8
	楡木局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	708	729	708	729	732	708	729	683	732	732	659	732	8581
		平均値	(μg/m3)	12.7	11.8	9	5.1	10.7	10.8	7.7	11.6	12.3	14.4	11.2	11.6	10.7
		日平均値が35μg/m3を超えた日数とその割合	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
			(%)	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	3.2	0	0	0.6
		1時間値の最高値	(μg/m3)	48	48	26	27	27	34	21	35	35	49	46	38	49
		日平均値の最高値	(μg/m3)	35.4	27.6	16.6	10.2	20.8	26.5	14.4	27.4	19	36	30.4	20	36
	京町局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	708	729	707	729	731	708	729	684	732	732	660	732	8581
		平均値	(μg/m3)	12.7	12.2	9.6	4.8	11.5	11.5	7.3	11.1	10.9	13.3	10.1	11.4	10.5
		日平均値が35μg/m3を超えた日数とその割合	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(μg/m3)	45	46	42	33	58	44	21	35	36	51	41	27	58
		日平均値の最高値	(μg/m3)	33.9	29.7	18.6	10.5	24.1	32.7	15.2	25.1	19.3	29.8	26.3	19.4	33.9

表 6－1－6 微小粒子状物質（PM2.5）の測定結果（つづき①）

測定局		項　　目		令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	秋津局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	28	31	362
		測定時間	（時間）	708	728	708	729	732	708	729	668	729	731	660	732	8562
		平均値	（μg/m3）	9.7	9.1	6.8	2.7	8.5	8.6	4.8	7.5	7.6	14.3	11.4	12.8	8.7
		日平均値が35μg/m3を超えた日数とその割合	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			（%）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（μg/m3）	52	54	33	34	39	46	35	37	75	55	44	27	75
		日平均値の最高値	（μg/m3）	30.6	27.8	14.9	10.8	19.3	28	14.1	22.5	18.9	31.4	27.8	20.7	31.4
	中島局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363
		測定時間	（時間）	708	729	706	729	732	708	729	684	732	732	660	732	8581
		平均値	（μg/m3）	11.4	10.2	8.4	3.7	9.8	9.5	3.6	7.2	7.5	11.9	8.7	10.4	8.5
		日平均値が35μg/m3を超えた日数とその割合	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			（%）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（μg/m3）	51	36	68	31	38	45	21	31	32	52	34	32	68
		日平均値の最高値	（μg/m3）	32.5	22.4	18.7	10.8	20	32.6	11.2	23.9	15.6	28.5	23.5	18.4	32.6
	城南町局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	25	28	31	31	28	31	357
		測定時間	（時間）	708	726	708	727	731	708	605	683	728	732	658	732	8446
		平均値	（μg/m3）	14	13.9	10.7	7.3	14	13.7	11.9	15.3	13.3	13.4	10.5	12.3	12.5
		日平均値が35μg/m3を超えた日数とその割合	（日）	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			（%）	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3
		1時間値の最高値	（μg/m3）	52	42	29	40	34	50	35	56	41	52	41	34	56
		日平均値の最高値	（μg/m3）	36.9	29.5	18.7	14.8	24.1	30.5	21.2	27.9	21.7	29.3	25.4	20.3	36.9

表 6－1－6 微小粒子状物質（PM2.5）の測定結果（つづき②）

測定局		項　　目		令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
自動車排出ガス測定局	水道町局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363
		測定時間	（時間）	708	729	708	729	732	708	729	683	732	732	660	732	8582
		平均値	（μg/m3）	13.7	12.5	10.4	6.4	13.3	12.7	8.1	12	12.1	14.8	10.7	11.9	11.6
		日平均値が35μg/m3を超えた日数とその割合	（日）	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
			（%）	3.3	0	0	0	0	3.3	0	0	0	3.2	0	0	0.8
		1時間値の最高値	（μg/m3）	65	60	51	39	45	77	30	34	33	54	40	35	77
		日平均値の最高値	（μg/m3）	37.8	30.4	19	12.7	26.6	35.4	16.2	27.8	19.4	35.7	26.2	20.8	37.8
	神水本町局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363
		測定時間	（時間）	706	729	708	729	731	708	729	683	732	732	660	731	8578
		平均値	（μg/m3）	12.7	11.4	8.7	5.1	9.3	9.6	8	11.5	11.8	13.9	11.3	12.4	10.5
		日平均値が35μg/m3を超えた日数とその割合	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			（%）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（μg/m3）	49	32	24	24	26	29	24	31	33	47	46	26	49
		日平均値の最高値	（μg/m3）	33	24.3	15.7	10.5	17	22.3	16.8	24.5	18.5	28.9	28.9	19.8	33

表 6－1－7 光化学オキシダント（O_X）の測定結果

測定局		項　　目		令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	北区役所局	昼間測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	（時間）	438	450	438	450	453	438	450	438	453	453	407	453	5321
		昼間の1時間値の平均値	（ppm）	0.037	0.046	0.035	0.018	0.031	0.027	0.03	0.028	0.028	0.031	0.036	0.042	0.032
		昼間の1時間値が	（日）	6	11	6	1	13	5	1	0	1	0	1	6	51
		0.06ppmを超えた日数と時間数	（時間）	24	74	21	3	29	14	1	0	1	0	3	53	223
		昼間の1時間値が	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.12ppm以上の日数と時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値の最高値	（ppm）	0.077	0.087	0.073	0.068	0.085	0.084	0.062	0.059	0.061	0.058	0.063	0.09	0.09
		昼間の日最高1時間値の平均値	（ppm）	0.05	0.059	0.047	0.026	0.047	0.044	0.041	0.04	0.042	0.044	0.047	0.054	0.045
	楡木局	昼間測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	（時間）	436	450	438	450	453	438	450	431	453	450	408	453	5310
		昼間の1時間値の平均値	（ppm）	0.037	0.047	0.036	0.019	0.032	0.028	0.029	0.027	0.027	0.03	0.034	0.043	0.032
		昼間の1時間値が	（日）	7	13	8	1	10	5	0	0	1	0	1	6	52
		0.06ppmを超えた日数と時間数	（時間）	36	88	26	3	29	15	0	0	2	0	3	57	259
		昼間の1時間値が	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.12ppm以上の日数と時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値の最高値	（ppm）	0.078	0.089	0.079	0.072	0.073	0.081	0.057	0.058	0.062	0.059	0.066	0.093	0.093
		昼間の日最高1時間値の平均値	（ppm）	0.051	0.061	0.049	0.026	0.048	0.042	0.041	0.04	0.042	0.044	0.046	0.055	0.045
	京町局	昼間測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	（時間）	438	450	438	450	445	438	450	438	452	453	407	452	5311
		昼間の1時間値の平均値	（ppm）	0.039	0.048	0.038	0.02	0.032	0.03	0.031	0.029	0.029	0.031	0.035	0.042	0.034
		昼間の1時間値が	（日）	7	15	8	1	11	5	0	0	1	0	1	6	55
		0.06ppmを超えた日数と時間数	（時間）	33	90	28	6	36	11	0	0	2	0	5	52	263
		昼間の1時間値が	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.12ppm以上の日数と時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値の最高値	（ppm）	0.072	0.09	0.081	0.072	0.071	0.069	0.059	0.059	0.062	0.059	0.066	0.094	0.094
		昼間の日最高1時間値の平均値	（ppm）	0.052	0.062	0.05	0.027	0.047	0.044	0.042	0.041	0.044	0.045	0.045	0.054	0.046

表 6－1－7 光化学オキシダント（O_X）の測定結果（つづき）

測定局		項目		令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	秋津局	昼間測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	（時間）	438	449	438	450	453	438	450	438	453	453	408	453	5321
		昼間の1時間値の平均値	（ppm）	0.036	0.045	0.034	0.016	0.03	0.027	0.026	0.025	0.027	0.028	0.033	0.04	0.031
		昼間の1時間値が	（日）	5	14	7	0	8	6	2	0	1	0	1	6	50
		0.06ppmを超えた日数と時間数	（時間）	29	71	26	0	29	17	4	0	2	0	6	47	231
		昼間の1時間値が	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.12ppm以上の日数と時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値の最高値	（ppm）	0.07	0.085	0.074	0.054	0.074	0.069	0.063	0.055	0.064	0.056	0.067	0.086	0.086
		昼間の日最高1時間値の平均値	（ppm）	0.05	0.059	0.048	0.023	0.045	0.044	0.041	0.04	0.043	0.045	0.047	0.053	0.045
	中島局	昼間測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	（時間）	438	445	405	432	453	438	450	438	453	444	408	452	5256
		昼間の1時間値の平均値	（ppm）	0.039	0.046	0.037	0.021	0.031	0.03	0.03	0.029	0.03	0.033	0.036	0.043	0.034
		昼間の1時間値が	（日）	7	16	8	1	9	8	2	0	1	2	1	7	62
		0.06ppmを超えた日数と時間数	（時間）	31	77	28	11	28	27	5	0	2	6	6	56	277
		昼間の1時間値が	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.12ppm以上の日数と時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値の最高値	（ppm）	0.069	0.074	0.076	0.076	0.071	0.071	0.066	0.056	0.062	0.064	0.068	0.093	0.093
		昼間の日最高1時間値の平均値	（ppm）	0.053	0.059	0.051	0.029	0.046	0.047	0.044	0.042	0.043	0.046	0.047	0.054	0.047
	城南町局	昼間測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	（時間）	438	450	438	450	453	438	450	438	450	451	406	453	5315
		昼間の1時間値の平均値	（ppm）	0.036	0.046	0.036	0.019	0.031	0.028	0.027	0.026	0.028	0.03	0.035	0.041	0.032
		昼間の1時間値が	（日）	5	18	7	1	9	8	1	0	2	0	1	6	58
		0.06ppmを超えた日数と時間数	（時間）	26	94	36	9	29	24	4	0	3	0	6	54	285
		昼間の1時間値が	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.12ppm以上の日数と時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値の最高値	（ppm）	0.075	0.088	0.073	0.069	0.074	0.076	0.066	0.056	0.072	0.06	0.066	0.086	0.088
		昼間の日最高1時間値の平均値	（ppm）	0.051	0.061	0.049	0.026	0.047	0.047	0.042	0.041	0.044	0.045	0.047	0.053	0.046

表 6－1－8 一酸化炭素（CO）の測定結果

測定局		項　　目		令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
自動車排出ガス測定局	水道町局	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	（時間）	704	724	704	724	728	704	724	704	728	727	656	727	8554
		平均値	（ppm）	0.1	0.1	0	0	0.1	0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
		8時間値が20ppmを	（回）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		超えた日数とその割合	（%）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		超えた日数とその割合	（%）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（ppm）	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	1.3	0.4	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	1.3
		日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	有×無○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		1時間値が30ppm以上となったことがある日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		とその割合	（%）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	（ppm）	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4

表 6－1－9 メタン（CH_4）の測定結果

測定局		項目			令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	楡木局	6～9時の測定日数		（日）	30	31	30	31	29	30	31	30	30	30	28	31	361
		測定時間		（時間）	704	724	704	720	671	702	725	703	714	712	649	727	8455
		平均値		（ppmC）	2.08	2.05	2	1.93	1.83	2	2.04	2.11	2.09	1.98	1.68	2.17	2
		6時～9時における平均値		（ppmC）	2.24	2.19	2.07	1.97	1.86	2.12	2.13	2.28	2.29	2.12	1.94	2.24	2.12
		6～9時の3時間平均値	最高値	（ppmC）	2.88	2.55	2.36	2.39	2.51	2.64	2.67	2.9	2.72	2.94	2.92	2.73	2.94
			最低値	（ppmC）	1.95	1.89	1.84	1.85	0	1.87	1.93	1.91	1.82	0	0	1.08	0
	秋津局	6～9時の測定日数		（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間		（時間）	704	723	704	724	727	704	724	704	728	727	656	727	8552
		平均値		（ppmC）	2.02	2.02	1.97	1.94	2.06	2.07	2.06	2.1	2.11	2.1	2.08	2.07	2.05
		6時～9時における平均値		（ppmC）	2.06	2.07	2	1.98	2.16	2.16	2.09	2.16	2.2	2.2	2.17	2.1	2.11
		6～9時の3時間平均値	最高値	（ppmC）	2.18	2.22	2.15	2.19	3.93	2.46	2.29	2.32	2.4	2.4	2.33	2.29	3.93
			最低値	（ppmC）	1.94	1.9	1.83	1.83	1.89	1.89	1.96	1.93	2.04	1.78	2.03	2	1.78
	城南町局	6～9時の測定日数		（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	31	361
		測定時間		（時間）	700	719	700	721	722	703	725	703	726	728	561	728	8436
		平均値		（ppmC）	2.03	2.03	1.98	1.94	1.99	2.07	2.05	2.07	2.06	2.07	2.07	2.03	2.03
		6時～9時における平均値		（ppmC）	2.05	2.05	2	1.96	2.02	2.12	2.07	2.1	2.11	2.11	2.1	2.06	2.06
		6～9時の3時間平均値	最高値	（ppmC）	2.19	2.16	2.13	2.15	2.15	2.62	2.23	2.23	2.26	2.23	2.27	2.16	2.62
			最低値	（ppmC）	1.93	1.88	1.85	1.84	1.86	1.87	1.96	1.88	2	2.04	1.97	1.96	1.84

表 6－1－10 非メタン炭化水素（NMHC）の測定結果

測定局		項目			令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	楡木局	6～9時の測定日数		（日）	30	31	30	31	29	30	31	30	30	30	28	31	361
		測定時間		（時間）	704	724	704	720	671	702	725	703	714	712	649	727	8455
		平均値		（ppmC）	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.18	0.03	0.06
		6時～9時における平均値		（ppmC）	0.04	0.02	0.02	0.02	0.06	0.09	0.08	0.12	0.12	0.09	0.18	0.03	0.07
		6～9時の3時間平均値	最高値	（ppmC）	0.14	0.07	0.06	0.11	0.11	0.36	0.14	0.48	0.25	0.61	0.65	0.1	0.65
			最低値	（ppmC）	0	0	0	0	0	0.03	0.02	0.02	0.03	0	0	0	0
		6～9時の3時間平均値が		（日）	0	0	0	0	0	2	0	2	1	3	12	0	20
		0.20ppmCを超えた日数とその割合		（%）	0	0	0	0	0	6.7	0	6.7	3.3	10	42.9	0	5.5
		6～9時の3時間平均値が		（日）	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	9	0	14
		0.31ppmCを超えた日数とその割合		（%）	0	0	0	0	0	3.3	0	6.7	0	6.7	32.1	0	3.9
	秋津局	6～9時の測定日数		（日）	29	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間		（時間）	703	721	704	724	727	704	724	704	728	727	656	727	8549
		平均値		（ppmC）	0.09	0.06	0.07	0.09	0.09	0.07	0.06	0.09	0.08	0.08	0.07	0.05	0.08
		6時～9時における平均値		（ppmC）	0.1	0.07	0.09	0.1	0.11	0.06	0.06	0.08	0.11	0.11	0.11	0.06	0.09
		6～9時の3時間平均値	最高値	（ppmC）	0.18	0.14	0.22	0.24	0.8	0.1	0.14	0.17	0.23	0.32	0.21	0.11	0.8
			最低値	（ppmC）	0.06	0	0.02	0.05	0.04	0.01	0.02	0.04	0.02	0.03	0.04	0.01	0
		6～9時の3時間平均値が		（日）	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0	7
		0.20ppmCを超えた日数とその割合		（%）	0	0	6.7	3.2	3.2	0	0	0	3.2	3.2	3.6	0	1.9
		6～9時の3時間平均値が		（日）	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
		0.31ppmCを超えた日数とその割合		（%）	0	0	0	0	3.2	0	0	0	0	3.2	0	0	0.6
	城南町局	6～9時の測定日数		（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	31	361
		測定時間		（時間）	700	719	700	721	722	703	725	703	726	728	561	728	8436
		平均値		（ppmC）	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06
		6時～9時における平均値		（ppmC）	0.07	0.07	0.05	0.05	0.09	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.04	0.07
		6～9時の3時間平均値	最高値	（ppmC）	0.13	0.11	0.08	0.08	0.64	0.09	0.11	0.14	0.14	0.16	0.13	0.07	0.64
			最低値	（ppmC）	0.04	0.02	0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0
		6～9時の3時間平均値が		（日）	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		0.20ppmCを超えた日数とその割合		（%）	0	0	0	0	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0.3
		6～9時の3時間平均値が		（日）	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		0.31ppmCを超えた日数とその割合		（%）	0	0	0	0	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0.3

表 6－1－11 全炭化水素（T-HC）の測定結果

測定局		項目			令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般環境大気測定局	楡木局	6～9時の測定日数		（日）	30	31	30	31	29	30	31	30	30	30	28	31	361
		測定時間		（時間）	704	724	704	720	671	702	725	703	714	712	649	727	8455
		平均値		（ppmC）	2.11	2.07	2.01	1.94	1.88	2.06	2.11	2.2	2.18	2.07	1.86	2.2	2.06
		6時～9時における平均値		（ppmC）	2.28	2.21	2.09	1.99	1.92	2.21	2.21	2.4	2.41	2.21	2.11	2.27	2.19
		6～9時の3時間平均値	最高値	（ppmC）	2.95	2.62	2.42	2.5	2.59	2.71	2.76	3.06	2.86	3.03	3.01	2.78	3.06
			最低値	（ppmC）	1.95	1.89	1.84	1.85	0.02	1.91	1.99	1.95	1.9	0	0.4	1.08	0
	秋津局	6～9時の測定日数		（日）	29	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間		（時間）	703	721	704	724	727	704	724	704	728	727	656	727	8549
		平均値		（ppmC）	2.12	2.08	2.04	2.03	2.15	2.14	2.12	2.19	2.19	2.18	2.15	2.11	2.12
		6時～9時における平均値		（ppmC）	2.16	2.14	2.08	2.07	2.27	2.21	2.16	2.24	2.31	2.31	2.28	2.16	2.2
		6～9時の3時間平均値	最高値	（ppmC）	2.3	2.35	2.27	2.33	4.73	2.5	2.34	2.44	2.59	2.55	2.51	2.38	4.73
			最低値	（ppmC）	2.01	1.96	1.91	1.88	1.93	1.9	1.99	1.98	2.06	2.06	2.08	2.05	1.88
	城南町局	6～9時の測定日数		（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	31	361
		測定時間		（時間）	700	719	700	721	722	703	725	703	726	728	561	728	8436
		平均値		（ppmC）	2.1	2.09	2.03	1.99	2.05	2.13	2.12	2.14	2.12	2.13	2.13	2.07	2.09
		6時～9時における平均値		（ppmC）	2.12	2.12	2.05	2.01	2.11	2.19	2.13	2.18	2.19	2.18	2.17	2.1	2.13
		6～9時の3時間平均値	最高値	（ppmC）	2.32	2.25	2.17	2.23	2.64	2.69	2.32	2.33	2.39	2.36	2.35	2.22	2.69
			最低値	（ppmC）	1.97	1.94	1.85	1.88	1.9	1.89	2	1.9	2.05	2.05	2.02	1.98	1.85

表 6－1－12 酸性雨の測定結果

測定場所	項　　目	令和6年（2024年）									令和7年（2025年）			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
熊本市環境総合センター	降水量　（mm）	266.8	232.4	384.1	296.5	36.0	246.6	259.1	60.3	1.9	46.3	56.2	128.0	2014.2
	pH	4.62	5.03	5.08	5.12	5.46	5.18	4.74	4.94	5.43	5.12	5.37	4.75	5.07
	電気伝導度　（mS/m）	1.70	0.54	0.66	0.60	1.79	0.48	1.05	2.96	18.1	2.38	2.13	1.60	2.83

表 6－1－13 大気汚染常時測定機器の設置状況

項目 / 監視局名		開始年月	SO2計	SPM計	PM2.5計	NOx計	Ox計	HC計	CO計	WD・WS計
	北区役所局 （北区植木町岩野238-1）	平27年3月～	SAP－700 （紀本）	左機種内蔵	PM－712 （紀本）	NA－721 （紀本）	OA－781 （紀本）			C－W175 （小笠原）
	楡木局 （北区楡木3-9-1）	平16年4月～	SAP－700 （紀本）	左機種内蔵	PM－712 （紀本）	NA－721 （紀本）	OA－781 （紀本）	GHC－355B （DKK）		C－W185N （ANEOS）
	京町局 （中央区京町本丁1-14）	平18年4月～	SAP－700 （紀本）	左機種内蔵	APDA－3750A （堀場）	GLN－354D （DKK）	OA－781 （紀本）			C－W175N （ANEOS）
	中島局 （西区中島町）	平27年3月～		DUB－357C （DKK）	APDA－3750A （堀場）	GLN－354D （DKK）	OA－781 （紀本）			C－W185N （ANEOS）
	秋津局 （東区秋津3丁目5）	平27年3月～		PM－711 （紀本）	PM－712 （紀本）		GUX－353B （DKK）	GHC－355B （DKK）		C－W175 （小笠原）
	城南町局 （南区城南町高）	平27年3月～	SAP－700 （紀本）	左機種内蔵	PM－712 （紀本）	NA－721 （紀本）	OA－781 （紀本）	AG-205 （ラウンドサイエンス）		C－W175N （ANEOS）
	水道町局 （水道町13-2）	昭57年1月～	GFS－327C （DKK）	左機種内蔵	APDA－3750A （堀場）	NA－721 （紀本）			GFC－351B （DKK）	
	神水本町局 （神水本町967-1）	平2年4月～	SAP－700 （紀本）	左機種内蔵	PM－712 （紀本）	NA－721 （紀本）				C－W175N （ANEOS）
局数	8局	機器数	6	8	8	7	6	3	1	7

2 有害大気汚染物質調査の結果

表 6－2－1 令和 6 年度(2024 年度)有害大気汚染物質の測定結果

項目名	単位	測定地点	令和 6 年(2024年)									令和 7 年(2025年)			通年(平均値)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ベンゼン	μg／m^3	水道町測定局(沿道)	0.69	0.56	0.54	0.22	0.58	0.58	0.56	0.64	0.94	0.73	0.75	0.60	0.62
		神水本町測定局(沿道)	0.7	0.57	0.49	0.24	0.47	0.61	0.5	0.7	0.81	0.6	0.6	0.62	0.58
		帯山中学校(沿道)	0.6	0.6	0.55	0.26	0.53	0.69	0.6	0.8	0.94	0.7	0.7	0.7	0.64
トリクロロエチレン		水道町測定局(沿道)	0.009	0.005ND	0.014	0.005ND	0.010	0.014	0.024	0.025	0.025	0.005ND	0.008	0.015	0.0130
テトラクロロエチレン		水道町測定局(沿道)	0.021	0.020	0.026	0.010	0.028	0.030	0.023	0.022	0.025	0.017	0.022	0.025	0.022
ジクロロメタン		水道町測定局(沿道)	1.1	0.66	1.0	0.30	1.0	1.1	0.64	0.64	1.1	0.49	0.47	0.60	0.76
アクリロニトリル		水道町測定局(沿道)	0.0006ND	0.0004ND	0.0002ND	0.0003ND	0.0004ND	0.0003ND	0.027	0.0004ND	0.025	0.0011ND	0.0003ND	0.0002ND	0.0047
塩化ビニルモノマー		水道町測定局(沿道)	0.012	0.003ND	0.003ND	0.003ND	0.004ND	0.0079	0.003ND	0.018	0.013	0.026	0.060	0.0009ND	0.013
クロロホルム		水道町測定局(沿道)	0.18	0.16	0.18	0.088	0.20	0.20	0.16	0.18	0.17	0.13	0.12	0.13	0.16
1,2-ジクロロエタン		水道町測定局(沿道)	0.13	0.14	0.16	0.041	0.14	0.11	0.087	0.096	0.15	0.12	0.12	0.11	0.12
1,3-ブタジエン		水道町測定局(沿道)	0.047	0.069	0.064	0.034	0.071	0.050	0.044	0.069	0.13	0.096	0.083	0.044	0.067
		神水本町測定局(沿道)	0.051	0.054	0.062	0.056	0.051	0.049	0.037	0.072	0.095	0.08	0.065	0.051	0.060
		帯山中学校(沿道)	0.046	0.058	0.058	0.038	0.054	0.061	0.045	0.074	0.120	0.10	0.075	0.073	0.067
トルエン		水道町測定局(沿道)	3.4	2.1	3.1	1.5	3.0	2.8	2.7	2.6	3.5	1.4	1.2	3.7	2.6
		神水本町測定局(沿道)	2.8	1.8	2.1	1.1	2.3	2.9	2.4	3.4	2.8	1	2.5	1.4	2.2
		帯山中学校(沿道)	2.6	2.1	2.8	1.2	2.3	3.8	2.6	6.4	3.8	1	1.7	1.7	2.7
塩化メチル		水道町測定局(沿道)	1.5	1.6	1.3	1.1	1.3	1.2	1.1	1.7	1.2	1.3	1.0	1.5	1.3

表 6－2－1 令和 6 年度(2024 年度)有害大気汚染物質の測定結果(つづき)

項目名	単位	測定地点	令和 6 年(2024年)									令和 7 年(2025年)			通年(平均値)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
酸化エチレン	μg／m^3	水道町測定局(沿道)	0.063	0.074	0.081	0.021	0.081	0.072	0.034	0.089	0.052	0.030	0.030	0.031	0.055
アセトアルデヒド		水道町測定局(沿道)	1.6	1.2	2.2	0.89	3.2	2.6	1.2	1.5	1.4	0.70	0.92	0.79	1.5
		神水本町測定局(沿道)	1.5	1.2	2.0	1.2	3.6	2.7	1.0	1.60	1.2	0.6	0.8	0.8	1.5
		帯山中学校(沿道)	1.5	1.1	2.3	1.4	3.3	2.9	0.9	1.60	1.5	0.7	0.8	0.7	1.6
ホルムアルデヒド		水道町測定局(沿道)	1.7	1.5	3.0	2.1	5.0	4.0	1.2	1.8	1.6	0.78	0.96	1.0	2.1
		神水本町測定局(沿道)	1.6	1.4	2.7	2.2	5.2	3.7	1.0	2.1	1.4	0.7	1.0	1.0	2.0
		帯山中学校(沿道)	1.7	1.5	3.3	2.9	5.1	4.0	1.2	2.0	1.7	0.8	1.0	1.1	2.2
水銀及びその化合物	ng／m^3	水道町測定局(沿道)	1.5	1.4	1.8	1.4	2.0	1.7	1.7	1.8	1.5	1.5	1.7	1.5	1.6
ニッケル化合物		水道町測定局(沿道)	1.3	0.83	1.3	0.92	3.2	2.5	0.52	1.5	1.8	0.93	0.79	1.1	1.4
ヒ素及びその化合物		水道町測定局(沿道)	0.67	0.24	1.7	0.074	2.4	4.7	0.21	9.1	0.93	0.74	1.0	0.11	1.8
クロム及びその化合物		水道町測定局(沿道)	2.1	1.4	2.2	1.0	5.4	3.3	0.63	2.7	3.2	1.5	1.6	2.3	2.3
ベリリウム及びその化合物		水道町測定局(沿道)	0.0082	0.0032	0.0090	0.0024	0.018	0.0090	0.0008	0.0079	0.0078	0.0035	0.0075	0.0035	0.0067
マンガン及びその化合物		水道町測定局(沿道)	12	4.4	13	4.2	24	15	2.1	9.4	12	4.7	7.6	11	10
ベンゾ(a)ピレン		水道町測定局(沿道)	0.026	0.026	0.038	0.0093	0.086	0.046	0.050	0.076	0.17	0.053	0.062	0.18	0.069
		神水本町測定局(沿道)	0.036	0.025	0.036	0.008	0.063	0.044	0.05	0.07	0.12	0.05	0.059	0.18	0.062
		帯山中学校(沿道)	0.03	0.020	0.035	0.008	0.066	0.045	0.05	0.07	0.17	0.06	0.058	0.18	0.066

3 微小粒子状物質成分分析の結果

表 6－3－1 微小粒子状物質(PM2.5)成分分析の測定結果(環境総合センター) (春季)

	測定項目	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日
(μg/m³)	質量濃度	6.4	15.7	7.7	3.9	7.9	13.9	9.4	6.1	7.1	9.5	5.8	17.5	18	14.9
イ	硫酸イオン	0.90	5.58	2.40	0.67	1.08	5.43	3.22	1.09	1.15	2.08	1.3	4.12	4.13	3.61
オ	硝酸イオン	0.150	0.080	0.110	0.060	0.050	0.060	0.130	0.270	0.150	0.08	0.07	0.1	0.18	0.11
ン	塩化物イオン	0.0178	0.0088	0.0179	<0.0019	<0.0019	0.0060	0.0415	0.0263	0.0216	0.0025	0.0032	0.0051	0.006	0.0086
成	ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ	0.35	2.21	0.921	0.285	0.471	2.19	1.31	0.436	0.495	0.868	0.561	1.58	1.69	1.46
分	ﾅﾄﾘｳﾑｲｵﾝ	0.071	0.099	0.088	<0.024	<0.024	0.06	0.139	0.185	0.061	0.035	0.031	0.044	0.109	0.089
	ｶﾘｳﾑｲｵﾝ	0.07	0.09	0.06	<0.04	0.05	0.08	0.05	0.05	0.08	0.08	0.05	0.33	0.25	0.2
(μg/m³)	ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ	0.027	0.029	0.04	0.04	0.061	0.026	0.027	0.022	0.022	0.024	<0.017	<0.017	0.019	0.025
	ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｲｵﾝ	0.013	0.019	0.012	0.006	0.009	0.018	0.021	0.018	0.011	0.008	0.005	<0.003	0.016	0.016
	ﾅﾄﾘｳﾑ	56	88	61	15	32	42	82	117	56	42	28	38	107	62
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ	13	21	46	58	106	26	22	<10	19	33	63	26	30	26
	ｶﾘｳﾑ	45	68.3	31.1	34.4	80.3	68.9	37	30.4	65.8	93.1	38.2	188	182	118
	ｶﾙｼｳﾑ	<27	<27	63	<27	<27	<27	<27	<27	<27	<27	96	<27	<27	<27
無	ｽｶﾝｼﾞｳﾑ	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
機	ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ	0.128	0.437	0.247	0.316	0.282	0.192	0.386	0.633	0.42	0.336	0.308	0.801	1.02	0.69
元	ｸﾛﾑ	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	0.4	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	0.34	0.47	0.31
素	鉄	19.4	21.9	14.9	44.1	76.6	37.7	25.6	19.3	25.6	36.3	18.8	46.4	62.2	44.8
	ﾆｯｹﾙ	0.41	0.32	0.32	0.19	0.24	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	1.08	0.61	0.71	0.82
	亜鉛	36.4	23.4	3.2	6.2	20.3	47.9	6.7	4.1	19.6	9.9	8.8	28.8	40	19
	砒素	0.243	1.02	0.483	0.248	1.34	1.18	0.883	0.512	0.659	1.03	0.355	0.789	2.48	1.78
(ng/m³)	ｱﾝﾁﾓﾝ	0.28	0.319	0.167	0.136	0.203	0.411	0.158	0.128	0.289	0.426	0.134	0.488	1.13	0.416
	鉛	1.16	2.12	0.64	0.68	5.58	2.32	1.7	1.09	1.54	2.87	0.92	9.92	6.78	3.92
	ﾁﾀﾝ	1.63	2	2.8	4.5	8.1	4.6	3.1	5.1	1.8	4.3	2.2	4.2	4.1	2.8
	ﾏﾝｶﾞﾝ	2.18	1.54	0.61	1.41	2.38	2.69	1.58	1.54	2.14	2.45	0.83	4.52	7.5	2.91
	ｺﾊﾞﾙﾄ	0.013	0.017	0.013	0.034	0.035	0.016	0.011	0.011	0.014	0.018	0.013	0.026	0.03	0.027
	銅	0.56	0.68	0.32	0.27	0.62	0.81	0.28	0.23	0.54	0.89	0.39	1.1	1.47	0.89
	ｾﾚﾝ	0.199	0.501	0.283	0.151	0.331	0.838	0.254	0.264	0.338	0.421	0.239	0.668	0.988	0.636
	ﾙﾋﾞｼﾞｳﾑ	0.115	0.199	0.081	0.129	0.37	0.261	0.123	0.085	0.154	0.231	0.104	0.326	0.264	0.22
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	0.163	0.2	<0.08	<0.08	0.13	0.17	<0.08	<0.08	<0.08	0.1	0.11	0.23	0.5	0.26
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.037	0.115	0.045	0.027	0.101	0.135	0.057	0.044	0.068	0.107	0.032	0.139	0.23	0.164
	ｾｼｳﾑ	0.006	0.012	0.004	0.01	0.037	0.025	0.011	0.007	0.009	0.014	0.006	0.016	0.016	0.014
	ﾊﾞﾘｳﾑ	0.42	0.47	0.32	0.59	1.14	0.4	0.33	0.21	0.73	1.29	0.47	0.79	0.9	0.7
	ﾗﾝﾀﾝ	0.01	0.017	0.018	0.03	0.06	0.017	0.014	0.015	0.018	0.03	0.024	0.032	0.035	0.029
	ｾﾘｳﾑ	0.022	0.03	0.032	0.066	0.127	0.046	0.034	0.019	0.039	0.056	0.044	0.057	0.069	0.065
	ｻﾏﾘｳﾑ	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	ﾊﾌﾆｳﾑ	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19
	ﾀﾝﾀﾙ	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
	ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ	0.08	0.08	<0.04	0.17	0.15	0.09	0.06	<0.04	0.1	0.2	0.33	0.26	0.18	0.29
	ﾄﾘｳﾑ	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ﾍﾞﾘﾘｳﾑ	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014
	OC1	0.214	0.055	0	0	0.055	0.119	0.085	0.01	0.209	0.139	0	0.134	0.090	0
炭	OC2	0.79	0.79	0.45	<0.2	0.61	0.91	0.65	0.48	1	1.1	0.62	1.49	1.34	1.04
素	OC3	1.00	0.71	0.650	0.39	0.94	0.74	0.69	0.81	0.98	0.98	0.77	1.71	1.62	1.17
成	OC4	0.438	0.383	0.303	0.119	0.473	0.512	0.343	0.403	0.463	0.408	0.358	0.92	0.791	0.696
分	OCpyro	0.244	0.915	0.274	0.005	0.433	1.09	0.552	0.204	0.517	0.796	0.219	1.290	1.13	0.826
	EC1	0.328	0.413	0.19	0.02	0.418	0.701	0.443	0.403	0.587	0.677	0.214	1.78	1.52	1.00
(μg/m³)	EC2	0.473	965	0.348	0.114	0.587	0.95	0.502	0.443	0.627	0.756	0.388	0.96	0.801	0.83
	EC3	0.08	0.075	0.05	0.015	0.104	0.149	0.065	0.075	0.06	0.065	0.065	0.159	0.159	0.095

表 6－3－2 微小粒子状物質(PM2.5)成分分析の測定結果(環境総合センター) (夏季)

	測定項目	7月18日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月26日	7月27日	7月28日	7月29日	7月30日	7月31日
(μg/m³)	質量濃度	4.3	2.9	4.0	3.4	12.6	6.5	11.3	3.2	3.2	6.9	7.7	5.3	3.9	4.0
イ	硫酸イオン	1.200	0.83	1.02	0.69	6.82	2.86	4.12	0.2	0.18	2.28	2.960	1.98	0.97	1.040
オ	硝酸イオン	0.1	0.13	0.08	0.08	<0.04	0.06	<0.04	0.06	0.06	0.04	0.06	0.07	0.14	0.12
ン	塩化物イオン	0.0401	0.0888	0.0181	0.0311	0.0027	0.0191	<0.0019	0.0153	0.0178	0.0107	0.0305	<0.0019	0.0070	0.0100
成	ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ	0.288	0.203	0.272	0.222	2.17	0.877	1.34	0.0691	0.0517	0.769	0.985	0.692	0.313	0.352
分	ﾅﾄﾘｳﾑｲｵﾝ	0.197	0.199	0.117	0.083	0.066	0.139	0.101	0.039	0.041	0.088	0.118	0.098	0.13	0.119
	ｶﾘｳﾑｲｵﾝ	0.0256	0.0203	0.0899	0.017	0.0094	0.0136	0.0205	0.0196	0.0251	0.018	0.0181	0.012	0.017	0.0194
(μg/m³)	ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ	0.017	0.019	<0.007	<0.007	0.027	0.025	<0.007	0.008	0.015	0.013	0.016	<0.007	<0.007	0.012
	ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｲｵﾝ	0.0087	0.0163	0.0099	0.0074	0.0092	0.0155	0.0114	0.0078	0.0079	0.0094	0.0107	0.0104	0.0134	0.0173
	ﾅﾄﾘｳﾑ	91.0	157.0	85.0	59.0	70.0	112.0	92.0	30.0	17.0	73.0	98.0	85.0	82	80.0
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ	<10	<10	10.0	<10	27.0	19.0	<10	<10	<10	<10	15.0	<10	<10	<10
	ｶﾘｳﾑ	13.3	13.3	51.7	10.3	10.1	11.5	19.5	14.6	9.7	15.0	16.5	11.1	9.7	25.2
	ｶﾙｼｳﾑ	<27	<27	<27	<27	<27	<27	<27	<27	<27	<27	<27	<27	<27	<27
無	ｽｶﾝｼﾞｳﾑ	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
機	ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ	0.203	0.480	0.293	0.185	0.6550	0.1410	0.354	0.035	0.023	0.091	0.1690	0.2800	0.977	0.8540
元	ｸﾛﾑ	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	4.92	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
素	鉄	3.0	<1.6	4.7	<1.6	15.8	7.7	22.4	5.3	2.7	6.4	12.3	4.7	3	2.5
	ﾆｯｹﾙ	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	0.2	<0.19	3.4	<0.19	<0.19	<0.19	0.4	<0.19	0.2	0.2
	亜鉛	3.20	4.0	1.30	3.10	2.0	1.2	6.8	20.7	6.50	1.30	1.90	5.60	2.80	3.0
	砒素	0.157	0.086	0.174	0.188	0.555	0.387	1.210	0.140	0.205	0.670	0.816	0.200	0.118	0.138
(ng/m³)	ｱﾝﾁﾓﾝ	0.075	0.060	0.141	0.132	0.113	0.077	0.223	0.140	0.111	0.084	0.295	0.113	0.165	0.076
	鉛	0.21	0.32	0.190	0.210	0.310	0.310	0.77	0.200	0.16	0.460	0.510	0.270	0.340	0.290
	ﾁﾀﾝ	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	1.6	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	2.8	2.2	<0.7	<0.7
	ﾏﾝｶﾞﾝ	0.24	0.22	0.23	0.25	0.50	0.38	1.35	0.59	0.37	0.25	0.27	0.62	1.09	0.93
	ｺﾊﾞﾙﾄ	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	0.012	<0.005	0.066	<0.005	0.012	0.010	0.013	0.006	0.005	<0.005
	銅	<0.12	<0.12	1.14	<0.12	0.21	<0.12	0.26	0.21	<0.12	<0.12	0.18	<0.12	<0.12	<0.12
	ｾﾚﾝ	0.109	0.121	0.083	0.083	0.303	0.171	0.378	0.077	0.070	0.269	0.290	0.217	0.153	0.187
	ﾙﾋﾞｼﾞｳﾑ	0.066	0.065	0.065	0.032	0.020	0.033	0.075	0.043	0.030	0.054	0.052	0.031	0.028	0.034
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.71	<0.08	0.09	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.010	0.012	0.012	0.009	0.027	0.012	0.048	0.007	0.007	0.025	0.030	0.017	0.005	0.008
	ｾｼｳﾑ	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ﾊﾞﾘｳﾑ	<0.11	0.150	1.830	0.36	0.190	0.230	0.250	0.480	0.340	0.510	0.710	0.320	0.120	0.230
	ﾗﾝﾀﾝ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	ｾﾘｳﾑ	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.009	0.009	<0.008	<0.008	<0.008
	ｻﾏﾘｳﾑ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	ﾊﾌﾆｳﾑ	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19
	ﾀﾝﾀﾙ	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
	ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.060	0.060	0.120	0.200	<0.04	0.050	0.070	0.060
	ﾄﾘｳﾑ	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ﾍﾞﾘﾘｳﾑ	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014
	OC1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.055	0.000	0.119	0.000	0.000	0.000	0.000
炭	OC2	0.86	0.35	0.49	0.39	0.6	0.57	0.77	0.70	0.5	0.70	0.54	0.45	0.45	0.37
素	OC3	0.60	0.44	0.62	0.49	0.38	0.63	0.95	0.92	0.77	0.85	0.56	0.57	0.66	0.62
成	OC4	0.21	0.1	0.19	0.13	0.26	0.20	0.42	0.29	0.23	0.3	0.25	0.2	0.26	0.18
分	OCpyro	0.000	0.000	0.00	0.00	0.303	0.025	0.413	0.000	0.000	0.109	0.274	0.000	0.000	0.040
	EC1	0.055	0.000	0.030	0.000	0.109	0.055	0.298	0.124	0.050	0.14	0.119	0.000	0.095	0.055
(μg/m³)	EC2	0.1	0.05	0.13	0.10	0.36	0.19	0.56	0.23	0.18	0.30	0.31	0.13	0.2	0.15
	EC3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.055	0.010	0.065	0.04	0.005	0.000	0.035	0.000	0.040	0.000

表 6－3－3 微小粒子状物質(PM2.5)成分分析の測定結果(環境総合センター) (秋季)

	測定項目	10月17日	10月18日	10月19日	10月20日	10月21日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日
(μg/m³)	質量濃度	6.6	6.3	3.7	6.5	1.2	2.5	6.5	15.0	17.4	12.3	8.1	5.4	6.9	6.6
イ	硫酸イオン	1.10	1.26	0.86	1.59	0.05	0.25	1.22	2.6	3.95	3.31	2.21	1.26	2.33	1.27
オ	硝酸イオン	<0.04	<0.04	<0.04	0.210	<0.04	<0.04	0.230	0.410	0.540	0.200	0.060	0.040	0.060	0.190
ン	塩化物イオン	0.0028	0.0048	0.0102	0.062	0.0334	0.0141	0.0488	0.0315	0.0468	0.108	0.0137	0.0037	0.0143	0.0112
成	ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ	0.301	0.386	0.247	0.45	0.02	0.0716	0.382	1.01	1.51	1.19	0.75	0.44	0.79	0.45
分	ﾅﾄﾘｳﾑｲｵﾝ	0.023	0.025	0.037	0.158	0.029	0.026	0.112	0.046	0.054	0.105	0.040	0.008	0.032	0.045
	ｶﾘｳﾑｲｵﾝ	0.0285	0.0223	0.0192	0.049	0.0135	0.0272	0.034	0.079	0.0980	0.104	0.0327	0.0209	0.047	0.037
(μg/m³)	ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ	<0.007	<0.007	0.033	<0.007	<0.007	<0.007	0.018	0.019	0.026	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	0.008
	ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｲｵﾝ	0.0096	0.0087	0.0104	0.0192	0.0102	0.0091	0.0155	0.0114	0.0110	0.0130	0.0096	0.0084	0.0092	0.0129
	ﾅﾄﾘｳﾑ	23.0	26.0	29.0	147.0	27.0	23.0	103.0	41.0	43.0	17.0	29.0	<11	21.0	35.0
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ	10.0	<10	<10	<10	<10	<10	<10	15.0	11.0	<10	61.0	<10	<10	<10
	ｶﾘｳﾑ	29.8	23.5	16.4	48	5.3	16.4	37	74	65.2	38	27.0	18.9	33	56
	ｶﾙｼｳﾑ	<27	<27	<27	<27	<27	<27	<27	<27	<27	<27	154	<27	<27	<27
無	ｽｶﾝｼﾞｳﾑ	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
機	ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ	0.155	0.058	0.151	0.163	<0.01	0.167	0.437	0.274	0.464	0.456	0.473	0.266	0.171	0.177
元	ｸﾛﾑ	<0.25	<0.25	0.41	<0.25	<0.25	0.29	0.46	0.3	0.59	0.25	<0.25	<0.25	<0.25	0.30
素	鉄	19.2	6.4	15.3	20.3	5.8	29.8	30.7	47	64.3	19.9	15.2	16.3	17.3	14.5
	ﾆｯｹﾙ	0.3	0.2	0.2	<0.19	<0.19	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	<0.19	0.4
	亜鉛	7.5	3.2	3.00	4.5	2.3	10.3	11.6	22.1	19.6	90.1	5.70	15.6	8.8	13.7
	砒素	0.437	0.725	0.367	0.365	0.023	0.137	0.45	0.84	0.915	0.60	0.343	0.28	0.93	0.59
(ng/m³)	ｱﾝﾁﾓﾝ	0.253	0.196	0.131	0.132	0.077	0.218	0.34	0.66	0.910	0.500	0.287	0.299	0.248	0.224
	鉛	0.93	0.48	0.75	1.01	0.09	0.29	1.64	2.13	2.91	1.48	1.20	0.96	1.74	1.17
	ﾁﾀﾝ	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	2.1	0.8	<0.7	1.1	<0.7	<0.7	<0.7
	ﾏﾝｶﾞﾝ	2.27	1.06	1.97	0.77	0.32	2.66	2.82	5.4	9.81	2.83	0.87	1.15	1.20	1.13
	ｺﾊﾞﾙﾄ	0.006	<0.005	0.012	0.005	<0.005	0.005	0.016	0.019	0.020	0.035	0.009	0.008	<0.005	0.008
	銅	0.53	0.32	0.44	0.36	0.12	0.54	0.73	1.30	1.54	0.73	0.43	0.47	0.56	1.29
	ｾﾚﾝ	0.340	0.138	0.237	0.530	0.020	0.112	0.385	0.54	0.823	0.556	0.283	0.235	0.340	0.340
	ﾙﾋﾞｼﾞｳﾑ	0.102	0.065	0.045	0.112	<0.011	0.046	0.094	0.235	0.259	0.113	0.085	0.087	0.111	0.065
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	0.24	<0.08	0.19	0.10	<0.08	0.25	0.27	1.02	0.48	0.12	0.20	0.17	0.18	0.14
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.049	0.024	0.037	0.084	0.004	0.010	0.033	0.137	0.179	0.072	0.067	0.049	0.067	0.043
	ｾｼｳﾑ	0.007	<0.003	<0.003	0.014	<0.003	<0.003	0.005	0.012	0.035	0.010	0.011	0.011	0.011	0.007
	ﾊﾞﾘｳﾑ	0.490	0.420	0.310	0.440	0.190	0.460	0.670	1.09	1.180	0.620	0.600	0.320	0.310	0.480
	ﾗﾝﾀﾝ	0.023	<0.005	<0.005	0.022	<0.005	<0.005	0.012	0.011	0.018	0.015	0.021	0.018	0.010	0.010
	ｾﾘｳﾑ	0.018	<0.008	0.015	0.009	<0.008	0.012	0.026	0.044	0.031	0.016	0.028	<0.008	0.011	0.012
	ｻﾏﾘｳﾑ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	ﾊﾌﾆｳﾑ	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19
	ﾀﾝﾀﾙ	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
	ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ	0.300	0.050	0.100	0.070	<0.04	0.380	0.290	0.720	0.190	0.370	0.150	0.130	0.150	0.130
	ﾄﾘｳﾑ	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ﾍﾞﾘﾘｳﾑ	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014
	OC1	0.055	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.065	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
炭	OC2	0.9	0.60	0.32	0.41	0.28	0.30	0.47	1.07	0.95	0.71	0.50	0.46	0.44	0.45
素	OC3	0.85	0.70	0.46	0.46	0.29	0.52	0.54	3.22	1.19	0.74	0.57	0.5	0.52	0.53
成	OC4	0.45	0.36	0.18	0.22	0.09	0.2	0.28	0.84	0.62	0.42	0.40	0.27	0.40	0.22
分	OCpyro	0.498	0.244	0.085	0.239	0.000	0.07	0.30	2.11	1.220	0.741	0.468	0.259	0.50	0.34
	EC1	0.39	0.26	0.09	0.24	0.00	0.07	0.35	2.29	0.91	0.53	0.32	0.18	0.37	0.22
(μg/m³)	EC2	0.57	0.41	0.15	0.328	0.1	0.25	0.39	1.29	1.51	0.94	0.50	0.36	0.55	0.39
	EC3	0.10	0.06	0.00	0.03	0.00	0.03	0.02	0.06	0.12	0.08	0.10	0.08	0.10	0.04

表 6－3－4 微小粒子状物質(PM2.5)成分分析の測定結果(環境総合センター) (冬季)

	測定項目	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日
(μg/m³)	質量濃度	10.1	15.1	18.9	18.0	20.9	31.9	28.7	24.2	26.9	6.1	4.9	6.3	4.1	5.9
イ	硫酸イオン	2.74	3.36	5.77	5.23	2.77	4.730	4.66	4.02	4.03	1.96	1.20	1.66	1.46	1.81
オ	硝酸イオン	1.13	2.470	1.48	1.660	4.63	9.490	7.850	5.320	6.290	0.16	0.32	0.48	0.30	0.52
ン	塩化物イオン	0.112	0.129	0.21	0.2000	0.135	0.1860	0.181	0.12	0.1220	0.026	0.051	0.054	0.125	0.092
成	アンモニウムイオン	1.3	1.97	2.68	2.5	2.42	4.59	4.040	3.05	3.34	0.73	0.485	0.624	0.514	0.62
分	ナトリウムイオン	0.072	0.052	0.041	0.068	0.032	0.053	0.061	0.042	0.053	0.054	0.052	0.136	0.156	0.116
	カリウムイオン	0.0680	0.1200	0.112	0.1330	0.1590	0.3020	0.2810	0.2460	0.2890	0.0223	0.058	0.0457	0.0122	0.207
(μg/m³)	カルシウムイオン	0.018	0.030	0.020	0.030	0.022	0.021	0.035	0.040	0.045	0.026	0.014	0.061	0.015	0.015
	マグネシウムイオン	0.0194	0.0143	0.0126	0.0137	0.0156	0.0172	0.0189	0.0187	0.0149	0.0148	0.0152	0.0271	0.0229	0.0337
	ナトリウム	67.0	55.0	54.0	39.0	47.0	54.0	57	41	63	60.0	45.0	147.0	132.0	129.0
	アルミニウム	12.0	23.0	35.0	22.0	20.0	26.0	33.0	21.0	43.0	22.0	44.0	71.0	<10	欠測
	カリウム	63.4	112.0	116	107.0	184.0	286.0	273.0	191.0	309.0	82	42.0	72.9	44.0	236.0
	カルシウム	<27	31	<27	29	28	34	33	<27	54	44	109	48	<27	欠測
無	スカンジウム	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
機	バナジウム	0.386	0.621	0.647	0.622	1.600	0.9680	0.700	0.774	1.120	0.289	0.192	0.324	0.146	0.376
元	クロム	0.67	0.97	0.65	0.39	1.37	1.52	1.16	0.89	1.36	0.49	<0.25	0.26	<0.25	0.60
素	鉄	41.4	50.3	49.3	37.6	75.8	84.5	83.1	66.8	90.9	24.0	16.7	49.7	8.7	20.3
	ニッケル	0.4	1.4	0.6	0.8	1.5	1.5	1.3	1.0	1.7	0.3	<0.19	<0.19	<0.19	0.6
	亜鉛	22.5	18.60	15.2	11.3	34.1	60.50	89.70	74.40	49.0	6.2	2.3	7.2	2.6	7.6
	砒素	0.959	0.662	2.77	1.23	1.450	2.040	2.290	1.480	2.600	0.526	0.32	0.35	0.17	0.37
(ng/m³)	アンチモン	0.360	0.656	0.73	0.709	0.957	1.170	1.320	1.190	2.060	0.252	0.117	0.17	0.088	0.202
	鉛	1.71	3.500	5.18	3.77	5.43	6.870	9.11	7.100	11.50	1.93	0.81	1.16	0.70	1.00
	チタン	1.4	2.2	3.8	3.4	5.4	3.8	5.7	5.3	4.6	3.2	0.9	3.7	<0.7	8.3
	マンガン	3.52	5.56	4.0	2.48	8.62	9.75	9.80	6.86	9.25	1.26	0.62	2.17	1.10	1.90
	コバルト	0.017	0.037	0.024	0.022	0.055	0.062	0.053	0.039	0.055	0.014	0.013	0.023	0.006	0.027
	銅	1.04	1.16	1.57	1.05	2.01	2.55	2.56	2.03	2.71	0.46	0.33	0.44	0.35	3.61
	セレン	0.516	0.865	1.220	0.784	1.150	1.750	1.250	1.090	1.710	0.305	0.451	0.287	0.248	0.336
	ルビジウム	0.147	0.242	0.298	0.235	0.347	0.407	0.440	0.366	0.610	0.156	0.107	0.190	0.064	0.132
	モリブデン	0.38	0.49	0.29	0.30	0.79	0.81	0.67	0.53	0.83	0.12	0.11	0.13	<0.08	0.17
	カドミウム	0.063	0.209	0.275	0.189	0.196	0.359	0.438	0.348	0.388	0.091	0.047	0.050	0.027	0.035
	セシウム	0.009	0.013	0.020	0.015	0.018	0.029	0.023	0.022	0.045	0.011	0.012	0.012	0.004	0.007
	バリウム	0.690	1.060	1.040	1.180	1.620	1.630	1.800	1.460	2.470	0.730	0.340	1.250	0.970	10.700
	ランタン	0.010	0.025	0.041	0.031	0.032	0.033	0.043	0.029	0.095	0.015	0.023	0.039	0.008	0.034
	セリウム	0.018	0.044	0.049	0.037	0.056	0.078	0.082	0.072	0.125	0.020	0.016	0.081	0.009	0.060
	サマリウム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	ハフニウム	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	0.23	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19	<0.19
	タンタル	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
	タングステン	0.160	0.180	0.230	0.230	0.470	0.360	0.530	0.350	0.340	0.040	0.070	<0.04	<0.04	<0.04
	トリウム	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ベリリウム	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014
	OC1	0.229	0.234	0.129	0.154	0.209	0.119	0.239	0.259	0.269	0.119	0.000	0.000	0.000	0.000
炭	OC2	0.696	0.71	0.861	0.78	0.93	0.960	1.130	1.210	1.240	0.483	0.343	0.269	0.189	0.333
素	OC3	0.45	0.58	0.52	0.57	0.9	0.9	0.98	1.0	1.06	0.3	0.29	0.24	0.12	0.23
成	OC4	0.22	0.35	0.41	0.36	0.47	0.59	0.66	0.75	0.7	0.11	0.09	0.07	0.00	0.06
分	OCpyro	0.368	0.60	0.716	0.82	0.577	0.776	0.846	1.010	1.060	0.119	0.085	0.040	0.000	0.030
	EC1	0.458	0.71	0.721	0.682	0.93	1.90	1.930	1.9	2.280	0.239	0.13	0.09	0.00	0.164
(μg/m³)	EC2	0.56	0.80	1.04	1.15	1.02	0.91	0.8	0.98	0.7	0.22	0.20	0.12	0.04	0.13
	EC3	0.05	0.09	0.10	0.12	0.119	0.10	0.124	0.124	0.119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00