項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	M-11（本荘町）		M-34（御領）		M-35（御領）		M-37（大窪）		M-39（本荘町）		M-101（御領）		M-129（日吉）		M-132（川尻）		M-133（川尻）	
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	地区番号			7820		3110		3110		3510		7820		3110		8710		1860		1860
	井戸番号			000100		000200		000400		001000		001600		000600		000200		000200		001100
	採取年			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日			0609		0604		0604		0617		0609		0604		0616		0616		0616
	調査区分		継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4
1301	カドミウム	0.003																		
1302	全シアン	検出されないこと																		
1304	鉛	0.01																		
1305	六価クロム	0.05																		
1306	砒素	0.01														0.017		0.006	<	0.005
1307	総水銀	0.0005																		
1308	アルキル水銀	検出されないこと																		
1309	PCB	検出されないこと																		
1310	ジクロロメタン	0.02																		
1311	四塩化炭素	0.002																		
1822	塩化ビニルモノマー	0.002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002						
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004																		
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	0.002	<	0.002	<	0.002		0.003	<	0.002	<	0.002						
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008		0.061	<	0.008						
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1							<	0.0005										
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006																		
1317	トリクロロエチレン	0.01	<	0.001		0.001	<	0.001		0.024		0.008	<	0.001						
1318	テトラクロロエチレン	0.01	<	0.0005		0.021		0.0043				0.010		0.0054						
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002																		
1320	チウラム	0.006																		
1321	シマジン	0.003																		
1322	チオベンカルブ	0.02																		
1323	ベンゼン	0.01																		
1324	セレン	0.01																		
1513	硝酸性窒素	-																		
1512	亜硝酸性窒素	-																		
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10																		
1407	ふっ素	0.8														0.44		0.48		0.43
1326	ほう素	1														0.10		0.09		0.08
1824	1,4-ジオキサン	0.05																		
1801	クロロホルム	0.06																		
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06																		
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2																		
1805	イソキサチオン	0.008																		
1806	ダイアジノン	0.005																		
1807	フェニトロチオン	0.003																		
1808	イソプロチオラン	0.04																		
1809	オキシン銅	0.04																		
1810	クロロタロニル	0.05																		
1811	プロピザミド	0.008																		
1501	EPN	0.006																		
1812	ジクロルボス	0.008																		
1813	フェノブカルブ	0.03																		
1814	イプロベンホス	0.008																		
1815	クロルニトロフェン	-																		
1816	トルエン	0.6																		
1817	キシレン	0.4																		
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																		
1625	ニッケル	-																		
1820	モリブデン	0.07																		
1624	アンチモン	0.02																		
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																		
1825	全マンガン	0.2																		
1826	ウラン	0.002																		
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	_																		
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	_																		
1829	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	-																		
1830	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	_																		
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005																		
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	_																		
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）（直鎖体）	_																		

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	M-136（会富町）		M-137（美登里町）		M-138（川口町）		M-139（銭塘町）		M-149（上南部）		M-150（上南部）		M-152（小山町）		M-159（飛田）		M-164（健軍）	
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	地区番号			0130		8100		1830		4670		1630		1630		1110		7080		2450
	井戸番号			000200		000200		000500		000300		000100		000200		001100		002400		002500
	採取年			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日			0616		0616		0615		0615		0604		0604		0604		0617		0604
	調査区分		継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4
1301	カドミウム	0.003																		
1302	全シアン	検出されないこと																		
1304	鉛	0.01																		
1305	六価クロム	0.05																		
1306	砒素	0.01		0.006		0.019		0.028		0.017										
1307	総水銀	0.0005																		
1308	アルキル水銀	検出されないこと																		
1309	PCB	検出されないこと																		
1310	ジクロロメタン	0.02																		
1311	四塩化炭素	0.002																		
1822	塩化ビニルモノマー	0.002									<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004																		
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1									<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04									<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1															<	0.0005		
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006																		
1317	トリクロロエチレン	0.01									<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001	<	0.001
1318	テトラクロロエチレン	0.01										0.0010		0.0020		0.0039				0.0044
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002																		
1320	チウラム	0.006																		
1321	シマジン	0.003																		
1322	チオベンカルブ	0.02																		
1323	ベンゼン	0.01																		
1324	セレン	0.01																		
1513	硝酸性窒素	-																		
1512	亜硝酸性窒素	-																		
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10																		
1407	ふっ素	0.8		0.54		0.41		1.4		0.64										
1326	ほう素	1		0.17		0.13		0.20		0.14										
1824	1,4-ジオキサン	0.05																		
1801	クロロホルム	0.06																		
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06																		
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2																		
1805	イソキサチオン	0.008																		
1806	ダイアジノン	0.005																		
1807	フェニトロチオン	0.003																		
1808	イソプロチオラン	0.04																		
1809	オキシン銅	0.04																		
1810	クロロタロニル	0.05																		
1811	プロピザミド	0.008																		
1501	EPN	0.006																		
1812	ジクロルボス	0.008																		
1813	フェノブカルブ	0.03																		
1814	イプロベンホス	0.008																		
1815	クロルニトロフェン	-																		
1816	トルエン	0.6																		
1817	キシレン	0.4																		
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																		
1625	ニッケル	-																		
1820	モリブデン	0.07																		
1624	アンチモン	0.02																		
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																		
1825	全マンガン	0.2																		
1826	ウラン	0.002																		
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	_																		
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	_																		
1829	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	-																		
1830	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	_																		
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005																		
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	_																		
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）（直鎖体）	_																		

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	M-170（砂原町）		M-171（奥古閑町）		M-173（中無田町）		M-174（琴平）		M-175（大窪）		M-315（八分字町）		M-176（大窪）		M-177（大窪）		M-178（中央街）	
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	地区番号			4640		0880		5880		2910		9492		6730		9492		9492		9557
	井戸番号			000400		000900		000600		001900		001700		000330		001800		001900		000700
	採取年			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日			0616		0615		0616		0617		0617		0616		0617		0617		0609
	調査区分		継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4
1301	カドミウム	0.003																		
1302	全シアン	検出されないこと																		
1304	鉛	0.01																		
1305	六価クロム	0.05																		
1306	砒素	0.01		0.035		0.012		0.034						0.019						
1307	総水銀	0.0005																		
1308	アルキル水銀	検出されないこと																		
1309	PCB	検出されないこと																		
1310	ジクロロメタン	0.02																		
1311	四塩化炭素	0.002																		
1822	塩化ビニルモノマー	0.002							<	0.0002	<	0.0002			<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004																		
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1							<	0.002		0.003				0.004	<	0.002	<	0.002
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04								0.014	<	0.008			<	0.008	<	0.008	<	0.008
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1									<	0.0005			<	0.0005	<	0.0005		
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006																		
1317	トリクロロエチレン	0.01								0.008		0.23				0.002		0.013	<	0.001
1318	テトラクロロエチレン	0.01								0.27										0.026
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002																		
1320	チウラム	0.006																		
1321	シマジン	0.003																		
1322	チオベンカルブ	0.02																		
1323	ベンゼン	0.01																		
1324	セレン	0.01																		
1513	硝酸性窒素	-																		
1512	亜硝酸性窒素	-																		
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10																		
1407	ふっ素	0.8		0.80		1.3		0.51						1.0						
1326	ほう素	1		0.38		0.24		0.16						0.39						
1824	1,4-ジオキサン	0.05																		
1801	クロロホルム	0.06																		
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06																		
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2																		
1805	イソキサチオン	0.008																		
1806	ダイアジノン	0.005																		
1807	フェニトロチオン	0.003																		
1808	イソプロチオラン	0.04																		
1809	オキシン銅	0.04																		
1810	クロロタロニル	0.05																		
1811	プロピザミド	0.008																		
1501	EPN	0.006																		
1812	ジクロルボス	0.008																		
1813	フェノブカルブ	0.03																		
1814	イプロベンホス	0.008																		
1815	クロルニトロフェン	-																		
1816	トルエン	0.6																		
1817	キシレン	0.4																		
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																		
1625	ニッケル	-																		
1820	モリブデン	0.07																		
1624	アンチモン	0.02																		
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																		
1825	全マンガン	0.2																		
1826	ウラン	0.002																		
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	_																		
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	_																		
1829	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	-																		
1830	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	_																		
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005																		
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	_																		
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）（直鎖体）	_																		

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	M-179（中央街）		M-181（水道町）		M-182（下通）		M-183（中央街）		M-187（十禅寺町）		M-202（徳王町）		M-205（改寄町）		M-206（改寄町）		M-207（改寄町）	
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	地区番号			9557		4550		9539		9557		4250		5490		0070		0070		0070
	井戸番号			000800		000900		000700		000900		000100		000700		001100		001400		001300
	採取年			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日			0609		0609		0609		0609		0609		0601		0601		0601		0601
	調査区分		継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4
1301	カドミウム	0.003																		
1302	全シアン	検出されないこと																		
1304	鉛	0.01																		
1305	六価クロム	0.05																		
1306	砒素	0.01																		
1307	総水銀	0.0005																		
1308	アルキル水銀	検出されないこと																		
1309	PCB	検出されないこと																		
1310	ジクロロメタン	0.02																		
1311	四塩化炭素	0.002																		
1822	塩化ビニルモノマー	0.002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002		0.0004								
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004																		
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002								
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008		0.015								
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1																		
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006																		
1317	トリクロロエチレン	0.01	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001								
1318	テトラクロロエチレン	0.01		0.010		0.0009		0.0016	<	0.0005		0.0009								
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002																		
1320	チウラム	0.006																		
1321	シマジン	0.003																		
1322	チオベンカルブ	0.02																		
1323	ベンゼン	0.01																		
1324	セレン	0.01																		
1513	硝酸性窒素	-												17		11		18		12
1512	亜硝酸性窒素	-											<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10												17		11		18		12
1407	ふっ素	0.8																		
1326	ほう素	1																		
1824	1,4-ジオキサン	0.05																		
1801	クロロホルム	0.06																		
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06																		
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2																		
1805	イソキサチオン	0.008																		
1806	ダイアジノン	0.005																		
1807	フェニトロチオン	0.003																		
1808	イソプロチオラン	0.04																		
1809	オキシン銅	0.04																		
1810	クロロタロニル	0.05																		
1811	プロピザミド	0.008																		
1501	EPN	0.006																		
1812	ジクロルボス	0.008																		
1813	フェノブカルブ	0.03																		
1814	イプロベンホス	0.008																		
1815	クロルニトロフェン	-																		
1816	トルエン	0.6																		
1817	キシレン	0.4																		
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																		
1625	ニッケル	-																		
1820	モリブデン	0.07																		
1624	アンチモン	0.02																		
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																		
1825	全マンガン	0.2																		
1826	ウラン	0.002																		
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	_																		
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	_																		
1829	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	-																		
1830	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	_																		
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005																		
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	_																		
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）（直鎖体）	_																		

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	M-209（改寄町）		M-210（改寄町）		M-217（改寄町）		M-219（梶尾町）		M-220（大鳥居町）		M-221（梶尾町）		M-222（釜尾町）		M-223（硯川町）		M-224（太郎迫町）	
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	地区番号			0070		0070		0070		1190		9466		1190		1290		4630		4630
	井戸番号			002800		001800		002000		000700		000400		000500		001100		000900		000800
	採取年			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日			0608		0601		0601		0601		0713		0602		0618		0618		0618
	調査区分		継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4
1301	カドミウム	0.003																		
1302	全シアン	検出されないこと																		
1304	鉛	0.01																		
1305	六価クロム	0.05																		
1306	砒素	0.01																		
1307	総水銀	0.0005																		
1308	アルキル水銀	検出されないこと																		
1309	PCB	検出されないこと																		
1310	ジクロロメタン	0.02																		
1311	四塩化炭素	0.002																		
1822	塩化ビニルモノマー	0.002																		
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004																		
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1																		
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04																		
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1																		
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006																		
1317	トリクロロエチレン	0.01																		
1318	テトラクロロエチレン	0.01																		
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002																		
1320	チウラム	0.006																		
1321	シマジン	0.003																		
1322	チオベンカルブ	0.02																		
1323	ベンゼン	0.01																		
1324	セレン	0.01																		
1513	硝酸性窒素	-		10		9.6		12		12		7.0		5.4		5.0		10		2.6
1512	亜硝酸性窒素	-	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10		10		9.7		13		12		7.0		5.4		5.0		10		2.6
1407	ふっ素	0.8																		
1326	ほう素	1																		
1824	1,4-ジオキサン	0.05																		
1801	クロロホルム	0.06																		
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06																		
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2																		
1805	イソキサチオン	0.008																		
1806	ダイアジノン	0.005																		
1807	フェニトロチオン	0.003																		
1808	イソプロチオラン	0.04																		
1809	オキシン銅	0.04																		
1810	クロロタロニル	0.05																		
1811	プロピザミド	0.008																		
1501	EPN	0.006																		
1812	ジクロルボス	0.008																		
1813	フェノブカルブ	0.03																		
1814	イプロベンホス	0.008																		
1815	クロルニトロフェン	-																		
1816	トルエン	0.6																		
1817	キシレン	0.4																		
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																		
1625	ニッケル	-																		
1820	モリブデン	0.07																		
1624	アンチモン	0.02																		
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																		
1825	全マンガン	0.2																		
1826	ウラン	0.002																		
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	_																		
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	_																		
1829	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	-																		
1830	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	_																		
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005																		
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	_																		
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）（直鎖体）	_																		

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	M-227（貢町）		M-232（小糸山町）		M-233（小糸山町）		M-234（太郎迫町）		M-236（大鳥居町）		M-237（大鳥居町）		M-238（鶴羽田町）		M-241（明徳町）		M-242（明徳町）	
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	地区番号			8090		2490		2490		5010		9466		9466		5330		8680		8680
	井戸番号			001700		000400		000200		000400		000600		000500		001500		000700		000900
	採取年			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日			0618		0602		0602		0618		0602		0601		0602		0603		0603
	調査区分		継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4
1301	カドミウム	0.003																		
1302	全シアン	検出されないこと																		
1304	鉛	0.01																		
1305	六価クロム	0.05																		
1306	砒素	0.01																		
1307	総水銀	0.0005																		
1308	アルキル水銀	検出されないこと																		
1309	PCB	検出されないこと																		
1310	ジクロロメタン	0.02																		
1311	四塩化炭素	0.002																		
1822	塩化ビニルモノマー	0.002																		
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004																		
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1																		
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04																		
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1																		
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006																		
1317	トリクロロエチレン	0.01																		
1318	テトラクロロエチレン	0.01																		
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002																		
1320	チウラム	0.006																		
1321	シマジン	0.003																		
1322	チオベンカルブ	0.02																		
1323	ベンゼン	0.01																		
1324	セレン	0.01																		
1513	硝酸性窒素	-		19		14		7.1		4.5		11		15		4.3		6.4		3.8
1512	亜硝酸性窒素	-	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10		19		14		7.1		4.5		11		15		4.3		6.4		3.9
1407	ふっ素	0.8																		
1326	ほう素	1																		
1824	1,4-ジオキサン	0.05																		
1801	クロロホルム	0.06																		
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06																		
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2																		
1805	イソキサチオン	0.008																		
1806	ダイアジノン	0.005																		
1807	フェニトロチオン	0.003																		
1808	イソプロチオラン	0.04																		
1809	オキシン銅	0.04																		
1810	クロロタロニル	0.05																		
1811	プロピザミド	0.008																		
1501	EPN	0.006																		
1812	ジクロルボス	0.008																		
1813	フェノブカルブ	0.03																		
1814	イプロベンホス	0.008																		
1815	クロルニトロフェン	-																		
1816	トルエン	0.6																		
1817	キシレン	0.4																		
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																		
1625	ニッケル	-																		
1820	モリブデン	0.07																		
1624	アンチモン	0.02																		
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																		
1825	全マンガン	0.2																		
1826	ウラン	0.002																		
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	_																		
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	_																		
1829	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	-																		
1830	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	_																		
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005																		
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	_																		
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）（直鎖体）	_																		

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	M-244（立福寺）		M-246（立福寺町）		M-247（立福寺）		M-248（立福寺町）		M-249（和泉町）		M-254（河内町河内）		M-256（河内町河内）		M-258（河内町河内）		M-259（河内町河内）	
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	地区番号			9460		9460		9460		9460		9463		1920		1920		1920		1920
	井戸番号			001400		001600		001700		001800		000700		001200		002200		001400		002400
	採取年			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日			0713		0618		0618		0618		0618		0610		0610		0610		0610
	調査区分		継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4
1301	カドミウム	0.003																		
1302	全シアン	検出されないこと																		
1304	鉛	0.01																		
1305	六価クロム	0.05																		
1306	砒素	0.01																		
1307	総水銀	0.0005																		
1308	アルキル水銀	検出されないこと																		
1309	PCB	検出されないこと																		
1310	ジクロロメタン	0.02																		
1311	四塩化炭素	0.002																		
1822	塩化ビニルモノマー	0.002																		
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004																		
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1																		
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04																		
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1																		
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006																		
1317	トリクロロエチレン	0.01																		
1318	テトラクロロエチレン	0.01																		
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002																		
1320	チウラム	0.006																		
1321	シマジン	0.003																		
1322	チオベンカルブ	0.02																		
1323	ベンゼン	0.01																		
1324	セレン	0.01																		
1513	硝酸性窒素	-		1.5		4.8		3.2		5.4		6.5		11		12		5.2		8.5
1512	亜硝酸性窒素	-	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10		1.5		4.8		3.2		5.4		6.5		11		12		5.2		8.5
1407	ふっ素	0.8																		
1326	ほう素	1																		
1824	1,4-ジオキサン	0.05																		
1801	クロロホルム	0.06																		
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06																		
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2																		
1805	イソキサチオン	0.008																		
1806	ダイアジノン	0.005																		
1807	フェニトロチオン	0.003																		
1808	イソプロチオラン	0.04																		
1809	オキシン銅	0.04																		
1810	クロロタロニル	0.05																		
1811	プロピザミド	0.008																		
1501	EPN	0.006																		
1812	ジクロルボス	0.008																		
1813	フェノブカルブ	0.03																		
1814	イプロベンホス	0.008																		
1815	クロルニトロフェン	-																		
1816	トルエン	0.6																		
1817	キシレン	0.4																		
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																		
1625	ニッケル	-																		
1820	モリブデン	0.07																		
1624	アンチモン	0.02																		
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																		
1825	全マンガン	0.2																		
1826	ウラン	0.002																		
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	_																		
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	_																		
1829	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	-																		
1830	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	_																		
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005																		
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	_																		
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）（直鎖体）	_																		

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	M-262（河内町河内）		M-264（河内町船津）		M-269（河内町船津）		M-272（河内町野出）		M-273（植木町滴水）		M-274（植木町滴水）		M-275（植木町伊知坊）		M-276（植木町大井）		M-277（植木町鞍掛）	
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	地区番号			1920		1940		1940		1200		C320		C320		C090		C400		C220
	井戸番号			001900		001600		002400		000500		000800		000900		150104		000700		000500
	採取年			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日			0610		0610		0610		0610		0603		0603		0608		0608		0603
	調査区分		継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4
1301	カドミウム	0.003																		
1302	全シアン	検出されないこと																		
1304	鉛	0.01																		
1305	六価クロム	0.05																		
1306	砒素	0.01																		
1307	総水銀	0.0005																		
1308	アルキル水銀	検出されないこと																		
1309	PCB	検出されないこと																		
1310	ジクロロメタン	0.02																		
1311	四塩化炭素	0.002																		
1822	塩化ビニルモノマー	0.002																		
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004																		
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1																		
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04																		
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1																		
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006																		
1317	トリクロロエチレン	0.01																		
1318	テトラクロロエチレン	0.01																		
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002																		
1320	チウラム	0.006																		
1321	シマジン	0.003																		
1322	チオベンカルブ	0.02																		
1323	ベンゼン	0.01																		
1324	セレン	0.01																		
1513	硝酸性窒素	-		5.1		7.7		8.4		1.4		10		11		1.8		13		14
1512	亜硝酸性窒素	-	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01		0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10		5.1		7.7		8.4		1.5		10		11		1.8		13		14
1407	ふっ素	0.8																		
1326	ほう素	1																		
1824	1,4-ジオキサン	0.05																		
1801	クロロホルム	0.06																		
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06																		
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2																		
1805	イソキサチオン	0.008																		
1806	ダイアジノン	0.005																		
1807	フェニトロチオン	0.003																		
1808	イソプロチオラン	0.04																		
1809	オキシン銅	0.04																		
1810	クロロタロニル	0.05																		
1811	プロピザミド	0.008																		
1501	EPN	0.006																		
1812	ジクロルボス	0.008																		
1813	フェノブカルブ	0.03																		
1814	イプロベンホス	0.008																		
1815	クロルニトロフェン	-																		
1816	トルエン	0.6																		
1817	キシレン	0.4																		
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																		
1625	ニッケル	-																		
1820	モリブデン	0.07																		
1624	アンチモン	0.02																		
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																		
1825	全マンガン	0.2																		
1826	ウラン	0.002																		
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	_																		
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	_																		
1829	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	-																		
1830	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	_																		
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005																		
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	_																		
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）（直鎖体）	_																		

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	M-278（植木町鞍掛）		M-279（植木町富応）		M-280（植木町富応）		M-285（植木町亀甲）		M-288（植木町荻迫）		M-290（植木町石川）		M-292（植木町平野）		M-294（植木町平野）		M-295（改寄町）	
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	地区番号			C220		C200		C200		C110		C440		C240		C290		C290		0070
	井戸番号			000600		000500		000600		000800		000100		000100		000300		000700		003000
	採取年			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日			0603		0603		0603		0608		0603		0608		0603		0603		0601
	調査区分		継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4
1301	カドミウム	0.003																		
1302	全シアン	検出されないこと																		
1304	鉛	0.01																		
1305	六価クロム	0.05																		
1306	砒素	0.01																		
1307	総水銀	0.0005																		
1308	アルキル水銀	検出されないこと																		
1309	PCB	検出されないこと																		
1310	ジクロロメタン	0.02																		
1311	四塩化炭素	0.002																		
1822	塩化ビニルモノマー	0.002																		
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004																		
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1																		
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04																		
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1																		
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006																		
1317	トリクロロエチレン	0.01																		
1318	テトラクロロエチレン	0.01																		
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002																		
1320	チウラム	0.006																		
1321	シマジン	0.003																		
1322	チオベンカルブ	0.02																		
1323	ベンゼン	0.01																		
1324	セレン	0.01																		
1513	硝酸性窒素	-		70		5.6		10		7.8		9.7		3.0		18		13		3.3
1512	亜硝酸性窒素	-	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10		70		5.6		10		7.8		9.8		3.0		18		13		3.3
1407	ふっ素	0.8																		
1326	ほう素	1																		
1824	1,4-ジオキサン	0.05																		
1801	クロロホルム	0.06																		
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06																		
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2																		
1805	イソキサチオン	0.008																		
1806	ダイアジノン	0.005																		
1807	フェニトロチオン	0.003																		
1808	イソプロチオラン	0.04																		
1809	オキシン銅	0.04																		
1810	クロロタロニル	0.05																		
1811	プロピザミド	0.008																		
1501	EPN	0.006																		
1812	ジクロルボス	0.008																		
1813	フェノブカルブ	0.03																		
1814	イプロベンホス	0.008																		
1815	クロルニトロフェン	-																		
1816	トルエン	0.6																		
1817	キシレン	0.4																		
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																		
1625	ニッケル	-																		
1820	モリブデン	0.07																		
1624	アンチモン	0.02																		
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																		
1825	全マンガン	0.2																		
1826	ウラン	0.002																		
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	_																		
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	_																		
1829	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	-																		
1830	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	_																		
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005																		
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	_																		
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）（直鎖体）	_																		

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	M-296（鶴羽田町）		M-297（小糸山町）		M-299（植木町有泉）		M-315（八分字町）		M-316（浜口町）		M-318（並建町）		M-321（無田口町）		M-325（川口町）		M-328（川口町）	
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	地区番号			5330		2490		C300		6730		6740		5940		9594		1830		1830
	井戸番号			002200		000800		000100		000330		000400		000400		000210		001010		001040
	採取年			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日			0602		0602		0608		0616		0615		0615		0615		0615		0615
	調査区分		継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4
1301	カドミウム	0.003																		
1302	全シアン	検出されないこと																		
1304	鉛	0.01																		
1305	六価クロム	0.05																		
1306	砒素	0.01								0.019	<	0.005	<	0.005	<	0.005		0.033		0.005
1307	総水銀	0.0005																		
1308	アルキル水銀	検出されないこと																		
1309	PCB	検出されないこと																		
1310	ジクロロメタン	0.02																		
1311	四塩化炭素	0.002																		
1822	塩化ビニルモノマー	0.002																		
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004																		
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1																		
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04																		
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1																		
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006																		
1317	トリクロロエチレン	0.01																		
1318	テトラクロロエチレン	0.01																		
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002																		
1320	チウラム	0.006																		
1321	シマジン	0.003																		
1322	チオベンカルブ	0.02																		
1323	ベンゼン	0.01																		
1324	セレン	0.01																		
1513	硝酸性窒素	-		4.9		3.6		5.9												
1512	亜硝酸性窒素	-	<	0.01	<	0.01	<	0.01												
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10		4.9		3.6		6												
1407	ふっ素	0.8								1.0		0.8		0.99		1.0		1.4		2.0
1326	ほう素	1								0.39		0.06		0.33		0.38		0.20		0.29
1824	1,4-ジオキサン	0.05																		
1801	クロロホルム	0.06																		
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06																		
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2																		
1805	イソキサチオン	0.008																		
1806	ダイアジノン	0.005																		
1807	フェニトロチオン	0.003																		
1808	イソプロチオラン	0.04																		
1809	オキシン銅	0.04																		
1810	クロロタロニル	0.05																		
1811	プロピザミド	0.008																		
1501	EPN	0.006																		
1812	ジクロルボス	0.008																		
1813	フェノブカルブ	0.03																		
1814	イプロベンホス	0.008																		
1815	クロルニトロフェン	-																		
1816	トルエン	0.6																		
1817	キシレン	0.4																		
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																		
1625	ニッケル	-																		
1820	モリブデン	0.07																		
1624	アンチモン	0.02																		
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																		
1825	全マンガン	0.2																		
1826	ウラン	0.002																		
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	_																		
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	_																		
1829	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	-																		
1830	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	_																		
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005																		
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	_																		
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）（直鎖体）	_																		

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	M-329（川口町）		M-333（銭塘町）		M-335（銭塘町）		M-336（野田）		M-337（城山薬師町）		M-347（富合町田尻）		M-348（富合町莉崎）		M-351（野田）		M-408（川口町）	
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	地区番号			1830		4670		4670		6410		4350		A140		A010		6410		
	井戸番号			001050		000810		000860		000910		000400		001100		001300		000930		
	採取年			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日			0615		0615		0615		0616		0615		0616		0615		0616		0615
	調査区分		継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4
1301	カドミウム	0.003																		
1302	全シアン	検出されないこと																		
1304	鉛	0.01																		
1305	六価クロム	0.05																		
1306	砒素	0.01	<	0.005		0.021		0.017		0.006	<	0.005		0.05		0.012		0.006	<	0.005
1307	総水銀	0.0005																		
1308	アルキル水銀	検出されないこと																		
1309	PCB	検出されないこと																		
1310	ジクロロメタン	0.02																		
1311	四塩化炭素	0.002																		
1822	塩化ビニルモノマー	0.002																		
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004																		
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1																		
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04																		
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1																		
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006																		
1317	トリクロロエチレン	0.01																		
1318	テトラクロロエチレン	0.01																		
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002																		
1320	チウラム	0.006																		
1321	シマジン	0.003																		
1322	チオベンカルブ	0.02																		
1323	ベンゼン	0.01																		
1324	セレン	0.01																		
1513	硝酸性窒素	-																		
1512	亜硝酸性窒素	-																		
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10																		
1407	ふっ素	0.8		1.9		1.5		1.6		0.63		1.1		1.1		1.1		0.36		1.5
1326	ほう素	1		0.29		0.22		0.22		0.13		0.32		0.2		0.16		0.12		0.28
1824	1,4-ジオキサン	0.05																		
1801	クロロホルム	0.06																		
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06																		
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2																		
1805	イソキサチオン	0.008																		
1806	ダイアジノン	0.005																		
1807	フェニトロチオン	0.003																		
1808	イソプロチオラン	0.04																		
1809	オキシン銅	0.04																		
1810	クロロタロニル	0.05																		
1811	プロピザミド	0.008																		
1501	EPN	0.006																		
1812	ジクロルボス	0.008																		
1813	フェノブカルブ	0.03																		
1814	イプロベンホス	0.008																		
1815	クロルニトロフェン	-																		
1816	トルエン	0.6																		
1817	キシレン	0.4																		
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																		
1625	ニッケル	-																		
1820	モリブデン	0.07																		
1624	アンチモン	0.02																		
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																		
1825	全マンガン	0.2																		
1826	ウラン	0.002																		
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	_																		
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	_																		
1829	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	-																		
1830	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	_																		
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005																		
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	_																		
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）（直鎖体）	_																		

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	M-352（萩原町）		M-353（萩原町）		M-356（植木町平井）		M-357（植木町伊知坊）		M-358（田崎町）		M-359（春日）		M-401（改寄町）		M-402（植木町正清）		M-403（植木町色出）	
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	地区番号			6450		0260		C480		C090		4830		6250		0070		C030		C070
	井戸番号			000500		000100		000200		000200		000600		000200		003100		000400		000100
	採取年			2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日			0713		0713		0608		0608		0609		0713		0601		0608		0608
	調査区分		継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4
1301	カドミウム	0.003																		
1302	全シアン	検出されないこと	<	0.1	<	0.1							<	0.1						
1304	鉛	0.01	<	0.005	<	0.005							<	0.005						
1305	六価クロム	0.05																		
1306	砒素	0.01	<	0.005	<	0.005		0.062		0.029			<	0.005						
1307	総水銀	0.0005																		
1308	アルキル水銀	検出されないこと																		
1309	PCB	検出されないこと																		
1310	ジクロロメタン	0.02																		
1311	四塩化炭素	0.002																		
1822	塩化ビニルモノマー	0.002																		
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004																		
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1																		
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																		
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04																		
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1																		
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006																		
1317	トリクロロエチレン	0.01																		
1318	テトラクロロエチレン	0.01																		
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002																		
1320	チウラム	0.006																		
1321	シマジン	0.003																		
1322	チオベンカルブ	0.02																		
1323	ベンゼン	0.01	<	0.001	<	0.001						0.014	<	0.001						
1324	セレン	0.01	<	0.002	<	0.002							<	0.002						
1513	硝酸性窒素	-						1.4		0.01						15		7.5		6.9
1512	亜硝酸性窒素	-						0.01	<	0.01						0.02	<	0.01	<	0.01
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10						1.4	<	0.02						15		7.6		7.0
1407	ふっ素	0.8		0.49		0.29		1.2		7.0				0.25						
1326	ほう素	1																		
1824	1,4-ジオキサン	0.05																		
1801	クロロホルム	0.06																		
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06																		
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2																		
1805	イソキサチオン	0.008																		
1806	ダイアジノン	0.005																		
1807	フェニトロチオン	0.003																		
1808	イソプロチオラン	0.04																		
1809	オキシン銅	0.04																		
1810	クロロタロニル	0.05																		
1811	プロピザミド	0.008																		
1501	EPN	0.006																		
1812	ジクロルボス	0.008																		
1813	フェノブカルブ	0.03																		
1814	イプロベンホス	0.008																		
1815	クロルニトロフェン	-																		
1816	トルエン	0.6																		
1817	キシレン	0.4																		
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																		
1625	ニッケル	-																		
1820	モリブデン	0.07																		
1624	アンチモン	0.02																		
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																		
1825	全マンガン	0.2																		
1826	ウラン	0.002																		
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	_																		
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	_																		
1829	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	-																		
1830	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	_																		
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005																		
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	_																		
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）（直鎖体）	_																		

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	M-404（四方寄町）		M-405（四方寄町）		M-406（河内町船津）		M-407（植木町後古閑）		M-410（日吉）		M-411（河内町船津）	
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度			2026		2026		2026		2026		2026		2026
	地区番号											8710		
	井戸番号											000200		
	採取年			2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日			0602		0602		0610		0603		0616		0723
	調査区分		継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4	継続監視調査	4
1301	カドミウム	0.003												
1302	全シアン	検出されないこと												
1304	鉛	0.01												
1305	六価クロム	0.05												
1306	砒素	0.01										0.012		
1307	総水銀	0.0005												
1308	アルキル水銀	検出されないこと												
1309	PCB	検出されないこと												
1310	ジクロロメタン	0.02												
1311	四塩化炭素	0.002												
1822	塩化ビニルモノマー	0.002												
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004												
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1												
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-												
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-												
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04												
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1												
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006												
1317	トリクロロエチレン	0.01												
1318	テトラクロロエチレン	0.01												
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002												
1320	チウラム	0.006												
1321	シマジン	0.003												
1322	チオベンカルブ	0.02												
1323	ベンゼン	0.01												
1324	セレン	0.01												
1513	硝酸性窒素	-		2.2		4.0		1.8		2.5				5.8
1512	亜硝酸性窒素	-	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01			<	0.01
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10		2.2		4.0		1.8		2.5				5.8
1407	ふっ素	0.8										0.45		
1326	ほう素	1										0.13		
1824	1,4-ジオキサン	0.05												
1801	クロロホルム	0.06												
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06												
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2												
1805	イソキサチオン	0.008												
1806	ダイアジノン	0.005												
1807	フェニトロチオン	0.003												
1808	イソプロチオラン	0.04												
1809	オキシン銅	0.04												
1810	クロロタロニル	0.05												
1811	プロピザミド	0.008												
1501	EPN	0.006												
1812	ジクロルボス	0.008												
1813	フェノブカルブ	0.03												
1814	イプロベンホス	0.008												
1815	クロルニトロフェン	-												
1816	トルエン	0.6												
1817	キシレン	0.4												
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06												
1625	ニッケル	-												
1820	モリブデン	0.07												
1624	アンチモン	0.02												
1823	エピクロロヒドリン	0.0004												
1825	全マンガン	0.2												
1826	ウラン	0.002												
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	_												
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	_												
1829	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	-												
1830	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	_												
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005												
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	_												
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）（直鎖体）	_												