

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|--------------------|
| 1 | 催眠鎮静薬 1-① | 催眠剤 1号A |
| 2 | 催眠鎮静薬 2-① | 鎮静剤 1号A |
| 3 | 催眠鎮静薬 3-① | 催眠剤 2号A |
| 4 | 鎮暈薬 1-① | よい止め 1号 |
| 5 | 解熱鎮痛薬 1-② | 解熱鎮痛剤 1号A |
| 6 | 解熱鎮痛薬 2-③ | 解熱鎮痛剤 8号A |
| 7 | 解熱鎮痛薬 4-② | 解熱鎮痛剤 9号 |
| 8 | かぜ薬 1-② | 感冒剤 1号A |
| 9 | かぜ薬 6-① | こども感冒剤1号A |
| 10 | 解熱鎮痛薬 6-② | 解熱鎮痛剤 5号A |
| 11 | 解熱鎮痛薬 7-① | 解熱鎮痛剤 2号A |
| 12 | 解熱鎮痛薬 8-① | 解熱鎮痛剤 3号A |
| 13 | 解熱鎮痛薬 9-① | 解熱鎮痛剤 4号A |
| 14 | かぜ薬 7-① | こども感冒剤2号A |
| 15 | かぜ薬 3-③ | 感冒剤 3号A |
| 16 | かぜ薬 2-① | 感冒剤 9号A |
| 17 | かぜ薬 9 | 感冒剤 2号A |
| 18 | かぜ薬 4-② | 感冒剤12号A |
| 19 | かぜ薬 5-② | 感冒剤13号A |
| 20 | 眼科用薬 1-① | 硫酸亜鉛点眼液 |
| 21 | 耳鼻科用薬 1-② | ナファゾリン・クロルフェニラミン液A |
| 22 | 抗ヒスタミン薬 1-② | アレルギー用剤4号 |
| 23 | 抗ヒスタミン薬 2-① | アレルギー用剤3号 |
| 24 | 抗ヒスタミン薬 3-② | 鼻炎散 1号A |
| 25 | 抗ヒスタミン薬 4-① | アレルギー用剤2号A |
| 26 | 抗ヒスタミン薬 5-② | 鼻炎散 2号A |
| 27 | (削除) | (削除) |
| 28 | 鎮咳去痰薬 1-① | 鎮咳去痰剤 1号 |
| 29 | 鎮咳去痰薬 2-① | 鎮咳去痰剤10号 |
| 30 | 鎮咳去痰薬 3-① | 鎮咳去痰剤11号 |
| 31 | 鎮咳去痰薬 4-② | 鎮咳去痰剤13号 |
| 32 | 鎮咳去痰薬 5-② | 鎮咳去痰剤14号 |
| 33 | 鎮咳去痰薬 6-① | 鎮咳去痰剤 6号 |
| 34 | 鎮咳去痰薬 7-① | 鎮咳去痰剤 7号 |
| 35 | 鎮咳去痰薬 8-① | 鉄咳去痰剤 8号 |
| 36 | 鎮咳去痰薬 9-① | 鎮咳去痰剤 9号 |
| 37 | 鎮咳去痰薬 10-① | 鎮咳去痰剤 3号A |
| 38 | 鎮咳去痰薬 11-① | 鎮咳去痰剤 2号A |
| 39 | 鎮咳去痰薬 12-③ | 鎮咳去痰剤 5号B |
| 40 | (削除) | (削除) |
| 41 | 鎮咳去痰薬 14-① | アンモニア・ウイキョウ精 |
| 42 | 吸入剤 1 | 吸入剤 1号 |
| 43 | 吸入剤 2 | 吸入剤 2号 |
| 44 | (削除) | (削除) |
| 45 | 歯科口腔用薬 2 | ミョウバン水 |
| 46 | 歯科口腔用薬 3-① | 複方ヨード・グリセリン |
| 47 | 歯科口腔用薬 4 | プロテイン銀液 |
| 48 | 歯科口腔用薬 5 | ジブカイン・アネスタミン液 |
| 49 | 胃腸薬 1-① | 複方ロートエキス・ジアスターゼ散 |
| 50 | 胃腸薬 2-② | 胃腸鎮痛剤 2号A |

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|--------------------|
| 51 | 胃腸薬 3-② | 胃腸鎮痛剤 3号A |
| 52 | 胃腸薬 4-② | 胃腸鎮痛剤 4号A |
| 53 | 胃腸薬 5-① | 健胃消化剤 1号A |
| 54 | 胃腸薬 6-② | 胃腸鎮痛剤 5号A |
| 55 | 胃腸薬 7-① | センブリ・重曹散 |
| 56 | 胃腸薬 8-② | 胃腸鎮痛剤 6号A |
| 57 | 胃腸薬 9-① | 塩酸リモナーデ |
| 58 | 胃腸薬 10-② | 胃腸鎮痛剤 7号A |
| 59 | 胃腸薬 11-① | 胃腸鎮痛剤 1号 |
| 60 | 胃腸薬 12-② | 健胃剤 2号A |
| 61 | 胃腸薬 13 | 便秘薬 |
| 62 | 胃腸薬 14 | 複方ダイオウ・センナ散 |
| 63 | (削除) | (削除) |
| 64 | 胃腸薬 16 | 硫酸マグネシウム水 |
| 65 | 胃腸薬 17-① | 便秘薬 2号 |
| 66 | 胃腸薬 18-① | 下痢止め 5号 |
| 67 | 胃腸薬 19-② | 下痢止め 6号A |
| 68 | 胃腸薬 20 | 下痢止め 3号 |
| 69 | 胃腸薬 21 | 下痢止め 4号 |
| 70 | 胃腸薬 22 | オウバク・タンナルビン・ビスマス散 |
| 71 | 胃腸薬 23-① | 健胃剤 1号 |
| 72 | 胃腸薬 24-③ | 健胃消化剤 3号B |
| 73 | 胃腸薬 25-② | 健胃消化剤 4号A |
| 74 | 胃腸薬 26-① | 複方ジアスターゼ・重曹散 |
| 75 | 胃腸薬 27-② | 健胃消化剤 5号A |
| 76 | 胃腸薬 28-① | ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散 |
| 77 | 胃腸薬 29-① | 複方ロートエキス・水酸化アルミ散 |
| 78 | 胃腸薬 30-① | ロートエキス散 |
| 79 | 胃腸薬 31-② | 健胃剤 3号A |
| 80 | 胃腸薬 32-② | ガジュツ・三黄散 |
| 81 | 胃腸薬 33 | トウヒシロップ |
| 82 | 胃腸薬 34-① | 制酸剤 1号 |
| 83 | 胃腸薬 35-① | 制酸剤 2号 |
| 84 | 胃腸薬 36-① | 制酸剤 3号 |
| 85 | 胃腸薬 37-① | 制酸剤 4号 |
| 86 | 胃腸薬 38-① | 整腸剤 1号 |
| 87 | 外用痔疾用薬 1 | ヘモ坐剤 1号 |
| 88 | 外用痔疾用薬 2 | ヘモ坐剤 2号 |
| 89 | 外用痔疾用薬 3 | ヘモ軟膏 1号 |
| 90 | 外皮用薬 1 | ベンザルコニウム塩化物液 |
| 91 | 外皮用薬 2 | ベンゼトニウム塩化物液 |
| 92 | 外皮用薬 3 | アクリノール液 |
| 93 | (削除) | (削除) |
| 94 | 外皮用薬 5 | クレゾール水 |
| 95 | 外皮用薬 6 | 希ヨードチンキ |
| 96 | 外皮用薬 7 | 消毒用エタノール |
| 97 | 外皮用薬 8-② | アクリノール・ハネー |
| 98 | 外皮用薬 9-① | 塩化アルミニウム・ベンザルコニウム液 |
| 99 | (削除) | (削除) |
| 100 | 外皮用薬 11-① | A・E・P軟膏 |

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|--------------------------|
| 101 | 外皮用薬 12 | アクリノール・チンク油 |
| 102 | 外皮用薬 13 | 複方アクリノール・チンク油 |
| 103 | 外皮用薬 14-① | コーチ・Hクリーム |
| 104 | 外皮用薬 15 | R・M軟膏 |
| 105 | 外皮用薬 16-① | スルフ・Z軟膏 |
| 106 | 外皮用薬 17 | アクリノール・亜鉛華軟膏 |
| 107 | 外皮用薬 18-① | 複方サリチル酸メチル精 |
| 108 | 外皮用薬 19 | 複方ヨード・トウガラシ精 |
| 109 | 外皮用薬 20-② | コーチ・C・P・V軟膏 |
| 110 | 外皮用薬 21-① | パップ用複方オウバク散 |
| 111 | 外皮用薬 22-② | U 20・ローション |
| 112 | 外皮用薬 23 | GL・P・Z液 |
| 113 | 外皮用薬 24-① | フェノール・亜鉛華リニメント |
| 114 | 外皮用薬 25-① | ジフェンヒドラミン・フェノール・亜鉛華リニメント |
| 115 | 外皮用薬 26 | チンク油 |
| 116 | 外皮用薬 27-① | B・D液 |
| 117 | 外皮用薬 28 | 亜鉛華軟膏 |
| 118 | 外皮用薬 29-① | A・E・Z・P軟膏 |
| 119 | 外皮用薬 30-③ | インドメタシン1%外用液 |
| 120 | 外皮用薬 31-① | コーチ・M軟膏 |
| 121 | 外皮用薬 32-① | コーチ・V軟膏 |
| 122 | 外皮用薬 33-① | コーチ・グリチ・M軟膏 |
| 123 | 外皮用薬 34-① | コーチ・Z・GT・V軟膏 |
| 124 | 外皮用薬 35-① | コーチ・Z・Hクリーム |
| 125 | 外皮用薬 36-① | ヒドロコルチゾン・ジフェンヒドラミン軟膏 |
| 126 | 外皮用薬 37-① | B・Z・Aクリーム |
| 127 | 外皮用薬 38-① | B・Z・M軟膏 |
| 128 | 外皮用薬 39 | チンク油・Z軟膏 |
| 129 | 外皮用薬 40-② | トルナフタート液 |
| 130 | 外皮用薬 41-② | ハクセン・P軟膏 |
| 131 | 外皮用薬 42-① | R・D・Z軟膏 |
| 132 | 外皮用薬 43-② | コーチ・グリチ・Hクリーム |
| 133 | 外皮用薬 44 | 亜鉛華デンブ |
| 134 | 外皮用薬 45 | サリチル・ミョウバン散 |
| 135 | 外皮用薬 46 | サリチ・レゾルシン液 |
| 136 | 外皮用薬 47 | 複方チアントール・サリチル酸液 |
| 137 | 外皮用薬 48 | サリチル酸精 |
| 138 | 外皮用薬 49 | 複方サリチル酸精 |
| 139 | 外皮用薬 50-① | ヨード・サリチル酸・フェノール精A |
| 140 | 外皮用薬 51-① | サリチ・V軟膏 |
| 141 | 外皮用薬 52 | イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏 |
| 142 | 外皮用薬 53-① | ハクセン・V軟膏 |
| 143 | 外皮用薬 54-① | ハクセン・Z軟膏 |
| 144 | 外皮用薬 55-① | クロトリマゾール・M軟膏 |
| 145 | 外皮用薬 56 | 複方ベンゼトニウム・タルク散 |
| 146 | 外皮用薬 57-① | グリセリンカリ液 |
| 147 | 外皮用薬 58-② | D・コーチ・Hクリーム |
| 148 | 外皮用薬 59-① | ステアリン酸・グリセリンクリーム |
| 149 | 外皮用薬 60-① | コーチ・Z軟膏 |
| 150 | 外皮用薬 61-① | E・V軟膏 |

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|---------------------|
| 151 | 外皮用薬 62-① | U・E・Hクリーム |
| 152 | 外皮用薬 63 | クロラール・サリチル酸精 |
| 153 | 外皮用薬 64-① | トウガラシ・サリチル酸精 |
| 154 | 外皮用薬 65 | サリチル酸・フェノール軟膏 |
| 155 | 外皮用薬 66 | イオウ・カンフルローション |
| 156 | 外皮用薬 67-① | U・Hクリーム |
| 157 | 外皮用薬 68-③ | インドメタシン1%・M軟膏 |
| 158 | 外皮用薬 69-② | デキサメタゾン・C・P・V軟膏 |
| 159 | 外皮用薬 70-② | デキサメタゾン・Hクリーム |
| 160 | 外皮用薬 71-① | 皮膚消毒液 |
| 161 | 鎮暈薬 2-① | よい止め 2号 |
| 162 | 駆虫薬 1-① | カイニン酸・サントニン散 |
| 163 | 駆虫薬 2-① | サントニン散 |
| 164 | ビタミン主薬製剤 6 | 混合ビタミン剤5号 |
| 165 | その他 1-① | 内用皮膚剤1号A |
| 166 | かぜ薬 8-① | 感冒剤14号A |
| 167 | 解熱鎮痛薬 10 | 解熱鎮痛剤 6号 |
| 168 | 解熱鎮痛薬 10-① | 解熱鎮痛剤 6号カプセル |
| 169 | 解熱鎮痛薬 11-① | 解熱鎮痛剤 7号A |
| 170 | ビタミン主薬製剤 1-① | 混合ビタミン剤2号A |
| 171 | ビタミン主薬製剤 2-① | 混合ビタミン剤3号A |
| 172 | ビタミン主薬製剤 3-① | 混合ビタミン剤1号 |
| 173 | ビタミン主薬製剤 4-① | 混合ビタミン剤4号 |
| 174 | ビタミン主薬製剤 5-① | ニンジン・E散 |
| 175 | かぜ薬 10 | 感冒剤 15号A |
| 176 | 抗ヒスタミン薬 6 | クロルフェニラミン・カルシウム散 |
| 177 | 鎮咳去痰薬 15 | 鎮咳剤 15号 |
| 178 | 歯科口腔用薬 6 | アズレンうがい薬 |
| 179 | 歯科口腔用薬 7 | ポビドンヨード・グリセリン液 |
| 180 | 胃腸薬 39 | 便秘薬 3号 |
| 181 | 外皮用薬 72 | GT・Z・Aクリーム |
| 182 | 外皮用薬 73 | トルナフタート・サリチ液 |
| 183 | 外皮用薬 74 | クロトリマゾール・サリチ・フェノール液 |
| 184 | 外皮用薬 75 | クロトリマゾール液 |
| 185 | 外皮用薬 76 | D・デキサメタゾン・C・Hクリーム |
| 186 | 外皮用薬 77 | デキサメタゾン・E・Cローション |
| 187 | 外皮用薬 78 | サリチル酸・カーボン軟膏 |
| 188 | K 1 | 安中散料 |
| 189 | K 1-① | 安中散 |
| 190 | K 2 | 胃風湯 |
| 191 | K 3 | 胃苓湯 |
| 192 | K 4 | 茵陳蒿湯 |
| 193 | K 5 | 茵陳五苓散料 |
| 194 | K 5-① | 茵陳五苓散 |
| 195 | K 6 | 温経湯 |
| 196 | K 7 | 温清飲 |
| 197 | K 8 | 温胆湯 |
| 198 | K 9 | 黄耆建中湯 |
| 199 | K 10 | 黄芩湯 |
| 200 | K 11 | 応鐘散料 |

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|------------|
| 201 | K 11-① | 応鐘散 |
| 202 | K 12 | 黄連阿膠湯 |
| 203 | K 13 | 黄連解毒湯 |
| 204 | K 13-① | 黄連解毒散 |
| 205 | K 14 | 黄連湯 |
| 206 | K 15 | 乙字湯 |
| 207 | K 16 | 化食養脾湯 |
| 208 | K 17 | 藿香正気散 |
| 209 | K 18 | 葛根黄連黄芩湯 |
| 210 | K 19 | 葛根紅花湯 |
| 211 | K 20 | 葛根湯 |
| 212 | K 21 | 葛根湯加川芎辛夷 |
| 213 | K 22 | 加味温胆湯 |
| 214 | K 23 | 加味帰脾湯 |
| 215 | K 24 | 加味逍遙散 |
| 216 | K 25 | 加味逍遙散合四物湯 |
| 217 | K 26 | 乾姜人参半夏丸料 |
| 218 | K 26-① | 乾姜人参半夏丸 |
| 219 | K 27 | 甘草瀉心湯 |
| 220 | K 28 | 甘草湯 |
| 221 | K 29 | 甘麦大棗湯 |
| 222 | K 30 | 桔梗湯 |
| 223 | K 31 | 帰耆建中湯 |
| 224 | K 32 | 帰脾湯 |
| 225 | K 33 | 芎帰膠艾湯 |
| 226 | K 34 | 芎帰調血飲 |
| 227 | K 35 | 芎帰調血飲第一加減 |
| 228 | K 36 | 響声破笛丸料 |
| 229 | K 36-① | 響声破笛丸 |
| 230 | K 37 | 杏蘇散 |
| 231 | K 38 | 苦参湯 |
| 232 | K 39 | 驅風解毒湯 |
| 233 | K 40 | 荊芥連翹湯 |
| 234 | K 41 | 桂枝加黄耆湯 |
| 235 | K 42 | 桂枝加葛根湯 |
| 236 | K 43 | 桂枝加厚朴杏仁湯 |
| 237 | K 44 | 桂枝加芍薬生姜人参湯 |
| 238 | K 45 | 桂枝加芍薬大黄湯 |
| 239 | K 46 | 桂枝加芍薬湯 |
| 240 | K 47 | 桂枝加朮附湯 |
| 241 | K 48 | 桂枝加竜骨牡蛎湯 |
| 242 | K 49 | 桂枝加苓朮附湯 |
| 243 | K 50 | 桂枝湯 |
| 244 | K 51 | 桂枝人参湯 |
| 245 | K 52 | 桂枝茯苓丸料 |
| 246 | K 52-① | 桂枝茯苓丸 |
| 247 | K 53 | 桂枝茯苓丸料加薏苡仁 |
| 248 | K 54 | 啓脾湯 |
| 249 | K 55 | 荊防敗毒散 |
| 250 | K 56 | 桂麻各半湯 |

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|--------------|
| 251 | K 57 | 鶏鳴散加茯苓 |
| 252 | K 58 | 堅中湯 |
| 253 | K 59 | 甲字湯 |
| 254 | K 60 | 香砂平胃散 |
| 255 | K 61 | 香砂養胃湯 |
| 256 | K 62 | 香砂六君子湯 |
| 257 | K 63 | 香蘇散料 |
| 258 | K 63-① | 香蘇散 |
| 259 | K 64 | 厚朴生姜半夏人参甘草湯 |
| 260 | K 65 | 五虎湯 |
| 261 | K 66 | 牛膝散 |
| 262 | K 67 | 五積散 |
| 263 | K 68 | 牛車腎気丸 |
| 264 | K 69 | 呉茱萸湯 |
| 265 | K 70 | 五物解毒散 |
| 266 | K 71 | 五淋散 |
| 267 | K 72 | 五苓散料 |
| 268 | K 72-① | 五苓散 |
| 269 | K 73 | 柴陷湯 |
| 270 | K 74 | 柴胡加竜骨牡蛎湯 |
| 271 | K 74-① | 柴胡加竜骨牡蛎湯(黄芩) |
| 272 | K 75 | 柴胡桂枝乾姜湯 |
| 273 | K 76 | 柴胡桂枝湯 |
| 274 | K 77 | 柴胡清肝湯 |
| 275 | K 78 | 柴芍六君子湯 |
| 276 | K 79 | 柴朴湯 |
| 277 | K 80 | 柴苓湯 |
| 278 | K 81 | 三黄散 |
| 279 | K 82 | 三黄瀉心湯 |
| 280 | K 83 | 酸棗仁湯 |
| 281 | K 84 | 三物黄芩湯 |
| 282 | K 85 | 滋陰降火湯 |
| 283 | K 86 | 滋陰至宝湯 |
| 284 | K 87 | 紫雲膏 |
| 285 | K 88 | 四逆散料 |
| 286 | K 88-① | 四逆散 |
| 287 | K 89 | 四君子湯 |
| 288 | K 90 | 七物降下湯 |
| 289 | K 91 | 柿蒂湯 |
| 290 | K 92 | 四物湯 |
| 291 | K 93 | 炙甘草湯 |
| 292 | K 94 | 芍薬甘草湯 |
| 293 | K 95 | 鷓鴣菜湯 |
| 294 | K 96 | 十全大補湯 |
| 295 | K 97 | 十味敗毒湯 |
| 296 | K 98 | 潤腸湯 |
| 297 | K 99 | 生姜瀉心湯 |
| 298 | K 100 | 小建中湯 |
| 299 | K 101 | 小柴胡湯 |
| 300 | K 101-① | 小柴胡湯(竹参) |

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|-------------|
| 301 | K 102 | 小柴胡湯加桔梗石膏 |
| 302 | K 103 | 小承気湯 |
| 303 | K 104 | 小青龍湯 |
| 304 | K 105 | 小青龍湯加石膏 |
| 305 | K 106 | 小青龍湯合麻杏甘石湯 |
| 306 | K 107 | 小半夏加茯苓湯 |
| 307 | K 108 | 消風散 |
| 308 | K 109 | 升麻葛根湯 |
| 309 | K 110 | 逍遙散 |
| 310 | K 111 | 四苓湯 |
| 311 | K 112 | 辛夷清肺湯 |
| 312 | K 113 | 参蘇飲 |
| 313 | K 114 | 神秘湯 |
| 314 | K 115 | 参苓白朮散料 |
| 315 | K 115-① | 参苓白朮散 |
| 316 | K 116 | 清肌安蛔湯 |
| 317 | K 117 | 清暑益気湯 |
| 318 | K 118 | 清上蠲痛湯 |
| 319 | K 119 | 清上防風湯 |
| 320 | K 120 | 清心蓮子飲 |
| 321 | K 121 | 清肺湯 |
| 322 | K 122 | 折衝飲 |
| 323 | K 123 | 千金鷄鳴散 |
| 324 | K 124 | 錢氏白朮散 |
| 325 | K 125 | 疎経活血湯 |
| 326 | K 126 | 蘇子降気湯 |
| 327 | K 127 | 大黃甘草湯 |
| 328 | K 128 | 大黃牡丹皮湯 |
| 329 | K 129 | 大建中湯 |
| 330 | K 130 | 大柴胡湯 |
| 331 | K 131 | 大半夏湯 |
| 332 | K 132 | 竹茹温胆湯 |
| 333 | K 133 | 治打撲一方 |
| 334 | K 134 | 治頭瘡一方 |
| 335 | K 135 | 中黄膏 |
| 336 | K 136 | 調胃承気湯 |
| 337 | K 137 | 釣藤散 |
| 338 | K 138 | 猪苓湯 |
| 339 | K 139 | 猪苓湯合四物湯 |
| 340 | K 140 | 通導散 |
| 341 | K 141 | 桃核承気湯 |
| 342 | K 142 | 当帰飲子 |
| 343 | K 143 | 当帰建中湯 |
| 344 | K 144 | 当帰散料 |
| 345 | K 144-① | 当帰散 |
| 346 | K 145 | 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 |
| 347 | K 146 | 当帰四逆湯 |
| 348 | K 147 | 当帰芍薬散料 |
| 349 | K 147-① | 当帰芍薬散 |
| 350 | K 148 | 当帰湯 |

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|-----------|
| 351 | K 149 | 当帰貝母苦参丸料 |
| 352 | K 150 | 独活葛根湯 |
| 353 | K 151 | 独活湯 |
| 354 | K 152 | 二朮湯 |
| 355 | K 153 | 二陳湯 |
| 356 | K 154 | 女神散 |
| 357 | K 155 | 人参湯 |
| 358 | K 155-① | 理中丸 |
| 359 | K 156 | 人参養栄湯 |
| 360 | K 157 | 排膿散料 |
| 361 | K 157-① | 排膿散 |
| 362 | K 158 | 排膿湯 |
| 363 | K 159 | 麦門冬湯 |
| 364 | K 160 | 八味地黄丸料 |
| 365 | K 160-① | 八味地黄丸 |
| 366 | K 161 | 半夏厚朴湯 |
| 367 | K 162 | 半夏瀉心湯 |
| 368 | K 163 | 半夏白朮天麻湯 |
| 369 | K 164 | 白虎加桂枝湯 |
| 370 | K 165 | 白虎加人参湯 |
| 371 | K 166 | 白虎湯 |
| 372 | K 167 | 不換金正気散 |
| 373 | K 168 | 茯苓飲 |
| 374 | K 169 | 茯苓飲加半夏 |
| 375 | K 170 | 茯苓飲合半夏厚朴湯 |
| 376 | K 171 | 茯苓沢瀉湯 |
| 377 | K 172 | 分消湯 |
| 378 | K 173 | 平胃散 |
| 379 | K 174 | 防已黄耆湯 |
| 380 | K 175 | 防已茯苓湯 |
| 381 | K 176 | 防風通聖散 |
| 382 | K 177 | 補気建中湯 |
| 383 | K 178 | 補中益气湯 |
| 384 | K 179 | 麻黄湯 |
| 385 | K 180 | 麻杏甘石湯 |
| 386 | K 181 | 麻杏薏甘湯 |
| 387 | K 182 | 麻子仁丸料 |
| 388 | K 182-① | 麻子仁丸 |
| 389 | K 183 | 薏苡仁湯 |
| 390 | K 184 | 抑肝散 |
| 391 | K 185 | 抑肝散加陳皮半夏 |
| 392 | K 186 | 六君子湯 |
| 393 | K 187 | 立効散 |
| 394 | K 188 | 竜胆瀉肝湯 |
| 395 | K 189 | 苓姜朮甘湯 |
| 396 | K 190 | 苓桂甘棗湯 |
| 397 | K 191 | 苓桂朮甘湯 |
| 398 | K 192 | 六味地黄丸料 |
| 399 | K 192-① | 六味地黄丸 |
| 400 | K 193 | 黄耆桂枝五物湯 |

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|------------|
| 401 | K 194 | 解労散 |
| 402 | K 195 | 加味四物湯 |
| 403 | K 196 | 杞菊地黄丸料 |
| 404 | K 197 | 柴蘇飲 |
| 405 | K 198 | 沢瀉湯 |
| 406 | K 199 | 知柏地黄丸料 |
| 407 | K 200 | 中建中湯 |
| 408 | K 201 | 当帰芍薬散加黄耆釣藤 |
| 409 | K 202 | 当帰芍薬散加人参 |
| 410 | K 203 | 排膿散及湯 |
| 411 | K 204 | 八解散 |
| 412 | K 205 | 味麦地黄丸料 |
| 413 | K 206 | 明朗飲 |
| 414 | K 207 | 抑肝散加芍薬黄連 |
| 415 | K 208 | 連珠飲 |
| 416 | K 209 | 延年半夏湯 |
| 417 | K 210 | 加味解毒湯 |
| 418 | K 211 | 加味平胃散 |
| 419 | K 212 | 蛇床子湯 |
| 420 | K 213 | 蒸眼一方 |
| 421 | K 214 | 椒梅湯 |
| 422 | K 215 | 秦艽羌活湯 |
| 423 | K 216 | 秦艽防風湯 |