


当該店舗
1km圏
2km圏
3km圏
4km圏
5km圏
中央区
東区
九州自動車道
益城熊本空港IC
水前寺駅
新水前寺駅
東海学園前駅
藤崎宮前駅
南熊本駅
水前寺成趣園
水前寺公園
水前寺江津湖公園
下江津湖
秋津レークタウン
熊本県庁
熊本県立大
熊本学園大
熊本学園大付属高
東海大付属熊本星翔高
第二合同庁舎
KKT
警察学校
刑務所
藤崎八旛宮
龍田病院
熊本中央高
熊本大医学部
熊本大医学部
熊本大薬学部
熊本大病院
尚絅大・短大部・高
九州学院高
慶誠高
熊本高
開新高
図書館
県立劇場
メルパルク
日航
中央署
白川中
帯山西小
帯山中
帯山小
広徳寺
イオン
グランパレッタ
大甲橋
水道町
鎮西高
真和高・中
熊本国府高
熊本商高
熊本工高
熊本マリスト学園高・中
熊本支援
湧心館高
出水中
出水南中
長溜団地
託麻中
熊本中央病院
ゆめタウンはません
エース
コーヨー
田迎南小
田迎小入口
第一病院
ヒライ
ハンズマン
御幸病院
アステム
八王寺団地
八王寺町
出仲間1
南熊本駅
ダイレックス
県警本部
熊本競輪場
水前寺競技場
尾ノ上小
錦ケ丘公園
錦ケ丘中
東局
陸上自衛隊総監部
市民病院
東町小
東署
運輸支局
健軍神社
健軍小
健軍東小
東町中
第二高
県立盲
熊本厚
湖東中
泉ケ丘小
若葉小
東野中
秋津小
秋津中央公園
沼山津神社
桜木中
桜木東小
業務スーパー
さくら病院
広安西小
益城病院
広安小
益城中
熊野宮
黒潮市場
JA
惣領
福富
広崎
桜木
秋津川
加勢川
神水川尻線
熊本高森線
熊本空港線
熊本東バイパス
水前寺江津湖公園線
秋津新町線
小池竜田線
益城菊陽線
熊本浜線
画図秋津線
画図東1
秋津2
秋田
野間橋
下江津避越橋
大和コンクリート
マルミヤ
コーポーテキスタイル
東無田橋
新川橋
飯野小
小池
島田
東無田
秋津町沼山津
秋津町秋田
広木町
画図町下無田
画図町上無田
画図町所島
画図小
下江津
江津
神水
神水本町
健軍本町
京塚本町
東京塚町
新外
月出
戸島西
戸島町
東部青果市場
東部環境工場
香りの森
広崎ゴルフ練習場
消防学校
総合工業団地
山ノ内
山ノ神
古閑
榎町
佐土原
DCM
スーパーキッド
三宝物産
ニューましき野
グランメッセ熊本
井関製造所
湖池屋
丸菱
安永神社
益城町役場(移転中)
託麻PA
長嶺中
長嶺小
長嶺南
長嶺西
ヤマト運輸
鉄工団地
赤十字病院
西原中
浄円寺
西原
日向下
秋津町
東本町
昭和町
新生
若葉
栄町
水源
東野
南町
秋津
沼山津
小峯
二郎
尾ノ上
東京塚町
京塚本町
水前寺
上水前寺
渡鹿
保田窪
保田窪本町
保田窪北
大江
子飼本町
子飼橋
坪井
新体寺町
水前寺成趣園(水前寺公園)
岡田町
菅原町
国府
春竹小
平
本荘
幸田
田井島
重富
西円寺
JA
ヒライ
良町
田迎町良町
御幸病院
八王寺町
長溜団地
出仲間1
公園
江津
下江津
画図東
画図町所島
画図町上無田
画図町下無田
大六橋
神水
健軍
健軍本町
熊本マリスト学園高・中
東町
榎町
佐土原
古閑
山ノ内
山ノ神




図面２

周辺見取図（S=1/1,500）




図面３

配置・平面図兼騒音発生源位置図（S=1/500）




北　立面図




東　立面図

BIG指定色<-->	N-90<日塗工>	45-60H<日塗工>	N-72<日塗工>	既存ベージュ
--	N9.0	5G 6/4	N7.2	※塗装無し

AEON イオン九州株式会社	OTHER	TITLE （仮称）BIG東町店 改修工事	DATE A3＝1:200
		SUBJECT 立面図（１）	SCALE 2025.12
			NO.



西　立面図



南　立面図

既存ベージュ：塗装無し

BIG指定色<-->	N-90<日塗工>	45-60H<日塗工>	N-72<日塗工>	既存ベージュ
--	N9.0	5G 6/4	N7.2	※塗装無し

ÆON イオン九州株式会社

OTHER

TITLE （仮称）BIG東町店 改修工事

SUBJECT 立面図（１）

DATE A3＝1:200

SCALE 2025.12

NO.

東町ショッピングプラザ　マークス

変更に伴う騒音予測報告書

－ 目　　次 －

１．　概　要……1
(1) 目　的……1
(2) 店舗計画概要……1
(3) 営業時間等……1
(4) 用途地域……1
２．　予測地点……2
(1) 当該店舗敷地周辺の現況立地状況……2
(2) 予測地点の選定……2
３．　予測方法……3
４．　用途地域の指定と環境基準等……6
５．　予測結果……7
(1) 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベル……7
(2) 夜間において発生する騒音の騒音発生源ごとの騒音レベルの最大値……7

［添付図面］
図面１　騒音予測地点位置図
図面２　騒音発生源位置図

［騒音の予測資料］
資料１　予測計算結果詳細
資料２　設備機器カタログ

1．概要

（1）目的

本報告書は、「東町ショッピングプラザ　マークス」の変更に際して、大規模小売店舗立地法に基づく届出の要件である騒音予測に関するものである。

騒音について該当店舗周辺の現状を確認し、届出に必要な騒音報告書の作成を図ることを目的とした。

（2）店舗計画概要

店舗名	東町ショッピングプラザ　マークス
所在地	熊本市東区東町四丁目4番3
小売店舗面積	1,967 ㎡
駐車場台数	110台

（3）営業時間等

	変更前	変更後
営業時間	(株)下川薬局　10:00～20:00 (株)マルミヤストア　10:00～20:00	(株)下川薬局　9:00～20:00 イオン九州(株)　9:00～22:00
駐車場の利用時間	24時間	24時間
冷凍冷蔵用室外機の稼働時間	24時間	24時間
空調用室外機の稼働時間	(株)下川薬局　9:00～20:00 (株)マルミヤストア　9:00～20:00	(株)下川薬局　8:00～20:00 イオン九州(株)　8:00～22:00
換気口の稼動時間	(株)下川薬局　9:00～20:00 (株)マルミヤストア　9:00～20:00	(株)下川薬局　8:00～20:00 イオン九州(株)　8:00～22:00
キュービクルの稼働時間	24時間	24時間

（4）用途地域（図面1　予測地点位置図　参照）

当該店舗敷：第二種中高層住居専用地域

当該店舗敷地周辺：近隣商業地域、準工業地域

2．予測地点

図面１ 騒音予測地点位置図、図面２ 騒音発生源位置図　参照

店舗より発生する騒音としては、定常騒音として室外機・換気口・キュービクルがある。

また変動騒音・衝撃騒音として、荷さばき車両やそれに伴う荷さばき作業の音・来客車両から発生する音がある。

大規模小売店舗立地法施行規則第４条１の10による等価騒音レベル調査は、「建物周囲４方向から最も騒音の影響を受けやすい地点」で調査を行う事となっている。

（１）当該店舗敷地周辺の現況立地状況

周辺状況について、下表の通りである。

北側	道路を挟んで駐車場
東側	隣接してスイミングスクール
南側	隣接して住居
西側	道路を挟んで住居、店舗

上表の周辺状況から、騒音予測地点を下記の地点で設定した。

（２）予測地点の選定

１）等価騒音レベルの予測地点

方向	予測地点	用途地域	選定箇所	主な騒音発生源	予測高さ
北側	A	第二種中高層住居専用地域	道路を挟んだ駐車場	来客車両走行音	1.2m
東側	B	第二種中高層住居専用地域	隣接するスイミングスクール	来客車両走行音 荷さばき・廃棄物収集作業関連音	1.2m
南側	C	第二種中高層住居専用地域	隣接する住居	設備騒音	1.2m
西側	D	近隣商業地域	道路を挟んだ店舗	来客車両走行音	1.2m

２）夜間最大値の予測地点

方向	予測地点	用途地域	選定箇所	主な騒音発生源	予測高さ
北側	a	第二種中高層住居専用地域	当該敷地北側の敷地境界	来客車両走行音	1.2m
東側	b	第二種中高層住居専用地域	当該敷地東側の敷地境界	来客車両走行音 荷さばき・廃棄物収集作業関連音	1.2m
南側	c	第二種中高層住居専用地域	当該敷地南側の敷地境界	設備騒音	1.2m
西側	d	第二種中高層住居専用地域	当該敷地西側の敷地境界	荷さばき車両走行音	1.2m

3．予測方法

店舗から発生する騒音が周辺に立地する住居等に及ぼす影響について、「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」を用いた。予測項目は、下表に示す通りである。

予測項目は下表に示す通りとし、これらについて「騒音の総合的な予測」（等価騒音レベル（LAeq））及び「発生する騒音ごとの予測」（発生源ごとの騒音レベルの最大値（L_{Amax}））を行った。

予測した騒音の種別

騒音の種別		騒音発生源		発生時間帯	
項　目	内　容			昼間	夜間
定常騒音	設備騒音	室外機 換気口 キュービクル	レベル変化が小さく、ほぼ一定とみなされる騒音	○	○
変動騒音	自動車走行音	来客車両走行音 荷さばき車両走行音	騒音レベルが不規則かつ連続的に、かなりの時間範囲にわたって変化する騒音	○	○
		廃棄物収集車両走行音		○	－
	荷さばき作業音	荷さばき車両後進ブザー音		○	－
		台車走行音		○	○
	廃棄物収集作業音	廃棄物収集車両後進ブザー音 廃棄物収集作業音		○	－
衝撃騒音	荷さばき作業音	荷さばき作業音（リフトと床面の衝撃音） 荷さばき作業音（リフト昇降音） 荷さばき作業音（荷さばき車両の後部ドア開閉音）	一つの事象の継続時間が極めて短い騒音	○	○

①定常騒音

室外機・換気口等の設備からの騒音は、稼働時間中連続して発生すると仮定した（実際は間欠的に運転を行っている）。設備の騒音レベルはカタログ値および実測値を用いた。

②変動騒音 及び ③衝撃騒音

- 来客車両の自動車走行音について、手引きに示されている 20km/h 定速での乗用車のパワーレベル（82dB）を採用した。荷さばき車両及び廃棄物収集車両のパワーレベルについては、ASJ Model 2013 の元文献である「自動車の走行パターンを考慮した道路交通騒音の予測モデル」に基づき 20km/h 定速のパワーレベルを求めた。
- 駐車場利用台数は、「大店立地法指針に基づく必要駐車台数の算出式から求められる 1 日の来客車両台数」845 台から設定した。昼間と夜間の台数は、営業時間比で設定した。
- 荷さばき車両及び廃棄物収集車両の後進ブザー音は時速 4km/h で走行するものとし、予測上の継続時間を 5 秒に設定した。また夜間の時間帯においては、周辺環境への配慮かブザーは切るものとする。
- 台車は荷さばき車両 1 台から 5 台発生し、時速 4km/h で走行・ 10m移動すると仮定し、走行時間は 10 秒とした。
- 台車走行回数・荷さばき作業音は、車両 1 台につき 5 回とした。
- 廃棄物収集作業の作業時間は、5 分と想定した。
- 走行音以外の変動・衝撃騒音の基準距離の騒音レベルは、手引きの参考資料編の値を用いた。

■　荷さばき施設車両・廃棄物収集車両台数

時間帯	荷さばき施設 1	荷さばき施設 2	荷さばき施設 3	荷さばき施設 4	荷さばき施設 5	荷さばき施設 6
昼間	10	2	2	2	2	2
夜間	1	1	0	1	0	0

時間帯	廃棄物保管施設	
	圧縮	非圧縮
昼間	1	1

■　時間帯別来客車両台数

時間帯	台数
昼間(6:00～22:00)	815 台
夜間(22:00～6:00)	30 台
合計	845 台

※指針により求めた日来台数を、利用時間で按分

営業時間の前後 30 分を利用時間と設定した。

昼間：13.5h（8：30～22：00）/全時間 14h（8：30～22：30）×845 台＝815 台

夜間：0.5h（22：00～22：30）/全時間 14h（8：30～22：30）×845 台＝30 台

■　設備機器一覧

騒音源			場所	メーカー名	型式	基準距離における騒音レベル(dB)	騒音レベルの根拠	稼働時間
種類		No.						
室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	日立	KX-TM36AV	61.0	カタログ値	24時間
室外機	冷凍冷蔵用	R2	1F	日立	KX-TM36AV	61.0	カタログ値	24時間
室外機	冷凍冷蔵用	R3	1F	日立	KX-TM36AV	61.0	カタログ値	24時間
室外機	冷凍冷蔵用	R4	1F	日立	KX-TM26AV	58.0	カタログ値	24時間
室外機	冷凍冷蔵用	R5	1F	日立	KX-TM26AV	58.0	カタログ値	24時間
室外機	冷凍冷蔵用	R6	1F	日立	KX-TM36AMV	64.0	カタログ値	24時間
室外機	冷凍冷蔵用	R7	1F	日立	KX-TM36AMV	64.0	カタログ値	24時間
室外機	冷凍冷蔵用	R8	1F	日立	KX-TM36AMV	64.0	カタログ値	24時間
室外機	冷凍冷蔵用	R9	1F	日立	KX-T4AV	53.5	カタログ値	24時間
室外機	冷凍冷蔵用	R10	1F	日立	KX-T5AV	54.5	カタログ値	24時間
室外機	冷凍冷蔵用	R11	1F	日立	KX-TM30AMV	62.0	カタログ値	24時間
室外機	冷凍冷蔵用	R12	1F	日立	KX-TM30AMV	62.0	カタログ値	24時間
室外機	冷凍冷蔵用	R13	1F	日立	KX-TM30AMV	62.0	カタログ値	24時間
室外機	空調用	A1	1F	三菱電機	PDZX-ERMP280G5	62.0	カタログ値	8:00～22:00
室外機	空調用	A2	1F	三菱電機	PUHY-SRP1120DM	66.0	カタログ値	8:00～22:00
室外機	空調用	A3	1F	三菱電機	PUHY-SRP335DM-E	59.5	カタログ値	8:00～22:00
室外機	空調用	A4	1F	三菱電機	PUHY-SRP335DM-E	59.5	カタログ値	8:00～22:00
室外機	空調用	A5	1F	三菱電機	PUHY-SRP450DM-E	62.5	カタログ値	8:00～22:00
室外機	空調用	A6	1F	三菱電機	PUZ-ERMP160LA15	57.0	カタログ値	8:00～22:00
室外機	空調用	A7	1F	三菱電機	PUZ-ERMP80HA15	49.0	カタログ値	8:00～22:00
室外機	空調用	A8	1F	三菱電機	PUZ-ERMP280KA5	62.0	カタログ値	8:00～22:00
室外機	空調用	A9	1F	三菱電機	PUZ-ERMP280KA5	62.0	カタログ値	8:00～22:00
室外機	空調用	A10	1F	三菱電機	MUCZ-G3625	64.0	カタログ値	8:00～22:00
室外機	空調用	A11	1F	三菱電機	MUCZ-G5625S	68.0	カタログ値	8:00～22:00
室外機	空調用	A12	1F	-	RZRP-160BF	62.0	実測値	8:00～22:00
室外機	空調用	A13	1F	-	RZRP-160BF	61.0	実測値	8:00～22:00
室外機	空調用	A14	1F	-	SPWCH3224U	65.0	実測値	8:00～22:00
室外機	空調用	A15	1F	-	RZZP280CL	64.0	実測値	8:00～22:00

騒音源			場所	メーカー名	型式	基準距離における騒音レベル(dB)	騒音レベルの根拠	稼働時間
種類		No.						
室外機	空調用	A16	1F	-	PUERMP112LA6	65.0	実測値	8:00～22:00
室外機	空調用	A17	1F	-	PUERMP112LA6	65.0	実測値	8:00～22:00
室外機	空調用	A18	1F	-	PUHY-SRP1120DM	66.0	実測値	8:00～22:00
室外機	空調用	A19	1F	-	PUHY-SRP1120DM	66.0	実測値	8:00～22:00
室外機	空調用	A20	1F	-	PUHY-SRP1120DM	66.0	実測値	8:00～22:00
室外機	空調用	A21	1F	-	PUSY-P80MH	63.0	実測値	8:00～22:00
室外機	空調用	A22	1F	-	PUZ-ERP280KA7	63.0	実測値	8:00～22:00
室外機	空調用	A23	1F	-	PUZ-ERP280KA7	63.0	実測値	8:00～22:00
室外機	空調用	A24	1F	-	PUZ-ERP280KA7	64.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K1	1F	-	-	60.5	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K2	1F	-	-	60.5	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K3	1F	-	-	60.5	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K4	1F	-	-	54.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K5	1F	-	-	54.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K6	1F	-	-	54.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K7	1F	-	-	48.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K8	1F	-	-	48.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K9	1F	-	-	48.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K10	1F	-	-	55.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K11	1F	-	-	55.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K12	1F	-	-	60.5	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K13	1F	-	-	60.5	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K14	1F	-	-	55.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K15	1F	-	-	55.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K16	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K17	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K18	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K19	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K20	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K21	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K22	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K23	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K24	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K25	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K26	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K27	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K28	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K29	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K30	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K31	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K32	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K33	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K34	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K35	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K36	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K37	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K38	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
換気口	-	K39	1F	-	-	45.0	実測値	8:00～22:00
キュービクル	-	Q	1F	-	-	54.0	実測値	24時間

４．用途地域の指定と環境基準等

環境基準

時間区分 / 地域の類型	昼間 (6 時～22 時)	夜間 (22 時～翌 6 時)
A	55 dB 以下	45 dB 以下
B	55 dB 以下	45 dB 以下
C	60 dB 以下	50 dB 以下

［該当地域］

A：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

B：第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域

C：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
用途地域以外の地域

騒音規制法規制基準

時間区分 / 区域	朝 6:00～8:00	昼間 8:00～19:00	夕 19:00～22:00	夜間 22:00～6:00
第一種区域	45 dB 以下	50 dB 以下	45 dB 以下	40 dB 以下
第二種区域	50 dB 以下	60 dB 以下	50 dB 以下	45 dB 以下
第三種区域	60 dB 以下	65 dB 以下	60 dB 以下	50 dB 以下
第四種区域	65 dB 以下	70 dB 以下	65 dB 以下	60 dB 以下

［該当地域］

第一種区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、

第二種区域：第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域
第二種住居地域、準住居地域

第三種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域以外の地域

第四種区域：工業地域、工業専用地域

５．予測結果

（１）等価騒音レベルでの評価

「平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠」の結果は次の通り。

単位：dB

予測地点	用途地域	昼間の値（dB）	昼間の環境基準	夜間の値（dB）	夜間の環境基準
A	第二種中高層住居専用地域	48	55	39	45
B		50		42	
C		50		34	
D	近隣商業地域	42	60	33	50

予測した結果、全ての予測地点で環境基準を下回る。

（２）騒音規制値での評価

「夜間において発生する騒音の騒音発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠」の結果は以下のとおり。

【敷地境界】　単位：dB

予測地点	用途地域（区域区分）	夜間の騒音レベル最大値			夜間の規制基準値
		定常騒音	変動騒音	衝撃騒音	
a	第二種中高層住居専用地域（第3種区域）	26.7（設備番号R13）	65.7（来客車両走行音No.72）	58.3（ドア開閉音h14）	45
b		33.4（設備番号R6）	71.8（荷さばき車両走行音No.h1）	68.0（ドア開閉音h11）	
c		20.0（設備番号R10）	31.7（台車走行音h14）	38.2（ドア開閉音h14）	
d		22.3（設備番号R13）	77.4（荷さばき車両走行音No.39）	53.7（ドア開閉音h14）	

予測した結果、地点ａ・ｂ・ｄで変動騒音と衝撃騒音が騒音規制基準値を上回る。

次に、来客車両及び荷さばき車両の走行速度を 10km/h に制限して再予測を行った。

10km/h の自動車走行音のパワーレベルは、ASJ Model 2013 の元文献である「自動車の走行パターンを考慮した道路交通騒音の予測モデル」に基づき設定した。

【敷地境界】走行速度 10km/h　単位：dB

予測地点	用途地域（区域区分）	夜間の騒音レベル最大値			夜間の規制基準値
		定常騒音	変動騒音	衝撃騒音	
a	第二種中高層住居専用地域（第3種区域）	26.7（設備番号R13）	60.1（来客車両走行音No.72）	58.3（ドア開閉音h14）	45
b		33.4（設備番号R6）	63.6（荷さばき車両走行音No.h1）	68.0（ドア開閉音h11）	
d		22.3（設備番号R13）	68.4（荷さばき車両走行音No.39）	53.7（ドア開閉音h14）	

予測した結果、地点ａ・ｂ・ｄで変動騒音と衝撃騒音が騒音規制基準値を上回る。

規制基準値を上回る継続時間は以下のとおりである。

○地点 a

・来客車両走行音・・・資料１ p. 37
　5 音源×1.8 秒（継続時間）×30 台（車両台数）＝270 秒

・荷さばき車両走行音・・・資料１ p. 38
　12 音源×1.8 秒（継続時間）×1 台（車両台数）＝21.6 秒

・荷さばき施設台車走行音・・・資料１ p. 39
　3 音源×10 秒（継続時間）×5 回×1 台（車両台数）＝150 秒

・荷さばき施設作業音（リフトと床との衝撃音）・・・資料１ p. 39
　3 音源×1.0 秒（継続時間）×5 回×1 台（車両台数）＝15 秒

・荷さばき作業音（リフトの昇降音）・・・資料１ p. 39
　3 音源×1.0 秒（継続時間）×5 回×1 台（車両台数）＝15 秒

・荷さばき作業音（荷さばき車両の後部ドア開閉音）・・・資料１ p. 39
　3 音源×1.0 秒（継続時間）×2 回×1 台（車両台数）＝6 秒

○地点 b

・来客車両走行音・・・資料１ p. 40
　4 音源×1.8 秒（継続時間）×30 台（車両台数）＝216 秒

・荷さばき車両走行音・・・資料１ p. 40, 41, 42
　40 音源×1.8 秒（継続時間）×1 台（車両台数）＝72 秒

・荷さばき施設台車走行音・・・資料１ p. 42
　3 音源×10 秒（継続時間）×5 回×1 台（車両台数）＝150 秒

・荷さばき施設作業音（リフトと床との衝撃音）・・・資料１ p. 42
　3 音源×1.0 秒（継続時間）×5 回×1 台（車両台数）＝15 秒

・荷さばき作業音（リフトの昇降音）・・・資料１ p. 42
　3 音源×1.0 秒（継続時間）×5 回×1 台（車両台数）＝15 秒

・荷さばき作業音（荷さばき車両の後部ドア開閉音）・・・資料１ p. 42
　3 音源×1.0 秒（継続時間）×2 回×1 台（車両台数）＝6 秒

○地点 d

・来客車両走行音・・・資料１ p. 43

3 音源×1.8 秒（継続時間）×30 台（車両台数）＝162 秒

・荷さばき車両走行音・・・資料１ p. 44, 45

48 音源×1.8 秒（継続時間）×1 台（車両台数）＝86.4 秒

・荷さばき施設台車走行音・・・資料１ p. 45

1 音源×10 秒（継続時間）×5 回×1 台（車両台数）＝50 秒

・荷さばき施設作業音（リフトと床との衝撃音）・・・資料１ p. 45

2 音源×1.0 秒（継続時間）×5 回×1 台（車両台数）＝10 秒

・荷さばき作業音（リフトの昇降音）・・・資料１ p. 45

1 音源×1.0 秒（継続時間）×5 回×1 台（車両台数）＝5 秒

・荷さばき作業音（荷さばき車両の後部ドア開閉音）・・・資料１ p. 45

2 音源×1.0 秒（継続時間）×2 回×1 台（車両台数）＝4 秒

規制基準値を上回る車両走行音及び荷さばき作業に伴い発生する騒音は、特定工場等において発生する騒音の規制に基づき「騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合」に該当することから、騒音規制法における騒音評価量 90 レンジ上端値でみると、夜間の時間帯（28800 秒）に対して、地点 a では 477.6 秒、地点 b では 474 秒、地点 d では 317.4 秒が基準値を上回ることなるが、夜間の時間帯の 5%（1440 秒）以内に該当するため、規制基準はみたすと考える。

万一、周辺住民から苦情があった場合には、関係機関と相談し誠意を持って対応する。

準工業地域

近隣商業地域

第一種住居地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

準工業地域

東町１丁目

自衛隊通り

熊本市民病院

市立熊本市民病院

当該店舗

A

B

C

D

a

b

c

d

N

凡　例

：計画地

：周辺の主な住居
（数字は階層、未記入は2階）

：事業所、店舗

：騒音の総合的な予測地点

：発生する騒音ごとの予測地点

：用途地域

図面１

予測地点位置図（S=1/1,500）

併設施設用出入口No.2
併設施設用出入口No.1
出口No.2
入口No.1
出入口No.3
飲食店
コインランドリー
D棟
事務所ほか
併設施設用駐車場
従業員用駐車場（3台）
従業員用駐車場（5台）
従業員用駐車場（10台）
駐車場（110台）
駐輪場1
駐輪場2
駐輪場3
駐輪場5
駐輪場6
荷さばき施設1
荷さばき施設2
荷さばき施設3
荷さばき施設4
荷さばき施設5
荷さばき施設6
A棟
イオン九州
B棟
フィットネス
シモカワドラッグ
C棟
飲食店
廃棄物保管施設
トイレ
2F スイミングスクール
市道東町第2号線
歩道
水路
駐車場
歩行者専用出入口
市道東町1丁目西夏2丁目第1号線
5F 集合住宅

凡　例
- ：設備（換気口）
- ：設備（キュービクル）
- ：設備（空調室外機）
- ：設備（冷凍冷蔵室外機）
- ：来客車両走行音
- ：荷さばき・廃棄物収集車両走行音
- ：騒音の総合的な予測地点
- ：発生する騒音ごとの予測地点
- ：敷地境界線

図面２

騒音発生源位置図（S=1/500）

資料1　予測計算結果詳細

（本資料で示した数値の表示桁は小数以下第一位あるいは第二位までであるが、計算はそれ以下の桁で行なっている。このため、本資料で示した結果と手計算とが合わないことがある。）

1.平均的な状況を呈する日における騒音レベルの予測結果と算出根拠

(1)等価騒音レベルの予測結果と算出根拠

予測地点	X	Y	Z
地点A	73.1	86.3	1.2

		昼間	夜間
等価騒音	設備騒音	40.0	33.7
	来客車両走行音	46.6	35.3
	作業車両走行音	36.5	30.6
	変動騒音(作業音)	36.8	30.5
	衝撃騒音(作業音)	25.1	20.2
	合成値	48	39

騒音源					種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別			No.	位置				X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
定常騒音	設備機器	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	L_{PA}	61.0	63	138.3	18.3	1.0	24時間	16	8	H	94.2	-39.5	-	-	-	21.5	21.5	21.5
		室外機	冷凍冷蔵用	R2	1F	L_{PA}	61.0	63	138.3	17.2	1.0	24時間	16	8	H	95.0	-39.6	-	-	-	21.4	21.4	21.4
		室外機	冷凍冷蔵用	R3	1F	L_{PA}	61.0	63	138.3	16.1	1.0	24時間	16	8	H	95.8	-39.6	-	-	-	21.4	21.4	21.4
		室外機	冷凍冷蔵用	R4	1F	L_{PA}	58.0	63	138.3	14.7	1.0	24時間	16	8	H	96.9	-39.7	-	-	-	18.3	18.3	18.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R5	1F	L_{PA}	58.0	63	138.3	13.5	1.0	24時間	16	8	H	97.7	-39.8	-	-	-	18.2	18.2	18.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R6	1F	L_{PA}	64.0	63	138.3	12.1	1.0	24時間	16	8	H	98.8	-39.9	-	-	-	24.1	24.1	24.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R7	1F	L_{PA}	64.0	63	138.3	11.0	1.0	24時間	16	8	H	99.7	-40.0	-	-	-	24.0	24.0	24.0
		室外機	冷凍冷蔵用	R8	1F	L_{PA}	64.0	63	138.3	9.9	1.0	24時間	16	8	H	100.5	-40.0	-	-	-	24.0	24.0	24.0
		室外機	冷凍冷蔵用	R9	1F	L_{PA}	53.5	63	114.7	2.1	1.0	24時間	16	8	H	93.9	-39.5	-	-	-	14.0	14.0	14.0
		室外機	冷凍冷蔵用	R10	1F	L_{PA}	54.5	63	113.2	2.1	1.0	24時間	16	8	H	93.3	-39.4	-	-	-	15.1	15.1	15.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R11	1F	L_{PA}	62.0	63	96.6	18.8	1.0	24時間	16	8	H	71.5	-37.1	-	-	-	24.9	24.9	24.9
		室外機	冷凍冷蔵用	R12	1F	L_{PA}	62.0	63	96.6	19.9	1.0	24時間	16	8	H	70.5	-37.0	-	-	-	25.0	25.0	25.0
		室外機	冷凍冷蔵用	R13	1F	L_{PA}	62.0	63	96.6	20.9	1.0	24時間	16	8	H	69.5	-36.8	-	-	-	25.2	25.2	25.2
		室外機	空調用	A1	1F	L_{PA}	62.0	63	137.9	31.6	0.6	8:00～22:00	14	-	H	84.9	-38.6	-	-	-	23.4	22.8	-
		室外機	空調用	A2	1F	L_{PA}	66.0	63	137.9	29.8	0.6	8:00～22:00	14	-	H	86.0	-38.7	-	-	-	27.3	26.7	-
		室外機	空調用	A3	1F	L_{PA}	59.5	63	137.9	28.8	1.5	8:00～22:00	14	-	H	86.7	-38.8	-	-	-	20.7	20.1	-
		室外機	空調用	A4	1F	L_{PA}	59.5	63	138.1	28.8	0.6	8:00～22:00	14	-	H	86.9	-38.8	-	-	-	20.7	20.1	-
		室外機	空調用	A5	1F	L_{PA}	62.5	63	137.9	27.7	0.6	8:00～22:00	14	-	H	87.5	-38.8	-	-	-	23.7	23.1	-
		室外機	空調用	A6	1F	L_{PA}	57.0	63	130.4	8.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	97.0	-39.7	-	-	-	17.3	16.7	-
		室外機	空調用	A7	1F	L_{PA}	49.0	63	120.2	8.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	91.4	-39.2	-	-	-	9.8	9.2	-
		室外機	空調用	A8	1F	L_{PA}	62.0	63	116.3	2.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	94.7	-39.5	-	-	-	22.5	21.9	-
		室外機	空調用	A9	1F	L_{PA}	62.0	63	110.2	2.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	92.1	-39.3	-	-	-	22.7	22.1	-
		室外機	空調用	A10	1F	L_{PA}	64.0	63	101.4	2.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	88.9	-39.0	-	-	-	25.0	24.4	-
		室外機	空調用	A11	1F	L_{PA}	68.0	63	98.9	2.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	88.1	-38.9	-	-	-	29.1	28.5	-
		室外機	空調用	A12	1F	L_{PA}	62.0	63	88.9	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	85.7	-38.7	-	-	-	23.3	22.7	-
		室外機	空調用	A13	1F	L_{PA}	61.0	63	87.6	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	85.4	-38.6	-	-	-	22.4	21.8	-
		室外機	空調用	A14	1F	L_{PA}	65.0	63	77.9	2.3	0.6	8:00～22:00	14	-	H	84.2	-38.5	-	-	-	26.5	25.9	-
		室外機	空調用	A15	1F	L_{PA}	64.0	63	70.0	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	84.3	-38.5	-	-	-	25.5	24.9	-
		室外機	空調用	A16	1F	L_{PA}	65.0	63	67.8	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	84.4	-38.5	-	-	-	26.5	25.9	-
		室外機	空調用	A17	1F	L_{PA}	65.0	63	65.7	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	84.5	-38.5	-	-	-	26.5	25.9	-
		室外機	空調用	A18	1F	L_{PA}	66.0	63	60.4	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	85.1	-38.6	-	-	-	27.4	26.8	-
		室外機	空調用	A19	1F	L_{PA}	66.0	63	58.2	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	85.5	-38.6	-	-	-	27.4	26.8	-
		室外機	空調用	A20	1F	L_{PA}	66.0	63	56.2	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	85.8	-38.7	-	-	-	27.3	26.7	-
		室外機	空調用	A21	1F	L_{PA}	63.0	63	53.8	2.2	1.0	8:00～22:00	14	-	H	86.4	-38.7	-	-	-	24.3	23.7	-
		室外機	空調用	A22	1F	L_{PA}	63.0	63	50.4	2.2	1.0	8:00～22:00	14	-	H	87.2	-38.8	-	-	-	24.2	23.6	-
		室外機	空調用	A23	1F	L_{PA}	63.0	63	47.0	2.2	1.0	8:00～22:00	14	-	H	88.1	-38.9	-	-	-	24.1	23.5	-
		室外機	空調用	A24	1F	L_{PA}	64.0	63	44.0	2.2	1.0	8:00～22:00	14	-	H	89.0	-39.0	-	-	-	25.0	24.4	-
		換気口	-	K1	1F	L_{PA}	60.5	63	136.9	37.5	2.7	8:00～22:00	14	-	H	80.4	-38.1	-	-	-	22.4	21.8	-
		換気口	-	K2	1F	L_{PA}	60.5	63	136.9	36.4	2.7	8:00～22:00	14	-	H	81.1	-38.2	-	-	-	22.3	21.7	-
		換気口	-	K3	1F	L_{PA}	60.5	63	136.9	35.4	2.7	8:00～22:00	14	-	H	81.7	-38.2	-	-	-	22.3	21.7	-
		換気口	-	K4	1F	L_{PA}	54.0	63	136.9	37.0	4.9	8:00～22:00	14	-	H	80.7	-38.1	-	-	-	15.9	15.3	-
		換気口	-	K5	1F	L_{PA}	54.0	63	136.9	32.4	4.9	8:00～22:00	14	-	H	83.7	-38.5	-	-	-	15.5	14.9	-
		換気口	-	K6	1F	L_{PA}	54.0	63	136.9	29.1	4.9	8:00～22:00	14	-	H	85.8	-38.7	-	-	-	15.3	14.7	-
		換気口	-	K7	1F	L_{PA}	48.0	63	136.9	26.2	4.9	8:00～22:00	14	-	H	87.8	-38.9	-	-	-	9.1	8.5	-
		換気口	-	K8	1F	L_{PA}	48.0	63	128.5	8.8	2.7	8:00～22:00	14	-	H	95.3	-39.6	-	-	-	8.4	7.8	-
		換気口	-	K9	1F	L_{PA}	48.0	63	127.0	8.8	2.7	8:00～22:00	14	-	H	94.5	-39.5	-	-	-	8.5	7.9	-
		換気口	-	K10	1F	L_{PA}	55.0	63	117.7	7.7	2.7	8:00～22:00	14	-	H	90.4	-39.1	-	-	-	15.9	15.3	-
		換気口	-	K11	1F	L_{PA}	55.0	63	109.1	2.8	3.3	8:00～22:00	14	-	H	91.0	-39.2	-	-	-	15.8	15.2	-
		換気口	-	K12	1F	L_{PA}	60.5	63	103.5	2.8	3.3	8:00～22:00	14	-	H	88.9	-39.0	-	-	-	21.5	20.9	-
		換気口	-	K13	1F	L_{PA}	60.5	63	97.5	2.8	3.3	8:00～22:00	14	-	H	87.1	-38.8	-	-	-	21.7	21.1	-
		換気口	-	K14	1F	L_{PA}	55.0	63	89.2	23.3	2.4	8:00～22:00	14	-	H	65.1	-36.3	-	-	-	18.7	18.1	-
		換気口	-	K15	1F	L_{PA}	55.0	63	89.3	21.6	2.4	8:00～22:00	14	-	H	66.8	-36.5	-	-	-	18.5	17.9	-
		換気口	-	K16	1F	L_{PA}	45.0	63	89.3	8.1	4.2	8:00～22:00	14	-	H	80.0	-38.1	-	-	-	6.9	6.3	-
		換気口	-	K17	1F	L_{PA}	45.0	63	89.3	6.0	4.2	8:00～22:00	14	-	H	82.0	-38.3	-	-	-	6.7	6.1	-
		換気口	-	K18	1F	L_{PA}	45.0	63	87.4	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	84.8	-38.6	-	-	-	6.4	5.8	-
		換気口	-	K19	1F	L_{PA}	45.0	63	85.6	2.9	4.2	8:00～22:00	14	-	H	84.5	-38.5	-	-	-	6.5	5.9	-
		換気口	-	K20	1F	L_{PA}	45.0	63	78.7	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	83.8	-38.5	-	-	-	6.5	5.9	-
		換気口	-	K21	1F	L_{PA}	45.0	63	75.9	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	83.7	-38.5	-	-	-	6.5	5.9	-
		換気口	-	K22	1F	L_{PA}	45.0	63	73.0	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	83.6	-38.4	-	-	-	6.6	6.0	-
		換気口	-	K23	1F	L_{PA}	45.0	63	69.6	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	83.7	-38.5	-	-	-	6.5	5.9	-
		換気口	-	K24	1F	L_{PA}	45.0	63	66.5	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	83.9	-38.5	-	-	-	6.5	5.9	-
		換気口	-	K25	1F	L_{PA}	45.0	63	64.1	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	84.1	-38.5	-	-	-	6.5	5.9	-
		換気口	-	K26	1F	L_{PA}	45.0	63	51.4	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	86.4	-38.7	-	-	-	6.3	5.7	-
		換気口	-	K27	1F	L_{PA}	45.0	63	49.7	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	86.8	-38.8	-	-	-	6.2	5.6	-
		換気口	-	K28	1F	L_{PA}	45.0	63	47.9	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	87.3	-38.8	-	-	-	6.2	5.6	-
		換気口	-	K29	1F	L_{PA}	45.0	63	44.3	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	88.4	-38.9	-	-	-	6.1	5.5	-
		換気口	-	K30	1F	L_{PA}	45.0	63	39.9	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	90.0	-39.1	-	-	-	5.9	5.3	-
		換気口	-	K31	1F	L_{PA}	45.0	63	38.1	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	90.6	-39.1	-	-	-	5.9	5.3	-
		換気口	-	K32	1F	L_{PA}	45.0	63	36.5	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	91.3	-39.2	-	-	-	5.8	5.2	-
		換気口	-	K33	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	4.5	4.2	8:00～22:00	14	-	H	92.0	-39.3	-	-	-	5.7	5.1	-
		換気口	-	K34	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	5.7	4.2	8:00～22:00	14	-	H	91.0	-39.2	-	-	-	5.8	5.2	-
		換気口	-	K35	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	9.9	4.2	8:00～22:00	14	-	H	87.3	-38.8	-	-	-	6.2	5.6	-
		換気口	-	K36	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	16.0	4.2	8:00～22:00	14	-	H	82.0	-38.3	-	-	-	6.7	6.1	-
		換気口	-	K37	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	17.2	4.2	8:00～22:00	14	-	H	81.0	-38.2	-	-	-	6.8	6.2	-
		換気口	-	K38	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	18.5	4.2	8:00～22:00	14	-	H	79.9	-38.1	-	-	-	6.9	6.3	-
		換気口	-	K39	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	19.6	4.2	8:00～22:00	14	-	H	78.9	-37.9	-	-	-	7.1	6.5	-
		キュービクル	-	Q	1F	L_{PA}	54.0	63	96.1	14.1	1.5	24時間	16	8	H	75.8	-37.6	-	-	-	16.4	16.4	16.4
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	1	1F	PWL	P 82.0	-	143.9	71.6	0.5	1.8秒/台	815	30	台	72.3	-37.2	-	-	-	36.8	20.9	9.6
				2	1F	PWL	P 82.0	-	143.9	67.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	73.3	-37.3	-	-	-	36.7	20.8	9.5
				3	1F	PWL	P 82.0	-	143.9	63.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	74.4	-37.4	-	-	-	36.6	20.7	9.4
				4	1F	PWL	P 82.0	-	143.9	59.4	0.5	1.8秒/台	815	30	台	75.8	-37.6	-	-	-	36.4	20.5	9.2
				5	1F	PWL	P 82.0	-	142.1	54.7	0.5	1.8秒/台	815	30	台	75.9	-37.6	-	-	-	36.4	20.5	9.2
				6	1F	PWL	P 82.0	-	140.2	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	76.3	-37.7	-	-	-	36.3	20.4	9.1
				7	1F	PWL	P 82.0	-	135.5	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	72.2	-37.2	-	-	-	36.8	20.9	9.6
				8	1F	PWL	P 82.0	-	130.8	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	68.2	-36.7	-	-	-	37.3	21.4	10.1
				9	1F	PWL	P 82.0	-	126.2	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	64.3	-36.2	-	-	-	37.8	21.9	10.6
				10	1F	PWL	P 82.0	-	121.5	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	60.5	-35.6	-	-	-	38.4	22.5	11.2
				11	1F	PWL	P 82.0	-	116.8	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	56.8	-35.1	-	-	-	38.9	23.0	11.7
				12	1F	PWL	P 82.0	-	112.1	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	53.3	-34.5	-	-	-	39.5	23.6	12.3
				13	1F	PWL	P 82.0	-	107.4	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	49.9	-34.0	-	-	-	40.0	24.1	12.8
				14	1F	PWL	P 82.0	-	102.7	50.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	46.8	-33.4	-	-	-	40.6	27.7	16.4
				15	1F	PWL	P 82.0	-	99.3	48.6	0.5	1.8秒/台	815	30	台	46.0	-33.3	-	-	-	40.7	24.8	13.5
				16	1F	PWL	P 82.0	-	95.9	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	45.5	-33.2	-	-	-	40.8	24.9	13.6
				17	1F	PWL	P 82.0	-	92.8	43.6	0.5	1.8秒/台	815	30	台	47.1	-33.5	-	-	-	40.5	24.6	13.3
				18	1F	PWL	P 82.0	-	89.7	40.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	49.0	-33.8	-	-	-	40.2	24.3	13.0
				19	1F	PWL	P 82.0	-	86.6	36.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	51.3	-34.2	-	-	-	39.8	23.9	12.6
				20	1F	PWL	P 82.0	-	83.4	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	53.9	-34.6	-	-	-	39.4	23.5	12.2
				21	1F	PWL	P 82.0	-	79.4	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	53.3	-34.5	-	-	-	39.5	23.6	12.3
				22	1F	PWL	P 82.0	-	75.3	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	52.9	-34.5	-	-	-	39.5	23.6	12.3
				23	1F	PWL	P 82.0	-	71.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	52.9	-34.5	-	-	-	39.5	23.6	12.3
				24	1F	PWL	P 82.0	-	67.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	53.2	-34.5	-	-	-	39.5	23.6	12.3
				25	1F	PWL	P 82.0	-	63.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	53.8	-34.6	-	-	-	39.4	23.5	12.2
				26	1F	PWL	P 82.0	-	59.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	54.7	-34.8	-	-	-	39.2	23.3	12.0
				27	1F	PWL	P 82.0	-	55.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	55.8	-34.9	-	-	-	39.1	23.2	11.9
				28	1F	PWL	P 82.0	-	51.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	57.2	-35.1	-	-	-	38.9	23.0	11.7
				29	1F	PWL	P 82.0	-	47.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	58.9	-35.4	-	-	-	38.6	22.7	11.4
				30	1F	PWL	P 82.0	-	43.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	60.8	-35.7	-	-	-	38.3	22.4	11.1
				31	1F	PWL	P 82.0	-	39.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	62.8	-36.0	-	-	-	38.0	22.1	10.8
				32	1F	PWL	P 82.0	-	35.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	65.1	-36.3	-	-	-	37.7	21.8	10.5

騒音源				No.	位置	種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				補正(dB)		δ行路差		フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別												運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等	予測地点騒音源間の距離(m)	距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
									X	Y	Z												
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	33	1F	PWL	P 82.0	−	31.4	31.4	0.5	1.8秒/台	815	30	台	69.0	-36.8	−	−	−	37.2	21.3	10.0
				34	1F	PWL	P 82.0	−	27.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	73.0	-37.3	−	−	−	36.7	20.8	9.5
				35	1F	PWL	P 82.0	−	22.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	76.2	-37.6	−	−	−	36.4	20.5	9.2
				36	1F	PWL	P 82.0	−	17.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	79.6	-38.0	−	−	−	36.0	20.1	8.8
				37	1F	PWL	P 82.0	−	12.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	83.2	-38.4	−	−	−	35.6	19.7	8.4
				38	1F	PWL	P 82.0	−	7.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	86.9	-38.8	−	−	−	35.2	19.3	8.0
				39	1F	PWL	P 82.0	−	2.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	90.7	-39.2	−	−	−	34.8	18.9	7.6
				40	1F	PWL	P 82.0	−	3.9	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	79.6	-38.0	−	−	−	36.0	20.1	8.8
				41	1F	PWL	P 82.0	−	8.4	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	75.7	-37.6	−	−	−	36.4	20.5	9.2
				42	1F	PWL	P 82.0	−	12.8	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	72.0	-37.1	−	−	−	36.9	21.0	9.7
				43	1F	PWL	P 82.0	−	17.3	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	68.3	-36.7	−	−	−	37.3	21.4	10.1
				44	1F	PWL	P 82.0	−	21.8	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	64.7	-36.2	−	−	−	37.8	21.9	10.6
				45	1F	PWL	P 82.0	−	26.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	61.2	-35.7	−	−	−	38.3	22.4	11.1
				46	1F	PWL	P 82.0	−	30.7	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	57.8	-35.2	−	−	−	38.8	22.9	11.6
				47	1F	PWL	P 82.0	−	35.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	54.6	-34.7	−	−	−	39.3	23.4	12.1
				48	1F	PWL	P 82.0	−	39.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	51.9	-34.3	−	−	−	39.7	23.8	12.5
				49	1F	PWL	P 82.0	−	43.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	49.4	-33.9	−	−	−	40.1	24.2	12.9
				50	1F	PWL	P 82.0	−	47.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	47.1	-33.5	−	−	−	40.5	24.6	13.3
				51	1F	PWL	P 82.0	−	51.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	45.0	-33.1	−	−	−	40.9	25.0	13.7
				52	1F	PWL	P 82.0	−	55.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	43.2	-32.7	−	−	−	41.3	25.4	14.1
				53	1F	PWL	P 82.0	−	59.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	41.7	-32.4	−	−	−	41.6	25.7	14.4
				54	1F	PWL	P 82.0	−	63.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	40.6	-32.2	−	−	−	41.8	25.9	14.6
				55	1F	PWL	P 82.0	−	67.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	39.8	-32.0	−	−	−	42.0	26.1	14.8
				56	1F	PWL	P 82.0	−	70.6	47.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	39.3	-31.9	−	−	−	42.1	26.2	14.9
				57	1F	PWL	P 82.0	−	74.1	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	39.4	-31.9	−	−	−	42.1	26.2	14.9
				58	1F	PWL	P 82.0	−	78.5	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	39.7	-32.0	−	−	−	42.0	26.1	14.8
				59	1F	PWL	P 82.0	−	82.8	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	40.5	-32.1	−	−	−	41.9	26.0	14.7
				60	1F	PWL	P 82.0	−	87.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	41.8	-32.4	−	−	−	41.6	25.7	14.4
				61	1F	PWL	P 82.0	−	91.5	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	43.5	-32.8	−	−	−	41.2	25.3	14.0
				62	1F	PWL	P 82.0	−	35.2	42.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	58.0	-35.3	−	−	−	38.7	22.8	11.5
				63	1F	PWL	P 82.0	−	35.2	38.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	61.5	-35.8	−	−	−	38.2	22.3	11.0
				64	1F	PWL	P 82.0	−	51.2	42.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	49.0	-33.8	−	−	−	40.2	24.3	13.0
				65	1F	PWL	P 82.0	−	51.2	38.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	53.1	-34.5	−	−	−	39.5	23.6	12.3
				66	1F	PWL	P 82.0	−	67.2	42.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	44.3	-32.9	−	−	−	41.1	25.2	13.9
				67	1F	PWL	P 82.0	−	67.2	38.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	48.7	-33.8	−	−	−	40.2	24.3	13.0
				68	1F	PWL	P 82.0	−	74.1	52.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	34.4	-30.7	−	−	−	43.3	27.4	16.1
				69	1F	PWL	P 82.0	−	74.1	57.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	29.4	-29.4	−	−	−	44.6	28.7	17.4
				70	1F	PWL	P 82.0	−	73.1	61.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	24.5	-27.8	−	−	−	46.2	30.3	19.0
				71	1F	PWL	P 82.0	−	73.1	66.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	19.5	-25.8	−	−	−	48.2	32.3	21.0
				72	1F	PWL	P 82.0	−	73.1	71.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	14.5	-23.2	−	−	−	50.8	34.9	23.6
				73	1F	PWL	P 82.0	−	78.6	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	21.0	-26.4	−	−	−	47.6	34.7	23.4
				74	1F	PWL	P 82.0	−	83.4	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	22.7	-27.1	−	−	−	46.9	34.0	22.7
				75	1F	PWL	P 82.0	−	88.2	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	25.3	-28.1	−	−	−	45.9	33.0	21.7
				76	1F	PWL	P 82.0	−	93.0	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	28.4	-29.1	−	−	−	44.9	32.0	20.7
				77	1F	PWL	P 82.0	−	97.8	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	32.0	-30.1	−	−	−	43.9	31.0	19.7
				78	1F	PWL	P 82.0	−	102.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	35.9	-31.1	−	−	−	42.9	30.0	18.7
				79	1F	PWL	P 82.0	−	107.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	40.1	-32.1	−	−	−	41.9	29.0	17.7
				80	1F	PWL	P 82.0	−	112.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	44.5	-33.0	−	−	−	41.0	28.1	16.8
				81	1F	PWL	P 82.0	−	117.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	49.0	-33.8	−	−	−	40.2	27.3	16.0
				82	1F	PWL	P 82.0	−	122.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	53.6	-34.6	−	−	−	39.4	26.5	15.2
				83	1F	PWL	P 82.0	−	127.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	58.2	-35.3	−	−	−	38.7	25.8	14.5
				84	1F	PWL	P 82.0	−	132.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	62.9	-36.0	−	−	−	38.0	25.1	13.8
				85	1F	PWL	P 82.0	−	137.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	67.7	-36.6	−	−	−	37.4	24.5	13.2
				86	1F	PWL	P 82.0	−	102.7	62.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	38.3	-31.7	−	−	−	42.3	29.4	18.1
				87	1F	PWL	P 82.0	−	102.7	58.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	40.9	-32.2	−	−	−	41.8	28.9	17.6
				88	1F	PWL	P 82.0	−	102.7	54.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	43.8	-32.8	−	−	−	41.2	28.3	17.0
				100	1F	PWL	P 82.0	−	28.2	71.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	47.1	-33.5	−	−	−	40.5	24.6	13.3
				101	1F	PWL	P 82.0	−	28.2	70.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	47.6	-33.6	−	−	−	40.4	27.5	16.2
				102	1F	PWL	P 82.0	−	28.2	67.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	48.6	-33.7	−	−	−	40.3	27.4	16.1
				103	1F	PWL	P 82.0	−	28.2	64.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	49.9	-34.0	−	−	−	40.0	27.1	15.8
				104	1F	PWL	P 82.0	−	23.4	64.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	54.2	-34.7	−	−	−	39.3	26.4	15.1
				105	1F	PWL	P 82.0	−	18.7	64.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	58.6	-35.4	−	−	−	38.6	25.7	14.4
				106	1F	PWL	P 82.0	−	13.9	64.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	63.1	-36.0	−	−	−	38.0	25.1	13.8
				107	1F	PWL	P 82.0	−	32.1	70.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	43.9	-32.8	−	−	−	41.2	25.3	14.0
				108	1F	PWL	P 82.0	−	36.0	70.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	40.3	-32.1	−	−	−	41.9	26.0	14.7
				109	1F	PWL	P 82.0	−	39.9	70.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	36.8	-31.3	−	−	−	42.7	26.8	15.5
				110	1F	PWL	P 82.0	−	43.8	70.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	33.3	-30.4	−	−	−	43.6	30.7	19.4
				111	1F	PWL	P 82.0	−	48.8	70.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	29.0	-29.2	−	−	−	44.8	28.9	17.6
				112	1F	PWL	P 82.0	−	43.8	71.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	32.7	-30.3	−	−	−	43.7	27.8	16.5
		荷さばき車両走行音	荷さばき施設1	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	90.7	-39.2	−	−	−	46.2	11.1	4.2
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	86.9	-38.8	−	−	−	46.6	11.5	4.6
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	83.2	-38.4	−	−	−	47.0	11.9	5.0
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	79.6	-38.0	−	−	−	47.4	12.3	5.4
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	76.2	-37.6	−	−	−	47.8	12.7	5.8
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	73.0	-37.3	−	−	−	48.1	13.0	6.1
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	10	1	台	69.0	-36.8	−	−	−	48.6	13.5	6.6
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	65.1	-36.3	−	−	−	49.1	14.0	7.1
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	62.8	-36.0	−	−	−	49.4	14.3	7.4
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	60.7	-35.7	−	−	−	49.7	14.6	7.7
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	58.9	-35.4	−	−	−	50.0	14.9	8.0
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	57.2	-35.1	−	−	−	50.3	15.2	8.3
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	55.8	-34.9	−	−	−	50.5	15.4	8.5
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	54.7	-34.8	−	−	−	50.6	15.5	8.6
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.8	-34.6	−	−	−	50.8	15.7	8.8
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	15.8	8.9
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	15.8	8.9
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	15.8	8.9
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9	15.8	8.9
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.9	-34.6	−	−	−	50.8	15.7	8.8
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	10	1	台	51.3	-34.2	−	−	−	51.2	16.1	9.2
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	49.0	-33.8	−	−	−	51.6	16.5	9.6
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	10	1	台	47.1	-33.5	−	−	−	51.9	16.8	9.9
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	10	1	台	45.5	-33.2	−	−	−	52.2	17.1	10.2
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	10	1	台	46.0	-33.3	−	−	−	52.1	17.0	10.1
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	46.8	-33.4	−	−	−	52.0	16.9	10.0
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	49.9	-34.0	−	−	−	51.4	16.3	9.4
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	15.8	8.9
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	56.8	-35.1	−	−	−	50.3	15.2	8.3
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	60.5	-35.6	−	−	−	49.8	14.7	7.8
				9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	64.3	-36.2	−	−	−	49.2	14.1	7.2
				8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	68.2	-36.7	−	−	−	48.7	13.6	6.7
				7	1F	PWL	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	72.2	-37.2	−	−	−	48.2	13.1	6.2
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	76.3	-37.7	−	−	−	47.7	12.6	5.7
				5	1F	PWL	P 93.4	−	142.1	54.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	75.9	-37.6	−	−	−	47.8	12.7	5.8
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	76.3	-37.7	−	−	−	47.7	12.6	5.7
				h1	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	79.7	-38.0	−	−	−	47.4	12.3	5.4
				h2	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	82.1	-38.3	−	−	−	47.1	12.0	5.1
				h3	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	84.7	-38.6	−	−	−	46.8	11.7	4.8
				h4	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	87.4	-38.8	−	−	−	46.6	11.5	4.6
				h5	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	10	1	台	90.4	-39.1	−	−	−	46.3	11.2	4.3
				h6	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	10	1	台	93.5	-39.4	−	−	−	46.0	10.9	4.0
				h5	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	10	1	台	90.4	-39.1	−	−	−	46.3	11.2	4.3
				h4	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	87.4	-38.8	−	−	−	46.6	11.5	4.6
				h3	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	84.7	-38.6	−	−	−	46.8	11.7	4.8
				h2	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	82.1	-38.3	−	−	−	47.1	12.0	5.1
				h1	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	79.7	-38.0	−	−	−	47.4	12.3	5.4
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	76.3	-37.7	−	−	−	47.7	12.6	5.7
				7	1F	PWL	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	72.2	-37.2	−	−	−	48.2	13.1	6.2
				8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	68.2	-36.7	−	−	−	48.7	13.6	6.7

騒音源						種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別				No.	位置				X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設1	9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	64.3	-36.2	−	−	−	49.2	14.1	7.2
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	60.5	-35.6	−	−	−	49.8	14.7	7.8
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	56.8	-35.1	−	−	−	50.3	15.2	8.3
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	15.8	8.9
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	49.9	-34.0	−	−	−	51.4	16.3	9.4
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	46.8	-33.4	−	−	−	52.0	16.9	10.0
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	10	1	台	46.0	-33.3	−	−	−	52.1	17.0	10.1
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	10	1	台	45.5	-33.2	−	−	−	52.2	17.1	10.2
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	10	1	台	47.1	-33.5	−	−	−	51.9	16.8	9.9
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	49.0	-33.8	−	−	−	51.6	16.5	9.6
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	10	1	台	51.3	-34.2	−	−	−	51.2	16.1	9.2
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.9	-34.6	−	−	−	50.8	15.7	8.8
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9	15.8	8.9
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	15.8	8.9
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	15.8	8.9
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	15.8	8.9
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.8	-34.6	−	−	−	50.8	15.7	8.8
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	54.7	-34.8	−	−	−	50.6	15.5	8.6
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	55.8	-34.9	−	−	−	50.5	15.4	8.5
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	57.2	-35.1	−	−	−	50.3	15.2	8.3
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	58.9	-35.4	−	−	−	50.0	14.9	8.0
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	60.7	-35.7	−	−	−	49.7	14.6	7.7
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	62.8	-36.0	−	−	−	49.4	14.3	7.4
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	65.1	-36.3	−	−	−	49.1	14.0	7.1
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	10	1	台	69.0	-36.8	−	−	−	48.6	13.5	6.6
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	73.0	-37.3	−	−	−	48.1	13.0	6.1
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	76.2	-37.6	−	−	−	47.8	12.7	5.8
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	79.6	-38.0	−	−	−	47.4	12.3	5.4
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	83.2	-38.4	−	−	−	47.0	11.9	5.0
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	86.9	-38.8	−	−	−	46.6	11.5	4.6
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	90.7	-39.2	−	−	−	46.2	11.1	4.2
			荷さばき施設2	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	90.7	-39.2	−	−	−	46.2	4.2	4.2
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	86.9	-38.8	−	−	−	46.6	4.6	4.6
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	83.2	-38.4	−	−	−	47.0	5.0	5.0
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	79.6	-38.0	−	−	−	47.4	5.4	5.4
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	76.2	-37.6	−	−	−	47.8	5.8	5.8
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	73.0	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	6.1
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	1	台	69.0	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	6.6
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	65.1	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	7.1
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	62.8	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	7.4
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	60.7	-35.7	−	−	−	49.7	7.7	7.7
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	58.9	-35.4	−	−	−	50.0	8.0	8.0
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	57.2	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	8.3
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	55.8	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	8.5
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	54.7	-34.8	−	−	−	50.6	8.6	8.6
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.8	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	8.8
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.9	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	8.8
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	1	台	51.3	-34.2	−	−	−	51.2	9.2	9.2
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	49.0	-33.8	−	−	−	51.6	9.6	9.6
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.1	-33.5	−	−	−	51.9	9.9	9.9
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	1	台	45.5	-33.2	−	−	−	52.2	10.2	10.2
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	1	台	46.0	-33.3	−	−	−	52.1	10.1	10.1
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	46.8	-33.4	−	−	−	52.0	10.0	10.0
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	49.9	-34.0	−	−	−	51.4	9.4	9.4
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	56.8	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	8.3
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	60.5	-35.6	−	−	−	49.8	7.8	7.8
				9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	64.3	-36.2	−	−	−	49.2	7.2	7.2
				8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	68.2	-36.7	−	−	−	48.7	6.7	6.7
				7	1F	PWL	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	72.2	-37.2	−	−	−	48.2	6.2	6.2
				8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	68.2	-36.7	−	−	−	48.7	6.7	6.7
				h11	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	45.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	71.0	-37.0	−	−	−	48.4	6.4	6.4
				8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	68.2	-36.7	−	−	−	48.7	6.7	6.7
				9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	64.3	-36.2	−	−	−	49.2	7.2	7.2
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	60.5	-35.6	−	−	−	49.8	7.8	7.8
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	56.8	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	8.3
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	49.9	-34.0	−	−	−	51.4	9.4	9.4
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	46.8	-33.4	−	−	−	52.0	10.0	10.0
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	1	台	46.0	-33.3	−	−	−	52.1	10.1	10.1
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	1	台	45.5	-33.2	−	−	−	52.2	10.2	10.2
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.1	-33.5	−	−	−	51.9	9.9	9.9
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	49.0	-33.8	−	−	−	51.6	9.6	9.6
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	1	台	51.3	-34.2	−	−	−	51.2	9.2	9.2
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.9	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	8.8
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.8	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	8.8
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	54.7	-34.8	−	−	−	50.6	8.6	8.6
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	55.8	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	8.5
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	57.2	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	8.3
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	58.9	-35.4	−	−	−	50.0	8.0	8.0
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	60.7	-35.7	−	−	−	49.7	7.7	7.7
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	62.8	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	7.4
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	65.1	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	7.1
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	1	台	69.0	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	6.6
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	73.0	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	6.1
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	76.2	-37.6	−	−	−	47.8	5.8	5.8
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	79.6	-38.0	−	−	−	47.4	5.4	5.4
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	83.2	-38.4	−	−	−	47.0	5.0	5.0
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	86.9	-38.8	−	−	−	46.6	4.6	4.6
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	90.7	-39.2	−	−	−	46.2	4.2	4.2
			荷さばき施設3	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	90.7	-39.2	−	−	−	46.2	4.2	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	86.9	-38.8	−	−	−	46.6	4.6	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	83.2	-38.4	−	−	−	47.0	5.0	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.6	-38.0	−	−	−	47.4	5.4	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	76.2	-37.6	−	−	−	47.8	5.8	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	73.0	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	69.0	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	65.1	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	62.8	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.7	-35.7	−	−	−	49.7	7.7	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	58.9	-35.4	−	−	−	50.0	8.0	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	57.2	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.8	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	54.7	-34.8	−	−	−	50.6	8.6	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.8	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.9	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.3	-34.2	−	−	−	51.2	9.2	−

騒音源																													
種別				No.	位置	種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ行路差		フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
									X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d			騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設3	18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.0	-33.8	−	−	−	51.6	9.6	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.1	-33.5	−	−	−	51.9	9.9	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	45.5	-33.2	−	−	−	52.2	10.2	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.0	-33.3	−	−	−	52.1	10.1	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.8	-33.4	−	−	−	52.0	10.0	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.9	-34.0	−	−	−	51.4	9.4	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				h13	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	45.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.9	-34.0	−	−	−	51.4	9.4	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.8	-33.4	−	−	−	52.0	10.0	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.0	-33.3	−	−	−	52.1	10.1	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	45.5	-33.2	−	−	−	52.2	10.2	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.1	-33.5	−	−	−	51.9	9.9	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.0	-33.8	−	−	−	51.6	9.6	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.3	-34.2	−	−	−	51.2	9.2	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.9	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.8	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	54.7	-34.8	−	−	−	50.6	8.6	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.8	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	57.2	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	58.9	-35.4	−	−	−	50.0	8.0	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.7	-35.7	−	−	−	49.7	7.7	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	62.8	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	65.1	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	69.0	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	73.0	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	76.2	-37.6	−	−	−	47.8	5.8	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.6	-38.0	−	−	−	47.4	5.4	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	83.2	-38.4	−	−	−	47.0	5.0	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	86.9	-38.8	−	−	−	46.6	4.6	−
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	90.7	-39.2	−	−	−	46.2	4.2	−
			荷さばき施設4	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	90.7	-39.2	−	−	−	46.2	4.2	4.2
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	86.9	-38.8	−	−	−	46.6	4.6	4.6
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	83.2	-38.4	−	−	−	47.0	5.0	5.0
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	79.6	-38.0	−	−	−	47.4	5.4	5.4
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	76.2	-37.6	−	−	−	47.8	5.8	5.8
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	73.0	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	6.1
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	1	台	69.0	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	6.6
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	65.1	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	7.1
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	62.8	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	7.4
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	60.7	-35.7	−	−	−	49.7	7.7	7.7
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	58.9	-35.4	−	−	−	50.0	8.0	8.0
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	57.2	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	8.3
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	55.8	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	8.5
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	54.7	-34.8	−	−	−	50.6	8.6	8.6
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.8	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	8.8
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.9	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	8.8
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				h14	1F	PWL	P 93.4	−	78.5	28.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	58.1	-35.3	−	−	−	50.1	8.1	8.1
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	8.9
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.8	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	8.8
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	54.7	-34.8	−	−	−	50.6	8.6	8.6
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	55.8	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	8.5
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	57.2	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	8.3
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	58.9	-35.4	−	−	−	50.0	8.0	8.0
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	60.7	-35.7	−	−	−	49.7	7.7	7.7
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	62.8	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	7.4
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	65.1	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	7.1
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	1	台	69.0	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	6.6
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	73.0	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	6.1
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	76.2	-37.6	−	−	−	47.8	5.8	5.8
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	79.6	-38.0	−	−	−	47.4	5.4	5.4
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	83.2	-38.4	−	−	−	47.0	5.0	5.0
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	86.9	-38.8	−	−	−	46.6	4.6	4.6
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	90.7	-39.2	−	−	−	46.2	4.2	4.2
			荷さばき施設5	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	90.7	-39.2	−	−	−	46.2	4.2	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	86.9	-38.8	−	−	−	46.6	4.6	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	83.2	-38.4	−	−	−	47.0	5.0	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.6	-38.0	−	−	−	47.4	5.4	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	76.2	-37.6	−	−	−	47.8	5.8	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	73.0	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	69.0	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	65.1	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	62.8	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.7	-35.7	−	−	−	49.7	7.7	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	58.9	-35.4	−	−	−	50.0	8.0	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	57.2	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.8	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	54.7	-34.8	−	−	−	50.6	8.6	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.8	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	54.7	-34.8	−	−	−	50.6	8.6	−
				h15	1F	PWL	P 93.4	−	58.3	28.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	59.7	-35.5	−	−	−	49.9	7.9	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	54.7	-34.8	−	−	−	50.6	8.6	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.8	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	57.2	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	58.9	-35.4	−	−	−	50.0	8.0	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.7	-35.7	−	−	−	49.7	7.7	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	62.8	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	65.1	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	69.0	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	73.0	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	76.2	-37.6	−	−	−	47.8	5.8	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.6	-38.0	−	−	−	47.4	5.4	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	83.2	-38.4	−	−	−	47.0	5.0	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	86.9	-38.8	−	−	−	46.6	4.6	−
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	90.7	-39.2	−	−	−	46.2	4.2	−

騒音源					種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別				No.	位置			X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設6	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	90.7	-39.2	−	−	−	46.2	4.2	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	86.9	-38.8	−	−	−	46.6	4.6	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	83.2	-38.4	−	−	−	47.0	5.0	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.6	-38.0	−	−	−	47.4	5.4	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	76.2	-37.6	−	−	−	47.8	5.8	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	73.0	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	69.0	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	65.1	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	62.8	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.7	-35.7	−	−	−	49.7	7.7	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	58.9	-35.4	−	−	−	50.0	8.0	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	57.2	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.8	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	54.7	-34.8	−	−	−	50.6	8.6	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.8	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.9	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.3	-34.2	−	−	−	51.2	9.2	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.0	-33.8	−	−	−	51.6	9.6	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.1	-33.5	−	−	−	51.9	9.9	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	45.5	-33.2	−	−	−	52.2	10.2	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.0	-33.3	−	−	−	52.1	10.1	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.8	-33.4	−	−	−	52.0	10.0	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.9	-34.0	−	−	−	51.4	9.4	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.5	-35.6	−	−	−	49.8	7.8	−
				9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	64.3	-36.2	−	−	−	49.2	7.2	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.5	-35.6	−	−	−	49.8	7.8	−
				h12	1F	PWL	P 93.4	−	121.0	45.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	63.3	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.5	-35.6	−	−	−	49.8	7.8	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.9	-34.0	−	−	−	51.4	9.4	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.8	-33.4	−	−	−	52.0	10.0	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.0	-33.3	−	−	−	52.1	10.1	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	45.5	-33.2	−	−	−	52.2	10.2	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.1	-33.5	−	−	−	51.9	9.9	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.0	-33.8	−	−	−	51.6	9.6	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.3	-34.2	−	−	−	51.2	9.2	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.9	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.8	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	54.7	-34.8	−	−	−	50.6	8.6	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.8	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	57.2	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	58.9	-35.4	−	−	−	50.0	8.0	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.7	-35.7	−	−	−	49.7	7.7	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	62.8	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	65.1	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	69.0	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	73.0	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	76.2	-37.6	−	−	−	47.8	5.8	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.6	-38.0	−	−	−	47.4	5.4	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	83.2	-38.4	−	−	−	47.0	5.0	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	86.9	-38.8	−	−	−	46.6	4.6	−
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	90.7	-39.2	−	−	−	46.2	4.2	−
		廃棄物収集車両走行音	廃棄物保管施設	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	90.7	-39.2	−	−	−	46.2	4.2	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	86.9	-38.8	−	−	−	46.6	4.6	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	83.2	-38.4	−	−	−	47.0	5.0	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.6	-38.0	−	−	−	47.4	5.4	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	76.2	-37.6	−	−	−	47.8	5.8	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	73.0	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	69.0	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	65.1	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	62.8	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.7	-35.7	−	−	−	49.7	7.7	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	58.9	-35.4	−	−	−	50.0	8.0	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	57.2	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.8	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	54.7	-34.8	−	−	−	50.6	8.6	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.8	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.9	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.3	-34.2	−	−	−	51.2	9.2	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.0	-33.8	−	−	−	51.6	9.6	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.1	-33.5	−	−	−	51.9	9.9	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	45.5	-33.2	−	−	−	52.2	10.2	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.0	-33.3	−	−	−	52.1	10.1	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.8	-33.4	−	−	−	52.0	10.0	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.9	-34.0	−	−	−	51.4	9.4	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.5	-35.6	−	−	−	49.8	7.8	−
				9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	64.3	-36.2	−	−	−	49.2	7.2	−
				8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	68.2	-36.7	−	−	−	48.7	6.7	−
				7	1F	PWL	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	72.2	-37.2	−	−	−	48.2	6.2	−
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	76.3	-37.7	−	−	−	47.7	5.7	−
				5	1F	PWL	P 93.4	−	142.1	54.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	75.9	-37.6	−	−	−	47.8	5.8	−
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	76.3	-37.7	−	−	−	47.7	5.7	−
				h1	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.7	-38.0	−	−	−	47.4	5.4	−
				h2	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	82.1	-38.3	−	−	−	47.1	5.1	−
				h3	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	84.7	-38.6	−	−	−	46.8	4.8	−
				h4	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	87.4	-38.8	−	−	−	46.6	4.6	−
				h5	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	90.4	-39.1	−	−	−	46.3	4.3	−
				h6	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	93.5	-39.4	−	−	−	46.0	4.0	−
				h7	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	17.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	96.8	-39.7	−	−	−	45.7	3.7	−
				h8	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	13.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	100.1	-40.0	−	−	−	45.4	3.4	−
				h9	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	8.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	103.6	-40.3	−	−	−	45.1	3.1	−
				h10	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	3.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	107.2	-40.6	−	−	−	44.8	2.8	−
				h9	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	8.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	103.6	-40.3	−	−	−	45.1	3.1	−
				h8	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	13.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	100.1	-40.0	−	−	−	45.4	3.4	−
				h7	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	17.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	96.8	-39.7	−	−	−	45.7	3.7	−
				h6	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	93.5	-39.4	−	−	−	46.0	4.0	−
				h5	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	90.4	-39.1	−	−	−	46.3	4.3	−
				h4	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	87.4	-38.8	−	−	−	46.6	4.6	−
				h3	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	84.7	-38.6	−	−	−	46.8	4.8	−
				h2	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	82.1	-38.3	−	−	−	47.1	5.1	−
				h1	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.7	-38.0	−	−	−	47.4	5.4	−
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	76.3	-37.7	−	−	−	47.7	5.7	−

騒音源						種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別				No.	位置				X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	廃棄物収集車両走行音	廃棄物保管施設	7	1F	PWL	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	72.2	-37.2	−	−	−	48.2	6.2	−
				8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	68.2	-36.7	−	−	−	48.7	6.7	−
				9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	64.3	-36.2	−	−	−	49.2	7.2	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.5	-35.6	−	−	−	49.8	7.8	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.9	-34.0	−	−	−	51.4	9.4	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.8	-33.4	−	−	−	52.0	10.0	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.0	-33.3	−	−	−	52.1	10.1	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	45.5	-33.2	−	−	−	52.2	10.2	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.1	-33.5	−	−	−	51.9	9.9	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.0	-33.8	−	−	−	51.6	9.6	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.3	-34.2	−	−	−	51.2	9.2	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.9	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	52.9	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.8	-34.6	−	−	−	50.8	8.8	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	54.7	-34.8	−	−	−	50.6	8.6	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.8	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	57.2	-35.1	−	−	−	50.3	8.3	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	58.9	-35.4	−	−	−	50.0	8.0	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.7	-35.7	−	−	−	49.7	7.7	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	62.8	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	65.1	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	69.0	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	73.0	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	76.2	-37.6	−	−	−	47.8	5.8	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.6	-38.0	−	−	−	47.4	5.4	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	83.2	-38.4	−	−	−	47.0	5.0	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	86.9	-38.8	−	−	−	46.6	4.6	−
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	90.7	-39.2	−	−	−	46.2	4.2	−
	作業音	荷さばき車両 廃棄物収集車両 後進ブザー音	荷さばき施設1	5	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	142.1	54.7	1.0	5.0秒/台	10	1	台	75.9	-37.6	−	−	−	54.3	23.7	16.7
				6	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	140.2	50.1	1.0	5.0秒/台	10	1	台	76.3	-37.7	−	−	−	54.2	23.6	16.6
				h1	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	45.2	1.0	5.0秒/台	10	1	台	79.7	-38.0	−	−	−	53.9	23.3	16.3
				h2	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	40.7	1.0	5.0秒/台	10	1	台	82.1	-38.3	−	−	−	53.6	23.0	16.0
				h3	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	36.2	1.0	5.0秒/台	10	1	台	84.7	-38.6	−	−	−	53.3	22.7	15.7
				h4	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	31.7	1.0	5.0秒/台	10	1	台	87.4	-38.8	−	−	−	53.1	22.5	15.5
				h5	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	27.0	1.0	5.0秒/台	10	1	台	90.4	-39.1	−	−	−	52.8	22.2	15.2
				h6	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	22.4	1.0	5.0秒/台	10	1	台	93.5	-39.4	−	−	−	52.5	21.9	14.9
			荷さばき施設2	7	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	135.5	50.1	1.0	5.0秒/台	2	1	台	72.2	-37.2	−	−	−	54.7	17.1	17.1
				8	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	130.8	50.1	1.0	5.0秒/台	2	1	台	68.2	-36.7	−	−	−	55.2	17.6	17.6
				h11	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	130.8	45.1	1.0	5.0秒/台	2	1	台	71.0	-37.0	−	−	−	54.9	17.3	17.3
			荷さばき施設3	11	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	116.8	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	−	−	−	56.8	19.2	−
				12	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	112.1	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	−	−	−	57.4	19.8	−
				h13	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	112.1	45.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	−	−	−	56.8	19.2	−
			荷さばき施設4	20	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	83.4	33.5	1.0	5.0秒/台	2	1	台	53.9	-34.6	−	−	−	57.3	19.7	19.7
				21	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	79.4	33.5	1.0	5.0秒/台	2	1	台	53.3	-34.5	−	−	−	57.4	19.8	19.8
				h14	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	78.5	28.5	1.0	5.0秒/台	2	1	台	58.1	-35.3	−	−	−	56.6	19.0	19.0
			荷さばき施設5	25	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	63.2	33.5	1.0	5.0秒/台	2	0	台	53.8	-34.6	−	−	−	57.3	19.7	−
				26	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	59.2	33.5	1.0	5.0秒/台	2	0	台	54.7	-34.8	−	−	−	57.1	19.5	−
				h15	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	58.3	28.5	1.0	5.0秒/台	2	0	台	59.7	-35.5	−	−	−	56.4	18.8	−
			荷さばき施設6	9	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	126.2	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	64.3	-36.2	−	−	−	55.7	18.1	−
				10	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	121.5	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	60.5	-35.6	−	−	−	56.3	18.7	−
				h12	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	121.0	45.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	63.3	-36.0	−	−	−	55.9	18.3	−
			廃棄物保管施設	5	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	142.1	54.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	75.9	-37.6	−	−	−	54.3	16.7	−
				6	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	140.2	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	76.3	-37.7	−	−	−	54.2	16.6	−
				h1	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	45.2	1.0	5.0秒/台	2	0	台	79.7	-38.0	−	−	−	53.9	16.3	−
				h2	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	40.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	82.1	-38.3	−	−	−	53.6	16.0	−
				h3	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	36.2	1.0	5.0秒/台	2	0	台	84.7	-38.6	−	−	−	53.3	15.7	−
				h4	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	31.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	87.4	-38.8	−	−	−	53.1	15.5	−
				h5	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	27.0	1.0	5.0秒/台	2	0	台	90.4	-39.1	−	−	−	52.8	15.2	−
				h6	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	22.4	1.0	5.0秒/台	2	0	台	93.5	-39.4	−	−	−	52.5	14.9	−
				h7	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	17.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	96.8	-39.7	−	−	−	52.2	14.6	−
				h8	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	13.0	1.0	5.0秒/台	2	0	台	100.1	-40.0	−	−	−	51.9	14.3	−
				h9	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	8.4	1.0	5.0秒/台	2	0	台	103.6	-40.3	−	−	−	51.6	14.0	−
				h10	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	3.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	107.2	-40.6	−	−	−	51.3	13.7	−
		台車走行音	荷さばき施設1	h6	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	141.3	22.4	0.0	50.0秒/台	10	1	台	93.5	-39.4	−	−	−	46.1	25.5	18.5
			荷さばき施設2	h11	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	130.8	45.1	0.0	50.0秒/台	2	1	台	71.0	-37.0	−	−	−	48.5	20.9	20.9
			荷さばき施設3	h13	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	112.1	45.1	0.0	50.0秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	−	−	−	50.4	22.8	−
			荷さばき施設4	h14	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	78.5	28.5	0.0	50.0秒/台	2	1	台	58.1	-35.3	−	−	−	50.2	22.6	22.6
			荷さばき施設5	h15	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	58.3	28.5	0.0	50.0秒/台	2	0	台	59.7	-35.5	−	−	−	50.0	22.4	−
			荷さばき施設6	h12	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	121.0	45.1	0.0	50.0秒/台	2	0	台	63.3	-36.0	−	−	−	49.5	21.9	−
	廃棄物収集作業音(圧縮)		廃棄物保管施設	h10	1F	L_{Aeq}	89.2	1000	141.3	3.7	1.0	300秒/台	1	0	台	107.2	-40.6	−	−	−	48.6	25.8	−
	廃棄物収集作業音(非圧縮)		廃棄物保管施設	h10	1F	L_{Aeq}	84.2	1000	141.3	3.7	1.0	300秒/台	1	0	台	107.2	-40.6	−	−	−	43.6	20.8	−
衝撃騒音	作業音	リフトと床との衝撃音	荷さばき施設1	h6	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	141.3	22.4	0.0	−	50	5	回	93.5	-39.4	−	−	−	46.2	15.6	8.6
		リフトの昇降音		h6	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	141.3	22.4	1.0	−	50	5	回	93.5	-39.4	−	−	−	46.7	16.1	9.1
		荷さばき車両ドア開閉音		h6	1F	L_{AE}	* 87.2	500	141.3	22.4	1.0	−	20	2	回	93.5	-39.4	−	−	−	47.8	13.2	6.2
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設2	h11	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	130.8	45.1	0.0	−	10	5	回	71.0	-37.0	−	−	−	48.6	11.0	11.0
		リフトの昇降音		h11	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	130.8	45.1	1.0	−	10	5	回	71.0	-37.0	−	−	−	49.1	11.5	11.5
		荷さばき車両ドア開閉音		h11	1F	L_{AE}	* 87.2	500	130.8	45.1	1.0	−	4	2	回	71.0	-37.0	−	−	−	50.2	8.6	8.6
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設3	h13	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	112.1	45.1	0.0	−	10	0	回	56.8	-35.1	−	−	−	50.5	12.9	−
		リフトの昇降音		h13	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	112.1	45.1	1.0	−	10	0	回	56.8	-35.1	−	−	−	51.0	13.4	−
		荷さばき車両ドア開閉音		h13	1F	L_{AE}	* 87.2	500	112.1	45.1	1.0	−	4	0	回	56.8	-35.1	−	−	−	52.1	10.5	−
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設4	h14	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	78.5	28.5	0.0	−	10	5	回	58.1	-35.3	−	−	−	50.3	12.7	12.7
		リフトの昇降音		h14	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	78.5	28.5	1.0	−	10	5	回	58.1	-35.3	−	−	−	50.8	13.2	13.2
		荷さばき車両ドア開閉音		h14	1F	L_{AE}	* 87.2	500	78.5	28.5	1.0	−	4	2	回	58.1	-35.3	−	−	−	51.9	10.3	10.3
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設5	h15	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	58.3	28.5	0.0	−	10	0	回	59.7	-35.5	−	−	−	50.1	12.5	−
		リフトの昇降音		h15	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	58.3	28.5	1.0	−	10	0	回	59.7	-35.5	−	−	−	50.6	13.0	−
		荷さばき車両ドア開閉音		h15	1F	L_{AE}	* 87.2	500	58.3	28.5	1.0	−	4	0	回	59.7	-35.5	−	−	−	51.7	10.1	−
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設6	h12	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	121.0	45.1	0.0	−	10	0	回	63.3	-36.0	−	−	−	49.6	12.0	−
		リフトの昇降音		h12	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	121.0	45.1	1.0	−	10	0	回	63.3	-36.0	−	−	−	50.1	12.5	−
		荷さばき車両ドア開閉音		h12	1F	L_{AE}	* 87.2	500	121.0	45.1	1.0	−	4	0	回	63.3	-36.0	−	−	−	51.2	9.6	−

※騒音レベル：＊は単発騒音暴露レベル、Pはパワーレベル

※設備騒音の卓越周波数は、回折補正が小さくなるように安全側の63Hzと設定した。

1.平均的な状況を呈する日における騒音レベルの予測結果と算出根拠
(1)等価騒音レベルの予測結果と算出根拠

予測地点	X	Y	Z
地点B	157.8	59.0	1.2

		昼間	夜間
等価騒音	設備騒音	43.2	37.9
	来客車両走行音	45.5	34.2
	作業車両走行音	38.3	31.6
	変動騒音(作業音)	44.8	37.8
	衝撃騒音(作業音)	29.7	25.0
	合成値	50	42

騒音源					種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ 行路差 a+b−d	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別			No.	位置				X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正			騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
定常騒音	設備機器	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	L_{PA}	61.0	63	138.3	18.3	1.0	24時間	16	8	H	45.1	-33.1	-	-	-	27.9	27.9	27.9
		室外機	冷凍冷蔵用	R2	1F	L_{PA}	61.0	63	138.3	17.2	1.0	24時間	16	8	H	46.1	-33.3	-	-	-	27.7	27.7	27.7
		室外機	冷凍冷蔵用	R3	1F	L_{PA}	61.0	63	138.3	16.1	1.0	24時間	16	8	H	47.1	-33.5	-	-	-	27.5	27.5	27.5
		室外機	冷凍冷蔵用	R4	1F	L_{PA}	58.0	63	138.3	14.7	1.0	24時間	16	8	H	48.4	-33.7	-	-	-	24.3	24.3	24.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R5	1F	L_{PA}	58.0	63	138.3	13.5	1.0	24時間	16	8	H	49.5	-33.9	-	-	-	24.1	24.1	24.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R6	1F	L_{PA}	64.0	63	138.3	12.1	1.0	24時間	16	8	H	50.8	-34.1	-	-	-	29.9	29.9	29.9
		室外機	冷凍冷蔵用	R7	1F	L_{PA}	64.0	63	138.3	11.0	1.0	24時間	16	8	H	51.8	-34.3	-	-	-	29.7	29.7	29.7
		室外機	冷凍冷蔵用	R8	1F	L_{PA}	64.0	63	138.3	9.9	1.0	24時間	16	8	H	52.9	-34.5	-	-	-	29.5	29.5	29.5
		室外機	冷凍冷蔵用	R9	1F	L_{PA}	53.5	63	114.7	2.1	1.0	24時間	16	8	H	71.3	-37.1	-	-	-	16.4	16.4	16.4
		室外機	冷凍冷蔵用	R10	1F	L_{PA}	54.5	63	113.2	2.1	1.0	24時間	16	8	H	72.3	-37.2	-	-	-	17.3	17.3	17.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R11	1F	L_{PA}	62.0	63	96.6	18.8	1.0	24時間	16	8	H	73.2	-37.3	-	-	-	24.7	24.7	24.7
		室外機	冷凍冷蔵用	R12	1F	L_{PA}	62.0	63	96.6	19.9	1.0	24時間	16	8	H	72.6	-37.2	-	-	-	24.8	24.8	24.8
		室外機	冷凍冷蔵用	R13	1F	L_{PA}	62.0	63	96.6	20.9	1.0	24時間	16	8	H	72.1	-37.2	-	-	-	24.8	24.8	24.8
		室外機	空調用	A1	1F	L_{PA}	62.0	63	137.9	31.6	0.6	8:00～22:00	14	-	H	33.8	-30.6	-	-	-	31.4	30.8	-
		室外機	空調用	A2	1F	L_{PA}	66.0	63	137.9	29.8	0.6	8:00～22:00	14	-	H	35.3	-31.0	-	-	-	35.0	34.4	-
		室外機	空調用	A3	1F	L_{PA}	59.5	63	137.9	28.8	1.5	8:00～22:00	14	-	H	36.2	-31.2	-	-	-	28.3	27.7	-
		室外機	空調用	A4	1F	L_{PA}	59.5	63	138.1	28.8	0.6	8:00～22:00	14	-	H	36.0	-31.1	-	-	-	28.4	27.8	-
		室外機	空調用	A5	1F	L_{PA}	62.5	63	137.9	27.7	0.6	8:00～22:00	14	-	H	37.1	-31.4	-	-	-	31.1	30.5	-
		室外機	空調用	A6	1F	L_{PA}	57.0	63	130.4	8.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	57.8	-35.2	-	-	-	21.8	21.2	-
		室外機	空調用	A7	1F	L_{PA}	49.0	63	120.2	8.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	63.3	-36.0	-	-	-	13.0	12.4	-
		室外機	空調用	A8	1F	L_{PA}	62.0	63	116.3	2.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	70.4	-37.0	-	-	-	25.0	24.4	-
		室外機	空調用	A9	1F	L_{PA}	62.0	63	110.2	2.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	74.2	-37.4	-	-	-	24.6	24.0	-
		室外機	空調用	A10	1F	L_{PA}	64.0	63	101.4	2.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	80.2	-38.1	-	-	-	25.9	25.3	-
		室外機	空調用	A11	1F	L_{PA}	68.0	63	98.9	2.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	81.9	-38.3	-	-	-	29.7	29.1	-
		室外機	空調用	A12	1F	L_{PA}	62.0	63	88.9	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	89.3	-39.0	-	-	-	23.0	22.4	-
		室外機	空調用	A13	1F	L_{PA}	61.0	63	87.6	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	90.4	-39.1	-	-	-	21.9	21.3	-
		室外機	空調用	A14	1F	L_{PA}	65.0	63	77.9	2.3	0.6	8:00～22:00	14	-	H	98.0	-39.8	-	-	-	25.2	24.6	-
		室外機	空調用	A15	1F	L_{PA}	64.0	63	70.0	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	104.6	-40.4	-	-	-	23.6	23.0	-
		室外機	空調用	A16	1F	L_{PA}	65.0	63	67.8	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	106.4	-40.5	-	-	-	24.5	23.9	-
		室外機	空調用	A17	1F	L_{PA}	65.0	63	65.7	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	108.2	-40.7	-	-	-	24.3	23.7	-
		室外機	空調用	A18	1F	L_{PA}	66.0	63	60.4	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	112.8	-41.0	-	-	-	25.0	24.4	-
		室外機	空調用	A19	1F	L_{PA}	66.0	63	58.2	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	114.6	-41.2	-	-	-	24.8	24.2	-
		室外機	空調用	A20	1F	L_{PA}	66.0	63	56.2	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	116.4	-41.3	-	-	-	24.7	24.1	-
		室外機	空調用	A21	1F	L_{PA}	63.0	63	53.8	2.2	1.0	8:00～22:00	14	-	H	118.6	-41.5	-	-	-	21.5	20.9	-
		室外機	空調用	A22	1F	L_{PA}	63.0	63	50.4	2.2	1.0	8:00～22:00	14	-	H	121.5	-41.7	-	-	-	21.3	20.7	-
		室外機	空調用	A23	1F	L_{PA}	63.0	63	47.0	2.2	1.0	8:00～22:00	14	-	H	124.5	-41.9	-	-	-	21.1	20.5	-
		室外機	空調用	A24	1F	L_{PA}	64.0	63	44.0	2.2	1.0	8:00～22:00	14	-	H	127.2	-42.1	-	-	-	21.9	21.3	-
		換気口	-	K1	1F	L_{PA}	60.5	63	136.9	37.5	2.7	8:00～22:00	14	-	H	30.0	-29.5	-	-	-	31.0	30.4	-
		換気口	-	K2	1F	L_{PA}	60.5	63	136.9	36.4	2.7	8:00～22:00	14	-	H	30.8	-29.8	-	-	-	30.7	30.1	-
		換気口	-	K3	1F	L_{PA}	60.5	63	136.9	35.4	2.7	8:00～22:00	14	-	H	31.6	-30.0	-	-	-	30.5	29.9	-
		換気口	-	K4	1F	L_{PA}	54.0	63	136.9	37.0	4.9	8:00～22:00	14	-	H	30.6	-29.7	-	-	-	24.3	23.7	-
		換気口	-	K5	1F	L_{PA}	54.0	63	136.9	32.4	4.9	8:00～22:00	14	-	H	34.1	-30.7	-	-	-	23.3	22.7	-
		換気口	-	K6	1F	L_{PA}	54.0	63	136.9	29.1	4.9	8:00～22:00	14	-	H	36.6	-31.3	-	-	-	22.7	22.1	-
		換気口	-	K7	1F	L_{PA}	48.0	63	136.9	26.2	4.9	8:00～22:00	14	-	H	39.0	-31.8	-	-	-	16.2	15.6	-
		換気口	-	K8	1F	L_{PA}	48.0	63	128.5	8.8	2.7	8:00～22:00	14	-	H	58.2	-35.3	-	-	-	12.7	12.1	-
		換気口	-	K9	1F	L_{PA}	48.0	63	127.0	8.8	2.7	8:00～22:00	14	-	H	58.9	-35.4	-	-	-	12.6	12.0	-
		換気口	-	K10	1F	L_{PA}	55.0	63	117.7	7.7	2.7	8:00～22:00	14	-	H	65.1	-36.3	-	-	-	18.7	18.1	-
		換気口	-	K11	1F	L_{PA}	55.0	63	109.1	2.8	3.3	8:00～22:00	14	-	H	74.4	-37.4	-	-	-	17.6	17.0	-
		換気口	-	K12	1F	L_{PA}	60.5	63	103.5	2.8	3.3	8:00～22:00	14	-	H	78.1	-37.9	-	-	-	22.6	22.0	-
		換気口	-	K13	1F	L_{PA}	60.5	63	97.5	2.8	3.3	8:00～22:00	14	-	H	82.4	-38.3	-	-	-	22.2	21.6	-
		換気口	-	K14	1F	L_{PA}	55.0	63	89.2	23.3	2.4	8:00～22:00	14	-	H	77.3	-37.8	-	-	-	17.2	16.6	-
		換気口	-	K15	1F	L_{PA}	55.0	63	89.3	21.6	2.4	8:00～22:00	14	-	H	78.1	-37.9	-	-	-	17.1	16.5	-
		換気口	-	K16	1F	L_{PA}	45.0	63	89.3	8.1	4.2	8:00～22:00	14	-	H	85.4	-38.6	-	-	-	6.4	5.8	-
		換気口	-	K17	1F	L_{PA}	45.0	63	89.3	6.0	4.2	8:00～22:00	14	-	H	86.6	-38.8	-	-	-	6.2	5.6	-
		換気口	-	K18	1F	L_{PA}	45.0	63	87.4	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	90.2	-39.1	-	-	-	5.9	5.3	-
		換気口	-	K19	1F	L_{PA}	45.0	63	85.6	2.9	4.2	8:00～22:00	14	-	H	91.5	-39.2	-	-	-	5.8	5.2	-
		換気口	-	K20	1F	L_{PA}	45.0	63	78.7	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	97.1	-39.7	-	-	-	5.3	4.7	-
		換気口	-	K21	1F	L_{PA}	45.0	63	75.9	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	99.4	-39.9	-	-	-	5.1	4.5	-
		換気口	-	K22	1F	L_{PA}	45.0	63	73.0	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	101.8	-40.2	-	-	-	4.8	4.2	-
		換気口	-	K23	1F	L_{PA}	45.0	63	69.6	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	104.6	-40.4	-	-	-	4.6	4.0	-
		換気口	-	K24	1F	L_{PA}	45.0	63	66.5	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	107.2	-40.6	-	-	-	4.4	3.8	-
		換気口	-	K25	1F	L_{PA}	45.0	63	64.1	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	109.3	-40.8	-	-	-	4.2	3.6	-
		換気口	-	K26	1F	L_{PA}	45.0	63	51.4	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	120.4	-41.6	-	-	-	3.4	2.8	-
		換気口	-	K27	1F	L_{PA}	45.0	63	49.7	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	121.9	-41.7	-	-	-	3.3	2.7	-
		換気口	-	K28	1F	L_{PA}	45.0	63	47.9	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	123.5	-41.8	-	-	-	3.2	2.6	-
		換気口	-	K29	1F	L_{PA}	45.0	63	44.3	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	126.7	-42.1	-	-	-	2.9	2.3	-
		換気口	-	K30	1F	L_{PA}	45.0	63	39.9	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	130.7	-42.3	-	-	-	2.7	2.1	-
		換気口	-	K31	1F	L_{PA}	45.0	63	38.1	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	132.3	-42.4	-	-	-	2.6	2.0	-
		換気口	-	K32	1F	L_{PA}	45.0	63	36.5	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	133.7	-42.5	-	-	-	2.5	1.9	-
		換気口	-	K33	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	4.5	4.2	8:00～22:00	14	-	H	138.0	-42.8	-	-	-	2.2	1.6	-
		換気口	-	K34	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	5.7	4.2	8:00～22:00	14	-	H	137.6	-42.8	-	-	-	2.2	1.6	-
		換気口	-	K35	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	9.9	4.2	8:00～22:00	14	-	H	136.0	-42.7	-	-	-	2.3	1.7	-
		換気口	-	K36	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	16.0	4.2	8:00～22:00	14	-	H	133.9	-42.5	-	-	-	2.5	1.9	-
		換気口	-	K37	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	17.2	4.2	8:00～22:00	14	-	H	133.5	-42.5	-	-	-	2.5	1.9	-
		換気口	-	K38	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	18.5	4.2	8:00～22:00	14	-	H	133.1	-42.5	-	-	-	2.5	1.9	-
		換気口	-	K39	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	19.6	4.2	8:00～22:00	14	-	H	132.8	-42.5	-	-	-	2.5	1.9	-
		キュービクル	-	Q	1F	L_{PA}	54.0	63	96.1	14.1	1.5	24時間	16	8	H	76.3	-37.7	-	-	-	16.3	16.3	16.3
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	1	1F	PWL	P 82.0	-	143.9	71.6	0.5	1.8秒/台	815	30	台	18.8	-25.5	-	-	-	48.5	32.6	21.3
				2	1F	PWL	P 82.0	-	143.9	67.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	16.4	-24.3	-	-	-	49.7	33.8	22.5
				3	1F	PWL	P 82.0	-	143.9	63.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	14.7	-23.3	-	-	-	50.7	34.8	23.5
				4	1F	PWL	P 82.0	-	143.9	59.4	0.5	1.8秒/台	815	30	台	14.0	-22.9	-	-	-	51.1	35.2	23.9
				5	1F	PWL	P 82.0	-	142.1	54.7	0.5	1.8秒/台	815	30	台	16.3	-24.2	-	-	-	49.8	33.9	22.6
				6	1F	PWL	P 82.0	-	140.2	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	19.7	-25.9	-	-	-	48.1	32.2	20.9
				7	1F	PWL	P 82.0	-	135.5	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	24.0	-27.6	-	-	-	46.4	30.5	19.2
				8	1F	PWL	P 82.0	-	130.8	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	28.4	-29.1	-	-	-	44.9	29.0	17.7
				9	1F	PWL	P 82.0	-	126.2	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	32.9	-30.3	-	-	-	43.7	27.8	16.5
				10	1F	PWL	P 82.0	-	121.5	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	37.4	-31.5	-	-	-	42.5	26.6	15.3
				11	1F	PWL	P 82.0	-	116.8	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	42.0	-32.5	-	-	-	41.5	25.6	14.3
				12	1F	PWL	P 82.0	-	112.1	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	46.6	-33.4	-	-	-	40.6	24.7	13.4
				13	1F	PWL	P 82.0	-	107.4	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	51.2	-34.2	-	-	-	39.8	23.9	12.6
				14	1F	PWL	P 82.0	-	102.7	50.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	55.9	-34.9	-	-	-	39.1	26.2	14.9
				15	1F	PWL	P 82.0	-	99.3	48.6	0.5	1.8秒/台	815	30	台	59.5	-35.5	-	-	-	38.5	22.6	11.3
				16	1F	PWL	P 82.0	-	95.9	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	63.1	-36.0	-	-	-	38.0	22.1	10.8
				17	1F	PWL	P 82.0	-	92.8	43.6	0.5	1.8秒/台	815	30	台	66.8	-36.5	-	-	-	37.5	21.6	10.3
				18	1F	PWL	P 82.0	-	89.7	40.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	70.7	-37.0	-	-	-	37.0	21.1	9.8
				19	1F	PWL	P 82.0	-	86.6	36.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	74.6	-37.5	-	-	-	36.5	20.6	9.3
				20	1F	PWL	P 82.0	-	83.4	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	78.6	-37.9	-	-	-	36.1	20.2	8.9
				21	1F	PWL	P 82.0	-	79.4	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	82.5	-38.3	-	-	-	35.7	19.8	8.5
				22	1F	PWL	P 82.0	-	75.3	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	86.4	-38.7	-	-	-	35.3	19.4	8.1
				23	1F	PWL	P 82.0	-	71.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	90.3	-39.1	-	-	-	34.9	19.0	7.7
				24	1F	PWL	P 82.0	-	67.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	94.2	-39.5	-	-	-	34.5	18.6	7.3
				25	1F	PWL	P 82.0	-	63.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	98.0	-39.8	-	-	-	34.2	18.3	7.0
				26	1F	PWL	P 82.0	-	59.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	101.9	-40.2	-	-	-	33.8	17.9	6.6
				27	1F	PWL	P 82.0	-	55.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	105.7	-40.5	-	-	-	33.5	17.6	6.3
				28	1F	PWL	P 82.0	-	51.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	109.6	-40.8	-	-	-	33.2	17.3	6.0
				29	1F	PWL	P 82.0	-	47.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	113.5	-41.1	-	-	-	32.9	17.0	5.7
				30	1F	PWL	P 82.0	-	43.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	117.4	-41.4	-	-	-	32.6	16.7	5.4
				31	1F	PWL	P 82.0	-	39.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	121.4	-41.7	-	-	-	32.3	16.4	5.1
				32	1F	PWL	P 82.0	-	35.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	125.3	-42.0	-	-	-	32.0	16.1	4.8

騒音源						種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別				No.	位置				X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	33	1F	PWL	P 82.0	—	31.4	31.4	0.5	1.8秒/台	815	30	台	129.4	-42.2	-	-	-	31.8	15.9	4.6
				34	1F	PWL	P 82.0	—	27.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	133.6	-42.5	-	-	-	31.5	15.6	4.3
				35	1F	PWL	P 82.0	—	22.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	138.5	-42.8	-	-	-	31.2	15.3	4.0
				36	1F	PWL	P 82.0	—	17.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	143.4	-43.1	-	-	-	30.9	15.0	3.7
				37	1F	PWL	P 82.0	—	12.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	148.3	-43.4	-	-	-	30.6	14.7	3.4
				38	1F	PWL	P 82.0	—	7.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	153.2	-43.7	-	-	-	30.3	14.4	3.1
				39	1F	PWL	P 82.0	—	2.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	158.1	-44.0	-	-	-	30.0	14.1	2.8
				40	1F	PWL	P 82.0	—	3.9	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	154.4	-43.8	-	-	-	30.2	14.3	3.0
				41	1F	PWL	P 82.0	—	8.4	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	150.0	-43.5	-	-	-	30.5	14.6	3.3
				42	1F	PWL	P 82.0	—	12.8	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	145.5	-43.3	-	-	-	30.7	14.8	3.5
				43	1F	PWL	P 82.0	—	17.3	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	141.0	-43.0	-	-	-	31.0	15.1	3.8
				44	1F	PWL	P 82.0	—	21.8	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	136.6	-42.7	-	-	-	31.3	15.4	4.1
				45	1F	PWL	P 82.0	—	26.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	132.1	-42.4	-	-	-	31.6	15.7	4.4
				46	1F	PWL	P 82.0	—	30.7	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	127.7	-42.1	-	-	-	31.9	16.0	4.7
				47	1F	PWL	P 82.0	—	35.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	123.3	-41.8	-	-	-	32.2	16.3	5.0
				48	1F	PWL	P 82.0	—	39.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	119.3	-41.5	-	-	-	32.5	16.6	5.3
				49	1F	PWL	P 82.0	—	43.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	115.3	-41.2	-	-	-	32.8	16.9	5.6
				50	1F	PWL	P 82.0	—	47.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	111.3	-40.9	-	-	-	33.1	17.2	5.9
				51	1F	PWL	P 82.0	—	51.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	107.3	-40.6	-	-	-	33.4	17.5	6.2
				52	1F	PWL	P 82.0	—	55.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	103.3	-40.3	-	-	-	33.7	17.8	6.5
				53	1F	PWL	P 82.0	—	59.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	99.4	-39.9	-	-	-	34.1	18.2	6.9
				54	1F	PWL	P 82.0	—	63.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	95.4	-39.6	-	-	-	34.4	18.5	7.2
				55	1F	PWL	P 82.0	—	67.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	91.4	-39.2	-	-	-	34.8	18.9	7.6
				56	1F	PWL	P 82.0	—	70.6	47.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	88.1	-38.9	-	-	-	35.1	19.2	7.9
				57	1F	PWL	P 82.0	—	74.1	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	84.6	-38.5	-	-	-	35.5	19.6	8.3
				58	1F	PWL	P 82.0	—	78.5	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	80.3	-38.1	-	-	-	35.9	20.0	8.7
				59	1F	PWL	P 82.0	—	82.8	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	76.0	-37.6	-	-	-	36.4	20.5	9.2
				60	1F	PWL	P 82.0	—	87.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	71.7	-37.1	-	-	-	36.9	21.0	9.7
				61	1F	PWL	P 82.0	—	91.5	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	67.4	-36.6	-	-	-	37.4	21.5	10.2
				62	1F	PWL	P 82.0	—	35.2	42.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	123.8	-41.9	-	-	-	32.1	16.2	4.9
				63	1F	PWL	P 82.0	—	35.2	38.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	124.5	-41.9	-	-	-	32.1	16.2	4.9
				64	1F	PWL	P 82.0	—	51.2	42.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	107.9	-40.7	-	-	-	33.3	17.4	6.1
				65	1F	PWL	P 82.0	—	51.2	38.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	108.7	-40.7	-	-	-	33.3	17.4	6.1
				66	1F	PWL	P 82.0	—	67.2	42.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	92.1	-39.3	-	-	-	34.7	18.8	7.5
				67	1F	PWL	P 82.0	—	67.2	38.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	93.1	-39.4	-	-	-	34.6	18.7	7.4
				68	1F	PWL	P 82.0	—	74.1	52.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	84.0	-38.5	-	-	-	35.5	19.6	8.3
				69	1F	PWL	P 82.0	—	74.1	57.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	83.7	-38.5	-	-	-	35.5	19.6	8.3
				70	1F	PWL	P 82.0	—	73.1	61.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	84.8	-38.6	-	-	-	35.4	19.5	8.2
				71	1F	PWL	P 82.0	—	73.1	66.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	85.1	-38.6	-	-	-	35.4	19.5	8.2
				72	1F	PWL	P 82.0	—	73.1	71.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	85.7	-38.7	-	-	-	35.3	19.4	8.1
				73	1F	PWL	P 82.0	—	78.6	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	79.6	-38.0	-	-	-	36.0	23.1	11.8
				74	1F	PWL	P 82.0	—	83.4	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	74.8	-37.5	-	-	-	36.5	23.6	12.3
				75	1F	PWL	P 82.0	—	88.2	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	70.0	-36.9	-	-	-	37.1	24.2	12.9
				76	1F	PWL	P 82.0	—	93.0	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	65.2	-36.3	-	-	-	37.7	24.8	13.5
				77	1F	PWL	P 82.0	—	97.8	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	60.4	-35.6	-	-	-	38.4	25.5	14.2
				78	1F	PWL	P 82.0	—	102.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	55.6	-34.9	-	-	-	39.1	26.2	14.9
				79	1F	PWL	P 82.0	—	107.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	50.7	-34.1	-	-	-	39.9	27.0	15.7
				80	1F	PWL	P 82.0	—	112.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	45.7	-33.2	-	-	-	40.8	27.9	16.6
				81	1F	PWL	P 82.0	—	117.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	40.8	-32.2	-	-	-	41.8	28.9	17.6
				82	1F	PWL	P 82.0	—	122.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	35.9	-31.1	-	-	-	42.9	30.0	18.7
				83	1F	PWL	P 82.0	—	127.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	31.0	-29.8	-	-	-	44.2	31.3	20.0
				84	1F	PWL	P 82.0	—	132.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	26.2	-28.4	-	-	-	45.6	32.7	21.4
				85	1F	PWL	P 82.0	—	137.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	21.4	-26.6	-	-	-	47.4	34.5	23.2
				86	1F	PWL	P 82.0	—	102.7	62.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	55.2	-34.8	-	-	-	39.2	26.3	15.0
				87	1F	PWL	P 82.0	—	102.7	58.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	55.2	-34.8	-	-	-	39.2	26.3	15.0
				88	1F	PWL	P 82.0	—	102.7	54.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	55.4	-34.9	-	-	-	39.1	26.2	14.9
				100	1F	PWL	P 82.0	—	28.2	71.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	130.2	-42.3	-	-	-	31.7	15.8	4.5
				101	1F	PWL	P 82.0	—	28.2	70.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	130.1	-42.3	-	-	-	31.7	18.8	7.5
				102	1F	PWL	P 82.0	—	28.2	67.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	129.9	-42.3	-	-	-	31.7	18.8	7.5
				103	1F	PWL	P 82.0	—	28.2	64.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	129.7	-42.3	-	-	-	31.7	18.8	7.5
				104	1F	PWL	P 82.0	—	23.4	64.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	134.5	-42.6	-	-	-	31.4	18.5	7.2
				105	1F	PWL	P 82.0	—	18.7	64.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	139.3	-42.9	-	-	-	31.1	18.2	6.9
				106	1F	PWL	P 82.0	—	13.9	64.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	144.1	-43.2	-	-	-	30.8	17.9	6.6
				107	1F	PWL	P 82.0	—	32.1	70.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	126.2	-42.0	-	-	-	32.0	16.1	4.8
				108	1F	PWL	P 82.0	—	36.0	70.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	122.3	-41.7	-	-	-	32.3	16.4	5.1
				109	1F	PWL	P 82.0	—	39.9	70.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	118.5	-41.5	-	-	-	32.5	16.6	5.3
				110	1F	PWL	P 82.0	—	43.8	70.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	114.6	-41.2	-	-	-	32.8	19.9	8.6
				111	1F	PWL	P 82.0	—	48.8	70.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	109.6	-40.8	-	-	-	33.2	17.3	6.0
				112	1F	PWL	P 82.0	—	43.8	71.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	114.7	-41.2	-	-	-	32.8	16.9	5.6
		荷さばき車両走行音	荷さばき施設1	39	1F	PWL	P 93.4	—	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	158.1	-44.0	-	-	-	41.4	6.3	-0.6
				38	1F	PWL	P 93.4	—	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	153.2	-43.7	-	-	-	41.7	6.6	-0.3
				37	1F	PWL	P 93.4	—	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	148.3	-43.4	-	-	-	42.0	6.9	0.0
				36	1F	PWL	P 93.4	—	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	143.4	-43.1	-	-	-	42.3	7.2	0.3
				35	1F	PWL	P 93.4	—	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	138.5	-42.8	-	-	-	42.6	7.5	0.6
				34	1F	PWL	P 93.4	—	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	133.6	-42.5	-	-	-	42.9	7.8	0.9
				33	1F	PWL	P 93.4	—	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	10	1	台	129.4	-42.2	-	-	-	43.2	8.1	1.2
				32	1F	PWL	P 93.4	—	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	125.3	-42.0	-	-	-	43.4	8.3	1.4
				31	1F	PWL	P 93.4	—	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	121.4	-41.7	-	-	-	43.7	8.6	1.7
				30	1F	PWL	P 93.4	—	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	117.4	-41.4	-	-	-	44.0	8.9	2.0
				29	1F	PWL	P 93.4	—	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	113.5	-41.1	-	-	-	44.3	9.2	2.3
				28	1F	PWL	P 93.4	—	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	109.6	-40.8	-	-	-	44.6	9.5	2.6
				27	1F	PWL	P 93.4	—	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	105.7	-40.5	-	-	-	44.9	9.8	2.9
				26	1F	PWL	P 93.4	—	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	101.9	-40.2	-	-	-	45.2	10.1	3.2
				25	1F	PWL	P 93.4	—	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	98.0	-39.8	-	-	-	45.6	10.5	3.6
				24	1F	PWL	P 93.4	—	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	94.2	-39.5	-	-	-	45.9	10.8	3.9
				23	1F	PWL	P 93.4	—	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	90.3	-39.1	-	-	-	46.3	11.2	4.3
				22	1F	PWL	P 93.4	—	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	86.4	-38.7	-	-	-	46.7	11.6	4.7
				21	1F	PWL	P 93.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	82.5	-38.3	-	-	-	47.1	12.0	5.1
				20	1F	PWL	P 93.4	—	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	78.6	-37.9	-	-	-	47.5	12.4	5.5
				19	1F	PWL	P 93.4	—	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	10	1	台	74.6	-37.5	-	-	-	47.9	12.8	5.9
				18	1F	PWL	P 93.4	—	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	70.7	-37.0	-	-	-	48.4	13.3	6.4
				17	1F	PWL	P 93.4	—	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	10	1	台	66.8	-36.5	-	-	-	48.9	13.8	6.9
				16	1F	PWL	P 93.4	—	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	10	1	台	63.1	-36.0	-	-	-	49.4	14.3	7.4
				15	1F	PWL	P 93.4	—	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	10	1	台	59.5	-35.5	-	-	-	49.9	14.8	7.9
				14	1F	PWL	P 93.4	—	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	55.9	-34.9	-	-	-	50.5	15.4	8.5
				13	1F	PWL	P 93.4	—	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	51.2	-34.2	-	-	-	51.2	16.1	9.2
				12	1F	PWL	P 93.4	—	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	46.6	-33.4	-	-	-	52.0	16.9	10.0
				11	1F	PWL	P 93.4	—	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	42.0	-32.5	-	-	-	52.9	17.8	10.9
				10	1F	PWL	P 93.4	—	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	37.4	-31.5	-	-	-	53.9	18.8	11.9
				9	1F	PWL	P 93.4	—	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	32.9	-30.3	-	-	-	55.1	20.0	13.1
				8	1F	PWL	P 93.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	28.4	-29.1	-	-	-	56.3	21.2	14.3
				7	1F	PWL	P 93.4	—	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	24.0	-27.6	-	-	-	57.8	22.7	15.8
				6	1F	PWL	P 93.4	—	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	19.7	-25.9	-	-	-	59.5	24.4	17.5
				5	1F	PWL	P 93.4	—	142.1	54.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	16.3	-24.2	-	-	-	61.2	26.1	19.2
				6	1F	PWL	P 93.4	—	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	19.7	-25.9	-	-	-	59.5	24.4	17.5
				h1	1F	PWL	P 93.4	—	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	21.5	-26.6	-	-	-	58.8	23.7	16.8
				h2	1F	PWL	P 93.4	—	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	24.6	-27.8	-	-	-	57.6	22.5	15.6
				h3	1F	PWL	P 93.4	—	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	28.1	-29.0	-	-	-	56.4	21.3	14.4
				h4	1F	PWL	P 93.4	—	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	31.9	-30.1	-	-	-	55.3	20.2	13.3
				h5	1F	PWL	P 93.4	—	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	10	1	台	36.0	-31.1	-	-	-	54.3	19.2	12.3
				h6	1F	PWL	P 93.4	—	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	10	1	台	40.2	-32.1	-	-	-	53.3	18.2	11.3
				h5	1F	PWL	P 93.4	—	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	10	1	台	36.0	-31.1	-	-	-	54.3	19.2	12.3
				h4	1F	PWL	P 93.4	—	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	31.9	-30.1	-	-	-	55.3	20.2	13.3
				h3	1F	PWL	P 93.4	—	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	28.1	-29.0	-	-	-	56.4	21.3	14.4
				h2	1F	PWL	P 93.4	—	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	24.6	-27.8	-	-	-	57.6	22.5	15.6
				h1	1F	PWL	P 93.4	—	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	21.5	-26.6	-	-	-	58.8	23.7	16.8
				6	1F	PWL	P 93.4	—	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	19.7	-25.9	-	-	-	59.5	24.4	17.5
				7	1F	PWL	P 93.4	—	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	24.0	-27.6	-	-	-	57.8	22.7	15.8
				8	1F	PWL	P 93.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	28.4	-29.1	-	-	-	56.3	21.2	14.3

騒音源																										
種別				No.	位置	種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源加の距離(m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
									X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設1	9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	32.9	-30.3	−	−	−	55.1	20.0	13.1
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	37.4	-31.5	−	−	−	53.9	18.8	11.9
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	42.0	-32.5	−	−	−	52.9	17.8	10.9
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	46.6	-33.4	−	−	−	52.0	16.9	10.0
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	51.2	-34.2	−	−	−	51.2	16.1	9.2
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	55.9	-34.9	−	−	−	50.5	15.4	8.5
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	10	1	台	59.5	-35.5	−	−	−	49.9	14.8	7.9
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	10	1	台	63.1	-36.0	−	−	−	49.4	14.3	7.4
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	10	1	台	66.8	-36.5	−	−	−	48.9	13.8	6.9
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	70.7	-37.0	−	−	−	48.4	13.3	6.4
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	10	1	台	74.6	-37.5	−	−	−	47.9	12.8	5.9
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	78.6	-37.9	−	−	−	47.5	12.4	5.5
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	82.5	-38.3	−	−	−	47.1	12.0	5.1
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	86.4	-38.7	−	−	−	46.7	11.6	4.7
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	90.3	-39.1	−	−	−	46.3	11.2	4.3
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	94.2	-39.5	−	−	−	45.9	10.8	3.9
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	98.0	-39.8	−	−	−	45.6	10.5	3.6
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	101.9	-40.2	−	−	−	45.2	10.1	3.2
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	105.7	-40.5	−	−	−	44.9	9.8	2.9
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	109.6	-40.8	−	−	−	44.6	9.5	2.6
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	113.5	-41.1	−	−	−	44.3	9.2	2.3
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	8.9	2.0
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	121.4	-41.7	−	−	−	43.7	8.6	1.7
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	125.3	-42.0	−	−	−	43.4	8.3	1.4
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	10	1	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2	8.1	1.2
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	133.6	-42.5	−	−	−	42.9	7.8	0.9
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	7.5	0.6
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	143.4	-43.1	−	−	−	42.3	7.2	0.3
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	148.3	-43.4	−	−	−	42.0	6.9	0.0
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	153.2	-43.7	−	−	−	41.7	6.6	-0.3
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	158.1	-44.0	−	−	−	41.4	6.3	-0.6
			荷さばき施設2	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	158.1	-44.0	−	−	−	41.4	-0.6	-0.6
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	153.2	-43.7	−	−	−	41.7	-0.3	-0.3
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	148.3	-43.4	−	−	−	42.0	0.0	0.0
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	143.4	-43.1	−	−	−	42.3	0.3	0.3
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	0.6	0.6
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	133.6	-42.5	−	−	−	42.9	0.9	0.9
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	1	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2	1.2	1.2
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	125.3	-42.0	−	−	−	43.4	1.4	1.4
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	121.4	-41.7	−	−	−	43.7	1.7	1.7
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	2.0
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	113.5	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	2.3
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	109.6	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	2.6
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	105.7	-40.5	−	−	−	44.9	2.9	2.9
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	101.9	-40.2	−	−	−	45.2	3.2	3.2
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	98.0	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	3.6
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	94.2	-39.5	−	−	−	45.9	3.9	3.9
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	90.3	-39.1	−	−	−	46.3	4.3	4.3
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	86.4	-38.7	−	−	−	46.7	4.7	4.7
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	82.5	-38.3	−	−	−	47.1	5.1	5.1
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	78.6	-37.9	−	−	−	47.5	5.5	5.5
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	1	台	74.6	-37.5	−	−	−	47.9	5.9	5.9
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	70.7	-37.0	−	−	−	48.4	6.4	6.4
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	1	台	66.8	-36.5	−	−	−	48.9	6.9	6.9
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	1	台	63.1	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	7.4
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	1	台	59.5	-35.5	−	−	−	49.9	7.9	7.9
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	55.9	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	8.5
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	51.2	-34.2	−	−	−	51.2	9.2	9.2
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	46.6	-33.4	−	−	−	52.0	10.0	10.0
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	42.0	-32.5	−	−	−	52.9	10.9	10.9
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	37.4	-31.5	−	−	−	53.9	11.9	11.9
				9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	32.9	-30.3	−	−	−	55.1	13.1	13.1
				8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	28.4	-29.1	−	−	−	56.3	14.3	14.3
				7	1F	PWL	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	24.0	-27.6	−	−	−	57.8	15.8	15.8
				8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	28.4	-29.1	−	−	−	56.3	14.3	14.3
				h11	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	45.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	30.3	-29.6	−	−	−	55.8	13.8	13.8
				8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	28.4	-29.1	−	−	−	56.3	14.3	14.3
				9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	32.9	-30.3	−	−	−	55.1	13.1	13.1
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	37.4	-31.5	−	−	−	53.9	11.9	11.9
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	42.0	-32.5	−	−	−	52.9	10.9	10.9
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	46.6	-33.4	−	−	−	52.0	10.0	10.0
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	51.2	-34.2	−	−	−	51.2	9.2	9.2
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	55.9	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	8.5
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	1	台	59.5	-35.5	−	−	−	49.9	7.9	7.9
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	1	台	63.1	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	7.4
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	1	台	66.8	-36.5	−	−	−	48.9	6.9	6.9
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	70.7	-37.0	−	−	−	48.4	6.4	6.4
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	1	台	74.6	-37.5	−	−	−	47.9	5.9	5.9
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	78.6	-37.9	−	−	−	47.5	5.5	5.5
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	82.5	-38.3	−	−	−	47.1	5.1	5.1
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	86.4	-38.7	−	−	−	46.7	4.7	4.7
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	90.3	-39.1	−	−	−	46.3	4.3	4.3
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	94.2	-39.5	−	−	−	45.9	3.9	3.9
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	98.0	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	3.6
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	101.9	-40.2	−	−	−	45.2	3.2	3.2
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	105.7	-40.5	−	−	−	44.9	2.9	2.9
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	109.6	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	2.6
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	113.5	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	2.3
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	2.0
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	121.4	-41.7	−	−	−	43.7	1.7	1.7
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	125.3	-42.0	−	−	−	43.4	1.4	1.4
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	1	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2	1.2	1.2
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	133.6	-42.5	−	−	−	42.9	0.9	0.9
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	0.6	0.6
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	143.4	-43.1	−	−	−	42.3	0.3	0.3
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	148.3	-43.4	−	−	−	42.0	0.0	0.0
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	153.2	-43.7	−	−	−	41.7	-0.3	-0.3
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	158.1	-44.0	−	−	−	41.4	-0.6	-0.6
			荷さばき施設3	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	158.1	-44.0	−	−	−	41.4	-0.6	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	153.2	-43.7	−	−	−	41.7	-0.3	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	148.3	-43.4	−	−	−	42.0	0.0	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	143.4	-43.1	−	−	−	42.3	0.3	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	0.6	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	133.6	-42.5	−	−	−	42.9	0.9	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2	1.2	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	125.3	-42.0	−	−	−	43.4	1.4	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	121.4	-41.7	−	−	−	43.7	1.7	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	113.5	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	109.6	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	105.7	-40.5	−	−	−	44.9	2.9	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	101.9	-40.2	−	−	−	45.2	3.2	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	98.0	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	94.2	-39.5	−	−	−	45.9	3.9	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	90.3	-39.1	−	−	−	46.3	4.3	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	86.4	-38.7	−	−	−	46.7	4.7	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	82.5	-38.3	−	−	−	47.1	5.1	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	78.6	-37.9	−	−	−	47.5	5.5	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	74.6	-37.5	−	−	−	47.9	5.9	−

騒音源					種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源の距離(m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別			No.	位置				X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	70.7	-37.0	−	−	−	48.4	6.4	−
			17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	66.8	-36.5	−	−	−	48.9	6.9	−
			16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	63.1	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	−
			15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	59.5	-35.5	−	−	−	49.9	7.9	−
			14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.9	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
			13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.2	-34.2	−	−	−	51.2	9.2	−
			12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.6	-33.4	−	−	−	52.0	10.0	−
			11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	42.0	-32.5	−	−	−	52.9	10.9	−
			12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.6	-33.4	−	−	−	52.0	10.0	−
			h13	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	45.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.8	-33.6	−	−	−	51.8	9.8	−
			12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.6	-33.4	−	−	−	52.0	10.0	−
			13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.2	-34.2	−	−	−	51.2	9.2	−
			14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.9	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
			15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	59.5	-35.5	−	−	−	49.9	7.9	−
			16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	63.1	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	−
			17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	66.8	-36.5	−	−	−	48.9	6.9	−
			18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	70.7	-37.0	−	−	−	48.4	6.4	−
			19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	74.6	-37.5	−	−	−	47.9	5.9	−
			20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	78.6	-37.9	−	−	−	47.5	5.5	−
			21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	82.5	-38.3	−	−	−	47.1	5.1	−
			22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	86.4	-38.7	−	−	−	46.7	4.7	−
			23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	90.3	-39.1	−	−	−	46.3	4.3	−
			24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	94.2	-39.5	−	−	−	45.9	3.9	−
			25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	98.0	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	−
			26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	101.9	-40.2	−	−	−	45.2	3.2	−
			27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	105.7	-40.5	−	−	−	44.9	2.9	−
			28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	109.6	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	−
			29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	113.5	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	−
			30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	−
			31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	121.4	-41.7	−	−	−	43.7	1.7	−
			32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	125.3	-42.0	−	−	−	43.4	1.4	−
			33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2	1.2	−
			34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	133.6	-42.5	−	−	−	42.9	0.9	−
			35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	0.6	−
			36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	143.4	-43.1	−	−	−	42.3	0.3	−
			37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	148.3	-43.4	−	−	−	42.0	0.0	−
			38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	153.2	-43.7	−	−	−	41.7	-0.3	−
			39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	158.1	-44.0	−	−	−	41.4	-0.6	−
			39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	158.1	-44.0	−	−	−	41.4	-0.6	-0.6
			38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	153.2	-43.7	−	−	−	41.7	-0.3	-0.3
			37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	148.3	-43.4	−	−	−	42.0	0.0	0.0
			36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	143.4	-43.1	−	−	−	42.3	0.3	0.3
			35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	0.6	0.6
			34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	133.6	-42.5	−	−	−	42.9	0.9	0.9
			33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	1	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2	1.2	1.2
			32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	125.3	-42.0	−	−	−	43.4	1.4	1.4
			31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	121.4	-41.7	−	−	−	43.7	1.7	1.7
			30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	2.0
			29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	113.5	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	2.3
			28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	109.6	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	2.6
			27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	105.7	-40.5	−	−	−	44.9	2.9	2.9
			26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	101.9	-40.2	−	−	−	45.2	3.2	3.2
			25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	98.0	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	3.6
			24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	94.2	-39.5	−	−	−	45.9	3.9	3.9
			23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	90.3	-39.1	−	−	−	46.3	4.3	4.3
			22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	86.4	-38.7	−	−	−	46.7	4.7	4.7
			21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	82.5	-38.3	−	−	−	47.1	5.1	5.1
			20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	78.6	-37.9	−	−	−	47.5	5.5	5.5
			21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	82.5	-38.3	−	−	−	47.1	5.1	5.1
			h14	1F	PWL	P 93.4	−	78.5	28.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	85.0	-38.6	−	−	−	46.8	4.8	4.8
			21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	82.5	-38.3	−	−	−	47.1	5.1	5.1
			22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	86.4	-38.7	−	−	−	46.7	4.7	4.7
			23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	90.3	-39.1	−	−	−	46.3	4.3	4.3
			24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	94.2	-39.5	−	−	−	45.9	3.9	3.9
			25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	98.0	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	3.6
			26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	101.9	-40.2	−	−	−	45.2	3.2	3.2
			27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	105.7	-40.5	−	−	−	44.9	2.9	2.9
			28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	109.6	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	2.6
			29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	113.5	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	2.3
			30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	2.0
			31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	121.4	-41.7	−	−	−	43.7	1.7	1.7
			32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	125.3	-42.0	−	−	−	43.4	1.4	1.4
			33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	1	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2	1.2	1.2
			34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	133.6	-42.5	−	−	−	42.9	0.9	0.9
			35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	0.6	0.6
			36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	143.4	-43.1	−	−	−	42.3	0.3	0.3
			37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	148.3	-43.4	−	−	−	42.0	0.0	0.0
			38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	153.2	-43.7	−	−	−	41.7	-0.3	-0.3
			39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	158.1	-44.0	−	−	−	41.4	-0.6	-0.6
			39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	158.1	-44.0	−	−	−	41.4	-0.6	−
			38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	153.2	-43.7	−	−	−	41.7	-0.3	−
			37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	148.3	-43.4	−	−	−	42.0	0.0	−
			36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	143.4	-43.1	−	−	−	42.3	0.3	−
			35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	0.6	−
			34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	133.6	-42.5	−	−	−	42.9	0.9	−
			33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2	1.2	−
			32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	125.3	-42.0	−	−	−	43.4	1.4	−
			31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	121.4	-41.7	−	−	−	43.7	1.7	−
			30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	−
			29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	113.5	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	−
			28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	109.6	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	−
			27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	105.7	-40.5	−	−	−	44.9	2.9	−
			26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	101.9	-40.2	−	−	−	45.2	3.2	−
			25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	98.0	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	−
			26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	101.9	-40.2	−	−	−	45.2	3.2	−
			h15	1F	PWL	P 93.4	−	58.3	28.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	104.1	-40.3	−	−	−	45.1	3.1	−
			26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	101.9	-40.2	−	−	−	45.2	3.2	−
			27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	105.7	-40.5	−	−	−	44.9	2.9	−
			28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	109.6	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	−
			29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	113.5	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	−
			30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	−
			31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	121.4	-41.7	−	−	−	43.7	1.7	−
			32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	125.3	-42.0	−	−	−	43.4	1.4	−
			33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2	1.2	−
			34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	133.6	-42.5	−	−	−	42.9	0.9	−
			35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	0.6	−
			36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	143.4	-43.1	−	−	−	42.3	0.3	−
			37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	148.3	-43.4	−	−	−	42.0	0.0	−
			38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	153.2	-43.7	−	−	−	41.7	-0.3	−
			39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	158.1	-44.0	−	−	−	41.4	-0.6	−

騒音源						種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別				No.	位置				X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設6	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	158.1	-44.0	−	−	−	41.4	-0.6	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	153.2	-43.7	−	−	−	41.7	-0.3	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	148.3	-43.4	−	−	−	42.0	0.0	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	143.4	-43.1	−	−	−	42.3	0.3	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	0.6	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	133.6	-42.5	−	−	−	42.9	0.9	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2	1.2	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	125.3	-42.0	−	−	−	43.4	1.4	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	121.4	-41.7	−	−	−	43.7	1.7	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	113.5	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	109.6	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	105.7	-40.5	−	−	−	44.9	2.9	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	101.9	-40.2	−	−	−	45.2	3.2	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	98.0	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	94.2	-39.5	−	−	−	45.9	3.9	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	90.3	-39.1	−	−	−	46.3	4.3	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	86.4	-38.7	−	−	−	46.7	4.7	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	82.5	-38.3	−	−	−	47.1	5.1	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	78.6	-37.9	−	−	−	47.5	5.5	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	74.6	-37.5	−	−	−	47.9	5.9	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	70.7	-37.0	−	−	−	48.4	6.4	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	66.8	-36.5	−	−	−	48.9	6.9	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	63.1	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	59.5	-35.5	−	−	−	49.9	7.9	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.9	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.2	-34.2	−	−	−	51.2	9.2	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.6	-33.4	−	−	−	52.0	10.0	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	42.0	-32.5	−	−	−	52.9	10.9	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	37.4	-31.5	−	−	−	53.9	11.9	−
				9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	32.9	-30.3	−	−	−	55.1	13.1	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	37.4	-31.5	−	−	−	53.9	11.9	−
				h12	1F	PWL	P 93.4	−	121.0	45.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	39.3	-31.9	−	−	−	53.5	11.5	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	37.4	-31.5	−	−	−	53.9	11.9	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	42.0	-32.5	−	−	−	52.9	10.9	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.6	-33.4	−	−	−	52.0	10.0	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.2	-34.2	−	−	−	51.2	9.2	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.9	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	59.5	-35.5	−	−	−	49.9	7.9	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	63.1	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	66.8	-36.5	−	−	−	48.9	6.9	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	70.7	-37.0	−	−	−	48.4	6.4	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	74.6	-37.5	−	−	−	47.9	5.9	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	78.6	-37.9	−	−	−	47.5	5.5	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	82.5	-38.3	−	−	−	47.1	5.1	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	86.4	-38.7	−	−	−	46.7	4.7	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	90.3	-39.1	−	−	−	46.3	4.3	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	94.2	-39.5	−	−	−	45.9	3.9	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	98.0	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	101.9	-40.2	−	−	−	45.2	3.2	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	105.7	-40.5	−	−	−	44.9	2.9	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	109.6	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	113.5	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	121.4	-41.7	−	−	−	43.7	1.7	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	125.3	-42.0	−	−	−	43.4	1.4	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2	1.2	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	133.6	-42.5	−	−	−	42.9	0.9	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	0.6	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	143.4	-43.1	−	−	−	42.3	0.3	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	148.3	-43.4	−	−	−	42.0	0.0	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	153.2	-43.7	−	−	−	41.7	-0.3	−
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	158.1	-44.0	−	−	−	41.4	-0.6	−
		廃棄物収集車両走行音	廃棄物保管施設	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	158.1	-44.0	−	−	−	41.4	-0.6	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	153.2	-43.7	−	−	−	41.7	-0.3	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	148.3	-43.4	−	−	−	42.0	0.0	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	143.4	-43.1	−	−	−	42.3	0.3	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	0.6	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	133.6	-42.5	−	−	−	42.9	0.9	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2	1.2	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	125.3	-42.0	−	−	−	43.4	1.4	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	121.4	-41.7	−	−	−	43.7	1.7	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	113.5	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	109.6	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	105.7	-40.5	−	−	−	44.9	2.9	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	101.9	-40.2	−	−	−	45.2	3.2	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	98.0	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	94.2	-39.5	−	−	−	45.9	3.9	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	90.3	-39.1	−	−	−	46.3	4.3	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	86.4	-38.7	−	−	−	46.7	4.7	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	82.5	-38.3	−	−	−	47.1	5.1	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	78.6	-37.9	−	−	−	47.5	5.5	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	74.6	-37.5	−	−	−	47.9	5.9	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	70.7	-37.0	−	−	−	48.4	6.4	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	66.8	-36.5	−	−	−	48.9	6.9	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	63.1	-36.0	−	−	−	49.4	7.4	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	59.5	-35.5	−	−	−	49.9	7.9	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.9	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.2	-34.2	−	−	−	51.2	9.2	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.6	-33.4	−	−	−	52.0	10.0	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	42.0	-32.5	−	−	−	52.9	10.9	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	37.4	-31.5	−	−	−	53.9	11.9	−
				9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	32.9	-30.3	−	−	−	55.1	13.1	−
				8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	28.4	-29.1	−	−	−	56.3	14.3	−
				7	1F	PWL	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	24.0	-27.6	−	−	−	57.8	15.8	−
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	19.7	-25.9	−	−	−	59.5	17.5	−
				5	1F	PWL	P 93.4	−	142.1	54.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	16.3	-24.2	−	−	−	61.2	19.2	−
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	19.7	-25.9	−	−	−	59.5	17.5	−
				h1	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	21.5	-26.6	−	−	−	58.8	16.8	−
				h2	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	24.6	-27.8	−	−	−	57.6	15.6	−
				h3	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	28.1	-29.0	−	−	−	56.4	14.4	−
				h4	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	31.9	-30.1	−	−	−	55.3	13.3	−
				h5	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	36.0	-31.1	−	−	−	54.3	12.3	−
				h6	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	40.2	-32.1	−	−	−	53.3	11.3	−
				h7	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	17.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	44.4	-32.9	−	−	−	52.5	10.5	−
				h8	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	13.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.8	-33.8	−	−	−	51.6	9.6	−
				h9	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	8.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				h10	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	3.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	57.7	-35.2	−	−	−	50.2	8.2	−
				h9	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	8.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	−	−	−	50.9	8.9	−
				h8	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	13.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.8	-33.8	−	−	−	51.6	9.6	−
				h7	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	17.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	44.4	-32.9	−	−	−	52.5	10.5	−
				h6	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	40.2	-32.1	−	−	−	53.3	11.3	−
				h5	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	36.0	-31.1	−	−	−	54.3	12.3	−
				h4	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	31.9	-30.1	−	−	−	55.3	13.3	−
				h3	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	28.1	-29.0	−	−	−	56.4	14.4	−
				h2	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	24.6	-27.8	−	−	−	57.6	15.6	−
				h1	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	21.5	-26.6	−	−	−	58.8	16.8	−
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	19.7	-25.9	−	−	−	59.5	17.5	−

騒音源						種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源加の距離(m)	補正(dB)		δ行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別				No.	位置				X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	廃棄物収集車両走行音	廃棄物保管施設	7	1F	PWL	P 93.4	—	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	24.0	-27.6	-	-	-	57.8	15.8	-
				8	1F	PWL	P 93.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	28.4	-29.1	-	-	-	56.3	14.3	-
				9	1F	PWL	P 93.4	—	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	32.9	-30.3	-	-	-	55.1	13.1	-
				10	1F	PWL	P 93.4	—	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	37.4	-31.5	-	-	-	53.9	11.9	-
				11	1F	PWL	P 93.4	—	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	42.0	-32.5	-	-	-	52.9	10.9	-
				12	1F	PWL	P 93.4	—	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	46.6	-33.4	-	-	-	52.0	10.0	-
				13	1F	PWL	P 93.4	—	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.2	-34.2	-	-	-	51.2	9.2	-
				14	1F	PWL	P 93.4	—	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.9	-34.9	-	-	-	50.5	8.5	-
				15	1F	PWL	P 93.4	—	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	59.5	-35.5	-	-	-	49.9	7.9	-
				16	1F	PWL	P 93.4	—	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	63.1	-36.0	-	-	-	49.4	7.4	-
				17	1F	PWL	P 93.4	—	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	66.8	-36.5	-	-	-	48.9	6.9	-
				18	1F	PWL	P 93.4	—	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	70.7	-37.0	-	-	-	48.4	6.4	-
				19	1F	PWL	P 93.4	—	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	74.6	-37.5	-	-	-	47.9	5.9	-
				20	1F	PWL	P 93.4	—	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	78.6	-37.9	-	-	-	47.5	5.5	-
				21	1F	PWL	P 93.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	82.5	-38.3	-	-	-	47.1	5.1	-
				22	1F	PWL	P 93.4	—	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	86.4	-38.7	-	-	-	46.7	4.7	-
				23	1F	PWL	P 93.4	—	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	90.3	-39.1	-	-	-	46.3	4.3	-
				24	1F	PWL	P 93.4	—	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	94.2	-39.5	-	-	-	45.9	3.9	-
				25	1F	PWL	P 93.4	—	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	98.0	-39.8	-	-	-	45.6	3.6	-
				26	1F	PWL	P 93.4	—	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	101.9	-40.2	-	-	-	45.2	3.2	-
				27	1F	PWL	P 93.4	—	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	105.7	-40.5	-	-	-	44.9	2.9	-
				28	1F	PWL	P 93.4	—	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	109.6	-40.8	-	-	-	44.6	2.6	-
				29	1F	PWL	P 93.4	—	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	113.5	-41.1	-	-	-	44.3	2.3	-
				30	1F	PWL	P 93.4	—	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	117.4	-41.4	-	-	-	44.0	2.0	-
				31	1F	PWL	P 93.4	—	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	121.4	-41.7	-	-	-	43.7	1.7	-
				32	1F	PWL	P 93.4	—	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	125.3	-42.0	-	-	-	43.4	1.4	-
				33	1F	PWL	P 93.4	—	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	129.4	-42.2	-	-	-	43.2	1.2	-
				34	1F	PWL	P 93.4	—	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	133.6	-42.5	-	-	-	42.9	0.9	-
				35	1F	PWL	P 93.4	—	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	138.5	-42.8	-	-	-	42.6	0.6	-
				36	1F	PWL	P 93.4	—	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	143.4	-43.1	-	-	-	42.3	0.3	-
				37	1F	PWL	P 93.4	—	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	148.3	-43.4	-	-	-	42.0	0.0	-
				38	1F	PWL	P 93.4	—	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	153.2	-43.7	-	-	-	41.7	-0.3	-
				39	1F	PWL	P 93.4	—	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	158.1	-44.0	-	-	-	41.4	-0.6	-
	作業音	荷さばき車両 廃棄物収集車両 後進ブザー音	荷さばき施設1	5	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	142.1	54.7	1.0	5.0秒/台	10	1	台	16.3	-24.2	-	-	-	67.7	37.1	30.1
				6	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	140.2	50.1	1.0	5.0秒/台	10	1	台	19.7	-25.9	-	-	-	66.0	35.4	28.4
				h1	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	45.2	1.0	5.0秒/台	10	1	台	21.5	-26.6	-	-	-	65.3	34.7	27.7
				h2	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	40.7	1.0	5.0秒/台	10	1	台	24.6	-27.8	-	-	-	64.1	33.5	26.5
				h3	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	36.2	1.0	5.0秒/台	10	1	台	28.1	-29.0	-	-	-	62.9	32.3	25.3
				h4	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	31.7	1.0	5.0秒/台	10	1	台	31.9	-30.1	-	-	-	61.8	31.2	24.2
				h5	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	27.0	1.0	5.0秒/台	10	1	台	36.0	-31.1	-	-	-	60.8	30.2	23.2
				h6	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	22.4	1.0	5.0秒/台	10	1	台	40.2	-32.1	-	-	-	59.8	29.2	22.2
			荷さばき施設2	7	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	135.5	50.1	1.0	5.0秒/台	2	1	台	24.0	-27.6	-	-	-	64.3	26.7	26.7
				8	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	130.8	50.1	1.0	5.0秒/台	2	1	台	28.4	-29.1	-	-	-	62.8	25.2	25.2
				h11	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	130.8	45.1	1.0	5.0秒/台	2	1	台	30.3	-29.6	-	-	-	62.3	24.7	24.7
			荷さばき施設3	11	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	116.8	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	42.0	-32.5	-	-	-	59.4	21.8	-
				12	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	112.1	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	46.6	-33.4	-	-	-	58.5	20.9	-
				h13	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	112.1	45.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	47.8	-33.6	-	-	-	58.3	20.7	-
			荷さばき施設4	20	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	83.4	33.5	1.0	5.0秒/台	2	1	台	78.6	-37.9	-	-	-	54.0	16.4	16.4
				21	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	79.4	33.5	1.0	5.0秒/台	2	1	台	82.5	-38.3	-	-	-	53.6	16.0	16.0
				h14	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	78.5	28.5	1.0	5.0秒/台	2	1	台	85.0	-38.6	-	-	-	53.3	15.7	15.7
			荷さばき施設5	25	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	63.2	33.5	1.0	5.0秒/台	2	0	台	98.0	-39.8	-	-	-	52.1	14.5	-
				26	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	59.2	33.5	1.0	5.0秒/台	2	0	台	101.9	-40.2	-	-	-	51.7	14.1	-
				h15	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	58.3	28.5	1.0	5.0秒/台	2	0	台	104.1	-40.3	-	-	-	51.6	14.0	-
			荷さばき施設6	9	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	126.2	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	32.9	-30.3	-	-	-	61.6	24.0	-
				10	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	121.5	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	37.4	-31.5	-	-	-	60.4	22.8	-
				h12	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	121.0	45.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	39.3	-31.9	-	-	-	60.0	22.4	-
			廃棄物保管施設	5	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	142.1	54.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	16.3	-24.2	-	-	-	67.7	30.1	-
				6	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	140.2	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	19.7	-25.9	-	-	-	66.0	28.4	-
				h1	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	45.2	1.0	5.0秒/台	2	0	台	21.5	-26.6	-	-	-	65.3	27.7	-
				h2	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	40.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	24.6	-27.8	-	-	-	64.1	26.5	-
				h3	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	36.2	1.0	5.0秒/台	2	0	台	28.1	-29.0	-	-	-	62.9	25.3	-
				h4	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	31.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	31.9	-30.1	-	-	-	61.8	24.2	-
				h5	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	27.0	1.0	5.0秒/台	2	0	台	36.0	-31.1	-	-	-	60.8	23.2	-
				h6	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	22.4	1.0	5.0秒/台	2	0	台	40.2	-32.1	-	-	-	59.8	22.2	-
				h7	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	17.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	44.4	-32.9	-	-	-	59.0	21.4	-
				h8	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	13.0	1.0	5.0秒/台	2	0	台	48.8	-33.8	-	-	-	58.1	20.5	-
				h9	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	8.4	1.0	5.0秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	-	-	-	57.4	19.8	-
				h10	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	3.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	57.7	-35.2	-	-	-	56.7	19.1	-
		台車走行音	荷さばき施設1	h6	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	141.3	22.4	0.0	50.0秒/台	10	1	台	40.2	-32.1	-	-	-	53.4	32.8	25.8
			荷さばき施設2	h11	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	130.8	45.1	0.0	50.0秒/台	2	1	台	30.4	-29.7	-	-	-	55.8	28.2	28.2
			荷さばき施設3	h13	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	112.1	45.1	0.0	50.0秒/台	2	0	台	47.8	-33.6	-	-	-	51.9	24.3	-
			荷さばき施設4	h14	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	78.5	28.5	0.0	50.0秒/台	2	1	台	85.0	-38.6	-	-	-	46.9	19.3	19.3
			荷さばき施設5	h15	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	58.3	28.5	0.0	50.0秒/台	2	0	台	104.1	-40.3	-	-	-	45.2	17.6	-
			荷さばき施設6	h12	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	121.0	45.1	0.0	50.0秒/台	2	0	台	39.3	-31.9	-	-	-	53.6	26.0	-
		廃棄物収集作業音(圧縮)	廃棄物保管施設	h10	1F	L_{Aeq}	89.2	1000	141.3	3.7	1.0	300秒/台	1	0	台	57.7	-35.2	-	-	-	54.0	31.2	-
		廃棄物収集作業音(非圧縮)	廃棄物保管施設	h10	1F	L_{Aeq}	84.2	1000	141.3	3.7	1.0	300秒/台	1	0	台	57.7	-35.2	-	-	-	49.0	26.2	-
衝撃騒音	作業音	リフトと床との衝撃音	荷さばき施設1	h6	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	141.3	22.4	0.0	—	50	5	回	40.2	-32.1	-	-	-	53.5	22.9	15.9
		リフトの昇降音		h6	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	141.3	22.4	1.0	—	50	5	回	40.2	-32.1	-	-	-	54.0	23.4	16.4
		荷さばき車両ドア開閉音		h6	1F	L_{AE}	* 87.2	500	141.3	22.4	1.0	—	20	2	回	40.2	-32.1	-	-	-	55.1	20.5	13.5
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設2	h11	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	130.8	45.1	0.0	—	10	5	回	30.4	-29.7	-	-	-	55.9	18.3	18.3
		リフトの昇降音		h11	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	130.8	45.1	1.0	—	10	5	回	30.3	-29.6	-	-	-	56.5	18.9	18.9
		荷さばき車両ドア開閉音		h11	1F	L_{AE}	* 87.2	500	130.8	45.1	1.0	—	4	2	回	30.3	-29.6	-	-	-	57.6	16.0	16.0
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設3	h13	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	112.1	45.1	0.0	—	10	0	回	47.8	-33.6	-	-	-	52.0	14.4	-
		リフトの昇降音		h13	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	112.1	45.1	1.0	—	10	0	回	47.8	-33.6	-	-	-	52.5	14.9	-
		荷さばき車両ドア開閉音		h13	1F	L_{AE}	* 87.2	500	112.1	45.1	1.0	—	4	0	回	47.8	-33.6	-	-	-	53.6	12.0	-
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設4	h14	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	78.5	28.5	0.0	—	10	5	回	85.0	-38.6	-	-	-	47.0	9.4	9.4
		リフトの昇降音		h14	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	78.5	28.5	1.0	—	10	5	回	85.0	-38.6	-	-	-	47.5	9.9	9.9
		荷さばき車両ドア開閉音		h14	1F	L_{AE}	* 87.2	500	78.5	28.5	1.0	—	4	2	回	85.0	-38.6	-	-	-	48.6	7.0	7.0
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設5	h15	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	58.3	28.5	0.0	—	10	0	回	104.1	-40.3	-	-	-	45.3	7.7	-
		リフトの昇降音		h15	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	58.3	28.5	1.0	—	10	0	回	104.1	-40.3	-	-	-	45.8	8.2	-
		荷さばき車両ドア開閉音		h15	1F	L_{AE}	* 87.2	500	58.3	28.5	1.0	—	4	0	回	104.1	-40.3	-	-	-	46.9	5.3	-
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設6	h12	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	121.0	45.1	0.0	—	10	0	回	39.3	-31.9	-	-	-	53.7	16.1	-
		リフトの昇降音		h12	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	121.0	45.1	1.0	—	10	0	回	39.3	-31.9	-	-	-	54.2	16.6	-
		荷さばき車両ドア開閉音		h12	1F	L_{AE}	* 87.2	500	121.0	45.1	1.0	—	4	0	回	39.3	-31.9	-	-	-	55.3	13.7	-

※騒音レベル：＊は単発騒音暴露レベル、Piはパワーレベル

※設備騒音の卓越周波数は、回折補正が小さくなるように安全側の63Hzと設定した。

1.平均的な状況を呈する日における騒音レベルの予測結果と算出根拠
(1)等価騒音レベルの予測結果と算出根拠

予測地点	X	Y	Z
地点C	59.5	-13.9	1.2

		昼間	夜間
等価騒音	設備騒音	50.0	33.3
	来客車両走行音	22.3	11.0
	作業車両走行音	21.1	13.5
	変動騒音(作業音)	32.6	22.0
	衝撃騒音(作業音)	20.4	13.5
	合成値	50	34

騒音源					種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源の距離(m)	補正(dB)		δ 行路差 a+b−d	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別			No.	位置				X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正			騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
定常騒音	設備機器	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	L_{PA}	61.0	63	138.3	18.3	1.0	24時間	16	8	H	85.1	-38.6	-	-	-	22.4	22.4	22.4
		室外機	冷凍冷蔵用	R2	1F	L_{PA}	61.0	63	138.3	17.2	1.0	24時間	16	8	H	84.7	-38.6	-	-	-	22.4	22.4	22.4
		室外機	冷凍冷蔵用	R3	1F	L_{PA}	61.0	63	138.3	16.1	1.0	24時間	16	8	H	84.3	-38.5	-	-	-	22.5	22.5	22.5
		室外機	冷凍冷蔵用	R4	1F	L_{PA}	58.0	63	138.3	14.7	1.0	24時間	16	8	H	83.8	-38.5	-	-	-	19.5	19.5	19.5
		室外機	冷凍冷蔵用	R5	1F	L_{PA}	58.0	63	138.3	13.5	1.0	24時間	16	8	H	83.4	-38.4	-	-	-	19.6	19.6	19.6
		室外機	冷凍冷蔵用	R6	1F	L_{PA}	64.0	63	138.3	12.1	1.0	24時間	16	8	H	82.9	-38.4	-	-	-	25.6	25.6	25.6
		室外機	冷凍冷蔵用	R7	1F	L_{PA}	64.0	63	138.3	11.0	1.0	24時間	16	8	H	82.6	-38.3	-	-	-	25.7	25.7	25.7
		室外機	冷凍冷蔵用	R8	1F	L_{PA}	64.0	63	138.3	9.9	1.0	24時間	16	8	H	82.2	-38.3	-	-	-	25.7	25.7	25.7
		室外機	冷凍冷蔵用	R9	1F	L_{PA}	53.5	63	114.7	2.1	1.0	24時間	16	8	H	57.5	-35.2	-	-	-	18.3	18.3	18.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R10	1F	L_{PA}	54.5	63	113.2	2.1	1.0	24時間	16	8	H	56.0	-35.0	-	-	-	19.5	19.5	19.5
		室外機	冷凍冷蔵用	R11	1F	L_{PA}	62.0	63	96.6	18.8	1.0	24時間	16	8	H	49.4	-33.9	-10.2	1.0	0.4	17.9	17.9	17.9
		室外機	冷凍冷蔵用	R12	1F	L_{PA}	62.0	63	96.6	19.9	1.0	24時間	16	8	H	50.1	-34.0	-10.2	0.9	0.4	17.8	17.8	17.8
		室外機	冷凍冷蔵用	R13	1F	L_{PA}	62.0	63	96.6	20.9	1.0	24時間	16	8	H	50.9	-34.1	-10.2	0.9	0.3	17.7	17.7	17.7
		室外機	空調用	A1	1F	L_{PA}	62.0	63	137.9	31.6	0.6	8:00～22:00	14	-	H	90.7	-39.2	-5.8	0.0	0.0	17.0	16.4	-
		室外機	空調用	A2	1F	L_{PA}	66.0	63	137.9	29.8	0.6	8:00～22:00	14	-	H	89.8	-39.1	-5.3	0.0	0.0	21.6	21.0	-
		室外機	空調用	A3	1F	L_{PA}	59.5	63	137.9	28.8	1.5	8:00～22:00	14	-	H	89.3	-39.0	-	-	-	20.5	19.9	-
		室外機	空調用	A4	1F	L_{PA}	59.5	63	138.1	28.8	0.6	8:00～22:00	14	-	H	89.4	-39.0	-	-	-	20.5	19.9	-
		室外機	空調用	A5	1F	L_{PA}	62.5	63	137.9	27.7	0.6	8:00～22:00	14	-	H	88.8	-39.0	-	-	-	23.5	22.9	-
		室外機	空調用	A6	1F	L_{PA}	57.0	63	130.4	8.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	74.2	-37.4	-	-	-	19.6	19.0	-
		室外機	空調用	A7	1F	L_{PA}	49.0	63	120.2	8.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	64.6	-36.2	-	-	-	12.8	12.2	-
		室外機	空調用	A8	1F	L_{PA}	62.0	63	116.3	2.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	59.0	-35.4	-	-	-	26.6	26.0	-
		室外機	空調用	A9	1F	L_{PA}	62.0	63	110.2	2.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	53.2	-34.5	-	-	-	27.5	26.9	-
		室外機	空調用	A10	1F	L_{PA}	64.0	63	101.4	2.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	44.8	-33.0	-	-	-	31.0	30.4	-
		室外機	空調用	A11	1F	L_{PA}	68.0	63	98.9	2.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	42.5	-32.6	-	-	-	35.4	34.8	-
		室外機	空調用	A12	1F	L_{PA}	62.0	63	88.9	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	33.5	-30.5	-	-	-	31.5	30.9	-
		室外機	空調用	A13	1F	L_{PA}	61.0	63	87.6	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	32.3	-30.2	-	-	-	30.8	30.2	-
		室外機	空調用	A14	1F	L_{PA}	65.0	63	77.9	2.3	0.6	8:00～22:00	14	-	H	24.4	-27.7	-	-	-	37.3	36.7	-
		室外機	空調用	A15	1F	L_{PA}	64.0	63	70.0	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	19.1	-25.6	-	-	-	38.4	37.8	-
		室外機	空調用	A16	1F	L_{PA}	65.0	63	67.8	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	18.0	-25.1	-	-	-	39.9	39.3	-
		室外機	空調用	A17	1F	L_{PA}	65.0	63	65.7	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	17.2	-24.7	-	-	-	40.3	39.7	-
		室外機	空調用	A18	1F	L_{PA}	66.0	63	60.4	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	16.1	-24.1	-	-	-	41.9	41.3	-
		室外機	空調用	A19	1F	L_{PA}	66.0	63	58.2	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	16.1	-24.1	-	-	-	41.9	41.3	-
		室外機	空調用	A20	1F	L_{PA}	66.0	63	56.2	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	16.4	-24.3	-	-	-	41.7	41.1	-
		室外機	空調用	A21	1F	L_{PA}	63.0	63	53.8	2.2	1.0	8:00～22:00	14	-	H	17.0	-24.6	-	-	-	38.4	37.8	-
		室外機	空調用	A22	1F	L_{PA}	63.0	63	50.4	2.2	1.0	8:00～22:00	14	-	H	18.5	-25.3	-	-	-	37.7	37.1	-
		室外機	空調用	A23	1F	L_{PA}	63.0	63	47.0	2.2	1.0	8:00～22:00	14	-	H	20.3	-26.1	-	-	-	36.9	36.3	-
		室外機	空調用	A24	1F	L_{PA}	64.0	63	44.0	2.2	1.0	8:00～22:00	14	-	H	22.3	-27.0	-	-	-	37.0	36.4	-
		換気口	-	K1	1F	L_{PA}	60.5	63	136.9	37.5	2.7	8:00～22:00	14	-	H	92.9	-39.4	-7.6	0.2	0.1	13.5	13.0	-
		換気口	-	K2	1F	L_{PA}	60.5	63	136.9	36.4	2.7	8:00～22:00	14	-	H	92.3	-39.3	-7.3	0.2	0.1	13.9	13.3	-
		換気口	-	K3	1F	L_{PA}	60.5	63	136.9	35.4	2.7	8:00～22:00	14	-	H	91.7	-39.2	-7.0	0.1	0.0	14.3	13.7	-
		換気口	-	K4	1F	L_{PA}	54.0	63	136.9	37.0	4.9	8:00～22:00	14	-	H	92.7	-39.3	-7.4	0.2	0.1	7.3	6.7	-
		換気口	-	K5	1F	L_{PA}	54.0	63	136.9	32.4	4.9	8:00～22:00	14	-	H	90.2	-39.1	-6.2	0.0	0.0	8.7	8.1	-
		換気口	-	K6	1F	L_{PA}	54.0	63	136.9	29.1	4.9	8:00～22:00	14	-	H	88.6	-38.9	-5.2	0.0	0.0	9.9	9.3	-
		換気口	-	K7	1F	L_{PA}	48.0	63	136.9	26.2	4.9	8:00～22:00	14	-	H	87.2	-38.8	-	-	-	9.2	8.6	-
		換気口	-	K8	1F	L_{PA}	48.0	63	128.5	8.8	2.7	8:00～22:00	14	-	H	72.6	-37.2	-	-	-	10.8	10.2	-
		換気口	-	K9	1F	L_{PA}	48.0	63	127.0	8.8	2.7	8:00～22:00	14	-	H	71.2	-37.0	-	-	-	11.0	10.4	-
		換気口	-	K10	1F	L_{PA}	55.0	63	117.7	7.7	2.7	8:00～22:00	14	-	H	62.0	-35.8	-	-	-	19.2	18.6	-
		換気口	-	K11	1F	L_{PA}	55.0	63	109.1	2.8	3.3	8:00～22:00	14	-	H	52.3	-34.4	-	-	-	20.6	20.0	-
		換気口	-	K12	1F	L_{PA}	60.5	63	103.5	2.8	3.3	8:00～22:00	14	-	H	47.1	-33.5	-	-	-	27.0	26.4	-
		換気口	-	K13	1F	L_{PA}	60.5	63	97.5	2.8	3.3	8:00～22:00	14	-	H	41.6	-32.4	-	-	-	28.1	27.5	-
		換気口	-	K14	1F	L_{PA}	55.0	63	89.2	23.3	2.4	8:00～22:00	14	-	H	47.6	-33.6	-9.7	0.8	0.3	11.7	11.1	-
		換気口	-	K15	1F	L_{PA}	55.0	63	89.3	21.6	2.4	8:00～22:00	14	-	H	46.3	-33.3	-9.8	0.8	0.3	11.9	11.4	-
		換気口	-	K16	1F	L_{PA}	45.0	63	89.3	8.1	4.2	8:00～22:00	14	-	H	37.1	-31.4	-8.8	0.5	0.2	4.8	4.3	-
		換気口	-	K17	1F	L_{PA}	45.0	63	89.3	6.0	4.2	8:00～22:00	14	-	H	35.9	-31.1	-8.9	0.5	0.2	5.0	4.4	-
		換気口	-	K18	1F	L_{PA}	45.0	63	87.4	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	32.6	-30.3	-11.3	1.5	0.5	3.4	2.9	-
		換気口	-	K19	1F	L_{PA}	45.0	63	85.6	2.9	4.2	8:00～22:00	14	-	H	31.2	-29.9	-11.1	1.4	0.5	4.0	3.4	-
		換気口	-	K20	1F	L_{PA}	45.0	63	78.7	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	25.6	-28.2	-11.5	1.6	0.6	5.3	4.7	-
		換気口	-	K21	1F	L_{PA}	45.0	63	75.9	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	23.6	-27.5	-11.6	1.7	0.6	5.9	5.3	-
		換気口	-	K22	1F	L_{PA}	45.0	63	73.0	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	21.6	-26.7	-11.7	1.7	0.6	6.6	6.0	-
		換気口	-	K23	1F	L_{PA}	45.0	63	69.6	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	19.7	-25.9	-11.8	1.8	0.7	7.3	6.7	-
		換気口	-	K24	1F	L_{PA}	45.0	63	66.5	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	18.3	-25.2	-11.9	1.8	0.7	7.9	7.3	-
		換気口	-	K25	1F	L_{PA}	45.0	63	64.1	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	17.5	-24.9	-11.9	1.9	0.7	8.2	7.6	-
		換気口	-	K26	1F	L_{PA}	45.0	63	51.4	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	18.8	-25.5	-11.9	1.8	0.7	7.6	7.0	-
		換気口	-	K27	1F	L_{PA}	45.0	63	49.7	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	19.6	-25.8	-11.8	1.8	0.7	7.4	6.8	-
		換気口	-	K28	1F	L_{PA}	45.0	63	47.9	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	20.5	-26.2	-11.8	1.8	0.7	7.0	6.4	-
		換気口	-	K29	1F	L_{PA}	45.0	63	44.3	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	22.8	-27.2	-11.7	1.7	0.6	6.1	5.6	-
		換気口	-	K30	1F	L_{PA}	45.0	63	39.9	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	25.9	-28.3	-11.5	1.6	0.6	5.2	4.6	-
		換気口	-	K31	1F	L_{PA}	45.0	63	38.1	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	27.3	-28.7	-11.5	1.6	0.6	4.8	4.3	-
		換気口	-	K32	1F	L_{PA}	45.0	63	36.5	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	28.6	-29.1	-11.4	1.5	0.6	4.5	3.9	-
		換気口	-	K33	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	4.5	4.2	8:00～22:00	14	-	H	34.0	-30.6	-9.4	0.6	0.2	5.0	4.4	-
		換気口	-	K34	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	5.7	4.2	8:00～22:00	14	-	H	34.7	-30.8	-9.0	0.5	0.2	5.2	4.6	-
		換気口	-	K35	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	9.9	4.2	8:00～22:00	14	-	H	37.2	-31.4	-8.8	0.5	0.2	4.8	4.2	-
		換気口	-	K36	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	16.0	4.2	8:00～22:00	14	-	H	41.4	-32.3	-8.8	0.5	0.2	3.9	3.3	-
		換気口	-	K37	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	17.2	4.2	8:00～22:00	14	-	H	42.2	-32.5	-8.9	0.5	0.2	3.6	3.1	-
		換気口	-	K38	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	18.5	4.2	8:00～22:00	14	-	H	43.2	-32.7	-8.9	0.5	0.2	3.4	2.8	-
		換気口	-	K39	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	19.6	4.2	8:00～22:00	14	-	H	44.1	-32.9	-8.9	0.5	0.2	3.2	2.6	-
		キュービクル	-	Q	1F	L_{PA}	54.0	63	96.1	14.1	1.5	24時間	16	8	H	46.1	-33.3	-10.2	0.9	0.3	10.5	10.5	10.5
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	1	1F	PWL	P 82.0	-	143.9	71.6	0.5	1.8秒/台	815	30	台	120.1	-41.6	-17.9	0.7	-	14.5	-1.5	-12.8
				2	1F	PWL	P 82.0	-	143.9	67.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	117.2	-41.4	-17.9	0.6	-	14.7	-1.2	-12.5
				3	1F	PWL	P 82.0	-	143.9	63.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	114.4	-41.2	-17.9	0.6	-	14.9	-1.0	-12.3
				4	1F	PWL	P 82.0	-	143.9	59.4	0.5	1.8秒/台	815	30	台	111.7	-41.0	-17.8	0.6	-	15.2	-0.7	-12.0
				5	1F	PWL	P 82.0	-	142.1	54.7	0.5	1.8秒/台	815	30	台	107.3	-40.6	-17.8	0.6	-	15.6	-0.3	-11.6
				6	1F	PWL	P 82.0	-	140.2	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	103.0	-40.3	-17.8	0.6	-	15.9	0.0	-11.3
				7	1F	PWL	P 82.0	-	135.5	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	99.4	-39.9	-18.0	0.7	-	16.1	0.2	-11.1
				8	1F	PWL	P 82.0	-	130.8	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	95.8	-39.6	-18.1	0.7	-	16.3	0.3	-11.0
				9	1F	PWL	P 82.0	-	126.2	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	92.4	-39.3	-18.3	0.7	-	16.4	0.5	-10.8
				10	1F	PWL	P 82.0	-	121.5	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	89.0	-39.0	-18.5	0.7	-	16.5	0.6	-10.7
				11	1F	PWL	P 82.0	-	116.8	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	85.8	-38.7	-18.6	0.8	-	16.7	0.7	-10.6
				12	1F	PWL	P 82.0	-	112.1	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	82.8	-38.4	-18.8	0.8	-	16.8	0.9	-10.4
				13	1F	PWL	P 82.0	-	107.4	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	79.9	-38.1	-19.0	0.8	-	16.9	1.0	-10.3
				14	1F	PWL	P 82.0	-	102.7	50.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	77.2	-37.8	-19.1	0.8	-	17.1	4.2	-7.1
				15	1F	PWL	P 82.0	-	99.3	48.6	0.5	1.8秒/台	815	30	台	74.0	-37.4	-19.2	0.9	-	17.4	1.4	-9.9
				16	1F	PWL	P 82.0	-	95.9	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	70.9	-37.0	-19.4	0.9	-	17.6	1.7	-9.6
				17	1F	PWL	P 82.0	-	92.8	43.6	0.5	1.8秒/台	815	30	台	66.4	-36.4	-19.5	0.9	-	18.1	2.1	-9.2
				18	1F	PWL	P 82.0	-	89.7	40.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	61.9	-35.8	-19.7	1.0	-	18.5	2.5	-8.8
				19	1F	PWL	P 82.0	-	86.6	36.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	57.5	-35.2	-20.0	1.0	-	18.8	2.9	-8.4
				20	1F	PWL	P 82.0	-	83.4	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	53.0	-34.5	-20.2	1.0	-	19.3	3.4	-7.9
				21	1F	PWL	P 82.0	-	79.4	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	51.3	-34.2	-20.3	1.1	-	19.5	3.5	-7.8
				22	1F	PWL	P 82.0	-	75.3	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	49.9	-34.0	-20.5	1.1	-	19.5	3.6	-7.7
				23	1F	PWL	P 82.0	-	71.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	48.7	-33.8	-20.6	1.1	-	19.6	3.7	-7.6
				24	1F	PWL	P 82.0	-	67.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	47.9	-33.6	-20.6	1.2	-	19.8	3.8	-7.5
				25	1F	PWL	P 82.0	-	63.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	47.5	-33.5	-20.7	1.2	-	19.8	3.9	-7.4
				26	1F	PWL	P 82.0	-	59.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	47.3	-33.5	-20.7	1.2	-	19.8	3.9	-7.4
				27	1F	PWL	P 82.0	-	55.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	47.5	-33.5	-20.7	1.2	-	19.8	3.9	-7.4
				28	1F	PWL	P 82.0	-	51.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	48.0	-33.6	-20.6	1.2	-	19.8	3.8	-7.5
				29	1F	PWL	P 82.0	-	47.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	48.9	-33.8	-20.5	1.1	-	19.7	3.7	-7.6
				30	1F	PWL	P 82.0	-	43.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	50.1	-34.0	-20.4	1.1	-	19.6	3.6	-7.7
				31	1F	PWL	P 82.0	-	39.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	51.5	-34.2	-20.3	1.1	-	19.5	3.5	-7.8
				32	1F	PWL	P 82.0	-	35.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	53.2	-34.5	-20.2	1.0	-	19.3	3.4	-7.9

騒音源						種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別				No.	位置				X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	33	1F	PWL	P 82.0	−	31.4	31.4	0.5	1.8秒/台	815	30	台	53.3	-34.5	-20.1	1.0	−	19.4	3.4	-7.9
				34	1F	PWL	P 82.0	−	27.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	53.7	-34.6	-20.0	1.0	−	19.4	3.4	-7.9
				35	1F	PWL	P 82.0	−	22.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	56.8	-35.1	-19.7	1.0	−	19.2	3.2	-8.1
				36	1F	PWL	P 82.0	−	17.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	60.1	-35.6	-19.5	0.9	−	18.9	3.0	-8.3
				37	1F	PWL	P 82.0	−	12.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	63.7	-36.1	-19.2	0.8	−	18.7	2.8	-8.5
				38	1F	PWL	P 82.0	−	7.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	67.5	-36.6	-18.9	0.8	−	18.5	2.5	-8.8
				39	1F	PWL	P 82.0	−	2.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	71.4	-37.1	-16.9	0.5	−	20.0	4.1	-7.2
				40	1F	PWL	P 82.0	−	3.9	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	82.5	-38.3	-18.7	0.8	−	17.0	1.1	-10.2
				41	1F	PWL	P 82.0	−	8.4	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	79.5	-38.0	-18.8	0.8	−	17.2	1.2	-10.1
				42	1F	PWL	P 82.0	−	12.8	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	76.7	-37.7	-19.0	0.8	−	17.3	1.3	-10.0
				43	1F	PWL	P 82.0	−	17.3	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	74.1	-37.4	-19.2	0.8	−	17.4	1.5	-9.8
				44	1F	PWL	P 82.0	−	21.8	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	71.6	-37.1	-19.3	0.9	−	17.6	1.6	-9.7
				45	1F	PWL	P 82.0	−	26.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	69.4	-36.8	-19.5	0.9	−	17.7	1.8	-9.5
				46	1F	PWL	P 82.0	−	30.7	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	67.4	-36.6	-19.6	0.9	−	17.8	1.8	-9.5
				47	1F	PWL	P 82.0	−	35.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	65.6	-36.3	-19.8	1.0	−	17.9	2.0	-9.3
				48	1F	PWL	P 82.0	−	39.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	64.2	-36.2	-19.9	1.0	−	17.9	2.0	-9.3
				49	1F	PWL	P 82.0	−	43.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	63.0	-36.0	-19.9	1.0	−	18.1	2.1	-9.2
				50	1F	PWL	P 82.0	−	47.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	62.1	-35.9	-20.0	1.0	−	18.1	2.1	-9.2
				51	1F	PWL	P 82.0	−	51.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	61.4	-35.8	-20.1	1.0	−	18.1	2.2	-9.1
				52	1F	PWL	P 82.0	−	55.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	61.0	-35.7	-20.1	1.0	−	18.2	2.3	-9.0
				53	1F	PWL	P 82.0	−	59.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	60.9	-35.7	-20.1	1.0	−	18.2	2.2	-9.1
				54	1F	PWL	P 82.0	−	63.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	61.0	-35.7	-20.1	1.0	−	18.2	2.3	-9.1
				55	1F	PWL	P 82.0	−	67.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	61.4	-35.8	-20.1	1.0	−	18.1	2.2	-9.1
				56	1F	PWL	P 82.0	−	70.6	47.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	61.9	-35.8	-20.0	1.0	−	18.2	2.2	-9.1
				57	1F	PWL	P 82.0	−	74.1	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	62.6	-35.9	-20.0	1.0	−	18.1	2.2	-9.1
				58	1F	PWL	P 82.0	−	78.5	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	63.8	-36.1	-19.9	1.0	−	18.0	2.1	-9.2
				59	1F	PWL	P 82.0	−	82.8	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	65.2	-36.3	-19.8	1.0	−	17.9	2.0	-9.3
				60	1F	PWL	P 82.0	−	87.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	66.9	-36.5	-19.7	0.9	−	17.8	1.9	-9.4
				61	1F	PWL	P 82.0	−	91.5	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	68.8	-36.8	-19.5	0.9	−	17.7	1.7	-9.6
				62	1F	PWL	P 82.0	−	35.2	42.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	61.4	-35.8	-19.9	1.0	−	18.3	2.4	-8.9
				63	1F	PWL	P 82.0	−	35.2	38.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	57.3	-35.2	-20.0	1.0	−	18.8	2.8	-8.5
				64	1F	PWL	P 82.0	−	51.2	42.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	57.0	-35.1	-20.2	1.1	−	18.7	2.7	-8.6
				65	1F	PWL	P 82.0	−	51.2	38.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	52.5	-34.4	-20.4	1.1	−	19.2	3.3	-8.0
				66	1F	PWL	P 82.0	−	67.2	42.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	56.9	-35.1	-20.2	1.1	−	18.7	2.7	-8.6
				67	1F	PWL	P 82.0	−	67.2	38.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	52.4	-34.4	-20.4	1.1	−	19.2	3.2	-8.1
				68	1F	PWL	P 82.0	−	74.1	52.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	67.5	-36.6	-19.8	1.0	−	17.6	1.6	-9.7
				69	1F	PWL	P 82.0	−	74.1	57.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	72.4	-37.2	-19.7	0.9	−	17.1	1.1	-10.2
				70	1F	PWL	P 82.0	−	73.1	61.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	76.9	-37.7	-19.6	0.9	−	16.7	0.7	-10.6
				71	1F	PWL	P 82.0	−	73.1	66.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	81.8	-38.3	-19.5	0.9	−	16.2	0.2	-11.1
				72	1F	PWL	P 82.0	−	73.1	71.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	86.8	-38.8	-19.4	0.9	−	15.8	-0.2	-11.5
				73	1F	PWL	P 82.0	−	78.6	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	82.2	-38.3	-19.5	0.9	−	16.2	3.3	-8.0
				74	1F	PWL	P 82.0	−	83.4	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	83.5	-38.4	-19.4	0.9	−	16.2	3.3	-8.0
				75	1F	PWL	P 82.0	−	88.2	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	85.0	-38.6	-19.3	0.9	−	16.1	3.1	-8.2
				76	1F	PWL	P 82.0	−	93.0	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	86.7	-38.8	-19.2	0.9	−	16.0	3.0	-8.3
				77	1F	PWL	P 82.0	−	97.8	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	88.7	-39.0	-19.1	0.8	−	15.9	2.9	-8.4
				78	1F	PWL	P 82.0	−	102.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	90.9	-39.2	-19.0	0.8	−	15.8	2.9	-8.4
				79	1F	PWL	P 82.0	−	107.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	93.4	-39.4	-18.9	0.8	−	15.7	2.8	-8.5
				80	1F	PWL	P 82.0	−	112.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	96.0	-39.6	-18.8	0.8	−	15.6	2.7	-8.6
				81	1F	PWL	P 82.0	−	117.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	98.9	-39.9	-18.6	0.8	−	15.5	2.6	-8.8
				82	1F	PWL	P 82.0	−	122.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	101.9	-40.2	-18.5	0.7	−	15.3	2.4	-8.9
				83	1F	PWL	P 82.0	−	127.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	105.1	-40.4	-18.3	0.7	−	15.3	2.3	-9.0
				84	1F	PWL	P 82.0	−	132.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	108.4	-40.7	-18.2	0.7	−	15.1	2.2	-9.1
				85	1F	PWL	P 82.0	−	137.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	111.8	-41.0	-18.1	0.7	−	14.9	2.0	-9.3
				86	1F	PWL	P 82.0	−	102.7	62.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	87.4	-38.8	-19.0	0.8	−	16.2	3.2	-8.1
				87	1F	PWL	P 82.0	−	102.7	58.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	83.9	-38.5	-19.1	0.8	−	16.4	3.5	-7.8
				88	1F	PWL	P 82.0	−	102.7	54.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	80.5	-38.1	-19.1	0.8	−	16.8	3.9	-7.4
				100	1F	PWL	P 82.0	−	28.2	71.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	91.2	-39.2	-19.2	0.9	−	15.6	-0.4	-11.7
				101	1F	PWL	P 82.0	−	28.2	70.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	89.9	-39.1	-19.2	0.9	−	15.7	2.7	-8.6
				102	1F	PWL	P 82.0	−	28.2	67.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	87.2	-38.8	-19.3	0.9	−	15.9	3.0	-8.3
				103	1F	PWL	P 82.0	−	28.2	64.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	84.4	-38.5	-19.3	0.9	−	16.2	3.3	-8.0
				104	1F	PWL	P 82.0	−	23.4	64.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	86.3	-38.7	-19.2	0.8	−	16.1	3.2	-8.1
				105	1F	PWL	P 82.0	−	18.7	64.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	88.4	-38.9	-19.1	0.8	−	16.0	3.1	-8.2
				106	1F	PWL	P 82.0	−	13.9	64.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	90.7	-39.2	-19.0	0.8	−	15.8	2.9	-8.4
				107	1F	PWL	P 82.0	−	32.1	70.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	88.7	-39.0	-19.3	0.9	−	15.7	-0.2	-11.5
				108	1F	PWL	P 82.0	−	36.0	70.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	87.5	-38.8	-19.4	0.9	−	15.8	-0.1	-11.4
				109	1F	PWL	P 82.0	−	39.9	70.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	86.6	-38.8	-19.4	0.9	−	15.8	-0.1	-11.4
				110	1F	PWL	P 82.0	−	43.8	70.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	85.8	-38.7	-19.4	0.9	−	15.9	2.9	-8.4
				111	1F	PWL	P 82.0	−	48.8	70.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	85.0	-38.6	-19.5	0.9	−	15.9	0.0	-11.3
				112	1F	PWL	P 82.0	−	43.8	71.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	87.1	-38.8	-19.4	0.9	−	15.8	-0.2	-11.5
		荷さばき車両走行音	荷さばき施設1	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	71.4	-37.1	-16.9	0.5	−	31.4	-3.6	-10.6
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	67.5	-36.6	-18.6	0.7	−	30.2	-4.8	-11.8
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	63.7	-36.1	-18.8	0.8	−	30.5	-4.6	-11.6
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	60.1	-35.6	-19.1	0.8	−	30.7	-4.3	-11.3
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	56.8	-35.1	-19.4	0.9	−	30.9	-4.1	-11.1
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.7	-34.6	-19.6	0.9	−	31.2	-3.9	-10.9
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.3	-34.5	-19.8	1.0	−	31.1	-3.9	-10.9
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.2	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-4.0	-11.0
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	51.5	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-3.9	-10.9
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	50.0	-34.0	-20.1	1.0	−	31.3	-3.8	-10.8
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	48.9	-33.8	-20.2	1.1	−	31.4	-3.7	-10.7
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	48.0	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-3.6	-10.6
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-3.5	-10.5
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	47.3	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-3.5	-10.5
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-3.5	-10.5
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	47.9	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-3.6	-10.6
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	48.7	-33.8	-20.3	1.1	−	31.3	-3.7	-10.7
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	49.9	-34.0	-20.2	1.0	−	31.2	-3.8	-10.8
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	51.3	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-3.9	-10.9
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.0	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-4.0	-11.0
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	10	1	台	57.5	-35.2	-19.6	0.9	−	30.6	-4.5	-11.5
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	61.9	-35.8	-19.4	0.9	−	30.2	-4.9	-11.9
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	10	1	台	66.4	-36.4	-19.3	0.9	−	29.7	-5.3	-12.3
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	10	1	台	70.9	-37.0	-19.1	0.8	−	29.3	-5.8	-12.8
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	10	1	台	74.0	-37.4	-19.0	0.8	−	29.0	-6.0	-13.0
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	77.2	-37.8	-18.9	0.8	−	28.7	-6.3	-13.3
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	79.9	-38.1	-18.7	0.8	−	28.6	-6.5	-13.4
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	82.8	-38.4	-18.5	0.7	−	28.5	-6.6	-13.6
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	85.8	-38.7	-18.4	0.7	−	28.3	-6.7	-13.7
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	89.0	-39.0	-18.2	0.7	−	28.2	-6.9	-13.9
				9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	92.4	-39.3	-18.0	0.7	−	28.1	-7.0	-14.0
				8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	95.8	-39.6	-17.9	0.6	−	27.9	-7.1	-14.1
				7	1F	PWL	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	99.4	-39.9	-17.7	0.6	−	27.8	-7.3	-14.3
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	103.0	-40.3	-17.6	0.6	−	27.5	-7.5	-14.5
				5	1F	PWL	P 93.4	−	142.1	54.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	107.3	-40.6	-17.6	0.6	−	27.2	-7.8	-14.8
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	103.0	-40.3	-17.6	0.6	−	27.5	-7.5	-14.5
				h1	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	100.9	-40.1	-15.9	0.4	−	29.4	-5.7	-12.7
				h2	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	98.3	-39.9	-13.5	0.2	−	32.0	-3.0	-10.0
				h3	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	95.9	-39.6	-10.4	0.1	−	35.4	0.3	-6.6
				h4	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	93.6	-39.4	-6.3	0.0	−	39.7	4.6	-2.4
				h5	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	10	1	台	91.4	-39.2	−	−	−	46.2	11.1	4.2
				h6	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	10	1	台	89.5	-39.0	−	−	−	46.4	11.3	4.4
				h5	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	10	1	台	91.4	-39.2	−	−	−	46.2	11.1	4.2
				h4	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	93.6	-39.4	-6.3	0.0	−	39.7	4.6	-2.4
				h3	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	95.9	-39.6	-10.4	0.1	−	35.4	0.3	-6.6
				h2	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	98.3	-39.9	-13.5	0.2	−	32.0	-3.0	-10.0
				h1	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	100.9	-40.1	-15.9	0.4	−	29.4	-5.7	-12.7
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	103.0	-40.3	-17.6	0.6	−	27.5	-7.5	-14.5
				7	1F	PWL	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	99.4	-39.9	-17.7	0.6	−	27.8	-7.3	-14.3
				8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	95.8	-39.6	-17.9	0.6	−	27.9	-7.1	-14.1

騒音源																																
種別					No.	位置	種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ 行路差		フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
										X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d			昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設1		9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	92.4	-39.3	-18.0	0.7	−	28.1	-7.0	-14.0
					10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	89.0	-39.0	-18.2	0.7	−	28.2	-6.9	-13.9
					11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	85.8	-38.7	-18.4	0.7	−	28.3	-6.7	-13.7
					12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	82.8	-38.4	-18.5	0.7	−	28.5	-6.6	-13.6
					13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	79.9	-38.1	-18.7	0.8	−	28.6	-6.5	-13.4
					14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	77.2	-37.8	-18.9	0.8	−	28.7	-6.3	-13.3
					15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	10	1	台	74.0	-37.4	-19.0	0.8	−	29.0	-6.0	-13.0
					16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	10	1	台	70.9	-37.0	-19.1	0.8	−	29.3	-5.8	-12.8
					17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	10	1	台	66.4	-36.4	-19.3	0.9	−	29.7	-5.3	-12.3
					18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	61.9	-35.8	-19.4	0.9	−	30.2	-4.9	-11.9
					19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	10	1	台	57.5	-35.2	-19.6	0.9	−	30.6	-4.5	-11.5
					20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.0	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-4.0	-11.0
					21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	51.3	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-3.9	-10.9
					22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	49.9	-34.0	-20.2	1.0	−	31.2	-3.8	-10.8
					23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	48.7	-33.8	-20.3	1.1	−	31.3	-3.7	-10.7
					24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	47.9	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-3.6	-10.6
					25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-3.5	-10.5
					26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	47.3	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-3.5	-10.5
					27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-3.5	-10.5
					28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	48.0	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-3.6	-10.6
					29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	48.9	-33.8	-20.2	1.1	−	31.4	-3.7	-10.7
					30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	50.0	-34.0	-20.1	1.0	−	31.3	-3.8	-10.8
					31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	51.5	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-3.9	-10.9
					32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.2	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-4.0	-11.0
					33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.3	-34.5	-19.8	1.0	−	31.1	-3.9	-10.9
					34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	53.7	-34.6	-19.6	0.9	−	31.2	-3.9	-10.9
					35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	56.8	-35.1	-19.4	0.9	−	30.9	-4.1	-11.1
					36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	60.1	-35.6	-19.1	0.8	−	30.7	-4.3	-11.3
					37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	63.7	-36.1	-18.8	0.8	−	30.5	-4.6	-11.6
					38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	67.5	-36.6	-18.6	0.7	−	30.2	-4.8	-11.8
					39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	71.4	-37.1	-16.9	0.5	−	31.4	-3.6	-10.6
			荷さばき施設2		39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	71.4	-37.1	-16.9	0.5	−	31.4	-10.6	-10.6
					38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	67.5	-36.6	-18.6	0.7	−	30.2	-11.8	-11.8
					37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	63.7	-36.1	-18.8	0.8	−	30.5	-11.6	-11.6
					36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	60.1	-35.6	-19.1	0.8	−	30.7	-11.3	-11.3
					35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	56.8	-35.1	-19.4	0.9	−	30.9	-11.1	-11.1
					34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.7	-34.6	-19.6	0.9	−	31.2	-10.9	-10.9
					33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.3	-34.5	-19.8	1.0	−	31.1	-10.9	-10.9
					32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.2	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	-11.0
					31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	51.5	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	-10.9
					30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	50.0	-34.0	-20.1	1.0	−	31.3	-10.8	-10.8
					29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	48.9	-33.8	-20.2	1.1	−	31.4	-10.7	-10.7
					28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	48.0	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	-10.6
					27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	-10.5
					26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.3	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	-10.5
					25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	-10.5
					24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.9	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	-10.6
					23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	48.7	-33.8	-20.3	1.1	−	31.3	-10.7	-10.7
					22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	49.9	-34.0	-20.2	1.0	−	31.2	-10.8	-10.8
					21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	51.3	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	-10.9
					20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.0	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	-11.0
					19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	1	台	57.5	-35.2	-19.6	0.9	−	30.6	-11.5	-11.5
					18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	61.9	-35.8	-19.4	0.9	−	30.2	-11.9	-11.9
					17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	1	台	66.4	-36.4	-19.3	0.9	−	29.7	-12.3	-12.3
					16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	1	台	70.9	-37.0	-19.1	0.8	−	29.3	-12.8	-12.8
					15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	1	台	74.0	-37.4	-19.0	0.8	−	29.0	-13.0	-13.0
					14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	77.2	-37.8	-18.9	0.8	−	28.7	-13.3	-13.3
					13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	79.9	-38.1	-18.7	0.8	−	28.6	-13.4	-13.4
					12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	82.8	-38.4	-18.5	0.7	−	28.5	-13.6	-13.6
					11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	85.8	-38.7	-18.4	0.7	−	28.3	-13.7	-13.7
					10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	89.0	-39.0	-18.2	0.7	−	28.2	-13.9	-13.9
					9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	92.4	-39.3	-18.0	0.7	−	28.1	-14.0	-14.0
					8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	95.8	-39.6	-17.9	0.6	−	27.9	-14.1	-14.1
					7	1F	PWL	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	99.4	-39.9	-17.7	0.6	−	27.8	-14.3	-14.3
					8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	95.8	-39.6	-17.9	0.6	−	27.9	-14.1	-14.1
					h11	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	45.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	92.5	-39.3	-17.8	0.6	−	28.3	-13.8	-13.8
					8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	95.8	-39.6	-17.9	0.6	−	27.9	-14.1	-14.1
					9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	92.4	-39.3	-18.0	0.7	−	28.1	-14.0	-14.0
					10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	89.0	-39.0	-18.2	0.7	−	28.2	-13.9	-13.9
					11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	85.8	-38.7	-18.4	0.7	−	28.3	-13.7	-13.7
					12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	82.8	-38.4	-18.5	0.7	−	28.5	-13.6	-13.6
					13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	79.9	-38.1	-18.7	0.8	−	28.6	-13.4	-13.4
					14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	1	台	77.2	-37.8	-18.9	0.8	−	28.7	-13.3	-13.3
					15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	1	台	74.0	-37.4	-19.0	0.8	−	29.0	-13.0	-13.0
					16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	1	台	70.9	-37.0	-19.1	0.8	−	29.3	-12.8	-12.8
					17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	1	台	66.4	-36.4	-19.3	0.9	−	29.7	-12.3	-12.3
					18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	61.9	-35.8	-19.4	0.9	−	30.2	-11.9	-11.9
					19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	1	台	57.5	-35.2	-19.6	0.9	−	30.6	-11.5	-11.5
					20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.0	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	-11.0
					21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	51.3	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	-10.9
					22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	49.9	-34.0	-20.2	1.0	−	31.2	-10.8	-10.8
					23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	48.7	-33.8	-20.3	1.1	−	31.3	-10.7	-10.7
					24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.9	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	-10.6
					25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	-10.5
					26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.3	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	-10.5
					27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	-10.5
					28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	48.0	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	-10.6
					29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	48.9	-33.8	-20.2	1.1	−	31.4	-10.7	-10.7
					30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	50.0	-34.0	-20.1	1.0	−	31.3	-10.8	-10.8
					31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	51.5	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	-10.9
					32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.2	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	-11.0
					33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.3	-34.5	-19.8	1.0	−	31.1	-10.9	-10.9
					34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.7	-34.6	-19.6	0.9	−	31.2	-10.9	-10.9
					35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	56.8	-35.1	-19.4	0.9	−	30.9	-11.1	-11.1
					36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	60.1	-35.6	-19.1	0.8	−	30.7	-11.3	-11.3
					37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	63.7	-36.1	-18.8	0.8	−	30.5	-11.6	-11.6
					38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	67.5	-36.6	-18.6	0.7	−	30.2	-11.8	-11.8
					39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	71.4	-37.1	-16.9	0.5	−	31.4	-10.6	-10.6
			荷さばき施設3		39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	71.4	-37.1	-16.9	0.5	−	31.4	-10.6	-
					38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	67.5	-36.6	-18.6	0.7	−	30.2	-11.8	-
					37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	63.7	-36.1	-18.8	0.8	−	30.5	-11.6	-
					36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.1	-35.6	-19.1	0.8	−	30.7	-11.3	-
					35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	-19.4	0.9	−	30.9	-11.1	-
					34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.7	-34.6	-19.6	0.9	−	31.2	-10.9	-
					33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.3	-34.5	-19.8	1.0	−	31.1	-10.9	-
					32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	-
					31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.5	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	-
					30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	50.0	-34.0	-20.1	1.0	−	31.3	-10.8	-
					29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.9	-33.8	-20.2	1.1	−	31.4	-10.7	-
					28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.0	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	-
					27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	-
					26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.3	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	-
					25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	-
					24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.9	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	-
					23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.7	-33.8	-20.3	1.1	−	31.3	-10.7	-
					22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.9	-34.0	-20.2	1.0	−	31.2	-10.8	-
					21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.3	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	-
					20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.0	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	-
					19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	57.5	-35.2	-19.6	0.9	−	30.6	-11.5	-

騒音源				種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別		No.	位置				X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設3	18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	61.9	-35.8	-19.4	0.9	−	30.2	-11.9	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	66.4	-36.4	-19.3	0.9	−	29.7	-12.3	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	70.9	-37.0	-19.1	0.8	−	29.3	-12.8	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	74.0	-37.4	-19.0	0.8	−	29.0	-13.0	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	77.2	-37.8	-18.9	0.8	−	28.7	-13.3	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.9	-38.1	-18.7	0.8	−	28.6	-13.4	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	82.8	-38.4	-18.5	0.7	−	28.5	-13.6	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	85.8	-38.7	-18.4	0.7	−	28.3	-13.7	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	82.8	-38.4	-18.5	0.7	−	28.5	-13.6	−
				h13	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	45.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.0	-38.0	-18.5	0.7	−	28.9	-13.2	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	82.8	-38.4	-18.5	0.7	−	28.5	-13.6	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.9	-38.1	-18.7	0.8	−	28.6	-13.4	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	77.2	-37.8	-18.9	0.8	−	28.7	-13.3	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	74.0	-37.4	-19.0	0.8	−	29.0	-13.0	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	70.9	-37.0	-19.1	0.8	−	29.3	-12.8	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	66.4	-36.4	-19.3	0.9	−	29.7	-12.3	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	61.9	-35.8	-19.4	0.9	−	30.2	-11.9	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	57.5	-35.2	-19.6	0.9	−	30.6	-11.5	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.0	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.3	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.9	-34.0	-20.2	1.0	−	31.2	-10.8	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.7	-33.8	-20.3	1.1	−	31.3	-10.7	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.9	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.3	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.0	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.9	-33.8	-20.2	1.1	−	31.4	-10.7	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	50.0	-34.0	-20.1	1.0	−	31.3	-10.8	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.5	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.3	-34.5	-19.8	1.0	−	31.1	-10.9	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.7	-34.6	-19.6	0.9	−	31.2	-10.9	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	-19.4	0.9	−	30.9	-11.1	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.1	-35.6	-19.1	0.8	−	30.7	-11.3	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	63.7	-36.1	-18.8	0.8	−	30.5	-11.6	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	67.5	-36.6	-18.6	0.7	−	30.2	-11.8	−
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	71.4	-37.1	-16.9	0.5	−	31.4	-10.6	−
			荷さばき施設4	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	71.4	-37.1	-16.9	0.5	−	31.4	-10.6	-10.6
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	67.5	-36.6	-18.6	0.7	−	30.2	-11.8	-11.8
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	63.7	-36.1	-18.8	0.8	−	30.5	-11.6	-11.6
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	60.1	-35.6	-19.1	0.8	−	30.7	-11.3	-11.3
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	56.8	-35.1	-19.4	0.9	−	30.9	-11.1	-11.1
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.7	-34.6	-19.6	0.9	−	31.2	-10.9	-10.9
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.3	-34.5	-19.8	1.0	−	31.1	-10.9	-10.9
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.2	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	-11.0
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	51.5	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	-10.9
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	50.0	-34.0	-20.1	1.0	−	31.3	-10.8	-10.8
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	48.9	-33.8	-20.2	1.1	−	31.4	-10.7	-10.7
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	48.0	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	-10.6
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	-10.5
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.3	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	-10.5
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	-10.5
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.9	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	-10.6
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	48.7	-33.8	-20.3	1.1	−	31.3	-10.7	-10.7
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	49.9	-34.0	-20.2	1.0	−	31.2	-10.8	-10.8
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	51.3	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	-10.9
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.0	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	-11.0
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	51.3	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	-10.9
				h14	1F	PWL	P 93.4	−	78.5	28.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	46.4	-33.3	-20.3	1.1	−	31.8	-10.2	-10.2
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	51.3	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	-10.9
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	49.9	-34.0	-20.2	1.0	−	31.2	-10.8	-10.8
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	48.7	-33.8	-20.3	1.1	−	31.3	-10.7	-10.7
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.9	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	-10.6
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	-10.5
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.3	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	-10.5
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	-10.5
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	48.0	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	-10.6
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	48.9	-33.8	-20.2	1.1	−	31.4	-10.7	-10.7
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	50.0	-34.0	-20.1	1.0	−	31.3	-10.8	-10.8
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	51.5	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	-10.9
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.2	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	-11.0
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.3	-34.5	-19.8	1.0	−	31.1	-10.9	-10.9
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	53.7	-34.6	-19.6	0.9	−	31.2	-10.9	-10.9
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	56.8	-35.1	-19.4	0.9	−	30.9	-11.1	-11.1
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	60.1	-35.6	-19.1	0.8	−	30.7	-11.3	-11.3
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	63.7	-36.1	-18.8	0.8	−	30.5	-11.6	-11.6
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	67.5	-36.6	-18.6	0.7	−	30.2	-11.8	-11.8
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	71.4	-37.1	-16.9	0.5	−	31.4	-10.6	-10.6
			荷さばき施設5	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	71.4	-37.1	-16.9	0.5	−	31.4	-10.6	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	67.5	-36.6	-18.6	0.7	−	30.2	-11.8	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	63.7	-36.1	-18.8	0.8	−	30.5	-11.6	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.1	-35.6	-19.1	0.8	−	30.7	-11.3	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	-19.4	0.9	−	30.9	-11.1	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.7	-34.6	-19.6	0.9	−	31.2	-10.9	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.3	-34.5	-19.8	1.0	−	31.1	-10.9	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.5	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	50.0	-34.0	-20.1	1.0	−	31.3	-10.8	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.9	-33.8	-20.2	1.1	−	31.4	-10.7	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.0	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.3	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.3	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				h15	1F	PWL	P 93.4	−	58.3	28.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	42.4	-32.5	-20.7	1.2	−	32.2	-9.8	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.3	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.0	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.9	-33.8	-20.2	1.1	−	31.4	-10.7	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	50.0	-34.0	-20.1	1.0	−	31.3	-10.8	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.5	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.3	-34.5	-19.8	1.0	−	31.1	-10.9	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.7	-34.6	-19.6	0.9	−	31.2	-10.9	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	-19.4	0.9	−	30.9	-11.1	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.1	-35.6	-19.1	0.8	−	30.7	-11.3	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	63.7	-36.1	-18.8	0.8	−	30.5	-11.6	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	67.5	-36.6	-18.6	0.7	−	30.2	-11.8	−
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	71.4	-37.1	-16.9	0.5	−	31.4	-10.6	−

騒音源						種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別				No.	位置				X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等	予測地点騒音源の距離(m)	距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設6	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	71.4	-37.1	-16.9	0.5	−	31.4	-10.6	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	67.5	-36.6	-18.6	0.7	−	30.2	-11.8	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	63.7	-36.1	-18.8	0.8	−	30.5	-11.6	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.1	-35.6	-19.1	0.8	−	30.7	-11.3	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	-19.4	0.9	−	30.9	-11.1	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.7	-34.6	-19.6	0.9	−	31.2	-10.9	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.3	-34.5	-19.8	1.0	−	31.1	-10.9	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.5	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	50.0	-34.0	-20.1	1.0	−	31.3	-10.8	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.9	-33.8	-20.2	1.1	−	31.4	-10.7	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.0	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.3	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.9	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.7	-33.8	-20.3	1.1	−	31.3	-10.7	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.9	-34.0	-20.2	1.0	−	31.2	-10.8	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.3	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.0	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	57.5	-35.2	-19.6	0.9	−	30.6	-11.5	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	61.9	-35.8	-19.4	0.9	−	30.2	-11.9	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	66.4	-36.4	-19.3	0.9	−	29.7	-12.3	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	70.9	-37.0	-19.1	0.8	−	29.3	-12.8	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	74.0	-37.4	-19.0	0.8	−	29.0	-13.0	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	77.2	-37.8	-18.9	0.8	−	28.7	-13.3	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.9	-38.1	-18.7	0.8	−	28.6	-13.4	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	82.8	-38.4	-18.5	0.7	−	28.5	-13.6	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	85.8	-38.7	-18.4	0.7	−	28.3	-13.7	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	89.0	-39.0	-18.2	0.7	−	28.2	-13.9	−
				9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	92.4	-39.3	-18.0	0.7	−	28.1	-14.0	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	89.0	-39.0	-18.2	0.7	−	28.2	-13.9	−
				h12	1F	PWL	P 93.4	−	121.0	45.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	85.2	-38.6	-18.2	0.7	−	28.6	-13.4	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	89.0	-39.0	-18.2	0.7	−	28.2	-13.9	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	85.8	-38.7	-18.4	0.7	−	28.3	-13.7	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	82.8	-38.4	-18.5	0.7	−	28.5	-13.6	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.9	-38.1	-18.7	0.8	−	28.6	-13.4	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	77.2	-37.8	-18.9	0.8	−	28.7	-13.3	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	74.0	-37.4	-19.0	0.8	−	29.0	-13.0	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	70.9	-37.0	-19.1	0.8	−	29.3	-12.8	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	66.4	-36.4	-19.3	0.9	−	29.7	-12.3	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	61.9	-35.8	-19.4	0.9	−	30.2	-11.9	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	57.5	-35.2	-19.6	0.9	−	30.6	-11.5	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.0	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.3	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.9	-34.0	-20.2	1.0	−	31.2	-10.8	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.7	-33.8	-20.3	1.1	−	31.3	-10.7	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.9	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.3	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.0	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.9	-33.8	-20.2	1.1	−	31.4	-10.7	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	50.0	-34.0	-20.1	1.0	−	31.3	-10.8	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.5	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.3	-34.5	-19.8	1.0	−	31.1	-10.9	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.7	-34.6	-19.6	0.9	−	31.2	-10.9	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	-19.4	0.9	−	30.9	-11.1	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.1	-35.6	-19.1	0.8	−	30.7	-11.3	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	63.7	-36.1	-18.8	0.8	−	30.5	-11.6	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	67.5	-36.6	-18.6	0.7	−	30.2	-11.8	−
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	71.4	-37.1	-16.9	0.5	−	31.4	-10.6	−
		廃棄物収集車両走行音	廃棄物保管施設	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	71.4	-37.1	-16.9	0.5	−	31.4	-10.6	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	67.5	-36.6	-18.6	0.7	−	30.2	-11.8	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	63.7	-36.1	-18.8	0.8	−	30.5	-11.6	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.1	-35.6	-19.1	0.8	−	30.7	-11.3	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	-19.4	0.9	−	30.9	-11.1	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.7	-34.6	-19.6	0.9	−	31.2	-10.9	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.3	-34.5	-19.8	1.0	−	31.1	-10.9	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.5	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	50.0	-34.0	-20.1	1.0	−	31.3	-10.8	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.9	-33.8	-20.2	1.1	−	31.4	-10.7	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.0	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.3	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.9	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.7	-33.8	-20.3	1.1	−	31.3	-10.7	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.9	-34.0	-20.2	1.0	−	31.2	-10.8	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.3	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.0	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	57.5	-35.2	-19.6	0.9	−	30.6	-11.5	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	61.9	-35.8	-19.4	0.9	−	30.2	-11.9	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	66.4	-36.4	-19.3	0.9	−	29.7	-12.3	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	70.9	-37.0	-19.1	0.8	−	29.3	-12.8	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	74.0	-37.4	-19.0	0.8	−	29.0	-13.0	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	77.2	-37.8	-18.9	0.8	−	28.7	-13.3	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.9	-38.1	-18.7	0.8	−	28.6	-13.4	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	82.8	-38.4	-18.5	0.7	−	28.5	-13.6	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	85.8	-38.7	-18.4	0.7	−	28.3	-13.7	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	89.0	-39.0	-18.2	0.7	−	28.2	-13.9	−
				9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	92.4	-39.3	-18.0	0.7	−	28.1	-14.0	−
				8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	95.8	-39.6	-17.9	0.6	−	27.9	-14.1	−
				7	1F	PWL	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	99.4	-39.9	-17.7	0.6	−	27.8	-14.3	−
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	103.0	-40.3	-17.6	0.6	−	27.5	-14.5	−
				5	1F	PWL	P 93.4	−	142.1	54.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	107.3	-40.6	-17.6	0.6	−	27.2	-14.8	−
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	103.0	-40.3	-17.6	0.6	−	27.5	-14.5	−
				h1	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	100.9	-40.1	-15.9	0.4	−	29.4	-12.7	−
				h2	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	98.3	-39.9	-13.5	0.2	−	32.0	-10.0	−
				h3	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	95.9	-39.6	-10.4	0.1	−	35.4	-6.6	−
				h4	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	93.6	-39.4	-6.3	0.0	−	39.7	-2.4	−
				h5	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	91.4	-39.2	−	−	−	46.2	4.2	−
				h6	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	89.5	-39.0	−	−	−	46.4	4.4	−
				h7	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	17.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	87.7	-38.9	−	−	−	46.5	4.5	−
				h8	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	13.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	86.1	-38.7	−	−	−	46.7	4.7	−
				h9	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	8.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	84.8	-38.6	−	−	−	46.8	4.8	−
				h10	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	3.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	83.6	-38.4	−	−	−	47.0	5.0	−
				h9	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	8.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	84.8	-38.6	−	−	−	46.8	4.8	−
				h8	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	13.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	86.1	-38.7	−	−	−	46.7	4.7	−
				h7	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	17.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	87.7	-38.9	−	−	−	46.5	4.5	−
				h6	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	89.5	-39.0	−	−	−	46.4	4.4	−
				h5	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	91.4	-39.2	−	−	−	46.2	4.2	−
				h4	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	93.6	-39.4	-6.3	0.0	−	39.7	-2.4	−
				h3	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	95.9	-39.6	-10.4	0.1	−	35.4	-6.6	−
				h2	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	98.3	-39.9	-13.5	0.2	−	32.0	-10.0	−
				h1	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	100.9	-40.1	-15.9	0.4	−	29.4	-12.7	−
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	103.0	-40.3	-17.6	0.6	−	27.5	-14.5	−

騒音源						種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別				No.	位置				X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	廃棄物収集車両走行音	廃棄物保管施設	7	1F	PWL	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	99.4	-39.9	-17.7	0.6	−	27.8	-14.3	−
				8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	95.8	-39.6	-17.9	0.6	−	27.9	-14.1	−
				9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	92.4	-39.3	-18.0	0.7	−	28.1	-14.0	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	89.0	-39.0	-18.2	0.7	−	28.2	-13.9	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	85.8	-38.7	-18.4	0.7	−	28.3	-13.7	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	82.8	-38.4	-18.5	0.7	−	28.5	-13.6	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	79.9	-38.1	-18.7	0.8	−	28.6	-13.4	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	77.2	-37.8	-18.9	0.8	−	28.7	-13.3	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	74.0	-37.4	-19.0	0.8	−	29.0	-13.0	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	70.9	-37.0	-19.1	0.8	−	29.3	-12.8	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	66.4	-36.4	-19.3	0.9	−	29.7	-12.3	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	61.9	-35.8	-19.4	0.9	−	30.2	-11.9	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	57.5	-35.2	-19.6	0.9	−	30.6	-11.5	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.0	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.3	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	49.9	-34.0	-20.2	1.0	−	31.2	-10.8	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.7	-33.8	-20.3	1.1	−	31.3	-10.7	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.9	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.3	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	47.5	-33.5	-20.4	1.1	−	31.5	-10.5	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.0	-33.6	-20.3	1.1	−	31.5	-10.6	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	48.9	-33.8	-20.2	1.1	−	31.4	-10.7	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	50.0	-34.0	-20.1	1.0	−	31.3	-10.8	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	51.5	-34.2	-20.0	1.0	−	31.2	-10.9	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.2	-34.5	-19.9	1.0	−	31.0	-11.0	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.3	-34.5	-19.8	1.0	−	31.1	-10.9	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	53.7	-34.6	-19.6	0.9	−	31.2	-10.9	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	56.8	-35.1	-19.4	0.9	−	30.9	-11.1	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.1	-35.6	-19.1	0.8	−	30.7	-11.3	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	63.7	-36.1	-18.8	0.8	−	30.5	-11.6	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	67.5	-36.6	-18.6	0.7	−	30.2	-11.8	−
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	71.4	-37.1	-16.9	0.5	−	31.4	-10.6	−
	作業音	荷さばき車両 廃棄物収集車両 後進ブザー音	荷さばき施設1	5	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	142.1	54.7	1.0	5.0秒/台	10	1	台	107.3	-40.6	-21.5	0.6	7.1	29.8	-0.8	-7.8
				6	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	140.2	50.1	1.0	5.0秒/台	10	1	台	103.0	-40.3	-21.5	0.6	7.0	30.1	-0.5	-7.5
				h1	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	45.2	1.0	5.0秒/台	10	1	台	100.9	-40.1	-19.8	0.4	4.8	32.0	1.4	-5.6
				h2	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	40.7	1.0	5.0秒/台	10	1	台	98.3	-39.9	-16.8	0.2	2.4	35.2	4.6	-2.4
				h3	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	36.2	1.0	5.0秒/台	10	1	台	95.9	-39.6	-12.2	0.1	0.8	40.1	9.5	2.5
				h4	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	31.7	1.0	5.0秒/台	10	1	台	93.6	-39.4	-6.5	0.0	0.0	46.0	15.4	8.4
				h5	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	27.0	1.0	5.0秒/台	10	1	台	91.4	-39.2	−	−	−	52.7	22.1	15.1
				h6	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	22.4	1.0	5.0秒/台	10	1	台	89.5	-39.0	−	−	−	52.9	22.3	15.3
			荷さばき施設2	7	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	135.5	50.1	1.0	5.0秒/台	2	1	台	99.4	-39.9	-21.6	0.6	7.3	30.4	-7.2	-7.2
				8	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	130.8	50.1	1.0	5.0秒/台	2	1	台	95.8	-39.6	-21.8	0.6	7.6	30.5	-7.1	-7.1
				h11	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	130.8	45.1	1.0	5.0秒/台	2	1	台	92.5	-39.3	-21.7	0.6	7.4	30.9	-6.7	-6.7
			荷さばき施設3	11	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	116.8	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	85.8	-38.7	-22.3	0.7	8.4	30.9	-6.7	−
				12	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	112.1	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	82.8	-38.4	-22.4	0.7	8.7	31.1	-6.5	−
				h13	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	112.1	45.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	79.0	-38.0	-22.4	0.7	8.7	31.5	-6.1	−
			荷さばき施設4	20	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	83.4	33.5	1.0	5.0秒/台	2	1	台	53.0	-34.5	-23.6	1.0	11.5	33.8	-3.8	-3.8
				21	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	79.4	33.5	1.0	5.0秒/台	2	1	台	51.3	-34.2	-23.7	1.0	11.9	34.0	-3.7	-3.7
				h14	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	78.5	28.5	1.0	5.0秒/台	2	1	台	46.4	-33.3	-24.0	1.1	12.6	34.6	-3.0	-3.0
			荷さばき施設5	25	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	63.2	33.5	1.0	5.0秒/台	2	0	台	47.5	-33.5	-24.1	1.1	12.8	34.3	-3.3	−
				26	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	59.2	33.5	1.0	5.0秒/台	2	0	台	47.3	-33.5	-24.1	1.1	12.9	34.3	-3.3	−
				h15	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	58.3	28.5	1.0	5.0秒/台	2	0	台	42.4	-32.5	-24.4	1.2	13.7	35.0	-2.6	−
			荷さばき施設6	9	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	126.2	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	92.4	-39.3	-21.9	0.7	7.8	30.7	-6.9	−
				10	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	121.5	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	89.0	-39.0	-22.1	0.7	8.1	30.8	-6.8	−
				h12	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	121.0	45.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	85.2	-38.6	-22.1	0.7	8.1	31.2	-6.4	−
			廃棄物保管施設	5	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	142.1	54.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	107.3	-40.6	-21.5	0.6	7.1	29.8	-7.8	−
				6	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	140.2	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	103.0	-40.3	-21.5	0.6	7.0	30.1	-7.5	−
				h1	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	45.2	1.0	5.0秒/台	2	0	台	100.9	-40.1	-19.8	0.4	4.8	32.0	-5.6	−
				h2	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	40.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	98.3	-39.9	-16.8	0.2	2.4	35.2	-2.4	−
				h3	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	36.2	1.0	5.0秒/台	2	0	台	95.9	-39.6	-12.2	0.1	0.8	40.1	2.5	−
				h4	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	31.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	93.6	-39.4	-6.5	0.0	0.0	46.0	8.4	−
				h5	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	27.0	1.0	5.0秒/台	2	0	台	91.4	-39.2	−	−	−	52.7	15.1	−
				h6	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	22.4	1.0	5.0秒/台	2	0	台	89.5	-39.0	−	−	−	52.9	15.3	−
				h7	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	17.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	87.7	-38.9	−	−	−	53.0	15.4	−
				h8	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	13.0	1.0	5.0秒/台	2	0	台	86.1	-38.7	−	−	−	53.2	15.6	−
				h9	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	8.4	1.0	5.0秒/台	2	0	台	84.8	-38.6	−	−	−	53.3	15.7	−
				h10	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	3.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	83.6	-38.4	−	−	−	53.5	15.9	−
		台車走行音	荷さばき施設1	h6	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	141.3	22.4	0.0	50.0秒/台	10	1	台	89.5	-39.0	−	−	−	46.5	25.9	18.9
			荷さばき施設2	h11	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	130.8	45.1	0.0	50.0秒/台	2	1	台	92.6	-39.3	-22.2	0.7	8.3	24.0	-3.6	-3.6
			荷さばき施設3	h13	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	112.1	45.1	0.0	50.0秒/台	2	0	台	79.0	-38.0	-22.9	0.8	9.7	24.6	-3.0	−
			荷さばき施設4	h14	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	78.5	28.5	0.0	50.0秒/台	2	1	台	46.5	-33.3	-24.6	1.2	14.6	27.6	0.0	0.0
			荷さばき施設5	h15	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	58.3	28.5	0.0	50.0秒/台	2	0	台	42.4	-32.5	-25.0	1.4	15.9	28.0	0.4	−
			荷さばき施設6	h12	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	121.0	45.1	0.0	50.0秒/台	2	0	台	85.2	-38.6	-22.6	0.8	9.0	24.3	-3.3	−
		廃棄物収集作業音(圧縮)	廃棄物保管施設	h10	1F	L_{Aeq}	89.2	1000	141.3	3.7	1.0	300秒/台	1	0	台	83.6	-38.4	−	−	−	50.8	28.0	−
		廃棄物収集作業音(非圧縮)	廃棄物保管施設	h10	1F	L_{Aeq}	84.2	1000	141.3	3.7	1.0	300秒/台	1	0	台	83.6	-38.4	−	−	−	45.8	23.0	−
衝撃騒音	作業音	リフトと床との衝撃音	荷さばき施設1	h6	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	141.3	22.4	0.0	−	50	5	回	89.5	-39.0	−	−	−	46.6	16.0	9.0
		リフトの昇降音		h6	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	141.3	22.4	1.0	−	50	5	回	89.5	-39.0	−	−	−	47.1	16.5	9.5
		荷さばき車両ドア開閉音		h6	1F	L_{AE}	* 87.2	500	141.3	22.4	1.0	−	20	2	回	89.5	-39.0	−	−	−	48.2	13.6	6.6
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設2	h11	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	130.8	45.1	0.0	−	10	5	回	92.6	-39.3	-19.2	0.7	4.2	27.1	-10.5	-10.5
		リフトの昇降音		h11	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	130.8	45.1	1.0	−	10	5	回	92.5	-39.3	-18.7	0.6	3.7	28.1	-9.5	-9.5
		荷さばき車両ドア開閉音		h11	1F	L_{AE}	* 87.2	500	130.8	45.1	1.0	−	4	2	回	92.5	-39.3	-15.7	0.6	1.9	32.2	-9.4	-9.4
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設3	h13	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	112.1	45.1	0.0	−	10	0	回	79.0	-38.0	-19.9	0.8	4.9	27.7	-9.9	−
		リフトの昇降音		h13	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	112.1	45.1	1.0	−	10	0	回	79.0	-38.0	-19.4	0.7	4.4	28.7	-8.9	−
		荷さばき車両ドア開閉音		h13	1F	L_{AE}	* 87.2	500	112.1	45.1	1.0	−	4	0	回	79.0	-38.0	-16.4	0.7	2.2	32.8	-8.8	−
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設4	h14	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	78.5	28.5	0.0	−	10	5	回	46.5	-33.3	-21.6	1.2	7.3	30.7	-6.9	-6.9
		リフトの昇降音		h14	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	78.5	28.5	1.0	−	10	5	回	46.4	-33.3	-21.0	1.1	6.3	31.8	-5.8	-5.8
		荷さばき車両ドア開閉音		h14	1F	L_{AE}	* 87.2	500	78.5	28.5	1.0	−	4	2	回	46.4	-33.3	-18.0	1.1	3.1	35.9	-5.7	-5.7
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設5	h15	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	58.3	28.5	0.0	−	10	0	回	42.4	-32.5	-22.0	1.4	8.0	31.1	-6.5	−
		リフトの昇降音		h15	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	58.3	28.5	1.0	−	10	0	回	42.4	-32.5	-21.4	1.2	6.9	32.2	-5.4	−
		荷さばき車両ドア開閉音		h15	1F	L_{AE}	* 87.2	500	58.3	28.5	1.0	−	4	0	回	42.4	-32.5	-18.4	1.2	3.4	36.3	-5.2	−
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設6	h12	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	121.0	45.1	0.0	−	10	0	回	85.2	-38.6	-19.5	0.8	4.5	27.5	-10.1	−
		リフトの昇降音		h12	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	121.0	45.1	1.0	−	10	0	回	85.2	-38.6	-19.1	0.7	4.0	28.4	-9.2	−
		荷さばき車両ドア開閉音		h12	1F	L_{AE}	* 87.2	500	121.0	45.1	1.0	−	4	0	回	85.2	-38.6	-16.1	0.7	2.0	32.5	-9.0	−

※騒音レベル：＊は単発騒音暴露レベル、Pはパワーレベル

※設備騒音の卓越周波数は、回折補正が小さくなるように安全側の63Hzと設定した。

1.平均的な状況を呈する日における騒音レベルの予測結果と算出根拠
(1)等価騒音レベルの予測結果と算出根拠

予測地点	X	Y	Z
地点D	-38.0	30.0	1.2

		昼間	夜間
等価騒音	設備騒音	36.2	24.9
	来客車両走行音	39.8	28.5
	作業車両走行音	33.3	27.7
	変動騒音(作業音)	27.6	22.5
	衝撃騒音(作業音)	17.1	12.7
	合成値	42	33

騒音源						種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点追加の距離(m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別			No.	位置					X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
定常騒音	設備機器	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	L_{PA}	61.0	63	138.3	18.3	1.0	24時間	16	8	H	176.7	-44.9	-14.9	4.1	1.5	1.2	1.2	1.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R2	1F	L_{PA}	61.0	63	138.3	17.2	1.0	24時間	16	8	H	176.7	-44.9	-14.9	4.1	1.5	1.2	1.2	1.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R3	1F	L_{PA}	61.0	63	138.3	16.1	1.0	24時間	16	8	H	176.8	-44.9	-14.9	4.1	1.5	1.2	1.2	1.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R4	1F	L_{PA}	58.0	63	138.3	14.7	1.0	24時間	16	8	H	176.9	-45.0	-14.9	4.1	1.5	-1.9	-1.9	-1.9
		室外機	冷凍冷蔵用	R5	1F	L_{PA}	58.0	63	138.3	13.5	1.0	24時間	16	8	H	177.0	-45.0	-14.9	4.1	1.5	-1.9	-1.9	-1.9
		室外機	冷凍冷蔵用	R6	1F	L_{PA}	64.0	63	138.3	12.1	1.0	24時間	16	8	H	177.2	-45.0	-14.9	4.1	1.5	4.1	4.1	4.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R7	1F	L_{PA}	64.0	63	138.3	11.0	1.0	24時間	16	8	H	177.3	-45.0	-14.9	4.1	1.5	4.1	4.1	4.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R8	1F	L_{PA}	64.0	63	138.3	9.9	1.0	24時間	16	8	H	177.4	-45.0	-14.9	4.1	1.5	4.1	4.1	4.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R9	1F	L_{PA}	53.5	63	114.7	2.1	1.0	24時間	16	8	H	155.2	-43.8	-	-	-	9.7	9.7	9.7
		室外機	冷凍冷蔵用	R10	1F	L_{PA}	54.5	63	113.2	2.1	1.0	24時間	16	8	H	153.7	-43.7	-	-	-	10.8	10.8	10.8
		室外機	冷凍冷蔵用	R11	1F	L_{PA}	62.0	63	96.6	18.8	1.0	24時間	16	8	H	135.1	-42.6	-	-	-	19.4	19.4	19.4
		室外機	冷凍冷蔵用	R12	1F	L_{PA}	62.0	63	96.6	19.9	1.0	24時間	16	8	H	135.0	-42.6	-	-	-	19.4	19.4	19.4
		室外機	冷凍冷蔵用	R13	1F	L_{PA}	62.0	63	96.6	20.9	1.0	24時間	16	8	H	134.9	-42.6	-	-	-	19.4	19.4	19.4
		室外機	空調用	A1	1F	L_{PA}	62.0	63	137.9	31.6	0.6	8:00～22:00	14	-	H	176.0	-44.9	-15.5	4.8	1.8	1.6	1.0	-
		室外機	空調用	A2	1F	L_{PA}	66.0	63	137.9	29.8	0.6	8:00～22:00	14	-	H	175.9	-44.9	-15.5	4.8	1.8	5.6	5.0	-
		室外機	空調用	A3	1F	L_{PA}	59.5	63	137.9	28.8	1.5	8:00～22:00	14	-	H	175.9	-44.9	-14.6	3.9	1.5	0.0	-0.6	-
		室外機	空調用	A4	1F	L_{PA}	59.5	63	138.1	28.8	0.6	8:00～22:00	14	-	H	176.2	-44.9	-15.3	4.6	1.7	-0.7	-1.3	-
		室外機	空調用	A5	1F	L_{PA}	62.5	63	137.9	27.7	0.6	8:00～22:00	14	-	H	176.0	-44.9	-15.5	4.8	1.8	2.1	1.5	-
		室外機	空調用	A6	1F	L_{PA}	57.0	63	130.4	8.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	169.8	-44.6	-	-	-	12.4	11.8	-
		室外機	空調用	A7	1F	L_{PA}	49.0	63	120.2	8.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	159.8	-44.1	-	-	-	4.9	4.3	-
		室外機	空調用	A8	1F	L_{PA}	62.0	63	116.3	2.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	156.9	-43.9	-	-	-	18.1	17.5	-
		室外機	空調用	A9	1F	L_{PA}	62.0	63	110.2	2.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	150.9	-43.6	-	-	-	18.4	17.8	-
		室外機	空調用	A10	1F	L_{PA}	64.0	63	101.4	2.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	142.1	-43.1	-	-	-	20.9	20.3	-
		室外機	空調用	A11	1F	L_{PA}	68.0	63	98.9	2.1	0.6	8:00～22:00	14	-	H	139.8	-42.9	-	-	-	25.1	24.5	-
		室外機	空調用	A12	1F	L_{PA}	62.0	63	88.9	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	129.9	-42.3	-	-	-	19.7	19.1	-
		室外機	空調用	A13	1F	L_{PA}	61.0	63	87.6	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	128.6	-42.2	-	-	-	18.8	18.2	-
		室外機	空調用	A14	1F	L_{PA}	65.0	63	77.9	2.3	0.6	8:00～22:00	14	-	H	119.1	-41.5	-	-	-	23.5	22.9	-
		室外機	空調用	A15	1F	L_{PA}	64.0	63	70.0	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	111.5	-40.9	-	-	-	23.1	22.5	-
		室外機	空調用	A16	1F	L_{PA}	65.0	63	67.8	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	109.4	-40.8	-	-	-	24.2	23.6	-
		室外機	空調用	A17	1F	L_{PA}	65.0	63	65.7	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	107.4	-40.6	-	-	-	24.4	23.8	-
		室外機	空調用	A18	1F	L_{PA}	66.0	63	60.4	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	102.3	-40.2	-	-	-	25.8	25.2	-
		室外機	空調用	A19	1F	L_{PA}	66.0	63	58.2	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	100.2	-40.0	-	-	-	26.0	25.4	-
		室外機	空調用	A20	1F	L_{PA}	66.0	63	56.2	2.2	0.6	8:00～22:00	14	-	H	98.2	-39.8	-	-	-	26.2	25.6	-
		室外機	空調用	A21	1F	L_{PA}	63.0	63	53.8	2.2	1.0	8:00～22:00	14	-	H	95.9	-39.6	-	-	-	23.4	22.8	-
		室外機	空調用	A22	1F	L_{PA}	63.0	63	50.4	2.2	1.0	8:00～22:00	14	-	H	92.7	-39.3	-	-	-	23.7	23.1	-
		室外機	空調用	A23	1F	L_{PA}	63.0	63	47.0	2.2	1.0	8:00～22:00	14	-	H	89.5	-39.0	-	-	-	24.0	23.4	-
		室外機	空調用	A24	1F	L_{PA}	64.0	63	44.0	2.2	1.0	8:00～22:00	14	-	H	86.6	-38.8	-	-	-	25.2	24.6	-
		換気口	—	K1	1F	L_{PA}	60.5	63	136.9	37.5	2.7	8:00～22:00	14	-	H	175.1	-44.9	-	-	-	15.6	15.0	-
		換気口	—	K2	1F	L_{PA}	60.5	63	136.9	36.4	2.7	8:00～22:00	14	-	H	175.0	-44.9	-	-	-	15.6	15.0	-
		換気口	—	K3	1F	L_{PA}	60.5	63	136.9	35.4	2.7	8:00～22:00	14	-	H	175.0	-44.9	-	-	-	15.6	15.0	-
		換気口	—	K4	1F	L_{PA}	54.0	63	136.9	37.0	4.9	8:00～22:00	14	-	H	175.1	-44.9	-	-	-	9.1	8.5	-
		換気口	—	K5	1F	L_{PA}	54.0	63	136.9	32.4	4.9	8:00～22:00	14	-	H	174.9	-44.9	-	-	-	9.1	8.5	-
		換気口	—	K6	1F	L_{PA}	54.0	63	136.9	29.1	4.9	8:00～22:00	14	-	H	174.9	-44.9	-	-	-	9.1	8.5	-
		換気口	—	K7	1F	L_{PA}	48.0	63	136.9	26.2	4.9	8:00～22:00	14	-	H	175.0	-44.9	-	-	-	3.1	2.5	-
		換気口	—	K8	1F	L_{PA}	48.0	63	128.5	8.8	2.7	8:00～22:00	14	-	H	167.8	-44.5	-	-	-	3.5	2.9	-
		換気口	—	K9	1F	L_{PA}	48.0	63	127.0	8.8	2.7	8:00～22:00	14	-	H	166.3	-44.4	-	-	-	3.6	3.0	-
		換気口	—	K10	1F	L_{PA}	55.0	63	117.7	7.7	2.7	8:00～22:00	14	-	H	157.3	-43.9	-	-	-	11.1	10.5	-
		換気口	—	K11	1F	L_{PA}	55.0	63	109.1	2.8	3.3	8:00～22:00	14	-	H	149.6	-43.5	-	-	-	11.5	10.9	-
		換気口	—	K12	1F	L_{PA}	60.5	63	103.5	2.8	3.3	8:00～22:00	14	-	H	144.2	-43.2	-	-	-	17.3	16.7	-
		換気口	—	K13	1F	L_{PA}	60.5	63	97.5	2.8	3.3	8:00～22:00	14	-	H	138.3	-42.8	-	-	-	17.7	17.1	-
		換気口	—	K14	1F	L_{PA}	55.0	63	89.2	23.3	2.4	8:00～22:00	14	-	H	127.4	-42.1	-	-	-	12.9	12.3	-
		換気口	—	K15	1F	L_{PA}	55.0	63	89.3	21.6	2.4	8:00～22:00	14	-	H	127.6	-42.1	-	-	-	12.9	12.3	-
		換気口	—	K16	1F	L_{PA}	45.0	63	89.3	8.1	4.2	8:00～22:00	14	-	H	129.2	-42.2	-	-	-	2.8	2.2	-
		換気口	—	K17	1F	L_{PA}	45.0	63	89.3	6.0	4.2	8:00～22:00	14	-	H	129.6	-42.3	-	-	-	2.7	2.1	-
		換気口	—	K18	1F	L_{PA}	45.0	63	87.4	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	128.3	-42.2	-	-	-	2.8	2.2	-
		換気口	—	K19	1F	L_{PA}	45.0	63	85.6	2.9	4.2	8:00～22:00	14	-	H	126.6	-42.0	-	-	-	3.0	2.4	-
		換気口	—	K20	1F	L_{PA}	45.0	63	78.7	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	119.9	-41.6	-	-	-	3.4	2.8	-
		換気口	—	K21	1F	L_{PA}	45.0	63	75.9	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	117.2	-41.4	-	-	-	3.6	3.0	-
		換気口	—	K22	1F	L_{PA}	45.0	63	73.0	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	114.3	-41.2	-	-	-	3.8	3.2	-
		換気口	—	K23	1F	L_{PA}	45.0	63	69.6	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	111.0	-40.9	-	-	-	4.1	3.5	-
		換気口	—	K24	1F	L_{PA}	45.0	63	66.5	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	108.1	-40.7	-	-	-	4.3	3.7	-
		換気口	—	K25	1F	L_{PA}	45.0	63	64.1	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	105.7	-40.5	-	-	-	4.5	3.9	-
		換気口	—	K26	1F	L_{PA}	45.0	63	51.4	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	93.5	-39.4	-	-	-	5.6	5.0	-
		換気口	—	K27	1F	L_{PA}	45.0	63	49.7	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	91.8	-39.3	-	-	-	5.7	5.1	-
		換気口	—	K28	1F	L_{PA}	45.0	63	47.9	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	90.2	-39.1	-	-	-	5.9	5.3	-
		換気口	—	K29	1F	L_{PA}	45.0	63	44.3	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	86.7	-38.8	-	-	-	6.2	5.6	-
		換気口	—	K30	1F	L_{PA}	45.0	63	39.9	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	82.6	-38.3	-	-	-	6.7	6.1	-
		換気口	—	K31	1F	L_{PA}	45.0	63	38.1	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	80.9	-38.2	-	-	-	6.8	6.2	-
		換気口	—	K32	1F	L_{PA}	45.0	63	36.5	2.8	4.2	8:00～22:00	14	-	H	79.4	-38.0	-	-	-	7.0	6.4	-
		換気口	—	K33	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	4.5	4.2	8:00～22:00	14	-	H	73.7	-37.3	-	-	-	7.7	7.1	-
		換気口	—	K34	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	5.7	4.2	8:00～22:00	14	-	H	73.3	-37.3	-	-	-	7.7	7.1	-
		換気口	—	K35	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	9.9	4.2	8:00～22:00	14	-	H	72.0	-37.1	-	-	-	7.9	7.3	-
		換気口	—	K36	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	16.0	4.2	8:00～22:00	14	-	H	70.5	-37.0	-	-	-	8.0	7.4	-
		換気口	—	K37	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	17.2	4.2	8:00～22:00	14	-	H	70.3	-36.9	-	-	-	8.1	7.5	-
		換気口	—	K38	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	18.5	4.2	8:00～22:00	14	-	H	70.1	-36.9	-	-	-	8.1	7.5	-
		換気口	—	K39	1F	L_{PA}	45.0	63	31.0	19.6	4.2	8:00～22:00	14	-	H	69.9	-36.9	-	-	-	8.1	7.5	-
		キュービクル	—	0	1F	L_{PA}	54.0	63	96.1	14.1	1.5	24時間	16	8	H	135.1	-42.6	-	-	-	11.4	11.4	11.4
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	1	1F	PWL	P 82.0	—	143.9	71.6	0.5	1.8秒/台	815	30	台	186.6	-45.4	-	-	-	28.6	12.7	1.4
				2	1F	PWL	P 82.0	—	143.9	67.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	185.7	-45.4	-	-	-	28.6	12.7	1.4
				3	1F	PWL	P 82.0	—	143.9	63.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	184.9	-45.3	-	-	-	28.7	12.8	1.5
				4	1F	PWL	P 82.0	—	143.9	59.4	0.5	1.8秒/台	815	30	台	184.2	-45.3	-	-	-	28.7	12.8	1.5
				5	1F	PWL	P 82.0	—	142.1	54.7	0.5	1.8秒/台	815	30	台	181.8	-45.2	-	-	-	28.8	12.9	1.6
				6	1F	PWL	P 82.0	—	140.2	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	179.4	-45.1	-	-	-	28.9	13.0	1.7
				7	1F	PWL	P 82.0	—	135.5	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	174.7	-44.8	-	-	-	29.2	13.3	2.0
				8	1F	PWL	P 82.0	—	130.8	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	170.0	-44.6	-	-	-	29.4	13.5	2.2
				9	1F	PWL	P 82.0	—	126.2	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	165.4	-44.4	-	-	-	29.6	13.7	2.4
				10	1F	PWL	P 82.0	—	121.5	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	160.7	-44.1	-	-	-	29.9	14.0	2.7
				11	1F	PWL	P 82.0	—	116.8	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	156.1	-43.9	-	-	-	30.1	14.2	2.9
				12	1F	PWL	P 82.0	—	112.1	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	151.4	-43.6	-	-	-	30.4	14.5	3.2
				13	1F	PWL	P 82.0	—	107.4	50.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	146.8	-43.3	-	-	-	30.7	14.8	3.5
				14	1F	PWL	P 82.0	—	102.7	50.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	142.1	-43.1	-	-	-	30.9	18.0	6.7
				15	1F	PWL	P 82.0	—	99.3	48.6	0.5	1.8秒/台	815	30	台	138.5	-42.8	-	-	-	31.2	15.3	4.0
				16	1F	PWL	P 82.0	—	95.9	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	135.0	-42.6	-	-	-	31.4	15.5	4.2
				17	1F	PWL	P 82.0	—	92.8	43.6	0.5	1.8秒/台	815	30	台	131.5	-42.4	-	-	-	31.6	15.7	4.4
				18	1F	PWL	P 82.0	—	89.7	40.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	128.1	-42.2	-	-	-	31.8	15.9	4.6
				19	1F	PWL	P 82.0	—	86.6	36.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	124.8	-41.9	-	-	-	32.1	16.2	4.9
				20	1F	PWL	P 82.0	—	83.4	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	121.5	-41.7	-	-	-	32.3	16.4	5.1
				21	1F	PWL	P 82.0	—	79.4	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	117.4	-41.4	-	-	-	32.6	16.7	5.4
				22	1F	PWL	P 82.0	—	75.3	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	113.4	-41.1	-	-	-	32.9	17.0	5.7
				23	1F	PWL	P 82.0	—	71.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	109.3	-40.8	-	-	-	33.2	17.3	6.0
				24	1F	PWL	P 82.0	—	67.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	105.2	-40.4	-	-	-	33.6	17.7	6.4
				25	1F	PWL	P 82.0	—	63.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	101.2	-40.1	-	-	-	33.9	18.0	6.7
				26	1F	PWL	P 82.0	—	59.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	97.3	-39.8	-	-	-	34.2	18.3	7.0
				27	1F	PWL	P 82.0	—	55.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	93.3	-39.4	-	-	-	34.6	18.7	7.4
				28	1F	PWL	P 82.0	—	51.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	89.3	-39.0	-	-	-	35.0	19.1	7.8
				29	1F	PWL	P 82.0	—	47.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	85.3	-38.6	-	-	-	35.4	19.5	8.2
				30	1F	PWL	P 82.0	—	43.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	81.3	-38.2	-	-	-	35.8	19.9	8.6
				31	1F	PWL	P 82.0	—	39.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	77.3	-37.8	-	-	-	36.2	20.3	9.0
				32	1F	PWL	P 82.0	—	35.2	33.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	73.2	-37.3	-	-	-	36.7	20.8	9.5

騒音源					種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別			No.	位置				X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	33	1F	PWL	P	82.0	—	31.4	31.4	0.5	1.8秒/台	815	30	台	69.4	-36.8	-	-	-	37.2	21.3	10.0
				34	1F	PWL	P	82.0	—	27.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	65.6	-36.3	-	-	-	37.7	21.8	10.5
				35	1F	PWL	P	82.0	—	22.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	60.6	-35.6	-	-	-	38.4	22.5	11.2
				36	1F	PWL	P	82.0	—	17.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	55.6	-34.9	-	-	-	39.1	23.2	11.9
				37	1F	PWL	P	82.0	—	12.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	50.6	-34.1	-	-	-	39.9	24.0	12.7
				38	1F	PWL	P	82.0	—	7.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	45.6	-33.2	-	-	-	40.8	24.9	13.6
				39	1F	PWL	P	82.0	—	2.6	29.2	0.5	1.8秒/台	815	30	台	40.6	-32.2	-	-	-	41.8	25.9	14.6
				40	1F	PWL	P	82.0	—	3.9	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	45.2	-33.1	-	-	-	40.9	25.0	13.7
				41	1F	PWL	P	82.0	—	8.4	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	49.4	-33.9	-	-	-	40.1	24.2	12.9
				42	1F	PWL	P	82.0	—	12.8	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	53.6	-34.6	-	-	-	39.4	23.5	12.2
				43	1F	PWL	P	82.0	—	17.3	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	57.8	-35.2	-	-	-	38.8	22.9	11.6
				44	1F	PWL	P	82.0	—	21.8	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	62.1	-35.9	-	-	-	38.1	22.2	10.9
				45	1F	PWL	P	82.0	—	26.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	66.4	-36.4	-	-	-	37.6	21.7	10.4
				46	1F	PWL	P	82.0	—	30.7	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	70.8	-37.0	-	-	-	37.0	21.1	9.8
				47	1F	PWL	P	82.0	—	35.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	75.1	-37.5	-	-	-	36.5	20.6	9.3
				48	1F	PWL	P	82.0	—	39.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	79.0	-38.0	-	-	-	36.0	20.1	8.8
				49	1F	PWL	P	82.0	—	43.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	83.0	-38.4	-	-	-	35.6	19.7	8.4
				50	1F	PWL	P	82.0	—	47.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	86.9	-38.8	-	-	-	35.2	19.3	8.0
				51	1F	PWL	P	82.0	—	51.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	90.8	-39.2	-	-	-	34.8	18.9	7.6
				52	1F	PWL	P	82.0	—	55.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	94.8	-39.5	-	-	-	34.5	18.6	7.3
				53	1F	PWL	P	82.0	—	59.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	98.7	-39.9	-	-	-	34.1	18.2	6.9
				54	1F	PWL	P	82.0	—	63.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	102.6	-40.2	-	-	-	33.8	17.9	6.6
				55	1F	PWL	P	82.0	—	67.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	106.5	-40.5	-	-	-	33.5	17.6	6.3
				56	1F	PWL	P	82.0	—	70.6	47.1	0.5	1.8秒/台	815	30	台	109.9	-40.8	-	-	-	33.2	17.3	6.0
				57	1F	PWL	P	82.0	—	74.1	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	113.4	-41.1	-	-	-	32.9	17.0	5.7
				58	1F	PWL	P	82.0	—	78.5	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	117.7	-41.4	-	-	-	32.6	16.7	5.4
				59	1F	PWL	P	82.0	—	82.8	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	122.0	-41.7	-	-	-	32.3	16.4	5.1
				60	1F	PWL	P	82.0	—	87.2	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	126.3	-42.0	-	-	-	32.0	16.1	4.8
				61	1F	PWL	P	82.0	—	91.5	47.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	130.6	-42.3	-	-	-	31.7	15.8	4.5
				62	1F	PWL	P	82.0	—	35.2	42.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	74.2	-37.4	-	-	-	36.6	20.7	9.4
				63	1F	PWL	P	82.0	—	35.2	38.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	73.6	-37.3	-	-	-	36.7	20.8	9.5
				64	1F	PWL	P	82.0	—	51.2	42.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	90.1	-39.1	-	-	-	34.9	19.0	7.7
				65	1F	PWL	P	82.0	—	51.2	38.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	89.6	-39.0	-	-	-	35.0	19.1	7.8
				66	1F	PWL	P	82.0	—	67.2	42.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	105.9	-40.5	-	-	-	33.5	17.6	6.3
				67	1F	PWL	P	82.0	—	67.2	38.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	105.5	-40.5	-	-	-	33.5	17.6	6.3
				68	1F	PWL	P	82.0	—	74.1	52.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	114.2	-41.2	-	-	-	32.8	16.9	5.6
				69	1F	PWL	P	82.0	—	74.1	57.0	0.5	1.8秒/台	815	30	台	115.3	-41.2	-	-	-	32.8	16.9	5.6
				70	1F	PWL	P	82.0	—	73.1	61.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	115.5	-41.3	-	-	-	32.7	16.8	5.5
				71	1F	PWL	P	82.0	—	73.1	66.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	117.0	-41.4	-	-	-	32.6	16.7	5.4
				72	1F	PWL	P	82.0	—	73.1	71.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	118.7	-41.5	-	-	-	32.5	16.6	5.3
				73	1F	PWL	P	82.0	—	78.6	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	122.0	-41.7	-	-	-	32.3	19.4	8.1
				74	1F	PWL	P	82.0	—	83.4	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	126.6	-42.0	-	-	-	32.0	19.1	7.8
				75	1F	PWL	P	82.0	—	88.2	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	131.3	-42.4	-	-	-	31.6	18.7	7.4
				76	1F	PWL	P	82.0	—	93.0	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	135.9	-42.7	-	-	-	31.3	18.4	7.1
				77	1F	PWL	P	82.0	—	97.8	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	140.6	-43.0	-	-	-	31.0	18.1	6.8
				78	1F	PWL	P	82.0	—	102.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	145.2	-43.2	-	-	-	30.8	17.9	6.6
				79	1F	PWL	P	82.0	—	107.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	150.1	-43.5	-	-	-	30.5	17.6	6.3
				80	1F	PWL	P	82.0	—	112.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	154.9	-43.8	-	-	-	30.2	17.3	6.0
				81	1F	PWL	P	82.0	—	117.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	159.8	-44.1	-	-	-	29.9	17.0	5.7
				82	1F	PWL	P	82.0	—	122.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	164.7	-44.3	-	-	-	29.7	16.8	5.5
				83	1F	PWL	P	82.0	—	127.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	169.6	-44.6	-	-	-	29.4	16.5	5.2
				84	1F	PWL	P	82.0	—	132.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	174.5	-44.8	-	-	-	29.2	16.3	5.0
				85	1F	PWL	P	82.0	—	137.7	66.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	179.4	-45.1	-	-	-	28.9	16.0	4.7
				86	1F	PWL	P	82.0	—	102.7	62.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	144.3	-43.2	-	-	-	30.8	17.9	6.6
				87	1F	PWL	P	82.0	—	102.7	58.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	143.5	-43.1	-	-	-	30.9	18.0	6.7
				88	1F	PWL	P	82.0	—	102.7	54.1	0.5	3.6秒/台	815	30	台	142.7	-43.1	-	-	-	30.9	18.0	6.7
				100	1F	PWL	P	82.0	—	28.2	71.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	78.3	-37.9	-	-	-	36.1	20.2	8.9
				101	1F	PWL	P	82.0	—	28.2	70.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	77.6	-37.8	-	-	-	36.2	23.3	12.0
				102	1F	PWL	P	82.0	—	28.2	67.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	76.1	-37.6	-	-	-	36.4	23.5	12.2
				103	1F	PWL	P	82.0	—	28.2	64.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	74.7	-37.5	-	-	-	36.5	23.6	12.3
				104	1F	PWL	P	82.0	—	23.4	64.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	70.5	-37.0	-	-	-	37.0	24.1	12.8
				105	1F	PWL	P	82.0	—	18.7	64.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	66.3	-36.4	-	-	-	37.6	24.7	13.4
				106	1F	PWL	P	82.0	—	13.9	64.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	62.3	-35.9	-	-	-	38.1	25.2	13.9
				107	1F	PWL	P	82.0	—	32.1	70.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	81.0	-38.2	-	-	-	35.8	19.9	8.6
				108	1F	PWL	P	82.0	—	36.0	70.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	84.4	-38.5	-	-	-	35.5	19.6	8.3
				109	1F	PWL	P	82.0	—	39.9	70.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	87.8	-38.9	-	-	-	35.1	19.2	7.9
				110	1F	PWL	P	82.0	—	43.8	70.5	0.5	3.6秒/台	815	30	台	91.3	-39.2	-	-	-	34.8	21.9	10.6
				111	1F	PWL	P	82.0	—	48.8	70.5	0.5	1.8秒/台	815	30	台	95.8	-39.6	-	-	-	34.4	18.5	7.2
				112	1F	PWL	P	82.0	—	43.8	71.8	0.5	1.8秒/台	815	30	台	91.9	-39.3	-	-	-	34.7	18.8	7.5
		荷さばき車両走行音	荷さばき施設1	39	1F	PWL	P	93.4	—	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	40.6	-32.2	-	-	-	53.2	18.1	11.2
				38	1F	PWL	P	93.4	—	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	45.6	-33.2	-	-	-	52.2	17.1	10.2
				37	1F	PWL	P	93.4	—	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	50.6	-34.1	-	-	-	51.3	16.2	9.3
				36	1F	PWL	P	93.4	—	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	55.6	-34.9	-	-	-	50.5	15.4	8.5
				35	1F	PWL	P	93.4	—	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	60.6	-35.6	-	-	-	49.8	14.7	7.8
				34	1F	PWL	P	93.4	—	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	65.6	-36.3	-	-	-	49.1	14.0	7.1
				33	1F	PWL	P	93.4	—	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	10	1	台	69.4	-36.8	-	-	-	48.6	13.5	6.6
				32	1F	PWL	P	93.4	—	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	73.2	-37.3	-	-	-	48.1	13.0	6.1
				31	1F	PWL	P	93.4	—	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	77.3	-37.8	-	-	-	47.6	12.5	5.6
				30	1F	PWL	P	93.4	—	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	81.3	-38.2	-	-	-	47.2	12.1	5.2
				29	1F	PWL	P	93.4	—	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	85.3	-38.6	-	-	-	46.8	11.7	4.8
				28	1F	PWL	P	93.4	—	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	89.3	-39.0	-	-	-	46.4	11.3	4.4
				27	1F	PWL	P	93.4	—	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	93.3	-39.4	-	-	-	46.0	10.9	4.0
				26	1F	PWL	P	93.4	—	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	97.3	-39.8	-	-	-	45.6	10.5	3.6
				25	1F	PWL	P	93.4	—	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	101.2	-40.1	-	-	-	45.3	10.2	3.3
				24	1F	PWL	P	93.4	—	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	105.2	-40.4	-	-	-	45.0	9.9	3.0
				23	1F	PWL	P	93.4	—	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	109.3	-40.8	-	-	-	44.6	9.5	2.6
				22	1F	PWL	P	93.4	—	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	113.4	-41.1	-	-	-	44.3	9.2	2.3
				21	1F	PWL	P	93.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	117.4	-41.4	-	-	-	44.0	8.9	2.0
				20	1F	PWL	P	93.4	—	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	10	1	台	121.5	-41.7	-	-	-	43.7	8.6	1.7
				19	1F	PWL	P	93.4	—	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	10	1	台	124.7	-41.9	-	-	-	43.5	8.4	1.5
				18	1F	PWL	P	93.4	—	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	128.1	-42.2	-	-	-	43.2	8.1	1.2
				17	1F	PWL	P	93.4	—	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	10	1	台	131.5	-42.4	-	-	-	43.0	7.9	1.0
				16	1F	PWL	P	93.4	—	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	10	1	台	135.0	-42.6	-	-	-	42.8	7.7	0.8
				15	1F	PWL	P	93.4	—	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	10	1	台	138.5	-42.8	-	-	-	42.6	7.5	0.6
				14	1F	PWL	P	93.4	—	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	142.1	-43.1	-	-	-	42.3	7.2	0.3
				13	1F	PWL	P	93.4	—	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	146.8	-43.3	-	-	-	42.1	7.0	0.1
				12	1F	PWL	P	93.4	—	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	151.4	-43.6	-	-	-	41.8	6.7	-0.2
				11	1F	PWL	P	93.4	—	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	156.1	-43.9	-	-	-	41.5	6.4	-0.5
				10	1F	PWL	P	93.4	—	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	160.7	-44.1	-	-	-	41.3	6.2	-0.7
				9	1F	PWL	P	93.4	—	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	165.4	-44.4	-	-	-	41.0	5.9	-1.0
				8	1F	PWL	P	93.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	170.0	-44.6	-	-	-	40.8	5.7	-1.2
				7	1F	PWL	P	93.4	—	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	174.7	-44.8	-	-	-	40.6	5.5	-1.4
				6	1F	PWL	P	93.4	—	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	179.4	-45.1	-	-	-	40.3	5.2	-1.7
				5	1F	PWL	P	93.4	—	142.1	54.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	181.8	-45.2	-	-	-	40.2	5.1	-1.8
				6	1F	PWL	P	93.4	—	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	179.4	-45.1	-	-	-	40.3	5.2	-1.7
				h1	1F	PWL	P	93.4	—	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	179.9	-45.1	-	-	-	40.3	5.2	-1.7
				h2	1F	PWL	P	93.4	—	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	179.6	-45.1	-9.9	0.1	-	30.4	-4.7	-11.7
				h3	1F	PWL	P	93.4	—	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	179.4	-45.1	-23.9	2.4	-	16.4	-18.6	-25.6
				h4	1F	PWL	P	93.4	—	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	179.3	-45.1	-23.9	2.4	-	16.4	-18.6	-25.6
				h5	1F	PWL	P	93.4	—	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	10	1	台	179.3	-45.1	-23.9	2.4	-	16.4	-18.6	-25.6
				h6	1F	PWL	P	93.4	—	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	10	1	台	179.5	-45.1	-23.9	2.4	-	16.4	-18.6	-25.6
				h5	1F	PWL	P	93.4	—	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	10	1	台	179.3	-45.1	-23.9	2.4	-	16.4	-18.6	-25.6
				h4	1F	PWL	P	93.4	—	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	179.3	-45.1	-23.9	2.4	-	16.4	-18.6	-25.6
				h3	1F	PWL	P	93.4	—	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	179.4	-45.1	-23.9	2.4	-	16.4	-18.6	-25.6
				h2	1F	PWL	P	93.4	—	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	10	1	台	179.6	-45.1	-9.9	0.1	-	30.4	-4.7	-11.7
				h1	1F	PWL	P	93.4	—	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	10	1	台	179.9	-45.1	-	-	-	40.3	5.2	-1.7
				6	1F	PWL	P	93.4	—	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	179.4	-45.1	-	-	-	40.3	5.2	-1.7
				7	1F	PWL	P	93.4	—	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	174.7	-44.8	-	-	-	40.6	5.5	-1.4
				8	1F	PWL	P	93.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	10	1	台	170.0	-44.6	-	-	-	40.8	5.7	-1.2

| 騒音源 | | |

騒音源				種類	基準距離騒音レベル(dB)/水	卓越周波数(Hz)/水	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別		No.	位置				X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設3	18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	128.1	-42.2	−	−	−	43.2	1.2	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	131.5	-42.4	−	−	−	43.0	1.0	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	135.0	-42.6	−	−	−	42.8	0.8	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	0.6	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	142.1	-43.1	−	−	−	42.3	0.3	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	146.8	-43.3	−	−	−	42.1	0.1	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	151.4	-43.6	−	−	−	41.8	-0.2	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	156.1	-43.9	−	−	−	41.5	-0.5	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	151.4	-43.6	−	−	−	41.8	-0.2	−
				h13	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	45.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	150.8	-43.6	−	−	−	41.8	-0.2	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	151.4	-43.6	−	−	−	41.8	-0.2	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	146.8	-43.3	−	−	−	42.1	0.1	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	142.1	-43.1	−	−	−	42.3	0.3	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	0.6	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	135.0	-42.6	−	−	−	42.8	0.8	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	131.5	-42.4	−	−	−	43.0	1.0	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	128.1	-42.2	−	−	−	43.2	1.2	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	124.7	-41.9	−	−	−	43.5	1.5	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	121.5	-41.7	−	−	−	43.7	1.7	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	113.4	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	109.3	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	105.2	-40.4	−	−	−	45.0	3.0	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	101.2	-40.1	−	−	−	45.3	3.3	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	97.3	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	93.3	-39.4	−	−	−	46.0	4.0	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	89.3	-39.0	−	−	−	46.4	4.4	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	85.3	-38.6	−	−	−	46.8	4.8	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	81.3	-38.2	−	−	−	47.2	5.2	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	77.3	-37.8	−	−	−	47.6	5.6	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	73.2	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	69.4	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	65.6	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.6	-35.6	−	−	−	49.8	7.8	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.6	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	50.6	-34.1	−	−	−	51.3	9.3	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	45.6	-33.2	−	−	−	52.2	10.2	−
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	40.6	-32.2	−	−	−	53.2	11.2	−
			荷さばき施設4	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	40.6	-32.2	−	−	−	53.2	11.2	11.2
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	45.6	-33.2	−	−	−	52.2	10.2	10.2
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	50.6	-34.1	−	−	−	51.3	9.3	9.3
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	55.6	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	8.5
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	60.6	-35.6	−	−	−	49.8	7.8	7.8
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	65.6	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	7.1
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	1	台	69.4	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	6.6
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	73.2	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	6.1
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	77.3	-37.8	−	−	−	47.6	5.6	5.6
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	81.3	-38.2	−	−	−	47.2	5.2	5.2
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	85.3	-38.6	−	−	−	46.8	4.8	4.8
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	89.3	-39.0	−	−	−	46.4	4.4	4.4
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	93.3	-39.4	−	−	−	46.0	4.0	4.0
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	97.3	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	3.6
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	101.2	-40.1	−	−	−	45.3	3.3	3.3
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	105.2	-40.4	−	−	−	45.0	3.0	3.0
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	109.3	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	2.6
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	113.4	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	2.3
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	2.0
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	121.5	-41.7	−	−	−	43.7	1.7	1.7
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	2.0
				h14	1F	PWL	P 93.4	−	78.5	28.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	116.5	-41.3	−	−	−	44.1	2.1	2.1
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	2.0
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	113.4	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	2.3
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	109.3	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	2.6
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	105.2	-40.4	−	−	−	45.0	3.0	3.0
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	101.2	-40.1	−	−	−	45.3	3.3	3.3
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	97.3	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	3.6
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	93.3	-39.4	−	−	−	46.0	4.0	4.0
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	89.3	-39.0	−	−	−	46.4	4.4	4.4
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	85.3	-38.6	−	−	−	46.8	4.8	4.8
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	81.3	-38.2	−	−	−	47.2	5.2	5.2
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	77.3	-37.8	−	−	−	47.6	5.6	5.6
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	1	台	73.2	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	6.1
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	1	台	69.4	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	6.6
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	65.6	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	7.1
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	60.6	-35.6	−	−	−	49.8	7.8	7.8
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	55.6	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	8.5
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	50.6	-34.1	−	−	−	51.3	9.3	9.3
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	45.6	-33.2	−	−	−	52.2	10.2	10.2
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	1	台	40.6	-32.2	−	−	−	53.2	11.2	11.2
			荷さばき施設5	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	40.6	-32.2	−	−	−	53.2	11.2	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	45.6	-33.2	−	−	−	52.2	10.2	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	50.6	-34.1	−	−	−	51.3	9.3	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.6	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.6	-35.6	−	−	−	49.8	7.8	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	65.6	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	69.4	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	73.2	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	77.3	-37.8	−	−	−	47.6	5.6	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	81.3	-38.2	−	−	−	47.2	5.2	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	85.3	-38.6	−	−	−	46.8	4.8	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	89.3	-39.0	−	−	−	46.4	4.4	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	93.3	-39.4	−	−	−	46.0	4.0	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	97.3	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	101.2	-40.1	−	−	−	45.3	3.3	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	97.3	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	−
				h15	1F	PWL	P 93.4	−	58.3	28.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	96.3	-39.7	−	−	−	45.7	3.7	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	97.3	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	93.3	-39.4	−	−	−	46.0	4.0	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	89.3	-39.0	−	−	−	46.4	4.4	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	85.3	-38.6	−	−	−	46.8	4.8	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	81.3	-38.2	−	−	−	47.2	5.2	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	77.3	-37.8	−	−	−	47.6	5.6	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	73.2	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	69.4	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	65.6	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.6	-35.6	−	−	−	49.8	7.8	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.6	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	50.6	-34.1	−	−	−	51.3	9.3	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	45.6	-33.2	−	−	−	52.2	10.2	−
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	40.6	-32.2	−	−	−	53.2	11.2	−

騒音源						種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源の距離(m)	補正(dB)		δ 行路差		フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別				No.	位置				X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d			騒音レベル	昼間の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設6	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	40.6	-32.2	−	−	−	53.2	11.2	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	45.6	-33.2	−	−	−	52.2	10.2	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	50.6	-34.1	−	−	−	51.3	9.3	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.6	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.6	-35.6	−	−	−	49.8	7.8	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	65.6	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	69.4	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	73.2	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	77.3	-37.8	−	−	−	47.6	5.6	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	81.3	-38.2	−	−	−	47.2	5.2	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	85.3	-38.6	−	−	−	46.8	4.8	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	89.3	-39.0	−	−	−	46.4	4.4	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	93.3	-39.4	−	−	−	46.0	4.0	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	97.3	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	101.2	-40.1	−	−	−	45.3	3.3	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	105.2	-40.4	−	−	−	45.0	3.0	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	109.3	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	113.4	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	121.5	-41.7	−	−	−	43.7	1.7	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	124.7	-41.9	−	−	−	43.5	1.5	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	128.1	-42.2	−	−	−	43.2	1.2	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	131.5	-42.4	−	−	−	43.0	1.0	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	135.0	-42.6	−	−	−	42.8	0.8	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	0.6	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	142.1	-43.1	−	−	−	42.3	0.3	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	146.8	-43.3	−	−	−	42.1	0.1	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	151.4	-43.6	−	−	−	41.8	-0.2	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	156.1	-43.9	−	−	−	41.5	-0.5	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	160.7	-44.1	−	−	−	41.3	-0.7	−
				9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	165.4	-44.4	−	−	−	41.0	-1.0	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	160.7	-44.1	−	−	−	41.3	-0.7	−
				h12	1F	PWL	P 93.4	−	121.0	45.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	159.8	-44.1	−	−	−	41.3	-0.7	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	160.7	-44.1	−	−	−	41.3	-0.7	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	156.1	-43.9	−	−	−	41.5	-0.5	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	151.4	-43.6	−	−	−	41.8	-0.2	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	146.8	-43.3	−	−	−	42.1	0.1	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	142.1	-43.1	−	−	−	42.3	0.3	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	0.6	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	135.0	-42.6	−	−	−	42.8	0.8	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	131.5	-42.4	−	−	−	43.0	1.0	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	128.1	-42.2	−	−	−	43.2	1.2	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	124.7	-41.9	−	−	−	43.5	1.5	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	121.5	-41.7	−	−	−	43.7	1.7	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	113.4	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	109.3	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	105.2	-40.4	−	−	−	45.0	3.0	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	101.2	-40.1	−	−	−	45.3	3.3	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	97.3	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	93.3	-39.4	−	−	−	46.0	4.0	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	89.3	-39.0	−	−	−	46.4	4.4	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	85.3	-38.6	−	−	−	46.8	4.8	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	81.3	-38.2	−	−	−	47.2	5.2	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	77.3	-37.8	−	−	−	47.6	5.6	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	73.2	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	69.4	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	65.6	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.6	-35.6	−	−	−	49.8	7.8	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.6	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	50.6	-34.1	−	−	−	51.3	9.3	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	45.6	-33.2	−	−	−	52.2	10.2	−
				39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	40.6	-32.2	−	−	−	53.2	11.2	−
		廃棄物収集車両走行音	廃棄物保管施設	39	1F	PWL	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	40.6	-32.2	−	−	−	53.2	11.2	−
				38	1F	PWL	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	45.6	-33.2	−	−	−	52.2	10.2	−
				37	1F	PWL	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	50.6	-34.1	−	−	−	51.3	9.3	−
				36	1F	PWL	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.6	-34.9	−	−	−	50.5	8.5	−
				35	1F	PWL	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.6	-35.6	−	−	−	49.8	7.8	−
				34	1F	PWL	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	65.6	-36.3	−	−	−	49.1	7.1	−
				33	1F	PWL	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	69.4	-36.8	−	−	−	48.6	6.6	−
				32	1F	PWL	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	73.2	-37.3	−	−	−	48.1	6.1	−
				31	1F	PWL	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	77.3	-37.8	−	−	−	47.6	5.6	−
				30	1F	PWL	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	81.3	-38.2	−	−	−	47.2	5.2	−
				29	1F	PWL	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	85.3	-38.6	−	−	−	46.8	4.8	−
				28	1F	PWL	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	89.3	-39.0	−	−	−	46.4	4.4	−
				27	1F	PWL	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	93.3	-39.4	−	−	−	46.0	4.0	−
				26	1F	PWL	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	97.3	-39.8	−	−	−	45.6	3.6	−
				25	1F	PWL	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	101.2	-40.1	−	−	−	45.3	3.3	−
				24	1F	PWL	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	105.2	-40.4	−	−	−	45.0	3.0	−
				23	1F	PWL	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	109.3	-40.8	−	−	−	44.6	2.6	−
				22	1F	PWL	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	113.4	-41.1	−	−	−	44.3	2.3	−
				21	1F	PWL	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	117.4	-41.4	−	−	−	44.0	2.0	−
				20	1F	PWL	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	121.5	-41.7	−	−	−	43.7	1.7	−
				19	1F	PWL	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	124.7	-41.9	−	−	−	43.5	1.5	−
				18	1F	PWL	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	128.1	-42.2	−	−	−	43.2	1.2	−
				17	1F	PWL	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	131.5	-42.4	−	−	−	43.0	1.0	−
				16	1F	PWL	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	135.0	-42.6	−	−	−	42.8	0.8	−
				15	1F	PWL	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	138.5	-42.8	−	−	−	42.6	0.6	−
				14	1F	PWL	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	142.1	-43.1	−	−	−	42.3	0.3	−
				13	1F	PWL	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	146.8	-43.3	−	−	−	42.1	0.1	−
				12	1F	PWL	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	151.4	-43.6	−	−	−	41.8	-0.2	−
				11	1F	PWL	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	156.1	-43.9	−	−	−	41.5	-0.5	−
				10	1F	PWL	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	160.7	-44.1	−	−	−	41.3	-0.7	−
				9	1F	PWL	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	165.4	-44.4	−	−	−	41.0	-1.0	−
				8	1F	PWL	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	170.0	-44.6	−	−	−	40.8	-1.2	−
				7	1F	PWL	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	174.7	-44.8	−	−	−	40.6	-1.4	−
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.4	-45.1	−	−	−	40.3	-1.7	−
				5	1F	PWL	P 93.4	−	142.1	54.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	181.8	-45.2	−	−	−	40.2	-1.8	−
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.4	-45.1	−	−	−	40.3	-1.7	−
				h1	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.9	-45.1	−	−	−	40.3	-1.7	−
				h2	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.6	-45.1	-9.9	0.1	−	30.4	-11.7	−
				h3	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.4	-45.1	-23.9	2.4	−	16.4	-25.6	−
				h4	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.3	-45.1	-23.9	2.4	−	16.4	-25.6	−
				h5	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.3	-45.1	-23.9	2.4	−	16.4	-25.6	−
				h6	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.5	-45.1	-23.9	2.4	−	16.4	-25.6	−
				h7	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	17.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.7	-45.1	-23.9	2.4	−	16.4	-25.6	−
				h8	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	13.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	180.1	-45.1	-23.9	2.4	−	16.4	-25.6	−
				h9	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	8.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	180.6	-45.1	-23.9	2.4	−	16.4	-25.6	−
				h10	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	3.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	181.2	-45.2	-14.0	0.2	−	26.2	-15.8	−
				h9	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	8.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	180.6	-45.1	-23.9	2.4	−	16.4	-25.6	−
				h8	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	13.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	180.1	-45.1	-23.9	2.4	−	16.4	-25.6	−
				h7	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	17.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.7	-45.1	-23.9	2.4	−	16.4	-25.6	−
				h6	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.5	-45.1	-23.9	2.4	−	16.4	-25.6	−
				h5	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.3	-45.1	-23.9	2.4	−	16.4	-25.6	−
				h4	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.3	-45.1	-23.9	2.4	−	16.4	-25.6	−
				h3	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.4	-45.1	-23.9	2.4	−	16.4	-25.6	−
				h2	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.6	-45.1	-9.9	0.1	−	30.4	-11.7	−
				h1	1F	PWL	P 93.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.9	-45.1	−	−	−	40.3	-1.7	−
				6	1F	PWL	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	179.4	-45.1	−	−	−	40.3	-1.7	−

騒音源					種類	基準距離騒音レベル(dB)※	卓越周波数(Hz)※	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等				予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)		
種別				No.	位置			X	Y	Z	運転時間(利用時間)	昼間	夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		騒音レベル	基準の等価騒音レベル	夜間の等価騒音レベル
変動騒音	走行音	廃棄物収集車両走行音	廃棄物保管施設	7	1F	PWL	P 93.4	—	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	174.7	-44.8	-	-	-	40.6	-1.4	-
				8	1F	PWL	P 93.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	170.0	-44.6	-	-	-	40.8	-1.2	-
				9	1F	PWL	P 93.4	—	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	165.4	-44.4	-	-	-	41.0	-1.0	-
				10	1F	PWL	P 93.4	—	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	160.7	-44.1	-	-	-	41.3	-0.7	-
				11	1F	PWL	P 93.4	—	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	156.1	-43.9	-	-	-	41.5	-0.5	-
				12	1F	PWL	P 93.4	—	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	151.4	-43.6	-	-	-	41.8	-0.2	-
				13	1F	PWL	P 93.4	—	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	146.8	-43.3	-	-	-	42.1	0.1	-
				14	1F	PWL	P 93.4	—	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	2	0	台	142.1	-43.1	-	-	-	42.3	0.3	-
				15	1F	PWL	P 93.4	—	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	138.5	-42.8	-	-	-	42.6	0.6	-
				16	1F	PWL	P 93.4	—	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	2	0	台	135.0	-42.6	-	-	-	42.8	0.8	-
				17	1F	PWL	P 93.4	—	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	2	0	台	131.5	-42.4	-	-	-	43.0	1.0	-
				18	1F	PWL	P 93.4	—	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	128.1	-42.2	-	-	-	43.2	1.2	-
				19	1F	PWL	P 93.4	—	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	2	0	台	124.7	-41.9	-	-	-	43.5	1.5	-
				20	1F	PWL	P 93.4	—	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	121.5	-41.7	-	-	-	43.7	1.7	-
				21	1F	PWL	P 93.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	117.4	-41.4	-	-	-	44.0	2.0	-
				22	1F	PWL	P 93.4	—	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	113.4	-41.1	-	-	-	44.3	2.3	-
				23	1F	PWL	P 93.4	—	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	109.3	-40.8	-	-	-	44.6	2.6	-
				24	1F	PWL	P 93.4	—	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	105.2	-40.4	-	-	-	45.0	3.0	-
				25	1F	PWL	P 93.4	—	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	101.2	-40.1	-	-	-	45.3	3.3	-
				26	1F	PWL	P 93.4	—	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	97.3	-39.8	-	-	-	45.6	3.6	-
				27	1F	PWL	P 93.4	—	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	93.3	-39.4	-	-	-	46.0	4.0	-
				28	1F	PWL	P 93.4	—	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	89.3	-39.0	-	-	-	46.4	4.4	-
				29	1F	PWL	P 93.4	—	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	85.3	-38.6	-	-	-	46.8	4.8	-
				30	1F	PWL	P 93.4	—	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	81.3	-38.2	-	-	-	47.2	5.2	-
				31	1F	PWL	P 93.4	—	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	77.3	-37.8	-	-	-	47.6	5.6	-
				32	1F	PWL	P 93.4	—	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	2	0	台	73.2	-37.3	-	-	-	48.1	6.1	-
				33	1F	PWL	P 93.4	—	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	2	0	台	69.4	-36.8	-	-	-	48.6	6.6	-
				34	1F	PWL	P 93.4	—	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	65.6	-36.3	-	-	-	49.1	7.1	-
				35	1F	PWL	P 93.4	—	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	60.6	-35.6	-	-	-	49.8	7.8	-
				36	1F	PWL	P 93.4	—	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	55.6	-34.9	-	-	-	50.5	8.5	-
				37	1F	PWL	P 93.4	—	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	50.6	-34.1	-	-	-	51.3	9.3	-
				38	1F	PWL	P 93.4	—	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	45.6	-33.2	-	-	-	52.2	10.2	-
				39	1F	PWL	P 93.4	—	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	2	0	台	40.6	-32.2	-	-	-	53.2	11.2	-
	作業音	荷さばき車両 廃棄物収集車両 後進ブザー音	荷さばき施設1	5	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	142.1	54.7	1.0	5.0秒/台	10	1	台	181.8	-45.2	-	-	-	46.7	16.1	9.1
				6	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	140.2	50.1	1.0	5.0秒/台	10	1	台	179.4	-45.1	-	-	-	46.8	16.2	9.2
				h1	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	45.2	1.0	5.0秒/台	10	1	台	179.9	-45.1	-	-	-	46.8	16.2	9.2
				h2	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	40.7	1.0	5.0秒/台	10	1	台	179.6	-45.1	-11.6	0.1	0.6	35.2	4.6	-2.4
				h3	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	36.2	1.0	5.0秒/台	10	1	台	179.4	-45.1	-25.0	2.4	28.8	21.8	-8.8	-15.8
				h4	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	31.7	1.0	5.0秒/台	10	1	台	179.3	-45.1	-25.0	2.4	28.8	21.8	-8.8	-15.8
				h5	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	27.0	1.0	5.0秒/台	10	1	台	179.3	-45.1	-25.0	2.4	28.8	21.8	-8.8	-15.8
				h6	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	22.4	1.0	5.0秒/台	10	1	台	179.5	-45.1	-25.0	2.4	28.8	21.8	-8.8	-15.8
			荷さばき施設2	7	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	135.5	50.1	1.0	5.0秒/台	2	1	台	174.7	-44.8	-	-	-	47.1	9.5	9.5
				8	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	130.8	50.1	1.0	5.0秒/台	2	1	台	170.0	-44.6	-	-	-	47.3	9.7	9.7
				h11	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	130.8	45.1	1.0	5.0秒/台	2	1	台	169.5	-44.6	-	-	-	47.3	9.7	9.7
			荷さばき施設3	11	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	116.8	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	156.1	-43.9	-	-	-	48.0	10.4	-
				12	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	112.1	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	151.4	-43.6	-	-	-	48.3	10.7	-
				h13	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	112.1	45.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	150.8	-43.6	-	-	-	48.3	10.7	-
			荷さばき施設4	20	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	83.4	33.5	1.0	5.0秒/台	2	1	台	121.5	-41.7	-	-	-	50.2	12.6	12.6
				21	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	79.4	33.5	1.0	5.0秒/台	2	1	台	117.4	-41.4	-	-	-	50.5	12.9	12.9
				h14	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	78.5	28.5	1.0	5.0秒/台	2	1	台	116.5	-41.3	-	-	-	50.6	13.0	13.0
			荷さばき施設5	25	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	63.2	33.5	1.0	5.0秒/台	2	0	台	101.2	-40.1	-	-	-	51.8	14.2	-
				26	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	59.2	33.5	1.0	5.0秒/台	2	0	台	97.3	-39.8	-	-	-	52.1	14.5	-
				h15	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	58.3	28.5	1.0	5.0秒/台	2	0	台	96.3	-39.7	-	-	-	52.2	14.6	-
			荷さばき施設6	9	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	126.2	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	165.4	-44.4	-	-	-	47.5	9.9	-
				10	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	121.5	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	160.7	-44.1	-	-	-	47.8	10.2	-
				h12	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	121.0	45.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	159.8	-44.1	-	-	-	47.8	10.2	-
			廃棄物保管施設	5	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	142.1	54.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	181.8	-45.2	-	-	-	46.7	9.1	-
				6	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	140.2	50.1	1.0	5.0秒/台	2	0	台	179.4	-45.1	-	-	-	46.8	9.2	-
				h1	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	45.2	1.0	5.0秒/台	2	0	台	179.9	-45.1	-	-	-	46.8	9.2	-
				h2	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	40.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	179.6	-45.1	-11.6	0.1	0.6	35.2	-2.4	-
				h3	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	36.2	1.0	5.0秒/台	2	0	台	179.4	-45.1	-25.0	2.4	28.8	21.8	-15.8	-
				h4	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	31.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	179.3	-45.1	-25.0	2.4	28.8	21.8	-15.8	-
				h5	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	27.0	1.0	5.0秒/台	2	0	台	179.3	-45.1	-25.0	2.4	28.8	21.8	-15.8	-
				h6	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	22.4	1.0	5.0秒/台	2	0	台	179.5	-45.1	-25.0	2.4	28.8	21.8	-15.8	-
				h7	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	17.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	179.7	-45.1	-25.0	2.4	28.7	21.8	-15.8	-
				h8	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	13.0	1.0	5.0秒/台	2	0	台	180.1	-45.1	-25.0	2.4	28.7	21.8	-15.8	-
				h9	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	8.4	1.0	5.0秒/台	2	0	台	180.6	-45.1	-25.0	2.4	28.6	21.8	-15.8	-
				h10	1F	L_{Aeq}	91.9	2000	141.3	3.7	1.0	5.0秒/台	2	0	台	181.2	-45.2	-17.5	0.2	2.8	29.2	-8.4	-
		台車走行音	荷さばき施設1	h6	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	141.3	22.4	0.0	50.0秒/台	10	1	台	179.5	-45.1	-25.0	3.2	38.2	15.4	-5.2	-12.2
			荷さばき施設2	h11	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	130.8	45.1	0.0	50.0秒/台	2	1	台	169.5	-44.6	-	-	-	40.9	13.3	13.3
			荷さばき施設3	h13	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	112.1	45.1	0.0	50.0秒/台	2	0	台	150.8	-43.6	-	-	-	41.9	14.3	-
			荷さばき施設4	h14	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	78.5	28.5	0.0	50.0秒/台	2	1	台	116.5	-41.3	-	-	-	44.2	16.6	16.6
			荷さばき施設5	h15	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	58.3	28.5	0.0	50.0秒/台	2	0	台	96.3	-39.7	-	-	-	45.8	18.2	-
			荷さばき施設6	h12	1F	L_{Aeq}	85.5	2000	121.0	45.1	0.0	50.0秒/台	2	0	台	159.8	-44.1	-	-	-	41.4	13.8	-
		廃棄物収集作業音(圧縮)	廃棄物保管施設	h10	1F	L_{Aeq}	89.2	1000	141.3	3.7	1.0	300秒/台	1	0	台	181.2	-45.2	-14.5	0.2	1.4	29.5	6.7	-
		廃棄物収集作業音(非圧縮)	廃棄物保管施設	h10	1F	L_{Aeq}	84.2	1000	141.3	3.7	1.0	300秒/台	1	0	台	181.2	-45.2	-14.5	0.2	1.4	24.5	1.7	-
衝撃騒音	作業音	リフトと床との衝撃音	荷さばき施設1	h6	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	141.3	22.4	0.0	—	50	5	回	179.5	-45.1	-25.0	3.2	19.1	15.5	-15.1	-22.1
		リフトの昇降音		h6	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	141.3	22.4	1.0	—	50	5	回	179.5	-45.1	-24.6	2.4	14.4	16.4	-14.2	-21.2
		荷さばき車両ドア開閉音		h6	1F	L_{AE}	* 87.2	500	141.3	22.4	1.0	—	20	2	回	179.5	-45.1	-21.6	2.4	7.2	20.5	-14.1	-21.0
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設2	h11	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	130.8	45.1	0.0	—	10	5	回	169.5	-44.6	-	-	-	41.0	3.4	3.4
		リフトの昇降音		h11	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	130.8	45.1	1.0	—	10	5	回	169.5	-44.6	-	-	-	41.5	3.9	3.9
		荷さばき車両ドア開閉音		h11	1F	L_{AE}	* 87.2	500	130.8	45.1	1.0	—	4	2	回	169.5	-44.6	-	-	-	42.6	1.0	1.0
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設3	h13	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	112.1	45.1	0.0	—	10	0	回	150.8	-43.6	-	-	-	42.0	4.4	-
		リフトの昇降音		h13	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	112.1	45.1	1.0	—	10	0	回	150.8	-43.6	-	-	-	42.5	4.9	-
		荷さばき車両ドア開閉音		h13	1F	L_{AE}	* 87.2	500	112.1	45.1	1.0	—	4	0	回	150.8	-43.6	-	-	-	43.6	2.0	-
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設4	h14	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	78.5	28.5	0.0	—	10	5	回	116.5	-41.3	-	-	-	44.3	6.7	6.7
		リフトの昇降音		h14	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	78.5	28.5	1.0	—	10	5	回	116.5	-41.3	-	-	-	44.8	7.2	7.2
		荷さばき車両ドア開閉音		h14	1F	L_{AE}	* 87.2	500	78.5	28.5	1.0	—	4	2	回	116.5	-41.3	-	-	-	45.9	4.3	4.3
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設5	h15	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	58.3	28.5	0.0	—	10	0	回	96.3	-39.7	-	-	-	45.9	8.3	-
		リフトの昇降音		h15	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	58.3	28.5	1.0	—	10	0	回	96.3	-39.7	-	-	-	46.4	8.8	-
		荷さばき車両ドア開閉音		h15	1F	L_{AE}	* 87.2	500	58.3	28.5	1.0	—	4	0	回	96.3	-39.7	-	-	-	47.5	5.9	-
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設6	h12	1F	L_{AE}	* 85.6	1000	121.0	45.1	0.0	—	10	0	回	159.8	-44.1	-	-	-	41.5	3.9	-
		リフトの昇降音		h12	1F	L_{AE}	* 86.1	1000	121.0	45.1	1.0	—	10	0	回	159.8	-44.1	-	-	-	42.0	4.4	-
		荷さばき車両ドア開閉音		h12	1F	L_{AE}	* 87.2	500	121.0	45.1	1.0	—	4	0	回	159.8	-44.1	-	-	-	43.1	1.5	-

※騒音レベル：＊は単発騒音暴露レベル、Pはパワーレベル

※設備騒音の卓越周波数は、回折補正が小さくなるように安全側の63Hzと設定した。

2.夜間において騒音発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果と算出根拠

（1）各騒音源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果と算出根拠

予測地点	X	Y	Z
地点a	73.1	74.3	1.2

	夜間最大値
設備騒音	26.7
来客車両走行音	65.7
作業車両走行音	54.4
変動騒音（作業音）	53.9
衝撃騒音（作業音）	58.3
最大値	65.7

騒音源						基準距離騒音レベル（dB）	卓越周波数（Hz）	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離（m）	補正（dB）		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル（dB）
種別				No.	位置			X	Y	Z	運転時間（利用時間）	（規制法）夜間	時間等		距離補正	回折補正	a＋b－d		
定常騒音	設備機器	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	61.0	63	138.3	18.3	1.0	24時間	8	H	86.0	-38.7	－	－	－	22.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R2	1F	61.0	63	138.3	17.2	1.0	24時間	8	H	86.7	-38.8	－	－	－	22.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R3	1F	61.0	63	138.3	16.1	1.0	24時間	8	H	87.4	-38.8	－	－	－	22.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R4	1F	58.0	63	138.3	14.7	1.0	24時間	8	H	88.4	-38.9	－	－	－	19.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R5	1F	58.0	63	138.3	13.5	1.0	24時間	8	H	89.2	-39.0	－	－	－	19.0
		室外機	冷凍冷蔵用	R6	1F	64.0	63	138.3	12.1	1.0	24時間	8	H	90.2	-39.1	－	－	－	24.9
		室外機	冷凍冷蔵用	R7	1F	64.0	63	138.3	11.0	1.0	24時間	8	H	90.9	-39.2	－	－	－	24.8
		室外機	冷凍冷蔵用	R8	1F	64.0	63	138.3	9.9	1.0	24時間	8	H	91.7	-39.2	－	－	－	24.8
		室外機	冷凍冷蔵用	R9	1F	53.5	63	114.7	2.1	1.0	24時間	8	H	83.4	-38.4	－	－	－	15.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R10	1F	54.5	63	113.2	2.1	1.0	24時間	8	H	82.6	-38.3	－	－	－	16.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R11	1F	62.0	63	96.6	18.8	1.0	24時間	8	H	60.3	-35.6	－	－	－	26.4
		室外機	冷凍冷蔵用	R12	1F	62.0	63	96.6	19.9	1.0	24時間	8	H	59.3	-35.5	－	－	－	26.5
		室外機	冷凍冷蔵用	R13	1F	62.0	63	96.6	20.9	1.0	24時間	8	H	58.3	-35.3	－	－	－	26.7
		キュービクル	－	Q	1F	54.0	63	96.1	14.1	1.5	24時間	8	H	64.5	-36.2	－	－	－	17.8
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	1	1F	P 82.0	－	143.9	71.6	0.5	1.8秒/台	30	台	70.9	-37.0	－	－	－	37.0
				2	1F	P 82.0	－	143.9	67.5	0.5	1.8秒/台	30	台	71.2	-37.0	－	－	－	37.0
				3	1F	P 82.0	－	143.9	63.5	0.5	1.8秒/台	30	台	71.7	-37.1	－	－	－	36.9
				4	1F	P 82.0	－	143.9	59.4	0.5	1.8秒/台	30	台	72.4	-37.2	－	－	－	36.8
				5	1F	P 82.0	－	142.1	54.7	0.5	1.8秒/台	30	台	71.7	-37.1	－	－	－	36.9
				6	1F	P 82.0	－	140.2	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	71.4	-37.1	－	－	－	36.9
				7	1F	P 82.0	－	135.5	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	67.0	-36.5	－	－	－	37.5
				8	1F	P 82.0	－	130.8	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	62.7	-35.9	－	－	－	38.1
				9	1F	P 82.0	－	126.2	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	58.4	-35.3	－	－	－	38.7
				10	1F	P 82.0	－	121.5	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	54.1	-34.7	－	－	－	39.3
				11	1F	P 82.0	－	116.8	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	50.0	-34.0	－	－	－	40.0
				12	1F	P 82.0	－	112.1	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	45.9	-33.2	－	－	－	40.8
				13	1F	P 82.0	－	107.4	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	42.0	-32.5	－	－	－	41.5
				14	1F	P 82.0	－	102.7	50.1	0.5	3.6秒/台	30	台	38.3	-31.7	－	－	－	42.3
				15	1F	P 82.0	－	99.3	48.6	0.5	1.8秒/台	30	台	36.8	-31.3	－	－	－	42.7
				16	1F	P 82.0	－	95.9	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	35.6	-31.0	－	－	－	43.0
				17	1F	P 82.0	－	92.8	43.6	0.5	1.8秒/台	30	台	36.5	-31.2	－	－	－	42.8
				18	1F	P 82.0	－	89.7	40.2	0.5	1.8秒/台	30	台	37.9	-31.6	－	－	－	42.4
				19	1F	P 82.0	－	86.6	36.8	0.5	1.8秒/台	30	台	39.8	-32.0	－	－	－	42.0
				20	1F	P 82.0	－	83.4	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	42.2	-32.5	－	－	－	41.5
				21	1F	P 82.0	－	79.4	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	41.4	-32.3	－	－	－	41.7
				22	1F	P 82.0	－	75.3	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	40.9	-32.2	－	－	－	41.8
				23	1F	P 82.0	－	71.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	40.9	-32.2	－	－	－	41.8
				24	1F	P 82.0	－	67.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	41.3	-32.3	－	－	－	41.7
				25	1F	P 82.0	－	63.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	42.1	-32.5	－	－	－	41.5
				26	1F	P 82.0	－	59.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	43.2	-32.7	－	－	－	41.3
				27	1F	P 82.0	－	55.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	44.6	-33.0	－	－	－	41.0
				28	1F	P 82.0	－	51.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	46.3	-33.3	－	－	－	40.7
				29	1F	P 82.0	－	47.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	48.4	-33.7	－	－	－	40.3
				30	1F	P 82.0	－	43.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	50.6	-34.1	－	－	－	39.9
				31	1F	P 82.0	－	39.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	53.1	-34.5	－	－	－	39.5
				32	1F	P 82.0	－	35.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	55.7	-34.9	－	－	－	39.1
				33	1F	P 82.0	－	31.4	31.4	0.5	1.8秒/台	30	H	59.9	-35.5	－	－	－	38.5
				34	1F	P 82.0	－	27.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	64.0	-36.1	－	－	－	37.9
				35	1F	P 82.0	－	22.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	67.7	-36.6	－	－	－	37.4
				36	1F	P 82.0	－	17.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	71.5	-37.1	－	－	－	36.9
				37	1F	P 82.0	－	12.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	75.4	-37.5	－	－	－	36.5
				38	1F	P 82.0	－	7.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	台	79.5	-38.0	－	－	－	36.0
				39	1F	P 82.0	－	2.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	83.7	-38.5	－	－	－	35.5
				40	1F	P 82.0	－	3.9	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	74.4	-37.4	－	－	－	36.6
				41	1F	P 82.0	－	8.4	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	70.2	-36.9	－	－	－	37.1
				42	1F	P 82.0	－	12.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	66.1	-36.4	－	－	－	37.6
				43	1F	P 82.0	－	17.3	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	62.1	-35.9	－	－	－	38.1
				44	1F	P 82.0	－	21.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	58.1	-35.3	－	－	－	38.7
				45	1F	P 82.0	－	26.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	54.2	-34.7	－	－	－	39.3
				46	1F	P 82.0	－	30.7	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	50.4	-34.0	－	－	－	40.0
				47	1F	P 82.0	－	35.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	46.7	-33.4	－	－	－	40.6
				48	1F	P 82.0	－	39.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	43.5	-32.8	－	－	－	41.2
				49	1F	P 82.0	－	43.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	40.5	-32.1	－	－	－	41.9
				50	1F	P 82.0	－	47.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	37.6	-31.5	－	－	－	42.5
				51	1F	P 82.0	－	51.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	35.0	-30.9	－	－	－	43.1
				52	1F	P 82.0	－	55.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	32.6	-30.3	－	－	－	43.7
				53	1F	P 82.0	－	59.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	30.6	-29.7	－	－	－	44.3
				54	1F	P 82.0	－	63.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	29.1	-29.3	－	－	－	44.7
				55	1F	P 82.0	－	67.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	28.0	-28.9	－	－	－	45.1
				56	1F	P 82.0	－	70.6	47.1	0.5	1.8秒/台	30	H	27.4	-28.8	－	－	－	45.2
				57	1F	P 82.0	－	74.1	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	27.3	-28.7	－	－	－	45.3
				58	1F	P 82.0	－	78.5	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	27.9	-28.9	－	－	－	45.1
				59	1F	P 82.0	－	82.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	29.0	-29.2	－	－	－	44.8
				60	1F	P 82.0	－	87.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	30.8	-29.8	－	－	－	44.2
				61	1F	P 82.0	－	91.5	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	33.0	-30.4	－	－	－	43.6
				62	1F	P 82.0	－	35.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	49.5	-33.9	－	－	－	40.1
				63	1F	P 82.0	－	35.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	52.5	-34.4	－	－	－	39.6
				64	1F	P 82.0	－	51.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	38.6	-31.7	－	－	－	42.3
				65	1F	P 82.0	－	51.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	42.4	-32.5	－	－	－	41.5
				66	1F	P 82.0	－	67.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	32.4	-30.2	－	－	－	43.8
				67	1F	P 82.0	－	67.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	36.8	-31.3	－	－	－	42.7
				68	1F	P 82.0	－	74.1	52.0	0.5	1.8秒/台	30	台	22.4	-27.0	－	－	－	47.0
				69	1F	P 82.0	－	74.1	57.0	0.5	1.8秒/台	30	台	17.4	-24.8	－	－	－	49.2
				70	1F	P 82.0	－	73.1	61.8	0.5	1.8秒/台	30	台	12.5	-21.9	－	－	－	52.1
				71	1F	P 82.0	－	73.1	66.8	0.5	1.8秒/台	30	台	7.5	-17.5	－	－	－	56.5
				72	1F	P 82.0	－	73.1	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	2.6	-8.3	－	－	－	65.7
				73	1F	P 82.0	－	78.6	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	9.9	-19.9	－	－	－	54.1
				74	1F	P 82.0	－	83.4	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	13.2	-22.4	－	－	－	51.6
				75	1F	P 82.0	－	88.2	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	17.2	-24.7	－	－	－	49.3
				76	1F	P 82.0	－	93.0	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	21.6	-26.7	－	－	－	47.3
				77	1F	P 82.0	－	97.8	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	26.1	-28.3	－	－	－	45.7
				78	1F	P 82.0	－	102.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	30.7	-29.7	－	－	－	44.3
				79	1F	P 82.0	－	107.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	35.6	-31.0	－	－	－	43.0
				80	1F	P 82.0	－	112.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	40.5	-32.1	－	－	－	41.9
				81	1F	P 82.0	－	117.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	45.4	-33.1	－	－	－	40.9
				82	1F	P 82.0	－	122.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	50.3	-34.0	－	－	－	40.0
				83	1F	P 82.0	－	127.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	55.2	-34.8	－	－	－	39.2
				84	1F	P 82.0	－	132.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	60.2	-35.6	－	－	－	38.4
				85	1F	P 82.0	－	137.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	65.1	-36.3	－	－	－	37.7
				86	1F	P 82.0	－	102.7	62.1	0.5	3.6秒/台	30	台	32.0	-30.1	－	－	－	43.9
				87	1F	P 82.0	－	102.7	58.1	0.5	3.6秒/台	30	台	33.8	-30.6	－	－	－	43.4
				88	1F	P 82.0	－	102.7	54.1	0.5	3.6秒/台	30	台	35.9	-31.1	－	－	－	42.9
				100	1F	P 82.0	－	28.2	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	44.9	-33.0	－	－	－	41.0
				101	1F	P 82.0	－	28.2	70.5	0.5	3.6秒/台	30	台	45.0	-33.1	－	－	－	40.9
				102	1F	P 82.0	－	28.2	67.5	0.5	3.6秒/台	30	台	45.3	-33.1	－	－	－	40.9
				103	1F	P 82.0	－	28.2	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	45.9	-33.2	－	－	－	40.8
				104	1F	P 82.0	－	23.4	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	50.6	-34.1	－	－	－	39.9
				105	1F	P 82.0	－	18.7	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	55.3	-34.9	－	－	－	39.1
				106	1F	P 82.0	－	13.9	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	60.0	-35.6	－	－	－	38.4

騒音源					基準距離騒音レベル (dB)	卓越周波数 (Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離 (m)	補正 (dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル (dB)
種別				No.	位置			X	Y	Z	運転時間 (利用時間)	(規制法) 夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	107	1F	P	82.0	—	32.1	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	41.1	-32.3	-	-	-	41.7
				108	1F	P	82.0	—	36.0	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	37.2	-31.4	-	-	-	42.6
				109	1F	P	82.0	—	39.9	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	33.4	-30.5	-	-	-	43.5
				110	1F	P	82.0	—	43.8	70.5	0.5	3.6秒/台	30	台	29.5	-29.4	-	-	-	44.6
				111	1F	P	82.0	—	48.8	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	24.6	-27.8	-	-	-	46.2
				112	1F	P	82.0	—	43.8	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	29.4	-29.4	-	-	-	44.6
		荷さばき車両走行音	荷さばき施設1	39	1F	P	93.4	—	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	-	-	-	46.9
				38	1F	P	93.4	—	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	79.5	-38.0	-	-	-	47.4
				37	1F	P	93.4	—	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	-	-	-	47.9
				36	1F	P	93.4	—	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	71.5	-37.1	-	-	-	48.3
				35	1F	P	93.4	—	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	-	-	-	48.8
				34	1F	P	93.4	—	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.0	-36.1	-	-	-	49.3
				33	1F	P	93.4	—	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	59.9	-35.5	-	-	-	49.9
				32	1F	P	93.4	—	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.7	-34.9	-	-	-	50.5
				31	1F	P	93.4	—	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	53.1	-34.5	-	-	-	50.9
				30	1F	P	93.4	—	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	50.6	-34.1	-	-	-	51.3
				29	1F	P	93.4	—	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	48.4	-33.7	-	-	-	51.7
				28	1F	P	93.4	—	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	46.3	-33.3	-	-	-	52.1
				27	1F	P	93.4	—	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	44.6	-33.0	-	-	-	52.4
				26	1F	P	93.4	—	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.2	-32.7	-	-	-	52.7
				25	1F	P	93.4	—	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.1	-32.5	-	-	-	52.9
				24	1F	P	93.4	—	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.3	-32.3	-	-	-	53.1
				23	1F	P	93.4	—	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	-	-	-	53.2
				22	1F	P	93.4	—	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	-	-	-	53.2
				21	1F	P	93.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.4	-32.3	-	-	-	53.1
				20	1F	P	93.4	—	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.2	-32.5	-	-	-	52.9
				19	1F	P	93.4	—	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	39.8	-32.0	-	-	-	53.4
				18	1F	P	93.4	—	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	37.9	-31.6	-	-	-	53.8
				17	1F	P	93.4	—	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	36.5	-31.2	-	-	-	54.2
				16	1F	P	93.4	—	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	35.6	-31.0	-	-	-	54.4
				15	1F	P	93.4	—	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	36.8	-31.3	-	-	-	54.1
				14	1F	P	93.4	—	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	38.3	-31.7	-	-	-	53.7
				13	1F	P	93.4	—	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	42.0	-32.5	-	-	-	52.9
				12	1F	P	93.4	—	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	45.9	-33.2	-	-	-	52.2
				11	1F	P	93.4	—	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	50.0	-34.0	-	-	-	51.4
				10	1F	P	93.4	—	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	54.1	-34.7	-	-	-	50.7
				9	1F	P	93.4	—	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	58.4	-35.3	-	-	-	50.1
				8	1F	P	93.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	62.7	-35.9	-	-	-	49.5
				7	1F	P	93.4	—	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	67.0	-36.5	-	-	-	48.9
				6	1F	P	93.4	—	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	71.4	-37.1	-	-	-	48.3
				5	1F	P	93.4	—	142.1	54.7	1.0	1.8秒/台	1	台	71.7	-37.1	-	-	-	48.3
				6	1F	P	93.4	—	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	71.4	-37.1	-	-	-	48.3
				h1	1F	P	93.4	—	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	1	台	74.2	-37.4	-	-	-	48.0
				h2	1F	P	93.4	—	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	1	台	76.1	-37.6	-	-	-	47.8
				h3	1F	P	93.4	—	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	1	台	78.2	-37.9	-	-	-	47.5
				h4	1F	P	93.4	—	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	1	台	80.5	-38.1	-	-	-	47.3
				h5	1F	P	93.4	—	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	1	台	83.0	-38.4	-	-	-	47.0
				h6	1F	P	93.4	—	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	1	台	85.8	-38.7	-	-	-	46.7
				h5	1F	P	93.4	—	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	1	台	83.0	-38.4	-	-	-	47.0
				h4	1F	P	93.4	—	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	1	台	80.5	-38.1	-	-	-	47.3
				h3	1F	P	93.4	—	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	1	台	78.2	-37.9	-	-	-	47.5
				h2	1F	P	93.4	—	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	1	台	76.1	-37.6	-	-	-	47.8
				h1	1F	P	93.4	—	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	1	台	74.2	-37.4	-	-	-	48.0
				6	1F	P	93.4	—	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	71.4	-37.1	-	-	-	48.3
				7	1F	P	93.4	—	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	67.0	-36.5	-	-	-	48.9
				8	1F	P	93.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	62.7	-35.9	-	-	-	49.5
				9	1F	P	93.4	—	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	58.4	-35.3	-	-	-	50.1
				10	1F	P	93.4	—	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	54.1	-34.7	-	-	-	50.7
				11	1F	P	93.4	—	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	50.0	-34.0	-	-	-	51.4
				12	1F	P	93.4	—	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	45.9	-33.2	-	-	-	52.2
				13	1F	P	93.4	—	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	42.0	-32.5	-	-	-	52.9
				14	1F	P	93.4	—	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	38.3	-31.7	-	-	-	53.7
				15	1F	P	93.4	—	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	36.8	-31.3	-	-	-	54.1
				16	1F	P	93.4	—	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	35.6	-31.0	-	-	-	54.4
				17	1F	P	93.4	—	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	36.5	-31.2	-	-	-	54.2
				18	1F	P	93.4	—	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	37.9	-31.6	-	-	-	53.8
				19	1F	P	93.4	—	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	39.8	-32.0	-	-	-	53.4
				20	1F	P	93.4	—	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.2	-32.5	-	-	-	52.9
				21	1F	P	93.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.4	-32.3	-	-	-	53.1
				22	1F	P	93.4	—	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	-	-	-	53.2
				23	1F	P	93.4	—	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	-	-	-	53.2
				24	1F	P	93.4	—	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.3	-32.3	-	-	-	53.1
				25	1F	P	93.4	—	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.1	-32.5	-	-	-	52.9
				26	1F	P	93.4	—	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.2	-32.7	-	-	-	52.7
				27	1F	P	93.4	—	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	44.6	-33.0	-	-	-	52.4
				28	1F	P	93.4	—	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	46.3	-33.3	-	-	-	52.1
				29	1F	P	93.4	—	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	48.4	-33.7	-	-	-	51.7
				30	1F	P	93.4	—	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	50.6	-34.1	-	-	-	51.3
				31	1F	P	93.4	—	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	53.1	-34.5	-	-	-	50.9
				32	1F	P	93.4	—	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.7	-34.9	-	-	-	50.5
				33	1F	P	93.4	—	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	59.9	-35.5	-	-	-	49.9
				34	1F	P	93.4	—	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.0	-36.1	-	-	-	49.3
				35	1F	P	93.4	—	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	-	-	-	48.8
				36	1F	P	93.4	—	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	71.5	-37.1	-	-	-	48.3
				37	1F	P	93.4	—	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	-	-	-	47.9
				38	1F	P	93.4	—	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	79.5	-38.0	-	-	-	47.4
				39	1F	P	93.4	—	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	-	-	-	46.9
			荷さばき施設2	39	1F	P	93.4	—	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	-	-	-	46.9
				38	1F	P	93.4	—	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	79.5	-38.0	-	-	-	47.4
				37	1F	P	93.4	—	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	-	-	-	47.9
				36	1F	P	93.4	—	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	71.5	-37.1	-	-	-	48.3
				35	1F	P	93.4	—	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	-	-	-	48.8
				34	1F	P	93.4	—	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.0	-36.1	-	-	-	49.3
				33	1F	P	93.4	—	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	59.9	-35.5	-	-	-	49.9
				32	1F	P	93.4	—	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.7	-34.9	-	-	-	50.5
				31	1F	P	93.4	—	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	53.1	-34.5	-	-	-	50.9
				30	1F	P	93.4	—	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	50.6	-34.1	-	-	-	51.3
				29	1F	P	93.4	—	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	48.4	-33.7	-	-	-	51.7
				28	1F	P	93.4	—	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	46.3	-33.3	-	-	-	52.1
				27	1F	P	93.4	—	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	44.6	-33.0	-	-	-	52.4
				26	1F	P	93.4	—	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.2	-32.7	-	-	-	52.7
				25	1F	P	93.4	—	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.1	-32.5	-	-	-	52.9
				24	1F	P	93.4	—	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.3	-32.3	-	-	-	53.1
				23	1F	P	93.4	—	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	-	-	-	53.2
				22	1F	P	93.4	—	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	-	-	-	53.2
				21	1F	P	93.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.4	-32.3	-	-	-	53.1
				20	1F	P	93.4	—	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.2	-32.5	-	-	-	52.9
				19	1F	P	93.4	—	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	39.8	-32.0	-	-	-	53.4
				18	1F	P	93.4	—	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	37.9	-31.6	-	-	-	53.8
				17	1F	P	93.4	—	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	36.5	-31.2	-	-	-	54.2
				16	1F	P	93.4	—	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	35.6	-31.0	-	-	-	54.4
				15	1F	P	93.4	—	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	36.8	-31.3	-	-	-	54.1
				14	1F	P	93.4	—	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	38.3	-31.7	-	-	-	53.7
				13	1F	P	93.4	—	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	42.0	-32.5	-	-	-	52.9
				12	1F	P	93.4	—	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	45.9	-33.2	-	-	-	52.2
				11	1F	P	93.4	—	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	50.0	-34.0	-	-	-	51.4
				10	1F	P	93.4	—	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	54.1	-34.7	-	-	-	50.7
				9	1F	P	93.4	—	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	58.4	-35.3	-	-	-	50.1
				8	1F	P	93.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	62.7	-35.9	-	-	-	49.5

騒音源						基準距離騒音レベル (dB)	卓越周波数 (Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離 (m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル (dB)
種別				No.	位置			X	Y	Z	運転時間 (利用時間)	(規制法) 夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設2	7	1F	P 93.4	—	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	67.0	-36.5	-	-	-	48.9
				8	1F	P 93.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	62.7	-35.9	-	-	-	49.5
				h11	1F	P 93.4	—	130.8	45.1	1.0	1.8秒/台	1	台	64.8	-36.2	-	-	-	49.2
				8	1F	P 93.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	62.7	-35.9	-	-	-	49.5
				9	1F	P 93.4	—	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	58.4	-35.3	-	-	-	50.1
				10	1F	P 93.4	—	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	54.1	-34.7	-	-	-	50.7
				11	1F	P 93.4	—	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	50.0	-34.0	-	-	-	51.4
				12	1F	P 93.4	—	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	45.9	-33.2	-	-	-	52.2
				13	1F	P 93.4	—	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	42.0	-32.5	-	-	-	52.9
				14	1F	P 93.4	—	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	38.3	-31.7	-	-	-	53.7
				15	1F	P 93.4	—	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	36.8	-31.3	-	-	-	54.1
				16	1F	P 93.4	—	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	35.6	-31.0	-	-	-	54.4
				17	1F	P 93.4	—	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	36.5	-31.2	-	-	-	54.2
				18	1F	P 93.4	—	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	37.9	-31.6	-	-	-	53.8
				19	1F	P 93.4	—	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	39.8	-32.0	-	-	-	53.4
				20	1F	P 93.4	—	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.2	-32.5	-	-	-	52.9
				21	1F	P 93.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.4	-32.3	-	-	-	53.1
				22	1F	P 93.4	—	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	-	-	-	53.2
				23	1F	P 93.4	—	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	-	-	-	53.2
				24	1F	P 93.4	—	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.3	-32.3	-	-	-	53.1
				25	1F	P 93.4	—	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.1	-32.5	-	-	-	52.9
				26	1F	P 93.4	—	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.2	-32.7	-	-	-	52.7
				27	1F	P 93.4	—	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	44.6	-33.0	-	-	-	52.4
				28	1F	P 93.4	—	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	46.3	-33.3	-	-	-	52.1
				29	1F	P 93.4	—	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	48.4	-33.7	-	-	-	51.7
				30	1F	P 93.4	—	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	50.6	-34.1	-	-	-	51.3
				31	1F	P 93.4	—	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	53.1	-34.5	-	-	-	50.9
				32	1F	P 93.4	—	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.7	-34.9	-	-	-	50.5
				33	1F	P 93.4	—	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	59.9	-35.5	-	-	-	49.9
				34	1F	P 93.4	—	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.0	-36.1	-	-	-	49.3
				35	1F	P 93.4	—	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	-	-	-	48.8
				36	1F	P 93.4	—	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	71.5	-37.1	-	-	-	48.3
				37	1F	P 93.4	—	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	-	-	-	47.9
				38	1F	P 93.4	—	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	79.5	-38.0	-	-	-	47.4
				39	1F	P 93.4	—	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	-	-	-	46.9
			荷さばき施設4	39	1F	P 93.4	—	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	-	-	-	46.9
				38	1F	P 93.4	—	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	79.5	-38.0	-	-	-	47.4
				37	1F	P 93.4	—	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	-	-	-	47.9
				36	1F	P 93.4	—	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	71.5	-37.1	-	-	-	48.3
				35	1F	P 93.4	—	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	-	-	-	48.8
				34	1F	P 93.4	—	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.0	-36.1	-	-	-	49.3
				33	1F	P 93.4	—	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	59.9	-35.5	-	-	-	49.9
				32	1F	P 93.4	—	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.7	-34.9	-	-	-	50.5
				31	1F	P 93.4	—	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	53.1	-34.5	-	-	-	50.9
				30	1F	P 93.4	—	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	50.6	-34.1	-	-	-	51.3
				29	1F	P 93.4	—	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	48.4	-33.7	-	-	-	51.7
				28	1F	P 93.4	—	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	46.3	-33.3	-	-	-	52.1
				27	1F	P 93.4	—	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	44.6	-33.0	-	-	-	52.4
				26	1F	P 93.4	—	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.2	-32.7	-	-	-	52.7
				25	1F	P 93.4	—	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.1	-32.5	-	-	-	52.9
				24	1F	P 93.4	—	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.3	-32.3	-	-	-	53.1
				23	1F	P 93.4	—	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	-	-	-	53.2
				22	1F	P 93.4	—	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	-	-	-	53.2
				21	1F	P 93.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.4	-32.3	-	-	-	53.1
				20	1F	P 93.4	—	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.2	-32.5	-	-	-	52.9
				21	1F	P 93.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.4	-32.3	-	-	-	53.1
				h14	1F	P 93.4	—	78.5	28.5	1.0	1.8秒/台	1	台	46.1	-33.3	-	-	-	52.1
				21	1F	P 93.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.4	-32.3	-	-	-	53.1
				22	1F	P 93.4	—	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	-	-	-	53.2
				23	1F	P 93.4	—	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	-	-	-	53.2
				24	1F	P 93.4	—	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.3	-32.3	-	-	-	53.1
				25	1F	P 93.4	—	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.1	-32.5	-	-	-	52.9
				26	1F	P 93.4	—	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.2	-32.7	-	-	-	52.7
				27	1F	P 93.4	—	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	44.6	-33.0	-	-	-	52.4
				28	1F	P 93.4	—	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	46.3	-33.3	-	-	-	52.1
				29	1F	P 93.4	—	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	48.4	-33.7	-	-	-	51.7
				30	1F	P 93.4	—	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	50.6	-34.1	-	-	-	51.3
				31	1F	P 93.4	—	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	53.1	-34.5	-	-	-	50.9
				32	1F	P 93.4	—	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.7	-34.9	-	-	-	50.5
				33	1F	P 93.4	—	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	59.9	-35.5	-	-	-	49.9
				34	1F	P 93.4	—	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.0	-36.1	-	-	-	49.3
				35	1F	P 93.4	—	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	-	-	-	48.8
				36	1F	P 93.4	—	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	71.5	-37.1	-	-	-	48.3
				37	1F	P 93.4	—	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	-	-	-	47.9
				38	1F	P 93.4	—	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	79.5	-38.0	-	-	-	47.4
				39	1F	P 93.4	—	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	-	-	-	46.9
	作業音	台車走行音	荷さばき施設1	h6	1F		87.2	2000	141.3	22.4	0.0	50.0秒/台	1	台	85.8	-38.7	-	-	-	48.5
			荷さばき施設2	h11	1F		87.2	2000	130.8	45.1	0.0	50.0秒/台	1	台	64.8	-36.2	-	-	-	51.0
			荷さばき施設4	h14	1F		87.2	2000	78.5	28.5	0.0	50.0秒/台	1	台	46.1	-33.3	-	-	-	53.9
衝撃騒音	作業音	リフトと床との衝撃音		h6	1F		90.0	1000	141.3	22.4	0.0	—	5	回	85.8	-38.7	-	-	-	51.3
		リフトの昇降音	荷さばき施設1	h6	1F		85.5	1000	141.3	22.4	1.0	—	5	回	85.8	-38.7	-	-	-	46.8
		荷さばき車両ドア開閉音		h6	1F		91.6	500	141.3	22.4	1.0	—	2	回	85.8	-38.7	-	-	-	52.9
		リフトと床との衝撃音		h11	1F		90.0	1000	130.8	45.1	0.0	—	5	回	64.8	-36.2	-	-	-	53.8
		リフトの昇降音	荷さばき施設2	h11	1F		85.5	1000	130.8	45.1	1.0	—	5	回	64.8	-36.2	-	-	-	49.3
		荷さばき車両ドア開閉音		h11	1F		91.6	500	130.8	45.1	1.0	—	2	回	64.8	-36.2	-	-	-	55.4
		リフトと床との衝撃音		h14	1F		90.0	1000	78.5	28.5	0.0	—	5	回	46.1	-33.3	-	-	-	56.7
		リフトの昇降音	荷さばき施設4	h14	1F		85.5	1000	78.5	28.5	1.0	—	5	回	46.1	-33.3	-	-	-	52.2
		荷さばき車両ドア開閉音		h14	1F		91.6	500	78.5	28.5	1.0	—	2	回	46.1	-33.3	-	-	-	58.3

※騒音レベル：Pはパワーレベル

※設備騒音の卓越周波数は、回折補正が小さくなるように安全側の63Hzと設定した。

2.夜間において騒音発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果と算出根拠

(1)各騒音源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果と算出根拠

予測地点	X	Y	Z
地点b	146.0	45.1	1.2

	夜間最大値
設備騒音	33.4
来客車両走行音	56.3
作業車両走行音	71.8
変動騒音(作業音)	63.6
衝撃騒音(作業音)	68.0
最大値	71.8

騒音源 種別				No.	位置	基準距離騒音レベル (dB)	卓越周波数 (Hz)	座標 X	Y	Z	騒音継続時間又は騒音発生回数等 運転時間(利用時間)	(規制値) 夜間	時間帯	予測地点騒音源間の距離 (m)	補正(dB) 距離補正	回折補正	δ 行路差 a+b−d	フレネル数	予測地点における騒音レベル (dB)
定常騒音	設備機器	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	61.0	63	138.3	18.3	1.0	24時間	8	H	27.9	-28.9	−	−	−	32.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R2	1F	61.0	63	138.3	17.2	1.0	24時間	8	H	28.9	-29.2	−	−	−	31.8
		室外機	冷凍冷蔵用	R3	1F	61.0	63	138.3	16.1	1.0	24時間	8	H	30.0	-29.5	−	−	−	31.5
		室外機	冷凍冷蔵用	R4	1F	58.0	63	138.3	14.7	1.0	24時間	8	H	31.4	-29.9	−	−	−	28.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R5	1F	58.0	63	138.3	13.5	1.0	24時間	8	H	32.5	-30.2	−	−	−	27.8
		室外機	冷凍冷蔵用	R6	1F	64.0	63	138.3	12.1	1.0	24時間	8	H	33.9	-30.6	−	−	−	33.4
		室外機	冷凍冷蔵用	R7	1F	64.0	63	138.3	11.0	1.0	24時間	8	H	35.0	-30.9	−	−	−	33.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R8	1F	64.0	63	138.3	9.9	1.0	24時間	8	H	36.1	-31.2	−	−	−	32.8
		室外機	冷凍冷蔵用	R9	1F	53.5	63	114.7	2.1	1.0	24時間	8	H	53.2	-34.5	−	−	−	19.0
		室外機	冷凍冷蔵用	R10	1F	54.5	63	113.2	2.1	1.0	24時間	8	H	54.1	-34.7	−	−	−	19.8
		室外機	冷凍冷蔵用	R11	1F	62.0	63	96.6	18.8	1.0	24時間	8	H	56.0	-35.0	−	−	−	27.0
		室外機	冷凍冷蔵用	R12	1F	62.0	63	96.6	19.9	1.0	24時間	8	H	55.5	-34.9	−	−	−	27.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R13	1F	62.0	63	96.6	20.9	1.0	24時間	8	H	55.0	-34.8	−	−	−	27.2
		キュービクル	−	Q	1F	54.0	63	96.1	14.1	1.5	24時間	8	H	58.7	-35.4	−	−	−	18.6
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	1	1F	P 82.0	−	143.9	71.6	0.5	1.8秒/台	30	台	26.6	-28.5	−	−	−	45.5
				2	1F	P 82.0	−	143.9	67.5	0.5	1.8秒/台	30	台	22.5	-27.0	−	−	−	47.0
				3	1F	P 82.0	−	143.9	63.5	0.5	1.8秒/台	30	台	18.5	-25.3	−	−	−	48.7
				4	1F	P 82.0	−	143.9	59.4	0.5	1.8秒/台	30	台	14.5	-23.2	−	−	−	50.8
				5	1F	P 82.0	−	142.1	54.7	0.5	1.8秒/台	30	台	10.5	-20.4	−	−	−	53.6
				6	1F	P 82.0	−	140.2	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	7.7	-17.7	−	−	−	56.3
				7	1F	P 82.0	−	135.5	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	11.6	-21.3	−	−	−	52.7
				8	1F	P 82.0	−	130.8	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	16.0	-24.1	−	−	−	49.9
				9	1F	P 82.0	−	126.2	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	20.5	-26.2	−	−	−	47.8
				10	1F	P 82.0	−	121.5	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	25.1	-28.0	−	−	−	46.0
				11	1F	P 82.0	−	116.8	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	29.7	-29.5	−	−	−	44.5
				12	1F	P 82.0	−	112.1	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	34.3	-30.7	−	−	−	43.3
				13	1F	P 82.0	−	107.4	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	39.0	-31.8	−	−	−	42.2
				14	1F	P 82.0	−	102.7	50.1	0.5	3.6秒/台	30	台	43.7	-32.8	−	−	−	41.2
				15	1F	P 82.0	−	99.3	48.6	0.5	1.8秒/台	30	台	46.9	-33.4	−	−	−	40.6
				16	1F	P 82.0	−	95.9	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	50.2	-34.0	−	−	−	40.0
				17	1F	P 82.0	−	92.8	43.6	0.5	1.8秒/台	30	台	53.3	-34.5	−	−	−	39.5
				18	1F	P 82.0	−	89.7	40.2	0.5	1.8秒/台	30	台	56.6	-35.1	−	−	−	38.9
				19	1F	P 82.0	−	86.6	36.8	0.5	1.8秒/台	30	台	60.1	-35.6	−	−	−	38.4
				20	1F	P 82.0	−	83.4	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	63.7	-36.1	−	−	−	37.9
				21	1F	P 82.0	−	79.4	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	67.7	-36.6	−	−	−	37.4
				22	1F	P 82.0	−	75.3	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	71.7	-37.1	−	−	−	36.9
				23	1F	P 82.0	−	71.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	75.7	-37.6	−	−	−	36.4
				24	1F	P 82.0	−	67.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	79.7	-38.0	−	−	−	36.0
				25	1F	P 82.0	−	63.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	83.7	-38.5	−	−	−	35.5
				26	1F	P 82.0	−	59.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	87.6	-38.9	−	−	−	35.1
				27	1F	P 82.0	−	55.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	91.6	-39.2	−	−	−	34.8
				28	1F	P 82.0	−	51.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	95.5	-39.6	−	−	−	34.4
				29	1F	P 82.0	−	47.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	99.5	-40.0	−	−	−	34.0
				30	1F	P 82.0	−	43.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	103.5	-40.3	−	−	−	33.7
				31	1F	P 82.0	−	39.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	107.5	-40.6	−	−	−	33.4
				32	1F	P 82.0	−	35.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	111.5	-40.9	−	−	−	33.1
				33	1F	P 82.0	−	31.4	31.4	0.5	1.8秒/台	30	H	115.5	-41.3	−	−	−	32.7
				34	1F	P 82.0	−	27.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	119.5	-41.5	−	−	−	32.5
				35	1F	P 82.0	−	22.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	124.5	-41.9	−	−	−	32.1
				36	1F	P 82.0	−	17.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	129.4	-42.2	−	−	−	31.8
				37	1F	P 82.0	−	12.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	134.4	-42.6	−	−	−	31.4
				38	1F	P 82.0	−	7.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	台	139.4	-42.9	−	−	−	31.1
				39	1F	P 82.0	−	2.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	144.3	-43.2	−	−	−	30.8
				40	1F	P 82.0	−	3.9	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	142.2	-43.1	−	−	−	30.9
				41	1F	P 82.0	−	8.4	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	137.7	-42.8	−	−	−	31.2
				42	1F	P 82.0	−	12.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	133.2	-42.5	−	−	−	31.5
				43	1F	P 82.0	−	17.3	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	128.8	-42.2	−	−	−	31.8
				44	1F	P 82.0	−	21.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	124.3	-41.9	−	−	−	32.1
				45	1F	P 82.0	−	26.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	119.8	-41.6	−	−	−	32.4
				46	1F	P 82.0	−	30.7	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	115.4	-41.2	−	−	−	32.8
				47	1F	P 82.0	−	35.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	110.9	-40.9	−	−	−	33.1
				48	1F	P 82.0	−	39.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	106.9	-40.6	−	−	−	33.4
				49	1F	P 82.0	−	43.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	102.9	-40.2	−	−	−	33.8
				50	1F	P 82.0	−	47.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	98.9	-39.9	−	−	−	34.1
				51	1F	P 82.0	−	51.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	94.8	-39.5	−	−	−	34.5
				52	1F	P 82.0	−	55.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	90.9	-39.2	−	−	−	34.8
				53	1F	P 82.0	−	59.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	86.9	-38.8	−	−	−	35.2
				54	1F	P 82.0	−	63.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	82.9	-38.4	−	−	−	35.6
				55	1F	P 82.0	−	67.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	78.9	-37.9	−	−	−	36.1
				56	1F	P 82.0	−	70.6	47.1	0.5	1.8秒/台	30	H	75.5	-37.6	−	−	−	36.4
				57	1F	P 82.0	−	74.1	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	72.0	-37.1	−	−	−	36.9
				58	1F	P 82.0	−	78.5	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	67.6	-36.6	−	−	−	37.4
				59	1F	P 82.0	−	82.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	63.3	-36.0	−	−	−	38.0
				60	1F	P 82.0	−	87.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	58.9	-35.4	−	−	−	38.6
				61	1F	P 82.0	−	91.5	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	54.6	-34.7	−	−	−	39.3
				62	1F	P 82.0	−	35.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	110.9	-40.9	−	−	−	33.1
				63	1F	P 82.0	−	35.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	111.1	-40.9	−	−	−	33.1
				64	1F	P 82.0	−	51.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	94.9	-39.5	−	−	−	34.5
				65	1F	P 82.0	−	51.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	95.1	-39.6	−	−	−	34.4
				66	1F	P 82.0	−	67.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	78.9	-37.9	−	−	−	36.1
				67	1F	P 82.0	−	67.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	79.2	-38.0	−	−	−	36.0
				68	1F	P 82.0	−	74.1	52.0	0.5	1.8秒/台	30	台	72.3	-37.2	−	−	−	36.8
				69	1F	P 82.0	−	74.1	57.0	0.5	1.8秒/台	30	台	72.9	-37.3	−	−	−	36.7
				70	1F	P 82.0	−	73.1	61.8	0.5	1.8秒/台	30	台	74.9	-37.5	−	−	−	36.5
				71	1F	P 82.0	−	73.1	66.8	0.5	1.8秒/台	30	台	76.1	-37.6	−	−	−	36.4
				72	1F	P 82.0	−	73.1	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	77.7	-37.8	−	−	−	36.2
				73	1F	P 82.0	−	78.6	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	70.7	-37.0	−	−	−	37.0
				74	1F	P 82.0	−	83.4	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	66.1	-36.4	−	−	−	37.6
				75	1F	P 82.0	−	88.2	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	61.6	-35.8	−	−	−	38.2
				76	1F	P 82.0	−	93.0	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	57.0	-35.1	−	−	−	38.9
				77	1F	P 82.0	−	97.8	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	52.6	-34.4	−	−	−	39.6
				78	1F	P 82.0	−	102.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	48.2	-33.7	−	−	−	40.3
				79	1F	P 82.0	−	107.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	43.8	-32.8	−	−	−	41.2
				80	1F	P 82.0	−	112.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	39.5	-31.9	−	−	−	42.1
				81	1F	P 82.0	−	117.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	35.3	-31.0	−	−	−	43.0
				82	1F	P 82.0	−	122.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	31.5	-30.0	−	−	−	44.0
				83	1F	P 82.0	−	127.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	27.9	-28.9	−	−	−	45.1
				84	1F	P 82.0	−	132.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	24.9	-27.9	−	−	−	46.1
				85	1F	P 82.0	−	137.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	22.7	-27.1	−	−	−	46.9
				86	1F	P 82.0	−	102.7	62.1	0.5	3.6秒/台	30	台	46.6	-33.4	−	−	−	40.6
				87	1F	P 82.0	−	102.7	58.1	0.5	3.6秒/台	30	台	45.3	-33.1	−	−	−	40.9
				88	1F	P 82.0	−	102.7	54.1	0.5	3.6秒/台	30	台	44.3	-32.9	−	−	−	41.1
				100	1F	P 82.0	−	28.2	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	120.8	-41.6	−	−	−	32.4
				101	1F	P 82.0	−	28.2	70.5	0.5	3.6秒/台	30	台	120.5	-41.6	−	−	−	32.4
				102	1F	P 82.0	−	28.2	67.5	0.5	3.6秒/台	30	台	119.9	-41.6	−	−	−	32.4
				103	1F	P 82.0	−	28.2	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	119.4	-41.5	−	−	−	32.5
				104	1F	P 82.0	−	23.4	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	124.1	-41.9	−	−	−	32.1
				105	1F	P 82.0	−	18.7	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	128.9	-42.2	−	−	−	31.8
				106	1F	P 82.0	−	13.9	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	133.6	-42.5	−	−	−	31.5

騒音源					基準距離騒音レベル (dB)	卓越周波数 (Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離 (m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル (dB)
種別				No.	位置			X	Y	Z	運転時間(利用時間)	(規制法)夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	107	1F	P	82.0	−	32.1	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	116.7	-41.3	−	−	−	32.7
				108	1F	P	82.0	−	36.0	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	112.9	-41.1	−	−	−	32.9
				109	1F	P	82.0	−	39.9	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	109.1	-40.8	−	−	−	33.2
				110	1F	P	82.0	−	43.8	70.5	0.5	3.6秒/台	30	台	105.3	-40.4	−	−	−	33.6
				111	1F	P	82.0	−	48.8	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	100.5	-40.0	−	−	−	34.0
				112	1F	P	82.0	−	43.8	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	105.7	-40.5	−	−	−	33.5
		荷さばき車両走行音	荷さばき施設1	39	1F	P	93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	144.3	-43.2	−	−	−	42.2
				38	1F	P	93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	139.4	-42.9	−	−	−	42.5
				37	1F	P	93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	134.4	-42.6	−	−	−	42.8
				36	1F	P	93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2
				35	1F	P	93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	124.5	-41.9	−	−	−	43.5
				34	1F	P	93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	119.5	-41.5	−	−	−	43.9
				33	1F	P	93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	115.5	-41.3	−	−	−	44.1
				32	1F	P	93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	111.5	-40.9	−	−	−	44.5
				31	1F	P	93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	107.5	-40.6	−	−	−	44.8
				30	1F	P	93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	103.5	-40.3	−	−	−	45.1
				29	1F	P	93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	99.5	-40.0	−	−	−	45.4
				28	1F	P	93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	95.5	-39.6	−	−	−	45.8
				27	1F	P	93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	91.6	-39.2	−	−	−	46.2
				26	1F	P	93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	87.6	-38.9	−	−	−	46.5
				25	1F	P	93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	−	−	−	46.9
				24	1F	P	93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.7	-38.0	−	−	−	47.4
				23	1F	P	93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.7	-37.6	−	−	−	47.8
				22	1F	P	93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.7	-37.1	−	−	−	48.3
				21	1F	P	93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	48.8
				20	1F	P	93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.7	-36.1	−	−	−	49.3
				19	1F	P	93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	60.1	-35.6	−	−	−	49.8
				18	1F	P	93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	56.6	-35.1	−	−	−	50.3
				17	1F	P	93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9
				16	1F	P	93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	50.2	-34.0	−	−	−	51.4
				15	1F	P	93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	46.9	-33.4	−	−	−	52.0
				14	1F	P	93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	43.7	-32.8	−	−	−	52.6
				13	1F	P	93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	39.0	-31.8	−	−	−	53.6
				12	1F	P	93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	34.3	-30.7	−	−	−	54.7
				11	1F	P	93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	29.7	-29.5	−	−	−	55.9
				10	1F	P	93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	25.1	-28.0	−	−	−	57.4
				9	1F	P	93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	20.5	-26.2	−	−	−	59.2
				8	1F	P	93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	16.0	-24.1	−	−	−	61.3
				7	1F	P	93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	11.6	-21.3	−	−	−	64.1
				6	1F	P	93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	7.7	-17.7	−	−	−	67.7
				5	1F	P	93.4	−	142.1	54.7	1.0	1.8秒/台	1	台	10.4	-20.3	−	−	−	65.1
				6	1F	P	93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	7.7	-17.7	−	−	−	67.7
				h1	1F	P	93.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	1	台	4.8	-13.6	−	−	−	71.8
				h2	1F	P	93.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	1	台	6.5	-16.3	−	−	−	69.1
				h3	1F	P	93.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	1	台	10.1	-20.1	−	−	−	65.3
				h4	1F	P	93.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	1	台	14.2	-23.0	−	−	−	62.4
				h5	1F	P	93.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	1	台	18.7	-25.4	−	−	−	60.0
				h6	1F	P	93.4	−	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	1	台	23.2	-27.3	−	−	−	58.1
				h5	1F	P	93.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	1	台	18.7	-25.4	−	−	−	60.0
				h4	1F	P	93.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	1	台	14.2	-23.0	−	−	−	62.4
				h3	1F	P	93.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	1	台	10.1	-20.1	−	−	−	65.3
				h2	1F	P	93.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	1	台	6.5	-16.3	−	−	−	69.1
				h1	1F	P	93.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	1	台	4.8	-13.6	−	−	−	71.8
				6	1F	P	93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	7.7	-17.7	−	−	−	67.7
				7	1F	P	93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	11.6	-21.3	−	−	−	64.1
				8	1F	P	93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	16.0	-24.1	−	−	−	61.3
				9	1F	P	93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	20.5	-26.2	−	−	−	59.2
				10	1F	P	93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	25.1	-28.0	−	−	−	57.4
				11	1F	P	93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	29.7	-29.5	−	−	−	55.9
				12	1F	P	93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	34.3	-30.7	−	−	−	54.7
				13	1F	P	93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	39.0	-31.8	−	−	−	53.6
				14	1F	P	93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	43.7	-32.8	−	−	−	52.6
				15	1F	P	93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	46.9	-33.4	−	−	−	52.0
				16	1F	P	93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	50.2	-34.0	−	−	−	51.4
				17	1F	P	93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9
				18	1F	P	93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	56.6	-35.1	−	−	−	50.3
				19	1F	P	93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	60.1	-35.6	−	−	−	49.8
				20	1F	P	93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.7	-36.1	−	−	−	49.3
				21	1F	P	93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	48.8
				22	1F	P	93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.7	-37.1	−	−	−	48.3
				23	1F	P	93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.7	-37.6	−	−	−	47.8
				24	1F	P	93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.7	-38.0	−	−	−	47.4
				25	1F	P	93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	−	−	−	46.9
				26	1F	P	93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	87.6	-38.9	−	−	−	46.5
				27	1F	P	93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	91.6	-39.2	−	−	−	46.2
				28	1F	P	93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	95.5	-39.6	−	−	−	45.8
				29	1F	P	93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	99.5	-40.0	−	−	−	45.4
				30	1F	P	93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	103.5	-40.3	−	−	−	45.1
				31	1F	P	93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	107.5	-40.6	−	−	−	44.8
				32	1F	P	93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	111.5	-40.9	−	−	−	44.5
				33	1F	P	93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	115.5	-41.3	−	−	−	44.1
				34	1F	P	93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	119.5	-41.5	−	−	−	43.9
				35	1F	P	93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	124.5	-41.9	−	−	−	43.5
				36	1F	P	93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2
				37	1F	P	93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	134.4	-42.6	−	−	−	42.8
				38	1F	P	93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	139.4	-42.9	−	−	−	42.5
				39	1F	P	93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	144.3	-43.2	−	−	−	42.2
			荷さばき施設2	39	1F	P	93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	144.3	-43.2	−	−	−	42.2
				38	1F	P	93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	139.4	-42.9	−	−	−	42.5
				37	1F	P	93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	134.4	-42.6	−	−	−	42.8
				36	1F	P	93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2
				35	1F	P	93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	124.5	-41.9	−	−	−	43.5
				34	1F	P	93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	119.5	-41.5	−	−	−	43.9
				33	1F	P	93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	115.5	-41.3	−	−	−	44.1
				32	1F	P	93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	111.5	-40.9	−	−	−	44.5
				31	1F	P	93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	107.5	-40.6	−	−	−	44.8
				30	1F	P	93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	103.5	-40.3	−	−	−	45.1
				29	1F	P	93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	99.5	-40.0	−	−	−	45.4
				28	1F	P	93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	95.5	-39.6	−	−	−	45.8
				27	1F	P	93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	91.6	-39.2	−	−	−	46.2
				26	1F	P	93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	87.6	-38.9	−	−	−	46.5
				25	1F	P	93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	−	−	−	46.9
				24	1F	P	93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.7	-38.0	−	−	−	47.4
				23	1F	P	93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.7	-37.6	−	−	−	47.8
				22	1F	P	93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.7	-37.1	−	−	−	48.3
				21	1F	P	93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	48.8
				20	1F	P	93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.7	-36.1	−	−	−	49.3
				19	1F	P	93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	60.1	-35.6	−	−	−	49.8
				18	1F	P	93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	56.6	-35.1	−	−	−	50.3
				17	1F	P	93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9
				16	1F	P	93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	50.2	-34.0	−	−	−	51.4
				15	1F	P	93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	46.9	-33.4	−	−	−	52.0
				14	1F	P	93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	43.7	-32.8	−	−	−	52.6
				13	1F	P	93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	39.0	-31.8	−	−	−	53.6
				12	1F	P	93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	34.3	-30.7	−	−	−	54.7
				11	1F	P	93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	29.7	-29.5	−	−	−	55.9
				10	1F	P	93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	25.1	-28.0	−	−	−	57.4
				9	1F	P	93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	20.5	-26.2	−	−	−	59.2
				8	1F	P	93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	16.0	-24.1	−	−	−	61.3

騒音源						基準距離騒音レベル (dB)	卓越周波数 (Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離 (m)	補正 (dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル (dB)
種別				No.	位置			X	Y	Z	運転時間 (利用時間)	(規制法) 夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設2	7	1F	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	11.6	-21.3	−	−	−	64.1
				8	1F	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	16.0	-24.1	−	−	−	61.3
				h11	1F	P 93.4	−	130.8	45.1	1.0	1.8秒/台	1	台	15.2	-23.6	−	−	−	61.8
				8	1F	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	16.0	-24.1	−	−	−	61.3
				9	1F	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	20.5	-26.2	−	−	−	59.2
				10	1F	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	25.1	-28.0	−	−	−	57.4
				11	1F	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	29.7	-29.5	−	−	−	55.9
				12	1F	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	34.3	-30.7	−	−	−	54.7
				13	1F	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	39.0	-31.8	−	−	−	53.6
				14	1F	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	43.7	-32.8	−	−	−	52.6
				15	1F	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	46.9	-33.4	−	−	−	52.0
				16	1F	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	50.2	-34.0	−	−	−	51.4
				17	1F	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	53.3	-34.5	−	−	−	50.9
				18	1F	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	56.6	-35.1	−	−	−	50.3
				19	1F	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	60.1	-35.6	−	−	−	49.8
				20	1F	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.7	-36.1	−	−	−	49.3
				21	1F	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	48.8
				22	1F	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.7	-37.1	−	−	−	48.3
				23	1F	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.7	-37.6	−	−	−	47.8
				24	1F	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.7	-38.0	−	−	−	47.4
				25	1F	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	−	−	−	46.9
				26	1F	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	87.6	-38.9	−	−	−	46.5
				27	1F	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	91.6	-39.2	−	−	−	46.2
				28	1F	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	95.5	-39.6	−	−	−	45.8
				29	1F	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	99.5	-40.0	−	−	−	45.4
				30	1F	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	103.5	-40.3	−	−	−	45.1
				31	1F	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	107.5	-40.6	−	−	−	44.8
				32	1F	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	111.5	-40.9	−	−	−	44.5
				33	1F	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	115.5	-41.3	−	−	−	44.1
				34	1F	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	119.5	-41.5	−	−	−	43.9
				35	1F	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	124.5	-41.9	−	−	−	43.5
				36	1F	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2
				37	1F	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	134.4	-42.6	−	−	−	42.8
				38	1F	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	139.4	-42.9	−	−	−	42.5
				39	1F	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	144.3	-43.2	−	−	−	42.2
			荷さばき施設4	39	1F	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	144.3	-43.2	−	−	−	42.2
				38	1F	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	139.4	-42.9	−	−	−	42.5
				37	1F	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	134.4	-42.6	−	−	−	42.8
				36	1F	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2
				35	1F	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	124.5	-41.9	−	−	−	43.5
				34	1F	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	119.5	-41.5	−	−	−	43.9
				33	1F	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	115.5	-41.3	−	−	−	44.1
				32	1F	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	111.5	-40.9	−	−	−	44.5
				31	1F	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	107.5	-40.6	−	−	−	44.8
				30	1F	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	103.5	-40.3	−	−	−	45.1
				29	1F	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	99.5	-40.0	−	−	−	45.4
				28	1F	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	95.5	-39.6	−	−	−	45.8
				27	1F	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	91.6	-39.2	−	−	−	46.2
				26	1F	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	87.6	-38.9	−	−	−	46.5
				25	1F	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	−	−	−	46.9
				24	1F	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.7	-38.0	−	−	−	47.4
				23	1F	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.7	-37.6	−	−	−	47.8
				22	1F	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.7	-37.1	−	−	−	48.3
				21	1F	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	48.8
				20	1F	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.7	-36.1	−	−	−	49.3
				21	1F	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	48.8
				h14	1F	P 93.4	−	78.5	28.5	1.0	1.8秒/台	1	台	69.6	-36.9	−	−	−	48.5
				21	1F	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	48.8
				22	1F	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.7	-37.1	−	−	−	48.3
				23	1F	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.7	-37.6	−	−	−	47.8
				24	1F	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.7	-38.0	−	−	−	47.4
				25	1F	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	−	−	−	46.9
				26	1F	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	87.6	-38.9	−	−	−	46.5
				27	1F	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	91.6	-39.2	−	−	−	46.2
				28	1F	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	95.5	-39.6	−	−	−	45.8
				29	1F	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	99.5	-40.0	−	−	−	45.4
				30	1F	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	103.5	-40.3	−	−	−	45.1
				31	1F	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	107.5	-40.6	−	−	−	44.8
				32	1F	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	111.5	-40.9	−	−	−	44.5
				33	1F	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	115.5	-41.3	−	−	−	44.1
				34	1F	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	119.5	-41.5	−	−	−	43.9
				35	1F	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	124.5	-41.9	−	−	−	43.5
				36	1F	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	129.4	-42.2	−	−	−	43.2
				37	1F	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	134.4	-42.6	−	−	−	42.8
				38	1F	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	139.4	-42.9	−	−	−	42.5
				39	1F	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	144.3	-43.2	−	−	−	42.2
	作業音	台車走行音	荷さばき施設1	h6	1F	87.2	2000	141.3	22.4	0.0	50.0秒/台	1	台	23.2	-27.3	−	−	−	59.9
			荷さばき施設2	h11	1F	87.2	2000	130.8	45.1	0.0	50.0秒/台	1	台	15.2	-23.6	−	−	−	63.6
			荷さばき施設4	h14	1F	87.2	2000	78.5	28.5	0.0	50.0秒/台	1	台	69.6	-36.9	−	−	−	50.3
衝撃騒音	作業音	リフトと床との衝撃音	荷さばき施設1	h6	1F	90.0	1000	141.3	22.4	0.0	−	5	回	23.2	-27.3	−	−	−	62.7
		リフトの昇降音		h6	1F	85.5	1000	141.3	22.4	1.0	−	5	回	23.2	-27.3	−	−	−	58.2
		荷さばき車両ドア開閉音		h6	1F	91.6	500	141.3	22.4	1.0	−	2	回	23.2	-27.3	−	−	−	64.3
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設2	h11	1F	90.0	1000	130.8	45.1	0.0	−	5	回	15.2	-23.6	−	−	−	66.4
		リフトの昇降音		h11	1F	85.5	1000	130.8	45.1	1.0	−	5	回	15.2	-23.6	−	−	−	61.9
		荷さばき車両ドア開閉音		h11	1F	91.6	500	130.8	45.1	1.0	−	2	回	15.2	-23.6	−	−	−	68.0
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設4	h14	1F	90.0	1000	78.5	28.5	0.0	−	5	回	69.6	-36.9	−	−	−	53.1
		リフトの昇降音		h14	1F	85.5	1000	78.5	28.5	1.0	−	5	回	69.6	-36.9	−	−	−	48.6
		荷さばき車両ドア開閉音		h14	1F	91.6	500	78.5	28.5	1.0	−	2	回	69.6	-36.9	−	−	−	54.7

※騒音レベル：Pはパワーレベル

※設備騒音の卓越周波数は、回折補正が小さくなるように安全側の63Hzと設定した。

2.夜間において騒音発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果と算出根拠

(1)各騒音源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果と算出根拠

予測地点	X	Y	Z
地点c	60.4	0.3	1.2

	夜間最大値
設備騒音	20.0
来客車両走行音	18.6
作業車両走行音	30.0
変動騒音(作業音)	31.7
衝撃騒音(作業音)	38.2
最大値	38.2

騒音源						基準距離騒音レベル(dB)	点音源周波数(Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ 行路差 a+b−d	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)
種別				No.	位置			X	Y	Z	運転時間(利用時間)	(規制法)夜間	時間等		距離補正	回折補正			
定常騒音	設備機器	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	61.0	63	138.3	18.3	1.0	24時間	8	H	79.9	-38.1	-9.0	0.5	0.2	13.9
		室外機	冷凍冷蔵用	R2	1F	61.0	63	138.3	17.2	1.0	24時間	8	H	79.7	-38.0	-8.7	0.4	0.2	14.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R3	1F	61.0	63	138.3	16.1	1.0	24時間	8	H	79.5	-38.0	-8.4	0.4	0.1	14.6
		室外機	冷凍冷蔵用	R4	1F	58.0	63	138.3	14.7	1.0	24時間	8	H	79.2	-38.0	-7.9	0.3	0.1	12.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R5	1F	58.0	63	138.3	13.5	1.0	24時間	8	H	79.0	-38.0	-7.6	0.2	0.1	12.4
		室外機	冷凍冷蔵用	R6	1F	64.0	63	138.3	12.1	1.0	24時間	8	H	78.8	-37.9	-7.1	0.1	0.1	19.0
		室外機	冷凍冷蔵用	R7	1F	64.0	63	138.3	11.0	1.0	24時間	8	H	78.6	-37.9	-6.7	0.1	0.0	19.4
		室外機	冷凍冷蔵用	R8	1F	64.0	63	138.3	9.9	1.0	24時間	8	H	78.5	-37.9	-6.4	0.1	0.0	19.7
		室外機	冷凍冷蔵用	R9	1F	53.5	63	114.7	2.1	1.0	24時間	8	H	54.4	-34.7	-	-	-	18.8
		室外機	冷凍冷蔵用	R10	1F	54.5	63	113.2	2.1	1.0	24時間	8	H	52.8	-34.5	-	-	-	20.0
		室外機	冷凍冷蔵用	R11	1F	62.0	63	96.6	18.8	1.0	24時間	8	H	40.7	-32.2	-12.6	2.4	0.9	17.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R12	1F	62.0	63	96.6	19.9	1.0	24時間	8	H	41.2	-32.3	-12.7	2.4	0.9	17.0
		室外機	冷凍冷蔵用	R13	1F	62.0	63	96.6	20.9	1.0	24時間	8	H	41.7	-32.4	-12.8	2.5	0.9	16.8
		キュービクル	−	Q	1F	54.0	63	96.1	14.1	1.5	24時間	8	H	38.3	-31.7	-12.1	2.0	0.7	10.2
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	1	1F	P 82.0	−	143.9	71.6	0.5	1.8秒/台	30	台	109.8	-40.8	-24.3	2.7	−	8.9
				2	1F	P 82.0	−	143.9	67.5	0.5	1.8秒/台	30	台	107.2	-40.6	-24.2	2.6	−	9.2
				3	1F	P 82.0	−	143.9	63.5	0.5	1.8秒/台	30	台	104.7	-40.4	-24.1	2.6	−	9.5
				4	1F	P 82.0	−	143.9	59.4	0.5	1.8秒/台	30	台	102.3	-40.2	-24.0	2.5	−	9.8
				5	1F	P 82.0	−	142.1	54.7	0.5	1.8秒/台	30	台	98.2	-39.8	-23.9	2.5	−	10.3
				6	1F	P 82.0	−	140.2	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	94.1	-39.5	-23.8	2.4	−	10.7
				7	1F	P 82.0	−	135.5	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	90.2	-39.1	-23.9	2.5	−	11.0
				8	1F	P 82.0	−	130.8	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	86.3	-38.7	-24.1	2.5	−	11.2
				9	1F	P 82.0	−	126.2	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	82.5	-38.3	-24.2	2.6	−	11.5
				10	1F	P 82.0	−	121.5	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	78.8	-37.9	-24.3	2.7	−	11.8
				11	1F	P 82.0	−	116.8	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	75.2	-37.5	-24.4	2.8	−	12.1
				12	1F	P 82.0	−	112.1	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	71.8	-37.1	-24.5	2.8	−	12.4
				13	1F	P 82.0	−	107.4	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	68.5	-36.7	-24.7	2.9	−	12.6
				14	1F	P 82.0	−	102.7	50.1	0.5	3.6秒/台	30	台	65.3	-36.3	-24.8	3.0	−	12.9
				15	1F	P 82.0	−	99.3	48.6	0.5	1.8秒/台	30	台	62.0	-35.8	-24.8	3.0	−	13.4
				16	1F	P 82.0	−	95.9	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	58.7	-35.4	-24.9	3.1	−	13.7
				17	1F	P 82.0	−	92.8	43.6	0.5	1.8秒/台	30	台	54.1	-34.7	-24.9	3.1	−	14.4
				18	1F	P 82.0	−	89.7	40.2	0.5	1.8秒/台	30	台	49.5	-33.9	-25.0	3.2	−	15.1
				19	1F	P 82.0	−	86.6	36.8	0.5	1.8秒/台	30	台	44.9	-33.0	-25.0	3.2	−	16.0
				20	1F	P 82.0	−	83.4	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	40.4	-32.1	-25.0	3.3	−	16.9
				21	1F	P 82.0	−	79.4	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	38.2	-31.6	-25.0	3.4	−	17.4
				22	1F	P 82.0	−	75.3	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	36.4	-31.2	-25.0	3.4	−	17.8
				23	1F	P 82.0	−	71.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	34.9	-30.9	-25.0	3.5	−	18.1
				24	1F	P 82.0	−	67.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	33.8	-30.6	-25.0	3.6	−	18.4
				25	1F	P 82.0	−	63.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	33.3	-30.4	-25.0	3.6	−	18.6
				26	1F	P 82.0	−	59.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	33.2	-30.4	-25.0	3.6	−	18.6
				27	1F	P 82.0	−	55.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	33.6	-30.5	-25.0	3.6	−	18.5
				28	1F	P 82.0	−	51.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	34.4	-30.7	-25.0	3.5	−	18.3
				29	1F	P 82.0	−	47.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	35.7	-31.1	-25.0	3.5	−	17.9
				30	1F	P 82.0	−	43.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	37.3	-31.4	-25.0	3.4	−	17.6
				31	1F	P 82.0	−	39.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	39.4	-31.9	-25.0	3.3	−	17.1
				32	1F	P 82.0	−	35.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	41.7	-32.4	-25.0	3.2	−	16.6
				33	1F	P 82.0	−	31.4	31.4	0.5	1.8秒/台	30	H	42.5	-32.6	-24.9	3.1	−	16.5
				34	1F	P 82.0	−	27.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	43.8	-32.8	-24.7	2.9	−	16.5
				35	1F	P 82.0	−	22.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	47.6	-33.6	-24.4	2.8	−	16.0
				36	1F	P 82.0	−	17.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	51.7	-34.3	-24.2	2.6	−	15.5
				37	1F	P 82.0	−	12.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	55.9	-34.9	-24.0	2.5	−	15.1
				38	1F	P 82.0	−	7.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	台	60.2	-35.6	-23.7	2.4	−	14.7
				39	1F	P 82.0	−	2.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	64.7	-36.2	-23.5	2.3	−	14.3
				40	1F	P 82.0	−	3.9	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	73.3	-37.3	-24.3	2.7	−	12.4
				41	1F	P 82.0	−	8.4	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	69.9	-36.9	-24.5	2.8	−	12.6
				42	1F	P 82.0	−	12.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	66.7	-36.5	-24.6	2.9	−	12.9
				43	1F	P 82.0	−	17.3	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	63.6	-36.1	-24.7	3.0	−	13.2
				44	1F	P 82.0	−	21.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	60.6	-35.6	-24.8	3.0	−	13.6
				45	1F	P 82.0	−	26.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	57.9	-35.3	-24.9	3.1	−	13.8
				46	1F	P 82.0	−	30.7	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	55.4	-34.9	-25.0	3.2	−	14.1
				47	1F	P 82.0	−	35.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	53.1	-34.5	-25.0	3.3	−	14.5
				48	1F	P 82.0	−	39.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	51.3	-34.2	-25.0	3.3	−	14.8
				49	1F	P 82.0	−	43.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	49.8	-33.9	-25.0	3.4	−	15.1
				50	1F	P 82.0	−	47.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	48.5	-33.7	-25.0	3.4	−	15.3
				51	1F	P 82.0	−	51.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	47.6	-33.6	-25.0	3.4	−	15.4
				52	1F	P 82.0	−	55.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	47.0	-33.4	-25.0	3.4	−	15.6
				53	1F	P 82.0	−	59.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	46.7	-33.4	-25.0	3.5	−	15.6
				54	1F	P 82.0	−	63.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	46.8	-33.4	-25.0	3.5	−	15.6
				55	1F	P 82.0	−	67.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	47.2	-33.5	-25.0	3.4	−	15.5
				56	1F	P 82.0	−	70.6	47.1	0.5	1.8秒/台	30	H	47.9	-33.6	-25.0	3.4	−	15.4
				57	1F	P 82.0	−	74.1	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	48.7	-33.8	-25.0	3.4	−	15.2
				58	1F	P 82.0	−	78.5	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	50.1	-34.0	-25.0	3.3	−	15.0
				59	1F	P 82.0	−	82.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	51.8	-34.3	-25.0	3.3	−	14.7
				60	1F	P 82.0	−	87.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	53.8	-34.6	-25.0	3.2	−	14.4
				61	1F	P 82.0	−	91.5	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	56.1	-35.0	-25.0	3.2	−	14.0
				62	1F	P 82.0	−	35.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	49.2	-33.8	-25.0	3.2	−	15.2
				63	1F	P 82.0	−	35.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	45.3	-33.1	-25.0	3.2	−	15.9
				64	1F	P 82.0	−	51.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	43.2	-32.7	-25.0	3.5	−	16.3
				65	1F	P 82.0	−	51.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	38.8	-31.8	-25.0	3.5	−	17.2
				66	1F	P 82.0	−	67.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	42.7	-32.6	-25.0	3.5	−	16.4
				67	1F	P 82.0	−	67.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	38.3	-31.7	-25.0	3.5	−	17.3
				68	1F	P 82.0	−	74.1	52.0	0.5	1.8秒/台	30	台	53.5	-34.6	-25.0	3.4	−	14.4
				69	1F	P 82.0	−	74.1	57.0	0.5	1.8秒/台	30	台	58.3	-35.3	-25.0	3.4	−	13.7
				70	1F	P 82.0	−	73.1	61.8	0.5	1.8秒/台	30	台	62.8	-36.0	-25.0	3.3	−	13.0
				71	1F	P 82.0	−	73.1	66.8	0.5	1.8秒/台	30	台	67.7	-36.6	-25.0	3.3	−	12.4
				72	1F	P 82.0	−	73.1	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	72.6	-37.2	-25.0	3.3	−	11.8
				73	1F	P 82.0	−	78.6	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	68.3	-36.7	-25.0	3.3	−	12.3
				74	1F	P 82.0	−	83.4	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	69.7	-36.9	-25.0	3.3	−	12.1
				75	1F	P 82.0	−	88.2	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	71.5	-37.1	-25.0	3.2	−	11.9
				76	1F	P 82.0	−	93.0	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	73.5	-37.3	-25.0	3.2	−	11.7
				77	1F	P 82.0	−	97.8	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	75.7	-37.6	-25.0	3.1	−	11.4
				78	1F	P 82.0	−	102.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	78.2	-37.9	-24.9	3.1	−	11.2
				79	1F	P 82.0	−	107.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	81.1	-38.2	-24.8	3.0	−	11.0
				80	1F	P 82.0	−	112.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	84.1	-38.5	-24.7	3.0	−	10.8
				81	1F	P 82.0	−	117.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	87.3	-38.8	-24.7	2.9	−	10.5
				82	1F	P 82.0	−	122.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	90.6	-39.1	-24.6	2.9	−	10.3
				83	1F	P 82.0	−	127.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	94.1	-39.5	-24.5	2.8	−	10.0
				84	1F	P 82.0	−	132.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	97.8	-39.8	-24.4	2.7	−	9.8
				85	1F	P 82.0	−	137.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	101.5	-40.1	-24.3	2.7	−	9.6
				86	1F	P 82.0	−	102.7	62.1	0.5	3.6秒/台	30	台	74.9	-37.5	-24.9	3.1	−	11.6
				87	1F	P 82.0	−	102.7	58.1	0.5	3.6秒/台	30	台	71.6	-37.1	-24.9	3.1	−	12.0
				88	1F	P 82.0	−	102.7	54.1	0.5	3.6秒/台	30	台	68.4	-36.7	-24.8	3.0	−	12.5
				100	1F	P 82.0	−	28.2	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	78.4	-37.9	-25.0	3.2	−	11.1
				101	1F	P 82.0	−	28.2	70.5	0.5	3.6秒/台	30	台	77.2	-37.8	-25.0	3.2	−	11.2
				102	1F	P 82.0	−	28.2	67.5	0.5	3.6秒/台	30	台	74.5	-37.4	-25.0	3.2	−	11.6
				103	1F	P 82.0	−	28.2	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	71.8	-37.1	-25.0	3.2	−	11.9
				104	1F	P 82.0	−	23.4	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	74.1	-37.4	-25.0	3.1	−	11.6
				105	1F	P 82.0	−	18.7	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	76.6	-37.7	-24.9	3.1	−	11.4
				106	1F	P 82.0	−	13.9	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	79.3	-38.0	-24.8	3.0	−	11.2

騒音源					基準距離騒音レベル (dB)	卓越周波数 (Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離 (m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル (dB)
種別			No.	位置			X	Y	Z	運転時間(利用時間)	(規制法)夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	107	1F	P 82.0	—	32.1	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	75.6	-37.6	-25.0	3.2	-	11.4
				108	1F	P 82.0	—	36.0	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	74.3	-37.4	-25.0	3.3	-	11.6
				109	1F	P 82.0	—	39.9	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	73.1	-37.3	-25.0	3.3	-	11.7
				110	1F	P 82.0	—	43.8	70.5	0.5	3.6秒/台	30	台	72.1	-37.2	-25.0	3.3	-	11.8
				111	1F	P 82.0	—	48.8	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	71.1	-37.0	-25.0	3.3	-	12.0
				112	1F	P 82.0	—	43.8	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	73.4	-37.3	-25.0	3.3	-	11.7
		荷さばき車両走行音	荷さばき施設1	39	1F	P 93.4	—	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.7	-36.2	-23.4	2.2	-	25.8
				38	1F	P 93.4	—	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	60.2	-35.6	-23.7	2.3	-	26.1
				37	1F	P 93.4	—	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	55.9	-34.9	-23.9	2.5	-	26.6
				36	1F	P 93.4	—	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	51.7	-34.3	-24.1	2.6	-	27.0
				35	1F	P 93.4	—	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	47.6	-33.6	-24.4	2.7	-	27.4
				34	1F	P 93.4	—	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	43.8	-32.8	-24.6	2.9	-	28.0
				33	1F	P 93.4	—	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	42.5	-32.6	-24.8	3.0	-	28.0
				32	1F	P 93.4	—	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.7	-32.4	-25.0	3.1	-	28.0
				31	1F	P 93.4	—	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.4	-31.9	-25.0	3.2	-	28.5
				30	1F	P 93.4	—	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	37.3	-31.4	-25.0	3.3	-	29.0
				29	1F	P 93.4	—	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.7	-31.1	-25.0	3.4	-	29.3
				28	1F	P 93.4	—	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	34.4	-30.7	-25.0	3.5	-	29.7
				27	1F	P 93.4	—	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.5	-30.5	-25.0	3.5	-	29.9
				26	1F	P 93.4	—	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.2	-30.4	-25.0	3.5	-	30.0
				25	1F	P 93.4	—	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.3	-30.4	-25.0	3.5	-	30.0
				24	1F	P 93.4	—	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.8	-30.6	-25.0	3.5	-	29.8
				23	1F	P 93.4	—	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	34.9	-30.9	-25.0	3.4	-	29.5
				22	1F	P 93.4	—	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	36.4	-31.2	-25.0	3.4	-	29.2
				21	1F	P 93.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	38.2	-31.6	-25.0	3.3	-	28.8
				20	1F	P 93.4	—	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.4	-32.1	-25.0	3.2	-	28.3
				19	1F	P 93.4	—	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	44.9	-33.0	-25.0	3.1	-	27.4
				18	1F	P 93.4	—	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	49.5	-33.9	-24.9	3.1	-	26.6
				17	1F	P 93.4	—	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	54.1	-34.7	-24.9	3.1	-	25.8
				16	1F	P 93.4	—	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	58.7	-35.4	-24.8	3.0	-	25.2
				15	1F	P 93.4	—	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	62.0	-35.8	-24.8	3.0	-	24.8
				14	1F	P 93.4	—	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	65.3	-36.3	-24.7	3.0	-	24.4
				13	1F	P 93.4	—	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	68.5	-36.7	-24.6	2.9	-	24.1
				12	1F	P 93.4	—	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	71.8	-37.1	-24.5	2.8	-	23.8
				11	1F	P 93.4	—	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	75.2	-37.5	-24.4	2.7	-	23.5
				10	1F	P 93.4	—	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	78.8	-37.9	-24.3	2.7	-	23.2
				9	1F	P 93.4	—	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	82.5	-38.3	-24.1	2.6	-	23.0
				8	1F	P 93.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	86.3	-38.7	-24.0	2.5	-	22.7
				7	1F	P 93.4	—	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	90.2	-39.1	-23.9	2.4	-	22.4
				6	1F	P 93.4	—	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	94.1	-39.5	-23.8	2.4	-	22.1
				5	1F	P 93.4	—	142.1	54.7	1.0	1.8秒/台	1	台	98.2	-39.8	-23.9	2.4	-	21.7
				6	1F	P 93.4	—	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	94.1	-39.5	-23.8	2.4	-	22.1
				h1	1F	P 93.4	—	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	1	台	92.5	-39.3	-23.5	2.3	-	22.6
				h2	1F	P 93.4	—	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	1	台	90.4	-39.1	-23.3	2.1	-	23.0
				h3	1F	P 93.4	—	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	1	台	88.5	-38.9	-23.0	2.0	-	23.5
				h4	1F	P 93.4	—	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	1	台	86.8	-38.8	-22.7	1.9	-	23.9
				h5	1F	P 93.4	—	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	1	台	85.2	-38.6	-21.2	1.3	-	25.6
				h6	1F	P 93.4	—	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	1	台	83.9	-38.5	-19.0	0.8	-	27.9
				h5	1F	P 93.4	—	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	1	台	85.2	-38.6	-21.2	1.3	-	25.6
				h4	1F	P 93.4	—	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	1	台	86.8	-38.8	-22.7	1.9	-	23.9
				h3	1F	P 93.4	—	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	1	台	88.5	-38.9	-23.0	2.0	-	23.5
				h2	1F	P 93.4	—	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	1	台	90.4	-39.1	-23.3	2.1	-	23.0
				h1	1F	P 93.4	—	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	1	台	92.5	-39.3	-23.5	2.3	-	22.6
				6	1F	P 93.4	—	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	94.1	-39.5	-23.8	2.4	-	22.1
				7	1F	P 93.4	—	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	90.2	-39.1	-23.9	2.4	-	22.4
				8	1F	P 93.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	86.3	-38.7	-24.0	2.5	-	22.7
				9	1F	P 93.4	—	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	82.5	-38.3	-24.1	2.6	-	23.0
				10	1F	P 93.4	—	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	78.8	-37.9	-24.3	2.7	-	23.2
				11	1F	P 93.4	—	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	75.2	-37.5	-24.4	2.7	-	23.5
				12	1F	P 93.4	—	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	71.8	-37.1	-24.5	2.8	-	23.8
				13	1F	P 93.4	—	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	68.5	-36.7	-24.6	2.9	-	24.1
				14	1F	P 93.4	—	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	65.3	-36.3	-24.7	3.0	-	24.4
				15	1F	P 93.4	—	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	62.0	-35.8	-24.8	3.0	-	24.8
				16	1F	P 93.4	—	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	58.7	-35.4	-24.8	3.0	-	25.2
				17	1F	P 93.4	—	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	54.1	-34.7	-24.9	3.1	-	25.8
				18	1F	P 93.4	—	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	49.5	-33.9	-24.9	3.1	-	26.6
				19	1F	P 93.4	—	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	44.9	-33.0	-25.0	3.1	-	27.4
				20	1F	P 93.4	—	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.4	-32.1	-25.0	3.2	-	28.3
				21	1F	P 93.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	38.2	-31.6	-25.0	3.3	-	28.8
				22	1F	P 93.4	—	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	36.4	-31.2	-25.0	3.4	-	29.2
				23	1F	P 93.4	—	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	34.9	-30.9	-25.0	3.4	-	29.5
				24	1F	P 93.4	—	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.8	-30.6	-25.0	3.5	-	29.8
				25	1F	P 93.4	—	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.3	-30.4	-25.0	3.5	-	30.0
				26	1F	P 93.4	—	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.2	-30.4	-25.0	3.5	-	30.0
				27	1F	P 93.4	—	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.5	-30.5	-25.0	3.5	-	29.9
				28	1F	P 93.4	—	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	34.4	-30.7	-25.0	3.5	-	29.7
				29	1F	P 93.4	—	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.7	-31.1	-25.0	3.4	-	29.3
				30	1F	P 93.4	—	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	37.3	-31.4	-25.0	3.3	-	29.0
				31	1F	P 93.4	—	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.4	-31.9	-25.0	3.2	-	28.5
				32	1F	P 93.4	—	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.7	-32.4	-25.0	3.1	-	28.0
				33	1F	P 93.4	—	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	42.5	-32.6	-24.8	3.0	-	28.0
				34	1F	P 93.4	—	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	43.8	-32.8	-24.6	2.9	-	28.0
				35	1F	P 93.4	—	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	47.6	-33.6	-24.4	2.7	-	27.4
				36	1F	P 93.4	—	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	51.7	-34.3	-24.1	2.6	-	27.0
				37	1F	P 93.4	—	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	55.9	-34.9	-23.9	2.5	-	26.6
				38	1F	P 93.4	—	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	60.2	-35.6	-23.7	2.3	-	26.1
				39	1F	P 93.4	—	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.7	-36.2	-23.4	2.2	-	25.8
			荷さばき施設2	39	1F	P 93.4	—	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.7	-36.2	-23.4	2.2	-	25.8
				38	1F	P 93.4	—	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	60.2	-35.6	-23.7	2.3	-	26.1
				37	1F	P 93.4	—	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	55.9	-34.9	-23.9	2.5	-	26.6
				36	1F	P 93.4	—	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	51.7	-34.3	-24.1	2.6	-	27.0
				35	1F	P 93.4	—	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	47.6	-33.6	-24.4	2.7	-	27.4
				34	1F	P 93.4	—	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	43.8	-32.8	-24.6	2.9	-	28.0
				33	1F	P 93.4	—	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	42.5	-32.6	-24.8	3.0	-	28.0
				32	1F	P 93.4	—	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.7	-32.4	-25.0	3.1	-	28.0
				31	1F	P 93.4	—	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.4	-31.9	-25.0	3.2	-	28.5
				30	1F	P 93.4	—	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	37.3	-31.4	-25.0	3.3	-	29.0
				29	1F	P 93.4	—	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.7	-31.1	-25.0	3.4	-	29.3
				28	1F	P 93.4	—	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	34.4	-30.7	-25.0	3.5	-	29.7
				27	1F	P 93.4	—	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.5	-30.5	-25.0	3.5	-	29.9
				26	1F	P 93.4	—	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.2	-30.4	-25.0	3.5	-	30.0
				25	1F	P 93.4	—	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.3	-30.4	-25.0	3.5	-	30.0
				24	1F	P 93.4	—	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.8	-30.6	-25.0	3.5	-	29.8
				23	1F	P 93.4	—	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	34.9	-30.9	-25.0	3.4	-	29.5
				22	1F	P 93.4	—	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	36.4	-31.2	-25.0	3.4	-	29.2
				21	1F	P 93.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	38.2	-31.6	-25.0	3.3	-	28.8
				20	1F	P 93.4	—	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.4	-32.1	-25.0	3.2	-	28.3
				19	1F	P 93.4	—	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	44.9	-33.0	-25.0	3.1	-	27.4
				18	1F	P 93.4	—	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	49.5	-33.9	-24.9	3.1	-	26.6
				17	1F	P 93.4	—	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	54.1	-34.7	-24.9	3.1	-	25.8
				16	1F	P 93.4	—	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	58.7	-35.4	-24.8	3.0	-	25.2
				15	1F	P 93.4	—	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	62.0	-35.8	-24.8	3.0	-	24.8
				14	1F	P 93.4	—	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	65.3	-36.3	-24.7	3.0	-	24.4
				13	1F	P 93.4	—	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	68.5	-36.7	-24.6	2.9	-	24.1
				12	1F	P 93.4	—	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	71.8	-37.1	-24.5	2.8	-	23.8
				11	1F	P 93.4	—	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	75.2	-37.5	-24.4	2.7	-	23.5
				10	1F	P 93.4	—	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	78.8	-37.9	-24.3	2.7	-	23.2
				9	1F	P 93.4	—	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	82.5	-38.3	-24.1	2.6	-	23.0
				8	1F	P 93.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	86.3	-38.7	-24.0	2.5	-	22.7

騒音源						基準距離騒音レベル (dB)	卓越周波数 (Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離 (m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル (dB)
種別				No.	位置			X	Y	Z	運転時間(利用時間)	(規制法)夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設2	7	1F	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	90.2	-39.1	-23.9	2.4	−	22.4
				8	1F	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	86.3	-38.7	-24.0	2.5	−	22.7
				h11	1F	P 93.4	−	130.8	45.1	1.0	1.8秒/台	1	台	83.5	-38.4	-23.8	2.4	−	23.2
				8	1F	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	86.3	-38.7	-24.0	2.5	−	22.7
				9	1F	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	82.5	-38.3	-24.1	2.6	−	23.0
				10	1F	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	78.8	-37.9	-24.3	2.7	−	23.2
				11	1F	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	75.2	-37.5	-24.4	2.7	−	23.5
				12	1F	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	71.8	-37.1	-24.5	2.8	−	23.8
				13	1F	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	68.5	-36.7	-24.6	2.9	−	24.1
				14	1F	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	65.3	-36.3	-24.7	3.0	−	24.4
				15	1F	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	62.0	-35.8	-24.8	3.0	−	24.8
				16	1F	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	58.7	-35.4	-24.8	3.0	−	25.2
				17	1F	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	54.1	-34.7	-24.9	3.1	−	25.8
				18	1F	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	49.5	-33.9	-24.9	3.1	−	26.6
				19	1F	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	44.9	-33.0	-25.0	3.1	−	27.4
				20	1F	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.4	-32.1	-25.0	3.2	−	28.3
				21	1F	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	38.2	-31.6	-25.0	3.3	−	28.8
				22	1F	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	36.4	-31.2	-25.0	3.4	−	29.2
				23	1F	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	34.9	-30.9	-25.0	3.4	−	29.5
				24	1F	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.8	-30.6	-25.0	3.5	−	29.8
				25	1F	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.3	-30.4	-25.0	3.5	−	30.0
				26	1F	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.2	-30.4	-25.0	3.5	−	30.0
				27	1F	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.5	-30.5	-25.0	3.5	−	29.9
				28	1F	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	34.4	-30.7	-25.0	3.5	−	29.7
				29	1F	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.7	-31.1	-25.0	3.4	−	29.3
				30	1F	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	37.3	-31.4	-25.0	3.3	−	29.0
				31	1F	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.4	-31.9	-25.0	3.2	−	28.5
				32	1F	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.7	-32.4	-25.0	3.1	−	28.0
				33	1F	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	42.5	-32.6	-24.8	3.0	−	28.0
				34	1F	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	43.8	-32.8	-24.6	2.9	−	28.0
				35	1F	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	47.6	-33.6	-24.4	2.7	−	27.4
				36	1F	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	51.7	-34.3	-24.1	2.6	−	27.0
				37	1F	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	55.9	-34.9	-23.9	2.5	−	26.6
				38	1F	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	60.2	-35.6	-23.7	2.3	−	26.1
				39	1F	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.7	-36.2	-23.4	2.2	−	25.8
			荷さばき施設4	39	1F	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.7	-36.2	-23.4	2.2	−	25.8
				38	1F	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	60.2	-35.6	-23.7	2.3	−	26.1
				37	1F	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	55.9	-34.9	-23.9	2.5	−	26.6
				36	1F	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	51.7	-34.3	-24.1	2.6	−	27.0
				35	1F	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	47.6	-33.6	-24.4	2.7	−	27.4
				34	1F	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	43.8	-32.8	-24.6	2.9	−	28.0
				33	1F	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	42.5	-32.6	-24.8	3.0	−	28.0
				32	1F	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.7	-32.4	-25.0	3.1	−	28.0
				31	1F	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.4	-31.9	-25.0	3.2	−	28.5
				30	1F	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	37.3	-31.4	-25.0	3.3	−	29.0
				29	1F	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.7	-31.1	-25.0	3.4	−	29.3
				28	1F	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	34.4	-30.7	-25.0	3.5	−	29.7
				27	1F	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.5	-30.5	-25.0	3.5	−	29.9
				26	1F	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.2	-30.4	-25.0	3.5	−	30.0
				25	1F	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.3	-30.4	-25.0	3.5	−	30.0
				24	1F	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.8	-30.6	-25.0	3.5	−	29.8
				23	1F	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	34.9	-30.9	-25.0	3.4	−	29.5
				22	1F	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	36.4	-31.2	-25.0	3.4	−	29.2
				21	1F	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	38.2	-31.6	-25.0	3.3	−	28.8
				20	1F	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.4	-32.1	-25.0	3.2	−	28.3
				21	1F	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	38.2	-31.6	-25.0	3.3	−	28.8
				h14	1F	P 93.4	−	78.5	28.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.5	-30.5	-25.0	3.3	−	29.9
				21	1F	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	38.2	-31.6	-25.0	3.3	−	28.8
				22	1F	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	36.4	-31.2	-25.0	3.4	−	29.2
				23	1F	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	34.9	-30.9	-25.0	3.4	−	29.5
				24	1F	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.8	-30.6	-25.0	3.5	−	29.8
				25	1F	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.3	-30.4	-25.0	3.5	−	30.0
				26	1F	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.2	-30.4	-25.0	3.5	−	30.0
				27	1F	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	33.5	-30.5	-25.0	3.5	−	29.9
				28	1F	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	34.4	-30.7	-25.0	3.5	−	29.7
				29	1F	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.7	-31.1	-25.0	3.4	−	29.3
				30	1F	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	37.3	-31.4	-25.0	3.3	−	29.0
				31	1F	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.4	-31.9	-25.0	3.2	−	28.5
				32	1F	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.7	-32.4	-25.0	3.1	−	28.0
				33	1F	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	42.5	-32.6	-24.8	3.0	−	28.0
				34	1F	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	43.8	-32.8	-24.6	2.9	−	28.0
				35	1F	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	47.6	-33.6	-24.4	2.7	−	27.4
				36	1F	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	51.7	-34.3	-24.1	2.6	−	27.0
				37	1F	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	55.9	-34.9	-23.9	2.5	−	26.6
				38	1F	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	60.2	-35.6	-23.7	2.3	−	26.1
				39	1F	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.7	-36.2	-23.4	2.2	−	25.8
	作業音	台車走行音	荷さばき施設1	h6	1F	87.2	2000	141.3	22.4	0.0	50.0秒/台	1	台	83.9	-38.5	-19.0	0.8	−	29.7
			荷さばき施設2	h11	1F	87.2	2000	130.8	45.1	0.0	50.0秒/台	1	台	83.5	-38.4	-23.9	2.5	−	24.9
			荷さばき施設4	h14	1F	87.2	2000	78.5	28.5	0.0	50.0秒/台	1	台	33.5	-30.5	-25.0	3.5	−	31.7
衝撃騒音	作業音	リフトと床との衝撃音	荷さばき施設1	h6	1F	90.0	1000	141.3	22.4	0.0	−	5	回	83.9	-38.5	-19.8	0.8	4.8	31.7
		リフトの昇降音		h6	1F	85.5	1000	141.3	22.4	1.0	−	5	回	83.9	-38.5	-19.8	0.8	4.8	27.2
		荷さばき車両ドア開閉音		h6	1F	91.6	500	141.3	22.4	1.0	−	2	回	83.9	-38.5	-16.8	0.8	2.4	36.3
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設2	h11	1F	90.0	1000	130.8	45.1	0.0	−	5	回	83.5	-38.4	-24.6	2.5	14.6	27.0
		リフトの昇降音		h11	1F	85.5	1000	130.8	45.1	1.0	−	5	回	83.5	-38.4	-24.5	2.4	14.2	22.6
		荷さばき車両ドア開閉音		h11	1F	91.6	500	130.8	45.1	1.0	−	2	回	83.5	-38.4	-21.5	2.4	7.1	31.7
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設4	h14	1F	90.0	1000	78.5	28.5	0.0	−	5	回	33.5	-30.5	-25.0	3.5	20.3	34.5
		リフトの昇降音		h14	1F	85.5	1000	78.5	28.5	1.0	−	5	回	33.5	-30.5	-25.0	3.3	19.4	30.0
		荷さばき車両ドア開閉音		h14	1F	91.6	500	78.5	28.5	1.0	−	2	回	33.5	-30.5	-22.9	3.3	9.7	38.2

※騒音レベル：Pはパワーレベル

※設備騒音の卓越周波数は、回折補正が小さくなるように安全側の63Hzと設定した。

2.夜間において騒音発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果と算出根拠
(1)各騒音源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果と算出根拠

予測地点	X	Y	Z
地点d	0.1	29.2	1.2

	夜間最大値
設備騒音	22.3
来客車両走行音	65.7
作業車両走行音	77.4
変動騒音(作業音)	49.3
衝撃騒音(作業音)	53.7
最大値	77.4

騒音源						基準距離騒音レベル (dB)	卓越周波数 (Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離 (m)	補正(dB)		δ 行路差 a+b−d	フレネル数	予測地点における騒音レベル (dB)
種別				No.	位置			X	Y	Z	運転時間(利用時間)	(規制法)夜間	時間等		距離補正	回折補正			
定常騒音	設備機器	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	61.0	63	138.3	18.3	1.0	24時間	8	H	138.6	-42.8	-14.9	4.2	1.5	3.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R2	1F	61.0	63	138.3	17.2	1.0	24時間	8	H	138.7	-42.8	-14.9	4.2	1.5	3.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R3	1F	61.0	63	138.3	16.1	1.0	24時間	8	H	138.8	-42.8	-14.9	4.2	1.5	3.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R4	1F	58.0	63	138.3	14.7	1.0	24時間	8	H	139.0	-42.9	-14.9	4.2	1.5	0.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R5	1F	58.0	63	138.3	13.5	1.0	24時間	8	H	139.1	-42.9	-14.9	4.2	1.5	0.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R6	1F	64.0	63	138.3	12.1	1.0	24時間	8	H	139.3	-42.9	-14.9	4.2	1.5	6.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R7	1F	64.0	63	138.3	11.0	1.0	24時間	8	H	139.4	-42.9	-14.9	4.2	1.5	6.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R8	1F	64.0	63	138.3	9.9	1.0	24時間	8	H	139.5	-42.9	-14.9	4.1	1.5	6.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R9	1F	53.5	63	114.7	2.1	1.0	24時間	8	H	117.8	-41.4	-	-	-	12.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R10	1F	54.5	63	113.2	2.1	1.0	24時間	8	H	116.3	-41.3	-	-	-	13.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R11	1F	62.0	63	96.6	18.8	1.0	24時間	8	H	97.1	-39.7	-	-	-	22.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R12	1F	62.0	63	96.6	19.9	1.0	24時間	8	H	97.0	-39.7	-	-	-	22.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R13	1F	62.0	63	96.6	20.9	1.0	24時間	8	H	96.9	-39.7	-	-	-	22.3
		キュービクル	—	Q	1F	54.0	63	96.1	14.1	1.5	24時間	8	H	97.2	-39.8	-	-	-	14.2
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	1	1F	P 82.0	—	143.9	71.6	0.5	1.8秒/台	30	台	149.9	-43.5	-	-	-	30.5
				2	1F	P 82.0	—	143.9	67.5	0.5	1.8秒/台	30	台	148.8	-43.5	-	-	-	30.5
				3	1F	P 82.0	—	143.9	63.5	0.5	1.8秒/台	30	台	147.8	-43.4	-	-	-	30.6
				4	1F	P 82.0	—	143.9	59.4	0.5	1.8秒/台	30	台	146.9	-43.3	-	-	-	30.7
				5	1F	P 82.0	—	142.1	54.7	0.5	1.8秒/台	30	台	144.3	-43.2	-	-	-	30.8
				6	1F	P 82.0	—	140.2	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	141.7	-43.0	-	-	-	31.0
				7	1F	P 82.0	—	135.5	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	137.1	-42.7	-	-	-	31.3
				8	1F	P 82.0	—	130.8	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	132.4	-42.4	-	-	-	31.6
				9	1F	P 82.0	—	126.2	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	127.8	-42.1	-	-	-	31.9
				10	1F	P 82.0	—	121.5	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	123.2	-41.8	-	-	-	32.2
				11	1F	P 82.0	—	116.8	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	118.5	-41.5	-	-	-	32.5
				12	1F	P 82.0	—	112.1	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	113.9	-41.1	-	-	-	32.9
				13	1F	P 82.0	—	107.4	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	109.3	-40.8	-	-	-	33.2
				14	1F	P 82.0	—	102.7	50.1	0.5	3.6秒/台	30	台	104.7	-40.4	-	-	-	33.6
				15	1F	P 82.0	—	99.3	48.6	0.5	1.8秒/台	30	台	101.1	-40.1	-	-	-	33.9
				16	1F	P 82.0	—	95.9	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	97.4	-39.8	-	-	-	34.2
				17	1F	P 82.0	—	92.8	43.6	0.5	1.8秒/台	30	台	93.8	-39.4	-	-	-	34.6
				18	1F	P 82.0	—	89.7	40.2	0.5	1.8秒/台	30	台	90.3	-39.1	-	-	-	34.9
				19	1F	P 82.0	—	86.6	36.8	0.5	1.8秒/台	30	台	86.8	-38.8	-	-	-	35.2
				20	1F	P 82.0	—	83.4	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	83.5	-38.4	-	-	-	35.6
				21	1F	P 82.0	—	79.4	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	79.4	-38.0	-	-	-	36.0
				22	1F	P 82.0	—	75.3	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	75.4	-37.5	-	-	-	36.5
				23	1F	P 82.0	—	71.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	71.3	-37.1	-	-	-	36.9
				24	1F	P 82.0	—	67.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	67.2	-36.5	-	-	-	37.5
				25	1F	P 82.0	—	63.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	63.3	-36.0	-	-	-	38.0
				26	1F	P 82.0	—	59.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	59.3	-35.5	-	-	-	38.5
				27	1F	P 82.0	—	55.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	55.3	-34.9	-	-	-	39.1
				28	1F	P 82.0	—	51.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	51.3	-34.2	-	-	-	39.8
				29	1F	P 82.0	—	47.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	47.3	-33.5	-	-	-	40.5
				30	1F	P 82.0	—	43.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	43.3	-32.7	-	-	-	41.3
				31	1F	P 82.0	—	39.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	39.3	-31.9	-	-	-	42.1
				32	1F	P 82.0	—	35.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	35.3	-31.0	-	-	-	43.0
				33	1F	P 82.0	—	31.4	31.4	0.5	1.8秒/台	30	H	31.4	-29.9	-	-	-	44.1
				34	1F	P 82.0	—	27.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	27.5	-28.8	-	-	-	45.2
				35	1F	P 82.0	—	22.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	22.5	-27.0	-	-	-	47.0
				36	1F	P 82.0	—	17.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	17.5	-24.9	-	-	-	49.1
				37	1F	P 82.0	—	12.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	12.5	-21.9	-	-	-	52.1
				38	1F	P 82.0	—	7.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	台	7.5	-17.5	-	-	-	56.5
				39	1F	P 82.0	—	2.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	2.6	-8.3	-	-	-	65.7
				40	1F	P 82.0	—	3.9	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	18.2	-25.2	-	-	-	48.8
				41	1F	P 82.0	—	8.4	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	19.6	-25.8	-	-	-	48.2
				42	1F	P 82.0	—	12.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	21.9	-26.8	-	-	-	47.2
				43	1F	P 82.0	—	17.3	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	24.7	-27.9	-	-	-	46.1
				44	1F	P 82.0	—	21.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	28.0	-28.9	-	-	-	45.1
				45	1F	P 82.0	—	26.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	31.6	-30.0	-	-	-	44.0
				46	1F	P 82.0	—	30.7	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	35.4	-31.0	-	-	-	43.0
				47	1F	P 82.0	—	35.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	39.3	-31.9	-	-	-	42.1
				48	1F	P 82.0	—	39.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	43.0	-32.7	-	-	-	41.3
				49	1F	P 82.0	—	43.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	46.6	-33.4	-	-	-	40.6
				50	1F	P 82.0	—	47.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	50.4	-34.0	-	-	-	40.0
				51	1F	P 82.0	—	51.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	54.2	-34.7	-	-	-	39.3
				52	1F	P 82.0	—	55.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	57.9	-35.3	-	-	-	38.7
				53	1F	P 82.0	—	59.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	61.7	-35.8	-	-	-	38.2
				54	1F	P 82.0	—	63.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	65.6	-36.3	-	-	-	37.7
				55	1F	P 82.0	—	67.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	69.4	-36.8	-	-	-	37.2
				56	1F	P 82.0	—	70.6	47.1	0.5	1.8秒/台	30	H	72.7	-37.2	-	-	-	36.8
				57	1F	P 82.0	—	74.1	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	76.1	-37.6	-	-	-	36.4
				58	1F	P 82.0	—	78.5	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	80.4	-38.1	-	-	-	35.9
				59	1F	P 82.0	—	82.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	84.6	-38.5	-	-	-	35.5
				60	1F	P 82.0	—	87.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	88.9	-39.0	-	-	-	35.0
				61	1F	P 82.0	—	91.5	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	93.2	-39.4	-	-	-	34.6
				62	1F	P 82.0	—	35.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	37.5	-31.5	-	-	-	42.5
				63	1F	P 82.0	—	35.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	36.2	-31.2	-	-	-	42.8
				64	1F	P 82.0	—	51.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	52.8	-34.5	-	-	-	39.5
				65	1F	P 82.0	—	51.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	51.9	-34.3	-	-	-	39.7
				66	1F	P 82.0	—	67.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	68.4	-36.7	-	-	-	37.3
				67	1F	P 82.0	—	67.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	67.7	-36.6	-	-	-	37.4
				68	1F	P 82.0	—	74.1	52.0	0.5	1.8秒/台	30	台	77.5	-37.8	-	-	-	36.2
				69	1F	P 82.0	—	74.1	57.0	0.5	1.8秒/台	30	台	79.1	-38.0	-	-	-	36.0
				70	1F	P 82.0	—	73.1	61.8	0.5	1.8秒/台	30	台	79.9	-38.1	-	-	-	35.9
				71	1F	P 82.0	—	73.1	66.8	0.5	1.8秒/台	30	台	82.1	-38.3	-	-	-	35.7
				72	1F	P 82.0	—	73.1	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	84.5	-38.5	-	-	-	35.5
				73	1F	P 82.0	—	78.6	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	86.7	-38.8	-	-	-	35.2
				74	1F	P 82.0	—	83.4	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	91.1	-39.2	-	-	-	34.8
				75	1F	P 82.0	—	88.2	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	95.5	-39.6	-	-	-	34.4
				76	1F	P 82.0	—	93.0	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	100.0	-40.0	-	-	-	34.0
				77	1F	P 82.0	—	97.8	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	104.5	-40.4	-	-	-	33.6
				78	1F	P 82.0	—	102.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	109.0	-40.7	-	-	-	33.3
				79	1F	P 82.0	—	107.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	113.8	-41.1	-	-	-	32.9
				80	1F	P 82.0	—	112.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	118.5	-41.5	-	-	-	32.5
				81	1F	P 82.0	—	117.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	123.3	-41.8	-	-	-	32.2
				82	1F	P 82.0	—	122.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	128.0	-42.1	-	-	-	31.9
				83	1F	P 82.0	—	127.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	132.8	-42.5	-	-	-	31.5
				84	1F	P 82.0	—	132.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	137.6	-42.8	-	-	-	31.2
				85	1F	P 82.0	—	137.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	142.5	-43.1	-	-	-	30.9
				86	1F	P 82.0	—	102.7	62.1	0.5	3.6秒/台	30	台	107.7	-40.6	-	-	-	33.4
				87	1F	P 82.0	—	102.7	58.1	0.5	3.6秒/台	30	台	106.6	-40.6	-	-	-	33.4
				88	1F	P 82.0	—	102.7	54.1	0.5	3.6秒/台	30	台	105.6	-40.5	-	-	-	33.5
				100	1F	P 82.0	—	28.2	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	51.0	-34.2	-	-	-	39.8
				101	1F	P 82.0	—	28.2	70.5	0.5	3.6秒/台	30	台	49.9	-34.0	-	-	-	40.0
				102	1F	P 82.0	—	28.2	67.5	0.5	3.6秒/台	30	台	47.5	-33.5	-	-	-	40.5
				103	1F	P 82.0	—	28.2	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	45.1	-33.1	-	-	-	40.9
				104	1F	P 82.0	—	23.4	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	42.3	-32.5	-	-	-	41.5
				105	1F	P 82.0	—	18.7	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	39.9	-32.0	-	-	-	42.0
				106	1F	P 82.0	—	13.9	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	37.9	-31.6	-	-	-	42.4

騒音源					基準距離騒音レベル (dB)	卓越周波数 (Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離 (m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル (dB)
種別				No.	位置		X	Y	Z	運転時間(利用時間)	(規制法)夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	107	1F	P 82.0	−	32.1	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	52.2	-34.4	−	−	−	39.6
				108	1F	P 82.0	−	36.0	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	54.7	-34.8	−	−	−	39.2
				109	1F	P 82.0	−	39.9	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	57.3	-35.2	−	−	−	38.8
				110	1F	P 82.0	−	43.8	70.5	0.5	3.6秒/台	30	台	60.1	-35.6	−	−	−	38.4
				111	1F	P 82.0	−	48.8	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	63.8	-36.1	−	−	−	37.9
				112	1F	P 82.0	−	43.8	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	61.0	-35.7	−	−	−	38.3
		荷さばき車両走行音	荷さばき施設1	39	1F	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	2.5	-8.0	−	−	−	77.4
				38	1F	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	7.5	-17.5	−	−	−	67.9
				37	1F	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	12.5	-21.9	−	−	−	63.5
				36	1F	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	17.5	-24.9	−	−	−	60.5
				35	1F	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	22.5	-27.0	−	−	−	58.4
				34	1F	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	27.5	-28.8	−	−	−	56.6
				33	1F	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	31.4	-29.9	−	−	−	55.5
				32	1F	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.3	-31.0	−	−	−	54.4
				31	1F	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.3	-31.9	−	−	−	53.5
				30	1F	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.3	-32.7	−	−	−	52.7
				29	1F	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	47.3	-33.5	−	−	−	51.9
				28	1F	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	51.3	-34.2	−	−	−	51.2
				27	1F	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.3	-34.9	−	−	−	50.5
				26	1F	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	59.3	-35.5	−	−	−	49.9
				25	1F	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.2	-36.0	−	−	−	49.4
				24	1F	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.2	-36.5	−	−	−	48.9
				23	1F	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.3	-37.1	−	−	−	48.3
				22	1F	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	47.9
				21	1F	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.4	-38.0	−	−	−	47.4
				20	1F	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.5	-38.4	−	−	−	47.0
				19	1F	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	86.8	-38.8	−	−	−	46.6
				18	1F	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	90.3	-39.1	−	−	−	46.3
				17	1F	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	93.8	-39.4	−	−	−	46.0
				16	1F	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	97.4	-39.8	−	−	−	45.6
				15	1F	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	101.1	-40.1	−	−	−	45.3
				14	1F	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	104.7	-40.4	−	−	−	45.0
				13	1F	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	109.3	-40.8	−	−	−	44.6
				12	1F	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	113.9	-41.1	−	−	−	44.3
				11	1F	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	118.5	-41.5	−	−	−	43.9
				10	1F	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	123.2	-41.8	−	−	−	43.6
				9	1F	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	127.8	-42.1	−	−	−	43.3
				8	1F	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	132.4	-42.4	−	−	−	43.0
				7	1F	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	137.1	-42.7	−	−	−	42.7
				6	1F	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	141.7	-43.0	−	−	−	42.4
				5	1F	P 93.4	−	142.1	54.7	1.0	1.8秒/台	1	台	144.3	-43.2	−	−	−	42.2
				6	1F	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	141.7	-43.0	−	−	−	42.4
				h1	1F	P 93.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	1	台	142.1	-43.1	−	−	−	42.3
				h2	1F	P 93.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	1	台	141.7	-43.0	-10.5	0.1	−	31.9
				h3	1F	P 93.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	1	台	141.4	-43.0	-23.9	2.5	−	18.5
				h4	1F	P 93.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	1	台	141.2	-43.0	-23.9	2.5	−	18.5
				h5	1F	P 93.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	1	台	141.2	-43.0	-23.9	2.5	−	18.5
				h6	1F	P 93.4	−	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	1	台	141.4	-43.0	-23.9	2.5	−	18.5
				h5	1F	P 93.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	1	台	141.2	-43.0	-23.9	2.5	−	18.5
				h4	1F	P 93.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	1	台	141.2	-43.0	-23.9	2.5	−	18.5
				h3	1F	P 93.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	1	台	141.4	-43.0	-23.9	2.5	−	18.5
				h2	1F	P 93.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	1	台	141.7	-43.0	-10.5	0.1	−	31.9
				h1	1F	P 93.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	1	台	142.1	-43.1	−	−	−	42.3
				6	1F	P 93.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	141.7	-43.0	−	−	−	42.4
				7	1F	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	137.1	-42.7	−	−	−	42.7
				8	1F	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	132.4	-42.4	−	−	−	43.0
				9	1F	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	127.8	-42.1	−	−	−	43.3
				10	1F	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	123.2	-41.8	−	−	−	43.6
				11	1F	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	118.5	-41.5	−	−	−	43.9
				12	1F	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	113.9	-41.1	−	−	−	44.3
				13	1F	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	109.3	-40.8	−	−	−	44.6
				14	1F	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	104.7	-40.4	−	−	−	45.0
				15	1F	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	101.1	-40.1	−	−	−	45.3
				16	1F	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	97.4	-39.8	−	−	−	45.6
				17	1F	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	93.8	-39.4	−	−	−	46.0
				18	1F	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	90.3	-39.1	−	−	−	46.3
				19	1F	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	86.8	-38.8	−	−	−	46.6
				20	1F	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.5	-38.4	−	−	−	47.0
				21	1F	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.4	-38.0	−	−	−	47.4
				22	1F	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	47.9
				23	1F	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.3	-37.1	−	−	−	48.3
				24	1F	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.2	-36.5	−	−	−	48.9
				25	1F	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.2	-36.0	−	−	−	49.4
				26	1F	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	59.3	-35.5	−	−	−	49.9
				27	1F	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.3	-34.9	−	−	−	50.5
				28	1F	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	51.3	-34.2	−	−	−	51.2
				29	1F	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	47.3	-33.5	−	−	−	51.9
				30	1F	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.3	-32.7	−	−	−	52.7
				31	1F	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.3	-31.9	−	−	−	53.5
				32	1F	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.3	-31.0	−	−	−	54.4
				33	1F	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	31.4	-29.9	−	−	−	55.5
				34	1F	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	27.5	-28.8	−	−	−	56.6
				35	1F	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	22.5	-27.0	−	−	−	58.4
				36	1F	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	17.5	-24.9	−	−	−	60.5
				37	1F	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	12.5	-21.9	−	−	−	63.5
				38	1F	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	7.5	-17.5	−	−	−	67.9
				39	1F	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	2.5	-8.0	−	−	−	77.4
			荷さばき施設2	39	1F	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	2.5	-8.0	−	−	−	77.4
				38	1F	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	7.5	-17.5	−	−	−	67.9
				37	1F	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	12.5	-21.9	−	−	−	63.5
				36	1F	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	17.5	-24.9	−	−	−	60.5
				35	1F	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	22.5	-27.0	−	−	−	58.4
				34	1F	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	27.5	-28.8	−	−	−	56.6
				33	1F	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	31.4	-29.9	−	−	−	55.5
				32	1F	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.3	-31.0	−	−	−	54.4
				31	1F	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.3	-31.9	−	−	−	53.5
				30	1F	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.3	-32.7	−	−	−	52.7
				29	1F	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	47.3	-33.5	−	−	−	51.9
				28	1F	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	51.3	-34.2	−	−	−	51.2
				27	1F	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.3	-34.9	−	−	−	50.5
				26	1F	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	59.3	-35.5	−	−	−	49.9
				25	1F	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.2	-36.0	−	−	−	49.4
				24	1F	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.2	-36.5	−	−	−	48.9
				23	1F	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.3	-37.1	−	−	−	48.3
				22	1F	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	47.9
				21	1F	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.4	-38.0	−	−	−	47.4
				20	1F	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.5	-38.4	−	−	−	47.0
				19	1F	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	86.8	-38.8	−	−	−	46.6
				18	1F	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	90.3	-39.1	−	−	−	46.3
				17	1F	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	93.8	-39.4	−	−	−	46.0
				16	1F	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	97.4	-39.8	−	−	−	45.6
				15	1F	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	101.1	-40.1	−	−	−	45.3
				14	1F	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	104.7	-40.4	−	−	−	45.0
				13	1F	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	109.3	-40.8	−	−	−	44.6
				12	1F	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	113.9	-41.1	−	−	−	44.3
				11	1F	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	118.5	-41.5	−	−	−	43.9
				10	1F	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	123.2	-41.8	−	−	−	43.6
				9	1F	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	127.8	-42.1	−	−	−	43.3
				8	1F	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	132.4	-42.4	−	−	−	43.0

騒音源						基準距離騒音レベル (dB)	卓越周波数 (Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離 (m)	補正 (dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル (dB)
種別				No.	位置			X	Y	Z	運転時間 (利用時間)	(規制法) 夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設2	7	1F	P 93.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	137.1	-42.7	−	−	−	42.7
				8	1F	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	132.4	-42.4	−	−	−	43.0
				h11	1F	P 93.4	−	130.8	45.1	1.0	1.8秒/台	1	台	131.7	-42.4	−	−	−	43.0
				8	1F	P 93.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	132.4	-42.4	−	−	−	43.0
				9	1F	P 93.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	127.8	-42.1	−	−	−	43.3
				10	1F	P 93.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	123.2	-41.8	−	−	−	43.6
				11	1F	P 93.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	118.5	-41.5	−	−	−	43.9
				12	1F	P 93.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	113.9	-41.1	−	−	−	44.3
				13	1F	P 93.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	109.3	-40.8	−	−	−	44.6
				14	1F	P 93.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	104.7	-40.4	−	−	−	45.0
				15	1F	P 93.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	101.1	-40.1	−	−	−	45.3
				16	1F	P 93.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	97.4	-39.8	−	−	−	45.6
				17	1F	P 93.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	93.8	-39.4	−	−	−	46.0
				18	1F	P 93.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	90.3	-39.1	−	−	−	46.3
				19	1F	P 93.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	86.8	-38.8	−	−	−	46.6
				20	1F	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.5	-38.4	−	−	−	47.0
				21	1F	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.4	-38.0	−	−	−	47.4
				22	1F	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	47.9
				23	1F	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.3	-37.1	−	−	−	48.3
				24	1F	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.2	-36.5	−	−	−	48.9
				25	1F	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.2	-36.0	−	−	−	49.4
				26	1F	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	59.3	-35.5	−	−	−	49.9
				27	1F	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.3	-34.9	−	−	−	50.5
				28	1F	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	51.3	-34.2	−	−	−	51.2
				29	1F	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	47.3	-33.5	−	−	−	51.9
				30	1F	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.3	-32.7	−	−	−	52.7
				31	1F	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.3	-31.9	−	−	−	53.5
				32	1F	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.3	-31.0	−	−	−	54.4
				33	1F	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	31.4	-29.9	−	−	−	55.5
				34	1F	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	27.5	-28.8	−	−	−	56.6
				35	1F	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	22.5	-27.0	−	−	−	58.4
				36	1F	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	17.5	-24.9	−	−	−	60.5
				37	1F	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	12.5	-21.9	−	−	−	63.5
				38	1F	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	7.5	-17.5	−	−	−	67.9
				39	1F	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	2.5	-8.0	−	−	−	77.4
			荷さばき施設4	39	1F	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	2.5	-8.0	−	−	−	77.4
				38	1F	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	7.5	-17.5	−	−	−	67.9
				37	1F	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	12.5	-21.9	−	−	−	63.5
				36	1F	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	17.5	-24.9	−	−	−	60.5
				35	1F	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	22.5	-27.0	−	−	−	58.4
				34	1F	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	27.5	-28.8	−	−	−	56.6
				33	1F	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	31.4	-29.9	−	−	−	55.5
				32	1F	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.3	-31.0	−	−	−	54.4
				31	1F	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.3	-31.9	−	−	−	53.5
				30	1F	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.3	-32.7	−	−	−	52.7
				29	1F	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	47.3	-33.5	−	−	−	51.9
				28	1F	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	51.3	-34.2	−	−	−	51.2
				27	1F	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.3	-34.9	−	−	−	50.5
				26	1F	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	59.3	-35.5	−	−	−	49.9
				25	1F	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.2	-36.0	−	−	−	49.4
				24	1F	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.2	-36.5	−	−	−	48.9
				23	1F	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.3	-37.1	−	−	−	48.3
				22	1F	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	47.9
				21	1F	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.4	-38.0	−	−	−	47.4
				20	1F	P 93.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.5	-38.4	−	−	−	47.0
				21	1F	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.4	-38.0	−	−	−	47.4
				h14	1F	P 93.4	−	78.5	28.5	1.0	1.8秒/台	1	台	78.4	-37.9	−	−	−	47.5
				21	1F	P 93.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.4	-38.0	−	−	−	47.4
				22	1F	P 93.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	47.9
				23	1F	P 93.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.3	-37.1	−	−	−	48.3
				24	1F	P 93.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.2	-36.5	−	−	−	48.9
				25	1F	P 93.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.2	-36.0	−	−	−	49.4
				26	1F	P 93.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	59.3	-35.5	−	−	−	49.9
				27	1F	P 93.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.3	-34.9	−	−	−	50.5
				28	1F	P 93.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	51.3	-34.2	−	−	−	51.2
				29	1F	P 93.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	47.3	-33.5	−	−	−	51.9
				30	1F	P 93.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.3	-32.7	−	−	−	52.7
				31	1F	P 93.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.3	-31.9	−	−	−	53.5
				32	1F	P 93.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.3	-31.0	−	−	−	54.4
				33	1F	P 93.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	31.4	-29.9	−	−	−	55.5
				34	1F	P 93.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	27.5	-28.8	−	−	−	56.6
				35	1F	P 93.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	22.5	-27.0	−	−	−	58.4
				36	1F	P 93.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	17.5	-24.9	−	−	−	60.5
				37	1F	P 93.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	12.5	-21.9	−	−	−	63.5
				38	1F	P 93.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	7.5	-17.5	−	−	−	67.9
				39	1F	P 93.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	2.5	-8.0	−	−	−	77.4
	作業音	台車走行音	荷さばき施設1	h6	1F	87.2	2000	141.3	22.4	0.0	50.0秒/台	1	台	141.4	-43.0	-25.0	3.3		19.2
			荷さばき施設2	h11	1F	87.2	2000	130.8	45.1	0.0	50.0秒/台	1	台	131.7	-42.4	−	−	−	44.8
			荷さばき施設4	h14	1F	87.2	2000	78.5	28.5	0.0	50.0秒/台	1	台	78.4	-37.9	−	−	−	49.3
衝撃騒音	作業音	リフトと床との衝撃音	荷さばき施設1	h6	1F	90.0	1000	141.3	22.4	0.0	−	5	回	141.4	-43.0	-25.0	3.3	19.2	22.0
		リフトの昇降音		h6	1F	85.5	1000	141.3	22.4	1.0	−	5	回	141.4	-43.0	-24.6	2.5	14.5	17.9
		荷さばき車両ドア開閉音		h6	1F	91.6	500	141.3	22.4	1.0	−	2	回	141.4	-43.0	-21.6	2.5	7.2	27.0
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設2	h11	1F	90.0	1000	130.8	45.1	0.0	−	5	回	131.7	-42.4	−	−	−	47.6
		リフトの昇降音		h11	1F	85.5	1000	130.8	45.1	1.0	−	5	回	131.7	-42.4	−	−	−	43.1
		荷さばき車両ドア開閉音		h11	1F	91.6	500	130.8	45.1	1.0	−	2	回	131.7	-42.4	−	−	−	49.2
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設4	h14	1F	90.0	1000	78.5	28.5	0.0	−	5	回	78.4	-37.9	−	−	−	52.1
		リフトの昇降音		h14	1F	85.5	1000	78.5	28.5	1.0	−	5	回	78.4	-37.9	−	−	−	47.6
		荷さばき車両ドア開閉音		h14	1F	91.6	500	78.5	28.5	1.0	−	2	回	78.4	-37.9	−	−	−	53.7

※騒音レベル：PIはパワーレベル

※設備騒音の卓越周波数は、回折補正が小さくなるように安全側の63Hzと設定した。

2.夜間において騒音発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果と算出根拠
(1)各騒音源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果と算出根拠
○来客車両及び荷さばき車両の走行速度は10km/h

予測地点	X	Y	Z
地点a	73.1	74.3	1.2

	夜間最大値
設備騒音	26.7
来客車両走行音	60.1
作業車両走行音	45.4
変動騒音(作業音)	53.9
衝撃騒音(作業音)	58.3
最大値	60.1

騒音源 種別				No.	位置	基準距離騒音レベル(dB)	卓越周波数(Hz)	座標 X	Y	Z	騒音継続時間又は騒音発生回数等 運転時間(利用時間)	(規制法)夜間	時間等	予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB) 距離補正	回折補正	δ 行路差 a+b−d	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)
定常騒音	設備機器	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	61.0	63	138.3	18.3	1.0	24時間	8	H	86.0	-38.7	−	−	−	22.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R2	1F	61.0	63	138.3	17.2	1.0	24時間	8	H	86.7	-38.8	−	−	−	22.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R3	1F	61.0	63	138.3	16.1	1.0	24時間	8	H	87.4	-38.8	−	−	−	22.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R4	1F	58.0	63	138.3	14.7	1.0	24時間	8	H	88.4	-38.9	−	−	−	19.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R5	1F	58.0	63	138.3	13.5	1.0	24時間	8	H	89.2	-39.0	−	−	−	19.0
		室外機	冷凍冷蔵用	R6	1F	64.0	63	138.3	12.1	1.0	24時間	8	H	90.2	-39.1	−	−	−	24.9
		室外機	冷凍冷蔵用	R7	1F	64.0	63	138.3	11.0	1.0	24時間	8	H	90.9	-39.2	−	−	−	24.8
		室外機	冷凍冷蔵用	R8	1F	64.0	63	138.3	9.9	1.0	24時間	8	H	91.7	-39.2	−	−	−	24.8
		室外機	冷凍冷蔵用	R9	1F	53.5	63	114.7	2.1	1.0	24時間	8	H	83.4	-38.4	−	−	−	15.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R10	1F	54.5	63	113.2	2.1	1.0	24時間	8	H	82.6	-38.3	−	−	−	16.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R11	1F	62.0	63	96.6	18.8	1.0	24時間	8	H	60.3	-35.6	−	−	−	26.4
		室外機	冷凍冷蔵用	R12	1F	62.0	63	96.6	19.9	1.0	24時間	8	H	59.3	-35.5	−	−	−	26.5
		室外機	冷凍冷蔵用	R13	1F	62.0	63	96.6	20.9	1.0	24時間	8	H	58.3	-35.3	−	−	−	26.7
		キュービクル	−	0	1F	54.0	63	96.1	14.1	1.5	24時間	8	H	64.5	-36.2	−	−	−	17.8
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	1	1F	P 76.4	−	143.9	71.6	0.5	1.8秒/台	30	台	70.9	-37.0	−	−	−	31.4
				2	1F	P 76.4	−	143.9	67.5	0.5	1.8秒/台	30	台	71.2	-37.0	−	−	−	31.4
				3	1F	P 76.4	−	143.9	63.5	0.5	1.8秒/台	30	台	71.7	-37.1	−	−	−	31.3
				4	1F	P 76.4	−	143.9	59.4	0.5	1.8秒/台	30	台	72.4	-37.2	−	−	−	31.2
				5	1F	P 76.4	−	142.1	54.7	0.5	1.8秒/台	30	台	71.7	-37.1	−	−	−	31.3
				6	1F	P 76.4	−	140.2	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	71.4	-37.1	−	−	−	31.3
				7	1F	P 76.4	−	135.5	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	67.0	-36.5	−	−	−	31.9
				8	1F	P 76.4	−	130.8	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	62.7	-35.9	−	−	−	32.5
				9	1F	P 76.4	−	126.2	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	58.4	-35.3	−	−	−	33.1
				10	1F	P 76.4	−	121.5	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	54.1	-34.7	−	−	−	33.7
				11	1F	P 76.4	−	116.8	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	50.0	-34.0	−	−	−	34.4
				12	1F	P 76.4	−	112.1	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	45.9	-33.2	−	−	−	35.2
				13	1F	P 76.4	−	107.4	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	42.0	-32.5	−	−	−	35.9
				14	1F	P 76.4	−	102.7	50.1	0.5	3.6秒/台	30	台	38.3	-31.7	−	−	−	36.7
				15	1F	P 76.4	−	99.3	48.6	0.5	1.8秒/台	30	台	36.8	-31.3	−	−	−	37.1
				16	1F	P 76.4	−	95.9	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	35.6	-31.0	−	−	−	37.4
				17	1F	P 76.4	−	92.8	43.6	0.5	1.8秒/台	30	台	36.5	-31.2	−	−	−	37.2
				18	1F	P 76.4	−	89.7	40.2	0.5	1.8秒/台	30	台	37.9	-31.6	−	−	−	36.8
				19	1F	P 76.4	−	86.6	36.8	0.5	1.8秒/台	30	台	39.8	-32.0	−	−	−	36.4
				20	1F	P 76.4	−	83.4	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	42.2	-32.5	−	−	−	35.9
				21	1F	P 76.4	−	79.4	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	41.4	-32.3	−	−	−	36.1
				22	1F	P 76.4	−	75.3	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	40.9	-32.2	−	−	−	36.2
				23	1F	P 76.4	−	71.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	40.9	-32.2	−	−	−	36.2
				24	1F	P 76.4	−	67.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	41.3	-32.3	−	−	−	36.1
				25	1F	P 76.4	−	63.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	42.1	-32.5	−	−	−	35.9
				26	1F	P 76.4	−	59.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	43.2	-32.7	−	−	−	35.7
				27	1F	P 76.4	−	55.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	44.6	-33.0	−	−	−	35.4
				28	1F	P 76.4	−	51.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	46.3	-33.3	−	−	−	35.1
				29	1F	P 76.4	−	47.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	48.4	-33.7	−	−	−	34.7
				30	1F	P 76.4	−	43.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	50.6	-34.1	−	−	−	34.3
				31	1F	P 76.4	−	39.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	53.1	-34.5	−	−	−	33.9
				32	1F	P 76.4	−	35.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	55.7	-34.9	−	−	−	33.5
				33	1F	P 76.4	−	31.4	31.4	0.5	1.8秒/台	30	H	59.9	-35.5	−	−	−	32.9
				34	1F	P 76.4	−	27.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	64.0	-36.1	−	−	−	32.3
				35	1F	P 76.4	−	22.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	67.7	-36.6	−	−	−	31.8
				36	1F	P 76.4	−	17.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	71.5	-37.1	−	−	−	31.3
				37	1F	P 76.4	−	12.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	75.4	-37.5	−	−	−	30.9
				38	1F	P 76.4	−	7.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	台	79.5	-38.0	−	−	−	30.4
				39	1F	P 76.4	−	2.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	83.7	-38.5	−	−	−	29.9
				40	1F	P 76.4	−	3.9	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	74.4	-37.4	−	−	−	31.0
				41	1F	P 76.4	−	8.4	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	70.2	-36.9	−	−	−	31.5
				42	1F	P 76.4	−	12.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	66.1	-36.4	−	−	−	32.0
				43	1F	P 76.4	−	17.3	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	62.1	-35.9	−	−	−	32.5
				44	1F	P 76.4	−	21.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	58.1	-35.3	−	−	−	33.1
				45	1F	P 76.4	−	26.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	54.2	-34.7	−	−	−	33.7
				46	1F	P 76.4	−	30.7	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	50.4	-34.0	−	−	−	34.4
				47	1F	P 76.4	−	35.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	46.7	-33.4	−	−	−	35.0
				48	1F	P 76.4	−	39.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	43.5	-32.8	−	−	−	35.6
				49	1F	P 76.4	−	43.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	40.5	-32.1	−	−	−	36.3
				50	1F	P 76.4	−	47.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	37.6	-31.5	−	−	−	36.9
				51	1F	P 76.4	−	51.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	35.0	-30.9	−	−	−	37.5
				52	1F	P 76.4	−	55.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	32.6	-30.3	−	−	−	38.1
				53	1F	P 76.4	−	59.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	30.6	-29.7	−	−	−	38.7
				54	1F	P 76.4	−	63.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	29.1	-29.3	−	−	−	39.1
				55	1F	P 76.4	−	67.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	28.0	-28.9	−	−	−	39.5
				56	1F	P 76.4	−	70.6	47.1	0.5	1.8秒/台	30	H	27.4	-28.8	−	−	−	39.6
				57	1F	P 76.4	−	74.1	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	27.3	-28.7	−	−	−	39.7
				58	1F	P 76.4	−	78.5	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	27.9	-28.9	−	−	−	39.5
				59	1F	P 76.4	−	82.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	29.0	-29.2	−	−	−	39.2
				60	1F	P 76.4	−	87.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	30.8	-29.8	−	−	−	38.6
				61	1F	P 76.4	−	91.5	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	33.0	-30.4	−	−	−	38.0
				62	1F	P 76.4	−	35.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	49.5	-33.9	−	−	−	34.5
				63	1F	P 76.4	−	35.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	52.5	-34.4	−	−	−	34.0
				64	1F	P 76.4	−	51.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	38.6	-31.7	−	−	−	36.7
				65	1F	P 76.4	−	51.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	42.4	-32.5	−	−	−	35.9
				66	1F	P 76.4	−	67.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	32.4	-30.2	−	−	−	38.2
				67	1F	P 76.4	−	67.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	36.8	-31.3	−	−	−	37.1
				68	1F	P 76.4	−	74.1	52.0	0.5	1.8秒/台	30	台	22.4	-27.0	−	−	−	41.4
				69	1F	P 76.4	−	74.1	57.0	0.5	1.8秒/台	30	台	17.4	-24.8	−	−	−	43.6
				70	1F	P 76.4	−	73.1	61.8	0.5	1.8秒/台	30	台	12.5	-21.9	−	−	−	46.5
				71	1F	P 76.4	−	73.1	66.8	0.5	1.8秒/台	30	台	7.5	-17.5	−	−	−	50.9
				72	1F	P 76.4	−	73.1	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	2.6	-8.3	−	−	−	60.1
				73	1F	P 76.4	−	78.6	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	9.9	-19.9	−	−	−	48.5
				74	1F	P 76.4	−	83.4	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	13.2	-22.4	−	−	−	46.0
				75	1F	P 76.4	−	88.2	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	17.2	-24.7	−	−	−	43.7
				76	1F	P 76.4	−	93.0	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	21.6	-26.7	−	−	−	41.7
				77	1F	P 76.4	−	97.8	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	26.1	-28.3	−	−	−	40.1
				78	1F	P 76.4	−	102.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	30.7	-29.7	−	−	−	38.7
				79	1F	P 76.4	−	107.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	35.6	-31.0	−	−	−	37.4
				80	1F	P 76.4	−	112.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	40.5	-32.1	−	−	−	36.3
				81	1F	P 76.4	−	117.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	45.4	-33.1	−	−	−	35.3
				82	1F	P 76.4	−	122.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	50.3	-34.0	−	−	−	34.4
				83	1F	P 76.4	−	127.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	55.2	-34.8	−	−	−	33.6
				84	1F	P 76.4	−	132.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	60.2	-35.6	−	−	−	32.8
				85	1F	P 76.4	−	137.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	65.1	-36.3	−	−	−	32.1
				86	1F	P 76.4	−	102.7	62.1	0.5	3.6秒/台	30	台	32.0	-30.1	−	−	−	38.3
				87	1F	P 76.4	−	102.7	58.1	0.5	3.6秒/台	30	台	33.8	-30.6	−	−	−	37.8
				88	1F	P 76.4	−	102.7	54.1	0.5	3.6秒/台	30	台	35.9	-31.1	−	−	−	37.3
				100	1F	P 76.4	−	28.2	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	44.9	-33.0	−	−	−	35.4
				101	1F	P 76.4	−	28.2	70.5	0.5	3.6秒/台	30	台	45.0	-33.1	−	−	−	35.3
				102	1F	P 76.4	−	28.2	67.5	0.5	3.6秒/台	30	台	45.3	-33.1	−	−	−	35.3
				103	1F	P 76.4	−	28.2	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	45.9	-33.2	−	−	−	35.2
				104	1F	P 76.4	−	23.4	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	50.6	-34.1	−	−	−	34.3
				105	1F	P 76.4	−	18.7	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	55.3	-34.9	−	−	−	33.5
				106	1F	P 76.4	−	13.9	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	60.0	-35.6	−	−	−	32.8

騒音源					基準距離騒音レベル (dB)	卓越周波数 (Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離 (m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル (dB)
種別			No.	位置			X	Y	Z	運転時間(利用時間)	(規制法)夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	107	1F	P 76.4	−	32.1	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	41.1	-32.3	−	−	−	36.1
				108	1F	P 76.4	−	36.0	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	37.2	-31.4	−	−	−	37.0
				109	1F	P 76.4	−	39.9	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	33.4	-30.5	−	−	−	37.9
				110	1F	P 76.4	−	43.8	70.5	0.5	3.6秒/台	30	台	29.5	-29.4	−	−	−	39.0
				111	1F	P 76.4	−	48.8	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	24.6	-27.8	−	−	−	40.6
				112	1F	P 76.4	−	43.8	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	29.4	-29.4	−	−	−	39.0
		荷さばき車両走行音	荷さばき施設1	39	1F	P 84.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	−	−	−	37.9
				38	1F	P 84.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	79.5	-38.0	−	−	−	38.4
				37	1F	P 84.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	38.9
				36	1F	P 84.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	71.5	-37.1	−	−	−	39.3
				35	1F	P 84.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	39.8
				34	1F	P 84.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.0	-36.1	−	−	−	40.3
				33	1F	P 84.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	59.9	-35.5	−	−	−	40.9
				32	1F	P 84.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.7	-34.9	−	−	−	41.5
				31	1F	P 84.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	53.1	-34.5	−	−	−	41.9
				30	1F	P 84.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	50.6	-34.1	−	−	−	42.3
				29	1F	P 84.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	48.4	-33.7	−	−	−	42.7
				28	1F	P 84.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	46.3	-33.3	−	−	−	43.1
				27	1F	P 84.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	44.6	-33.0	−	−	−	43.4
				26	1F	P 84.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.2	-32.7	−	−	−	43.7
				25	1F	P 84.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.1	-32.5	−	−	−	43.9
				24	1F	P 84.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.3	-32.3	−	−	−	44.1
				23	1F	P 84.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	−	−	−	44.2
				22	1F	P 84.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	−	−	−	44.2
				21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.4	-32.3	−	−	−	44.1
				20	1F	P 84.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.2	-32.5	−	−	−	43.9
				19	1F	P 84.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	39.8	-32.0	−	−	−	44.4
				18	1F	P 84.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	37.9	-31.6	−	−	−	44.8
				17	1F	P 84.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	36.5	-31.2	−	−	−	45.2
				16	1F	P 84.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	35.6	-31.0	−	−	−	45.4
				15	1F	P 84.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	36.8	-31.3	−	−	−	45.1
				14	1F	P 84.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	38.3	-31.7	−	−	−	44.7
				13	1F	P 84.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	42.0	-32.5	−	−	−	43.9
				12	1F	P 84.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	45.9	-33.2	−	−	−	43.2
				11	1F	P 84.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	50.0	-34.0	−	−	−	42.4
				10	1F	P 84.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	54.1	-34.7	−	−	−	41.7
				9	1F	P 84.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	58.4	-35.3	−	−	−	41.1
				8	1F	P 84.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	62.7	-35.9	−	−	−	40.5
				7	1F	P 84.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	67.0	-36.5	−	−	−	39.9
				6	1F	P 84.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	71.4	-37.1	−	−	−	39.3
				5	1F	P 84.4	−	142.1	54.7	1.0	1.8秒/台	1	台	71.7	-37.1	−	−	−	39.3
				6	1F	P 84.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	71.4	-37.1	−	−	−	39.3
				h1	1F	P 84.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	1	台	74.2	-37.4	−	−	−	39.0
				h2	1F	P 84.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	1	台	76.1	-37.6	−	−	−	38.8
				h3	1F	P 84.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	1	台	78.2	-37.9	−	−	−	38.5
				h4	1F	P 84.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	1	台	80.5	-38.1	−	−	−	38.3
				h5	1F	P 84.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	1	台	83.0	-38.4	−	−	−	38.0
				h6	1F	P 84.4	−	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	1	台	85.8	-38.7	−	−	−	37.7
				h5	1F	P 84.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	1	台	83.0	-38.4	−	−	−	38.0
				h4	1F	P 84.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	1	台	80.5	-38.1	−	−	−	38.3
				h3	1F	P 84.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	1	台	78.2	-37.9	−	−	−	38.5
				h2	1F	P 84.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	1	台	76.1	-37.6	−	−	−	38.8
				h1	1F	P 84.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	1	台	74.2	-37.4	−	−	−	39.0
				6	1F	P 84.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	71.4	-37.1	−	−	−	39.3
				7	1F	P 84.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	67.0	-36.5	−	−	−	39.9
				8	1F	P 84.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	62.7	-35.9	−	−	−	40.5
				9	1F	P 84.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	58.4	-35.3	−	−	−	41.1
				10	1F	P 84.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	54.1	-34.7	−	−	−	41.7
				11	1F	P 84.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	50.0	-34.0	−	−	−	42.4
				12	1F	P 84.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	45.9	-33.2	−	−	−	43.2
				13	1F	P 84.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	42.0	-32.5	−	−	−	43.9
				14	1F	P 84.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	38.3	-31.7	−	−	−	44.7
				15	1F	P 84.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	36.8	-31.3	−	−	−	45.1
				16	1F	P 84.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	35.6	-31.0	−	−	−	45.4
				17	1F	P 84.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	36.5	-31.2	−	−	−	45.2
				18	1F	P 84.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	37.9	-31.6	−	−	−	44.8
				19	1F	P 84.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	39.8	-32.0	−	−	−	44.4
				20	1F	P 84.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.2	-32.5	−	−	−	43.9
				21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.4	-32.3	−	−	−	44.1
				22	1F	P 84.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	−	−	−	44.2
				23	1F	P 84.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	−	−	−	44.2
				24	1F	P 84.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.3	-32.3	−	−	−	44.1
				25	1F	P 84.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.1	-32.5	−	−	−	43.9
				26	1F	P 84.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.2	-32.7	−	−	−	43.7
				27	1F	P 84.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	44.6	-33.0	−	−	−	43.4
				28	1F	P 84.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	46.3	-33.3	−	−	−	43.1
				29	1F	P 84.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	48.4	-33.7	−	−	−	42.7
				30	1F	P 84.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	50.6	-34.1	−	−	−	42.3
				31	1F	P 84.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	53.1	-34.5	−	−	−	41.9
				32	1F	P 84.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.7	-34.9	−	−	−	41.5
				33	1F	P 84.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	59.9	-35.5	−	−	−	40.9
				34	1F	P 84.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.0	-36.1	−	−	−	40.3
				35	1F	P 84.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	39.8
				36	1F	P 84.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	71.5	-37.1	−	−	−	39.3
				37	1F	P 84.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	38.9
				38	1F	P 84.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	79.5	-38.0	−	−	−	38.4
				39	1F	P 84.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	−	−	−	37.9
			荷さばき施設2	39	1F	P 84.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	−	−	−	37.9
				38	1F	P 84.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	79.5	-38.0	−	−	−	38.4
				37	1F	P 84.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	38.9
				36	1F	P 84.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	71.5	-37.1	−	−	−	39.3
				35	1F	P 84.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	39.8
				34	1F	P 84.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.0	-36.1	−	−	−	40.3
				33	1F	P 84.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	59.9	-35.5	−	−	−	40.9
				32	1F	P 84.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.7	-34.9	−	−	−	41.5
				31	1F	P 84.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	53.1	-34.5	−	−	−	41.9
				30	1F	P 84.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	50.6	-34.1	−	−	−	42.3
				29	1F	P 84.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	48.4	-33.7	−	−	−	42.7
				28	1F	P 84.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	46.3	-33.3	−	−	−	43.1
				27	1F	P 84.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	44.6	-33.0	−	−	−	43.4
				26	1F	P 84.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.2	-32.7	−	−	−	43.7
				25	1F	P 84.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.1	-32.5	−	−	−	43.9
				24	1F	P 84.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.3	-32.3	−	−	−	44.1
				23	1F	P 84.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	−	−	−	44.2
				22	1F	P 84.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	−	−	−	44.2
				21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.4	-32.3	−	−	−	44.1
				20	1F	P 84.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.2	-32.5	−	−	−	43.9
				19	1F	P 84.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	39.8	-32.0	−	−	−	44.4
				18	1F	P 84.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	37.9	-31.6	−	−	−	44.8
				17	1F	P 84.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	36.5	-31.2	−	−	−	45.2
				16	1F	P 84.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	35.6	-31.0	−	−	−	45.4
				15	1F	P 84.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	36.8	-31.3	−	−	−	45.1
				14	1F	P 84.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	38.3	-31.7	−	−	−	44.7
				13	1F	P 84.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	42.0	-32.5	−	−	−	43.9
				12	1F	P 84.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	45.9	-33.2	−	−	−	43.2
				11	1F	P 84.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	50.0	-34.0	−	−	−	42.4
				10	1F	P 84.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	54.1	-34.7	−	−	−	41.7
				9	1F	P 84.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	58.4	-35.3	−	−	−	41.1
				8	1F	P 84.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	62.7	-35.9	−	−	−	40.5

騒音源						基準距離騒音レベル(dB)	卓越周波数(Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)
種別				No.	位置			X	Y	Z	運転時間(利用時間)	(規制法)夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設2	7	1F	P 84.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	67.0	-36.5	−	−	−	39.9
				8	1F	P 84.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	62.7	-35.9	−	−	−	40.5
				h11	1F	P 84.4	−	130.8	45.1	1.0	1.8秒/台	1	台	64.8	-36.2	−	−	−	40.2
				8	1F	P 84.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	62.7	-35.9	−	−	−	40.5
				9	1F	P 84.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	58.4	-35.3	−	−	−	41.1
				10	1F	P 84.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	54.1	-34.7	−	−	−	41.7
				11	1F	P 84.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	50.0	-34.0	−	−	−	42.4
				12	1F	P 84.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	45.9	-33.2	−	−	−	43.2
				13	1F	P 84.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	42.0	-32.5	−	−	−	43.9
				14	1F	P 84.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	38.3	-31.7	−	−	−	44.7
				15	1F	P 84.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	36.8	-31.3	−	−	−	45.1
				16	1F	P 84.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	35.6	-31.0	−	−	−	45.4
				17	1F	P 84.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	36.5	-31.2	−	−	−	45.2
				18	1F	P 84.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	37.9	-31.6	−	−	−	44.8
				19	1F	P 84.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	39.8	-32.0	−	−	−	44.4
				20	1F	P 84.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.2	-32.5	−	−	−	43.9
				21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.4	-32.3	−	−	−	44.1
				22	1F	P 84.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	−	−	−	44.2
				23	1F	P 84.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	−	−	−	44.2
				24	1F	P 84.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.3	-32.3	−	−	−	44.1
				25	1F	P 84.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.1	-32.5	−	−	−	43.9
				26	1F	P 84.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.2	-32.7	−	−	−	43.7
				27	1F	P 84.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	44.6	-33.0	−	−	−	43.4
				28	1F	P 84.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	46.3	-33.3	−	−	−	43.1
				29	1F	P 84.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	48.4	-33.7	−	−	−	42.7
				30	1F	P 84.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	50.6	-34.1	−	−	−	42.3
				31	1F	P 84.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	53.1	-34.5	−	−	−	41.9
				32	1F	P 84.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.7	-34.9	−	−	−	41.5
				33	1F	P 84.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	59.9	-35.5	−	−	−	40.9
				34	1F	P 84.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.0	-36.1	−	−	−	40.3
				35	1F	P 84.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	39.8
				36	1F	P 84.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	71.5	-37.1	−	−	−	39.3
				37	1F	P 84.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	38.9
				38	1F	P 84.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	79.5	-38.0	−	−	−	38.4
				39	1F	P 84.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	−	−	−	37.9
			荷さばき施設4	39	1F	P 84.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	−	−	−	37.9
				38	1F	P 84.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	79.5	-38.0	−	−	−	38.4
				37	1F	P 84.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	38.9
				36	1F	P 84.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	71.5	-37.1	−	−	−	39.3
				35	1F	P 84.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	39.8
				34	1F	P 84.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.0	-36.1	−	−	−	40.3
				33	1F	P 84.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	59.9	-35.5	−	−	−	40.9
				32	1F	P 84.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.7	-34.9	−	−	−	41.5
				31	1F	P 84.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	53.1	-34.5	−	−	−	41.9
				30	1F	P 84.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	50.6	-34.1	−	−	−	42.3
				29	1F	P 84.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	48.4	-33.7	−	−	−	42.7
				28	1F	P 84.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	46.3	-33.3	−	−	−	43.1
				27	1F	P 84.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	44.6	-33.0	−	−	−	43.4
				26	1F	P 84.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.2	-32.7	−	−	−	43.7
				25	1F	P 84.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.1	-32.5	−	−	−	43.9
				24	1F	P 84.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.3	-32.3	−	−	−	44.1
				23	1F	P 84.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	−	−	−	44.2
				22	1F	P 84.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	−	−	−	44.2
				21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.4	-32.3	−	−	−	44.1
				20	1F	P 84.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.2	-32.5	−	−	−	43.9
			荷さばき施設4	21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.4	-32.3	−	−	−	44.1
				h14	1F	P 84.4	−	78.5	28.5	1.0	1.8秒/台	1	台	46.1	-33.3	−	−	−	43.1
				21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.4	-32.3	−	−	−	44.1
				22	1F	P 84.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	−	−	−	44.2
				23	1F	P 84.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	40.9	-32.2	−	−	−	44.2
				24	1F	P 84.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	41.3	-32.3	−	−	−	44.1
				25	1F	P 84.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	42.1	-32.5	−	−	−	43.9
				26	1F	P 84.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.2	-32.7	−	−	−	43.7
				27	1F	P 84.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	44.6	-33.0	−	−	−	43.4
				28	1F	P 84.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	46.3	-33.3	−	−	−	43.1
				29	1F	P 84.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	48.4	-33.7	−	−	−	42.7
				30	1F	P 84.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	50.6	-34.1	−	−	−	42.3
				31	1F	P 84.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	53.1	-34.5	−	−	−	41.9
				32	1F	P 84.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.7	-34.9	−	−	−	41.5
				33	1F	P 84.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	59.9	-35.5	−	−	−	40.9
				34	1F	P 84.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	64.0	-36.1	−	−	−	40.3
				35	1F	P 84.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	39.8
				36	1F	P 84.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	71.5	-37.1	−	−	−	39.3
				37	1F	P 84.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	38.9
				38	1F	P 84.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	79.5	-38.0	−	−	−	38.4
				39	1F	P 84.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	−	−	−	37.9
	作業音	台車走行音	荷さばき施設1	h6	1F	87.2	2000	141.3	22.4	0.0	50.0秒/台	1	台	85.8	-38.7	−	−	−	48.5
			荷さばき施設2	h11	1F	87.2	2000	130.8	45.1	0.0	50.0秒/台	1	台	64.8	-36.2	−	−	−	51.0
			荷さばき施設4	h14	1F	87.2	2000	78.5	28.5	0.0	50.0秒/台	1	台	46.1	-33.3	−	−	−	53.9
衝撃騒音	作業音	リフトと床との衝撃音		h6	1F	90.0	1000	141.3	22.4	0.0	−	5	回	85.8	-38.7	−	−	−	51.3
		リフトの昇降音	荷さばき施設1	h6	1F	85.5	1000	141.3	22.4	1.0	−	5	回	85.8	-38.7	−	−	−	46.8
		荷さばき車両ドア開閉音		h6	1F	91.6	500	141.3	22.4	1.0	−	2	回	85.8	-38.7	−	−	−	52.9
		リフトと床との衝撃音		h11	1F	90.0	1000	130.8	45.1	0.0	−	5	回	64.8	-36.2	−	−	−	53.8
		リフトの昇降音	荷さばき施設2	h11	1F	85.5	1000	130.8	45.1	1.0	−	5	回	64.8	-36.2	−	−	−	49.3
		荷さばき車両ドア開閉音		h11	1F	91.6	500	130.8	45.1	1.0	−	2	回	64.8	-36.2	−	−	−	55.4
		リフトと床との衝撃音		h14	1F	90.0	1000	78.5	28.5	0.0	−	5	回	46.1	-33.3	−	−	−	56.7
		リフトの昇降音	荷さばき施設4	h14	1F	85.5	1000	78.5	28.5	1.0	−	5	回	46.1	-33.3	−	−	−	52.2
		荷さばき車両ドア開閉音		h14	1F	91.6	500	78.5	28.5	1.0	−	2	回	46.1	-33.3	−	−	−	58.3

※騒音レベル：Pはパワーレベル

※設備騒音の卓越周波数は、回折補正が小さくなるように安全側の63Hzと設定した。

2.夜間において騒音発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果と算出根拠
(1)各騒音源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果と算出根拠
○来客車両及び荷さばき車両の走行速度は10km/h

予測地点	X	Y	Z
地点b	146.0	45.1	1.2

	夜間最大値
設備騒音	33.4
来客車両走行音	50.7
作業車両走行音	62.8
変動騒音(作業音)	63.6
衝撃騒音(作業音)	68.0
最大値	68.0

騒音源					基準距離騒音レベル (dB)	卓越周波数 (Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離 (m)	補正(dB)		δ 行路差 a+b−d	フレネル数	予測地点における騒音レベル (dB)
種別			No.	位置			X	Y	Z	運転時間(利用時間)	(規制法)夜間	時間等		距離補正	回折補正			
定常騒音	設備機器	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	61.0	63	138.3	18.3	1.0	24時間	8	H	27.9	-28.9	-	-	-	32.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R2	1F	61.0	63	138.3	17.2	1.0	24時間	8	H	28.9	-29.2	-	-	-	31.8
		室外機	冷凍冷蔵用	R3	1F	61.0	63	138.3	16.1	1.0	24時間	8	H	30.0	-29.5	-	-	-	31.5
		室外機	冷凍冷蔵用	R4	1F	58.0	63	138.3	14.7	1.0	24時間	8	H	31.4	-29.9	-	-	-	28.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R5	1F	58.0	63	138.3	13.5	1.0	24時間	8	H	32.5	-30.2	-	-	-	27.8
		室外機	冷凍冷蔵用	R6	1F	64.0	63	138.3	12.1	1.0	24時間	8	H	33.9	-30.6	-	-	-	33.4
		室外機	冷凍冷蔵用	R7	1F	64.0	63	138.3	11.0	1.0	24時間	8	H	35.0	-30.9	-	-	-	33.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R8	1F	64.0	63	138.3	9.9	1.0	24時間	8	H	36.1	-31.2	-	-	-	32.8
		室外機	冷凍冷蔵用	R9	1F	53.5	63	114.7	2.1	1.0	24時間	8	H	53.2	-34.5	-	-	-	19.0
		室外機	冷凍冷蔵用	R10	1F	54.5	63	113.2	2.1	1.0	24時間	8	H	54.1	-34.7	-	-	-	19.8
		室外機	冷凍冷蔵用	R11	1F	62.0	63	96.6	18.8	1.0	24時間	8	H	56.0	-35.0	-	-	-	27.0
		室外機	冷凍冷蔵用	R12	1F	62.0	63	96.6	19.9	1.0	24時間	8	H	55.5	-34.9	-	-	-	27.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R13	1F	62.0	63	96.6	20.9	1.0	24時間	8	H	55.0	-34.8	-	-	-	27.2
		キュービクル	ー	Q	1F	54.0	63	96.1	14.1	1.5	24時間	8	H	58.7	-35.4	-	-	-	18.6
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	1	1F	P 76.4	ー	143.9	71.6	0.5	1.8秒/台	30	台	26.6	-28.5	-	-	-	39.9
				2	1F	P 76.4	ー	143.9	67.5	0.5	1.8秒/台	30	台	22.5	-27.0	-	-	-	41.4
				3	1F	P 76.4	ー	143.9	63.5	0.5	1.8秒/台	30	台	18.5	-25.3	-	-	-	43.1
				4	1F	P 76.4	ー	143.9	59.4	0.5	1.8秒/台	30	台	14.5	-23.2	-	-	-	45.2
				5	1F	P 76.4	ー	142.1	54.7	0.5	1.8秒/台	30	台	10.5	-20.4	-	-	-	48.0
				6	1F	P 76.4	ー	140.2	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	7.7	-17.7	-	-	-	50.7
				7	1F	P 76.4	ー	135.5	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	11.6	-21.3	-	-	-	47.1
				8	1F	P 76.4	ー	130.8	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	16.0	-24.1	-	-	-	44.3
				9	1F	P 76.4	ー	126.2	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	20.5	-26.2	-	-	-	42.2
				10	1F	P 76.4	ー	121.5	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	25.1	-28.0	-	-	-	40.4
				11	1F	P 76.4	ー	116.8	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	29.7	-29.5	-	-	-	38.9
				12	1F	P 76.4	ー	112.1	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	34.3	-30.7	-	-	-	37.7
				13	1F	P 76.4	ー	107.4	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	39.0	-31.8	-	-	-	36.6
				14	1F	P 76.4	ー	102.7	50.1	0.5	3.6秒/台	30	台	43.7	-32.8	-	-	-	35.6
				15	1F	P 76.4	ー	99.3	48.6	0.5	1.8秒/台	30	台	46.9	-33.4	-	-	-	35.0
				16	1F	P 76.4	ー	95.9	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	50.2	-34.0	-	-	-	34.4
				17	1F	P 76.4	ー	92.8	43.6	0.5	1.8秒/台	30	台	53.3	-34.5	-	-	-	33.9
				18	1F	P 76.4	ー	89.7	40.2	0.5	1.8秒/台	30	台	56.6	-35.1	-	-	-	33.3
				19	1F	P 76.4	ー	86.6	36.8	0.5	1.8秒/台	30	台	60.1	-35.6	-	-	-	32.8
				20	1F	P 76.4	ー	83.4	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	63.7	-36.1	-	-	-	32.3
				21	1F	P 76.4	ー	79.4	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	67.7	-36.6	-	-	-	31.8
				22	1F	P 76.4	ー	75.3	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	71.7	-37.1	-	-	-	31.3
				23	1F	P 76.4	ー	71.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	75.7	-37.6	-	-	-	30.8
				24	1F	P 76.4	ー	67.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	79.7	-38.0	-	-	-	30.4
				25	1F	P 76.4	ー	63.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	83.7	-38.5	-	-	-	29.9
				26	1F	P 76.4	ー	59.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	87.6	-38.9	-	-	-	29.5
				27	1F	P 76.4	ー	55.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	91.6	-39.2	-	-	-	29.2
				28	1F	P 76.4	ー	51.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	95.5	-39.6	-	-	-	28.8
				29	1F	P 76.4	ー	47.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	99.5	-40.0	-	-	-	28.4
				30	1F	P 76.4	ー	43.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	103.5	-40.3	-	-	-	28.1
				31	1F	P 76.4	ー	39.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	107.5	-40.6	-	-	-	27.8
				32	1F	P 76.4	ー	35.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	111.5	-40.9	-	-	-	27.5
				33	1F	P 76.4	ー	31.4	31.4	0.5	1.8秒/台	30	H	115.5	-41.3	-	-	-	27.1
				34	1F	P 76.4	ー	27.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	119.5	-41.5	-	-	-	26.9
				35	1F	P 76.4	ー	22.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	124.5	-41.9	-	-	-	26.5
				36	1F	P 76.4	ー	17.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	129.4	-42.2	-	-	-	26.2
				37	1F	P 76.4	ー	12.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	134.4	-42.6	-	-	-	25.8
				38	1F	P 76.4	ー	7.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	台	139.4	-42.9	-	-	-	25.5
				39	1F	P 76.4	ー	2.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	144.3	-43.2	-	-	-	25.2
				40	1F	P 76.4	ー	3.9	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	142.2	-43.1	-	-	-	25.3
				41	1F	P 76.4	ー	8.4	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	137.7	-42.8	-	-	-	25.6
				42	1F	P 76.4	ー	12.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	133.2	-42.5	-	-	-	25.9
				43	1F	P 76.4	ー	17.3	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	128.8	-42.2	-	-	-	26.2
				44	1F	P 76.4	ー	21.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	124.3	-41.9	-	-	-	26.5
				45	1F	P 76.4	ー	26.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	119.8	-41.6	-	-	-	26.8
				46	1F	P 76.4	ー	30.7	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	115.4	-41.2	-	-	-	27.2
				47	1F	P 76.4	ー	35.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	110.9	-40.9	-	-	-	27.5
				48	1F	P 76.4	ー	39.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	106.9	-40.6	-	-	-	27.8
				49	1F	P 76.4	ー	43.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	102.9	-40.2	-	-	-	28.2
				50	1F	P 76.4	ー	47.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	98.9	-39.9	-	-	-	28.5
				51	1F	P 76.4	ー	51.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	94.8	-39.5	-	-	-	28.9
				52	1F	P 76.4	ー	55.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	90.9	-39.2	-	-	-	29.2
				53	1F	P 76.4	ー	59.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	86.9	-38.8	-	-	-	29.6
				54	1F	P 76.4	ー	63.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	82.9	-38.4	-	-	-	30.0
				55	1F	P 76.4	ー	67.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	78.9	-37.9	-	-	-	30.5
				56	1F	P 76.4	ー	70.6	47.1	0.5	1.8秒/台	30	H	75.5	-37.6	-	-	-	30.8
				57	1F	P 76.4	ー	74.1	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	72.0	-37.1	-	-	-	31.3
				58	1F	P 76.4	ー	78.5	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	67.6	-36.6	-	-	-	31.8
				59	1F	P 76.4	ー	82.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	63.3	-36.0	-	-	-	32.4
				60	1F	P 76.4	ー	87.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	58.9	-35.4	-	-	-	33.0
				61	1F	P 76.4	ー	91.5	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	54.6	-34.7	-	-	-	33.7
				62	1F	P 76.4	ー	35.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	110.9	-40.9	-	-	-	27.5
				63	1F	P 76.4	ー	35.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	111.1	-40.9	-	-	-	27.5
				64	1F	P 76.4	ー	51.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	94.9	-39.5	-	-	-	28.9
				65	1F	P 76.4	ー	51.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	95.1	-39.6	-	-	-	28.8
				66	1F	P 76.4	ー	67.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	78.9	-37.9	-	-	-	30.5
				67	1F	P 76.4	ー	67.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	79.2	-38.0	-	-	-	30.4
				68	1F	P 76.4	ー	74.1	52.0	0.5	1.8秒/台	30	台	72.3	-37.2	-	-	-	31.2
				69	1F	P 76.4	ー	74.1	57.0	0.5	1.8秒/台	30	台	72.9	-37.3	-	-	-	31.1
				70	1F	P 76.4	ー	73.1	61.8	0.5	1.8秒/台	30	台	74.9	-37.5	-	-	-	30.9
				71	1F	P 76.4	ー	73.1	66.8	0.5	1.8秒/台	30	台	76.1	-37.6	-	-	-	30.8
				72	1F	P 76.4	ー	73.1	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	77.7	-37.8	-	-	-	30.6
				73	1F	P 76.4	ー	78.6	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	70.7	-37.0	-	-	-	31.4
				74	1F	P 76.4	ー	83.4	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	66.1	-36.4	-	-	-	32.0
				75	1F	P 76.4	ー	88.2	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	61.6	-35.8	-	-	-	32.6
				76	1F	P 76.4	ー	93.0	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	57.0	-35.1	-	-	-	33.3
				77	1F	P 76.4	ー	97.8	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	52.6	-34.4	-	-	-	34.0
				78	1F	P 76.4	ー	102.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	48.2	-33.7	-	-	-	34.7
				79	1F	P 76.4	ー	107.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	43.8	-32.8	-	-	-	35.6
				80	1F	P 76.4	ー	112.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	39.5	-31.9	-	-	-	36.5
				81	1F	P 76.4	ー	117.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	35.3	-31.0	-	-	-	37.4
				82	1F	P 76.4	ー	122.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	31.5	-30.0	-	-	-	38.4
				83	1F	P 76.4	ー	127.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	27.9	-28.9	-	-	-	39.5
				84	1F	P 76.4	ー	132.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	24.9	-27.9	-	-	-	40.5
				85	1F	P 76.4	ー	137.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	22.7	-27.1	-	-	-	41.3
				86	1F	P 76.4	ー	102.7	62.1	0.5	3.6秒/台	30	台	46.6	-33.4	-	-	-	35.0
				87	1F	P 76.4	ー	102.7	58.1	0.5	3.6秒/台	30	台	45.3	-33.1	-	-	-	35.3
				88	1F	P 76.4	ー	102.7	54.1	0.5	3.6秒/台	30	台	44.3	-32.9	-	-	-	35.5
				100	1F	P 76.4	ー	28.2	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	120.8	-41.6	-	-	-	26.8
				101	1F	P 76.4	ー	28.2	70.5	0.5	3.6秒/台	30	台	120.5	-41.6	-	-	-	26.8
				102	1F	P 76.4	ー	28.2	67.5	0.5	3.6秒/台	30	台	119.9	-41.6	-	-	-	26.8
				103	1F	P 76.4	ー	28.2	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	119.4	-41.5	-	-	-	26.9
				104	1F	P 76.4	ー	23.4	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	124.1	-41.9	-	-	-	26.5
				105	1F	P 76.4	ー	18.7	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	128.9	-42.2	-	-	-	26.2
				106	1F	P 76.4	ー	13.9	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	133.6	-42.5	-	-	-	25.9

騒音源					基準距離騒音レベル (dB)	卓越周波数 (Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離 (m)	補正 (dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル (dB)
種別			No	位置			X	Y	Z	運転時間 (利用時間)	(規制法) 夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	107	1F	P 76.4	—	32.1	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	116.7	-41.3	-	-	-	27.1
				108	1F	P 76.4	—	36.0	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	112.9	-41.1	-	-	-	27.3
				109	1F	P 76.4	—	39.9	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	109.1	-40.8	-	-	-	27.6
				110	1F	P 76.4	—	43.8	70.5	0.5	3.6秒/台	30	台	105.3	-40.4	-	-	-	28.0
				111	1F	P 76.4	—	48.8	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	100.5	-40.0	-	-	-	28.4
				112	1F	P 76.4	—	43.8	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	105.7	-40.5	-	-	-	27.9
		荷さばき車両走行音	荷さばき施設1	39	1F	P 84.4	—	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	144.3	-43.2	-	-	-	33.2
				38	1F	P 84.4	—	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	139.4	-42.9	-	-	-	33.5
				37	1F	P 84.4	—	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	134.4	-42.6	-	-	-	33.8
				36	1F	P 84.4	—	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	129.4	-42.2	-	-	-	34.2
				35	1F	P 84.4	—	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	124.5	-41.9	-	-	-	34.5
				34	1F	P 84.4	—	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	119.5	-41.5	-	-	-	34.9
				33	1F	P 84.4	—	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	115.5	-41.3	-	-	-	35.1
				32	1F	P 84.4	—	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	111.5	-40.9	-	-	-	35.5
				31	1F	P 84.4	—	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	107.5	-40.6	-	-	-	35.8
				30	1F	P 84.4	—	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	103.5	-40.3	-	-	-	36.1
				29	1F	P 84.4	—	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	99.5	-40.0	-	-	-	36.4
				28	1F	P 84.4	—	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	95.5	-39.6	-	-	-	36.8
				27	1F	P 84.4	—	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	91.6	-39.2	-	-	-	37.2
				26	1F	P 84.4	—	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	87.6	-38.9	-	-	-	37.5
				25	1F	P 84.4	—	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	-	-	-	37.9
				24	1F	P 84.4	—	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.7	-38.0	-	-	-	38.4
				23	1F	P 84.4	—	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.7	-37.6	-	-	-	38.8
				22	1F	P 84.4	—	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.7	-37.1	-	-	-	39.3
				21	1F	P 84.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	-	-	-	39.8
				20	1F	P 84.4	—	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.7	-36.1	-	-	-	40.3
				19	1F	P 84.4	—	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	60.1	-35.6	-	-	-	40.8
				18	1F	P 84.4	—	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	56.6	-35.1	-	-	-	41.3
				17	1F	P 84.4	—	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	53.3	-34.5	-	-	-	41.9
				16	1F	P 84.4	—	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	50.2	-34.0	-	-	-	42.4
				15	1F	P 84.4	—	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	46.9	-33.4	-	-	-	43.0
				14	1F	P 84.4	—	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	43.7	-32.8	-	-	-	43.6
				13	1F	P 84.4	—	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	39.0	-31.8	-	-	-	44.6
				12	1F	P 84.4	—	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	34.3	-30.7	-	-	-	45.7
				11	1F	P 84.4	—	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	29.7	-29.5	-	-	-	46.9
				10	1F	P 84.4	—	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	25.1	-28.0	-	-	-	48.4
				9	1F	P 84.4	—	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	20.5	-26.2	-	-	-	50.2
				8	1F	P 84.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	16.0	-24.1	-	-	-	52.3
				7	1F	P 84.4	—	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	11.6	-21.3	-	-	-	55.1
				6	1F	P 84.4	—	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	7.7	-17.7	-	-	-	58.7
				5	1F	P 84.4	—	142.1	54.7	1.0	1.8秒/台	1	台	10.4	-20.3	-	-	-	56.1
				6	1F	P 84.4	—	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	7.7	-17.7	-	-	-	58.7
				h1	1F	P 84.4	—	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	1	台	4.8	-13.6	-	-	-	62.8
				h2	1F	P 84.4	—	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	1	台	6.5	-16.3	-	-	-	60.1
				h3	1F	P 84.4	—	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	1	台	10.1	-20.1	-	-	-	56.3
				h4	1F	P 84.4	—	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	1	台	14.2	-23.0	-	-	-	53.4
				h5	1F	P 84.4	—	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	1	台	18.7	-25.4	-	-	-	51.0
				h6	1F	P 84.4	—	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	1	台	23.2	-27.3	-	-	-	49.1
				h5	1F	P 84.4	—	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	1	台	18.7	-25.4	-	-	-	51.0
				h4	1F	P 84.4	—	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	1	台	14.2	-23.0	-	-	-	53.4
				h3	1F	P 84.4	—	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	1	台	10.1	-20.1	-	-	-	56.3
				h2	1F	P 84.4	—	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	1	台	6.5	-16.3	-	-	-	60.1
				h1	1F	P 84.4	—	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	1	台	4.8	-13.6	-	-	-	62.8
				6	1F	P 84.4	—	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	7.7	-17.7	-	-	-	58.7
				7	1F	P 84.4	—	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	11.6	-21.3	-	-	-	55.1
				8	1F	P 84.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	16.0	-24.1	-	-	-	52.3
				9	1F	P 84.4	—	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	20.5	-26.2	-	-	-	50.2
				10	1F	P 84.4	—	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	25.1	-28.0	-	-	-	48.4
				11	1F	P 84.4	—	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	29.7	-29.5	-	-	-	46.9
				12	1F	P 84.4	—	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	34.3	-30.7	-	-	-	45.7
				13	1F	P 84.4	—	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	39.0	-31.8	-	-	-	44.6
				14	1F	P 84.4	—	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	43.7	-32.8	-	-	-	43.6
				15	1F	P 84.4	—	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	46.9	-33.4	-	-	-	43.0
				16	1F	P 84.4	—	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	50.2	-34.0	-	-	-	42.4
				17	1F	P 84.4	—	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	53.3	-34.5	-	-	-	41.9
				18	1F	P 84.4	—	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	56.6	-35.1	-	-	-	41.3
				19	1F	P 84.4	—	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	60.1	-35.6	-	-	-	40.8
				20	1F	P 84.4	—	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.7	-36.1	-	-	-	40.3
				21	1F	P 84.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	-	-	-	39.8
				22	1F	P 84.4	—	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.7	-37.1	-	-	-	39.3
				23	1F	P 84.4	—	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.7	-37.6	-	-	-	38.8
				24	1F	P 84.4	—	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.7	-38.0	-	-	-	38.4
				25	1F	P 84.4	—	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	-	-	-	37.9
				26	1F	P 84.4	—	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	87.6	-38.9	-	-	-	37.5
				27	1F	P 84.4	—	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	91.6	-39.2	-	-	-	37.2
				28	1F	P 84.4	—	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	95.5	-39.6	-	-	-	36.8
				29	1F	P 84.4	—	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	99.5	-40.0	-	-	-	36.4
				30	1F	P 84.4	—	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	103.5	-40.3	-	-	-	36.1
				31	1F	P 84.4	—	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	107.5	-40.6	-	-	-	35.8
				32	1F	P 84.4	—	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	111.5	-40.9	-	-	-	35.5
				33	1F	P 84.4	—	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	115.5	-41.3	-	-	-	35.1
				34	1F	P 84.4	—	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	119.5	-41.5	-	-	-	34.9
				35	1F	P 84.4	—	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	124.5	-41.9	-	-	-	34.5
				36	1F	P 84.4	—	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	129.4	-42.2	-	-	-	34.2
				37	1F	P 84.4	—	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	134.4	-42.6	-	-	-	33.8
				38	1F	P 84.4	—	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	139.4	-42.9	-	-	-	33.5
				39	1F	P 84.4	—	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	144.3	-43.2	-	-	-	33.2
			荷さばき施設2	39	1F	P 84.4	—	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	144.3	-43.2	-	-	-	33.2
				38	1F	P 84.4	—	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	139.4	-42.9	-	-	-	33.5
				37	1F	P 84.4	—	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	134.4	-42.6	-	-	-	33.8
				36	1F	P 84.4	—	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	129.4	-42.2	-	-	-	34.2
				35	1F	P 84.4	—	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	124.5	-41.9	-	-	-	34.5
				34	1F	P 84.4	—	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	119.5	-41.5	-	-	-	34.9
				33	1F	P 84.4	—	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	115.5	-41.3	-	-	-	35.1
				32	1F	P 84.4	—	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	111.5	-40.9	-	-	-	35.5
				31	1F	P 84.4	—	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	107.5	-40.6	-	-	-	35.8
				30	1F	P 84.4	—	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	103.5	-40.3	-	-	-	36.1
				29	1F	P 84.4	—	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	99.5	-40.0	-	-	-	36.4
				28	1F	P 84.4	—	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	95.5	-39.6	-	-	-	36.8
				27	1F	P 84.4	—	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	91.6	-39.2	-	-	-	37.2
				26	1F	P 84.4	—	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	87.6	-38.9	-	-	-	37.5
				25	1F	P 84.4	—	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	-	-	-	37.9
				24	1F	P 84.4	—	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.7	-38.0	-	-	-	38.4
				23	1F	P 84.4	—	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.7	-37.6	-	-	-	38.8
				22	1F	P 84.4	—	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.7	-37.1	-	-	-	39.3
				21	1F	P 84.4	—	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	-	-	-	39.8
				20	1F	P 84.4	—	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.7	-36.1	-	-	-	40.3
				19	1F	P 84.4	—	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	60.1	-35.6	-	-	-	40.8
				18	1F	P 84.4	—	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	56.6	-35.1	-	-	-	41.3
				17	1F	P 84.4	—	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	53.3	-34.5	-	-	-	41.9
				16	1F	P 84.4	—	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	50.2	-34.0	-	-	-	42.4
				15	1F	P 84.4	—	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	46.9	-33.4	-	-	-	43.0
				14	1F	P 84.4	—	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	43.7	-32.8	-	-	-	43.6
				13	1F	P 84.4	—	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	39.0	-31.8	-	-	-	44.6
				12	1F	P 84.4	—	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	34.3	-30.7	-	-	-	45.7
				11	1F	P 84.4	—	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	29.7	-29.5	-	-	-	46.9
				10	1F	P 84.4	—	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	25.1	-28.0	-	-	-	48.4
				9	1F	P 84.4	—	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	20.5	-26.2	-	-	-	50.2
				8	1F	P 84.4	—	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	16.0	-24.1	-	-	-	52.3

騒音源						基準距離騒音レベル (dB)	卓越周波数 (Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離 (m)	補正 (dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル (dB)
種別				No.	位置			X	Y	Z	運転時間 (利用時間)	(規制法) 夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設2	7	1F	P 84.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	11.6	-21.3	−	−	−	55.1
				8	1F	P 84.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	16.0	-24.1	−	−	−	52.3
				h11	1F	P 84.4	−	130.8	45.1	1.0	1.8秒/台	1	台	15.2	-23.6	−	−	−	52.8
				8	1F	P 84.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	16.0	-24.1	−	−	−	52.3
				9	1F	P 84.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	20.5	-26.2	−	−	−	50.2
				10	1F	P 84.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	25.1	-28.0	−	−	−	48.4
				11	1F	P 84.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	29.7	-29.5	−	−	−	46.9
				12	1F	P 84.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	34.3	-30.7	−	−	−	45.7
				13	1F	P 84.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	39.0	-31.8	−	−	−	44.6
				14	1F	P 84.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	43.7	-32.8	−	−	−	43.6
				15	1F	P 84.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	46.9	-33.4	−	−	−	43.0
				16	1F	P 84.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	50.2	-34.0	−	−	−	42.4
				17	1F	P 84.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	53.3	-34.5	−	−	−	41.9
				18	1F	P 84.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	56.6	-35.1	−	−	−	41.3
				19	1F	P 84.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	60.1	-35.6	−	−	−	40.8
				20	1F	P 84.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.7	-36.1	−	−	−	40.3
				21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	39.8
				22	1F	P 84.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.7	-37.1	−	−	−	39.3
				23	1F	P 84.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.7	-37.6	−	−	−	38.8
				24	1F	P 84.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.7	-38.0	−	−	−	38.4
				25	1F	P 84.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	−	−	−	37.9
				26	1F	P 84.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	87.6	-38.9	−	−	−	37.5
				27	1F	P 84.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	91.6	-39.2	−	−	−	37.2
				28	1F	P 84.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	95.5	-39.6	−	−	−	36.8
				29	1F	P 84.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	99.5	-40.0	−	−	−	36.4
				30	1F	P 84.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	103.5	-40.3	−	−	−	36.1
				31	1F	P 84.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	107.5	-40.6	−	−	−	35.8
				32	1F	P 84.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	111.5	-40.9	−	−	−	35.5
				33	1F	P 84.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	115.5	-41.3	−	−	−	35.1
				34	1F	P 84.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	119.5	-41.5	−	−	−	34.9
				35	1F	P 84.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	124.5	-41.9	−	−	−	34.5
				36	1F	P 84.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	129.4	-42.2	−	−	−	34.2
				37	1F	P 84.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	134.4	-42.6	−	−	−	33.8
				38	1F	P 84.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	139.4	-42.9	−	−	−	33.5
				39	1F	P 84.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	144.3	-43.2	−	−	−	33.2
			荷さばき施設4	39	1F	P 84.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	144.3	-43.2	−	−	−	33.2
				38	1F	P 84.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	139.4	-42.9	−	−	−	33.5
				37	1F	P 84.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	134.4	-42.6	−	−	−	33.8
				36	1F	P 84.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	129.4	-42.2	−	−	−	34.2
				35	1F	P 84.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	124.5	-41.9	−	−	−	34.5
				34	1F	P 84.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	119.5	-41.5	−	−	−	34.9
				33	1F	P 84.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	115.5	-41.3	−	−	−	35.1
				32	1F	P 84.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	111.5	-40.9	−	−	−	35.5
				31	1F	P 84.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	107.5	-40.6	−	−	−	35.8
				30	1F	P 84.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	103.5	-40.3	−	−	−	36.1
				29	1F	P 84.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	99.5	-40.0	−	−	−	36.4
				28	1F	P 84.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	95.5	-39.6	−	−	−	36.8
				27	1F	P 84.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	91.6	-39.2	−	−	−	37.2
				26	1F	P 84.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	87.6	-38.9	−	−	−	37.5
				25	1F	P 84.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	−	−	−	37.9
				24	1F	P 84.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.7	-38.0	−	−	−	38.4
				23	1F	P 84.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.7	-37.6	−	−	−	38.8
				22	1F	P 84.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.7	-37.1	−	−	−	39.3
				21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	39.8
				20	1F	P 84.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.7	-36.1	−	−	−	40.3
				21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	39.8
				h14	1F	P 84.4	−	78.5	28.5	1.0	1.8秒/台	1	台	69.6	-36.9	−	−	−	39.5
				21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.7	-36.6	−	−	−	39.8
				22	1F	P 84.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.7	-37.1	−	−	−	39.3
				23	1F	P 84.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.7	-37.6	−	−	−	38.8
				24	1F	P 84.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.7	-38.0	−	−	−	38.4
				25	1F	P 84.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.7	-38.5	−	−	−	37.9
				26	1F	P 84.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	87.6	-38.9	−	−	−	37.5
				27	1F	P 84.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	91.6	-39.2	−	−	−	37.2
				28	1F	P 84.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	95.5	-39.6	−	−	−	36.8
				29	1F	P 84.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	99.5	-40.0	−	−	−	36.4
				30	1F	P 84.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	103.5	-40.3	−	−	−	36.1
				31	1F	P 84.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	107.5	-40.6	−	−	−	35.8
				32	1F	P 84.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	111.5	-40.9	−	−	−	35.5
				33	1F	P 84.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	115.5	-41.3	−	−	−	35.1
				34	1F	P 84.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	119.5	-41.5	−	−	−	34.9
				35	1F	P 84.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	124.5	-41.9	−	−	−	34.5
				36	1F	P 84.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	129.4	-42.2	−	−	−	34.2
				37	1F	P 84.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	134.4	-42.6	−	−	−	33.8
				38	1F	P 84.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	139.4	-42.9	−	−	−	33.5
				39	1F	P 84.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	144.3	-43.2	−	−	−	33.2
	作業音	台車走行音	荷さばき施設1	h6	1F	87.2	2000	141.3	22.4	0.0	50.0秒/台	1	台	23.2	-27.3	−	−	−	59.9
			荷さばき施設2	h11	1F	87.2	2000	130.8	45.1	0.0	50.0秒/台	1	台	15.2	-23.6	−	−	−	63.6
			荷さばき施設4	h14	1F	87.2	2000	78.5	28.5	0.0	50.0秒/台	1	台	69.6	-36.9	−	−	−	50.3
衝撃騒音	作業音	リフトと床との衝撃音	荷さばき施設1	h6	1F	90.0	1000	141.3	22.4	0.0	−	5	回	23.2	-27.3	−	−	−	62.7
		リフトの昇降音		h6	1F	85.5	1000	141.3	22.4	1.0	−	5	回	23.2	-27.3	−	−	−	58.2
		荷さばき車両ドア開閉音		h6	1F	91.6	500	141.3	22.4	1.0	−	2	回	23.2	-27.3	−	−	−	64.3
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設2	h11	1F	90.0	1000	130.8	45.1	0.0	−	5	回	15.2	-23.6	−	−	−	66.4
		リフトの昇降音		h11	1F	85.5	1000	130.8	45.1	1.0	−	5	回	15.2	-23.6	−	−	−	61.9
		荷さばき車両ドア開閉音		h11	1F	91.6	500	130.8	45.1	1.0	−	2	回	15.2	-23.6	−	−	−	68.0
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設4	h14	1F	90.0	1000	78.5	28.5	0.0	−	5	回	69.6	-36.9	−	−	−	53.1
		リフトの昇降音		h14	1F	85.5	1000	78.5	28.5	1.0	−	5	回	69.6	-36.9	−	−	−	48.6
		荷さばき車両ドア開閉音		h14	1F	91.6	500	78.5	28.5	1.0	−	2	回	69.6	-36.9	−	−	−	54.7

※騒音レベル：Piはパワーレベル

※設備騒音の卓越周波数は、回折補正が小さくなるように安全側の63Hzと設定した。

2.夜間において騒音発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果と算出根拠
(1)各騒音源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果と算出根拠
○来客車両及び荷さばき車両の走行速度は10km/h

予測地点	X	Y	Z
地点d	0.1	29.2	1.2

	夜間最大値
設備騒音	22.3
来客車両走行音	60.1
作業車両走行音	68.4
変動騒音(作業音)	49.3
衝撃騒音(作業音)	53.7
最大値	68.4

騒音源						基準距離騒音レベル(dB)	卓越周波数(Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離(m)	補正(dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル(dB)
種別				No.	位置			X	Y	Z	運転時間(利用時間)	(規制法)夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		
定常騒音	設備機器	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	61.0	63	138.3	18.3	1.0	24時間	8	H	138.6	-42.8	-14.9	4.2	1.5	3.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R2	1F	61.0	63	138.3	17.2	1.0	24時間	8	H	138.7	-42.8	-14.9	4.2	1.5	3.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R3	1F	61.0	63	138.3	16.1	1.0	24時間	8	H	138.8	-42.8	-14.9	4.2	1.5	3.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R4	1F	58.0	63	138.3	14.7	1.0	24時間	8	H	139.0	-42.9	-14.9	4.2	1.5	0.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R5	1F	58.0	63	138.3	13.5	1.0	24時間	8	H	139.1	-42.9	-14.9	4.2	1.5	0.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R6	1F	64.0	63	138.3	12.1	1.0	24時間	8	H	139.3	-42.9	-14.9	4.2	1.5	6.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R7	1F	64.0	63	138.3	11.0	1.0	24時間	8	H	139.4	-42.9	-14.9	4.2	1.5	6.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R8	1F	64.0	63	138.3	9.9	1.0	24時間	8	H	139.5	-42.9	-14.9	4.1	1.5	6.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R9	1F	53.5	63	114.7	2.1	1.0	24時間	8	H	117.8	-41.4	-	-	-	12.1
		室外機	冷凍冷蔵用	R10	1F	54.5	63	113.2	2.1	1.0	24時間	8	H	116.3	-41.3	-	-	-	13.2
		室外機	冷凍冷蔵用	R11	1F	62.0	63	96.6	18.8	1.0	24時間	8	H	97.1	-39.7	-	-	-	22.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R12	1F	62.0	63	96.6	19.9	1.0	24時間	8	H	97.0	-39.7	-	-	-	22.3
		室外機	冷凍冷蔵用	R13	1F	62.0	63	96.6	20.9	1.0	24時間	8	H	96.9	-39.7	-	-	-	22.3
		キュービクル	ー	Q	1F	54.0	63	96.1	14.1	1.5	24時間	8	H	97.2	-39.8	-	-	-	14.2
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	1	1F	P 76.4	ー	143.9	71.6	0.5	1.8秒/台	30	台	149.9	-43.5	-	-	-	24.9
				2	1F	P 76.4	ー	143.9	67.5	0.5	1.8秒/台	30	台	148.8	-43.5	-	-	-	24.9
				3	1F	P 76.4	ー	143.9	63.5	0.5	1.8秒/台	30	台	147.8	-43.4	-	-	-	25.0
				4	1F	P 76.4	ー	143.9	59.4	0.5	1.8秒/台	30	台	146.9	-43.3	-	-	-	25.1
				5	1F	P 76.4	ー	142.1	54.7	0.5	1.8秒/台	30	台	144.3	-43.2	-	-	-	25.2
				6	1F	P 76.4	ー	140.2	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	141.7	-43.0	-	-	-	25.4
				7	1F	P 76.4	ー	135.5	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	137.1	-42.7	-	-	-	25.7
				8	1F	P 76.4	ー	130.8	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	132.4	-42.4	-	-	-	26.0
				9	1F	P 76.4	ー	126.2	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	127.8	-42.1	-	-	-	26.3
				10	1F	P 76.4	ー	121.5	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	123.2	-41.8	-	-	-	26.6
				11	1F	P 76.4	ー	116.8	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	118.5	-41.5	-	-	-	26.9
				12	1F	P 76.4	ー	112.1	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	113.9	-41.1	-	-	-	27.3
				13	1F	P 76.4	ー	107.4	50.1	0.5	1.8秒/台	30	台	109.3	-40.8	-	-	-	27.6
				14	1F	P 76.4	ー	102.7	50.1	0.5	3.6秒/台	30	台	104.7	-40.4	-	-	-	28.0
				15	1F	P 76.4	ー	99.3	48.6	0.5	1.8秒/台	30	台	101.1	-40.1	-	-	-	28.3
				16	1F	P 76.4	ー	95.9	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	97.4	-39.8	-	-	-	28.6
				17	1F	P 76.4	ー	92.8	43.6	0.5	1.8秒/台	30	台	93.8	-39.4	-	-	-	29.0
				18	1F	P 76.4	ー	89.7	40.2	0.5	1.8秒/台	30	台	90.3	-39.1	-	-	-	29.3
				19	1F	P 76.4	ー	86.6	36.8	0.5	1.8秒/台	30	台	86.8	-38.8	-	-	-	29.6
				20	1F	P 76.4	ー	83.4	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	83.5	-38.4	-	-	-	30.0
				21	1F	P 76.4	ー	79.4	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	79.4	-38.0	-	-	-	30.4
				22	1F	P 76.4	ー	75.3	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	75.4	-37.5	-	-	-	30.9
				23	1F	P 76.4	ー	71.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	71.3	-37.1	-	-	-	31.3
				24	1F	P 76.4	ー	67.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	67.2	-36.5	-	-	-	31.9
				25	1F	P 76.4	ー	63.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	63.3	-36.0	-	-	-	32.4
				26	1F	P 76.4	ー	59.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	59.3	-35.5	-	-	-	32.9
				27	1F	P 76.4	ー	55.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	55.3	-34.9	-	-	-	33.5
				28	1F	P 76.4	ー	51.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	51.3	-34.2	-	-	-	34.2
				29	1F	P 76.4	ー	47.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	47.3	-33.5	-	-	-	34.9
				30	1F	P 76.4	ー	43.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	43.3	-32.7	-	-	-	35.7
				31	1F	P 76.4	ー	39.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	39.3	-31.9	-	-	-	36.5
				32	1F	P 76.4	ー	35.2	33.5	0.5	1.8秒/台	30	H	35.3	-31.0	-	-	-	37.4
				33	1F	P 76.4	ー	31.4	31.4	0.5	1.8秒/台	30	H	31.4	-29.9	-	-	-	38.5
				34	1F	P 76.4	ー	27.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	27.5	-28.8	-	-	-	39.6
				35	1F	P 76.4	ー	22.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	22.5	-27.0	-	-	-	41.4
				36	1F	P 76.4	ー	17.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	17.5	-24.9	-	-	-	43.5
				37	1F	P 76.4	ー	12.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	12.5	-21.9	-	-	-	46.5
				38	1F	P 76.4	ー	7.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	台	7.5	-17.5	-	-	-	50.9
				39	1F	P 76.4	ー	2.6	29.2	0.5	1.8秒/台	30	H	2.6	-8.3	-	-	-	60.1
				40	1F	P 76.4	ー	3.9	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	18.2	-25.2	-	-	-	43.2
				41	1F	P 76.4	ー	8.4	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	19.6	-25.8	-	-	-	42.6
				42	1F	P 76.4	ー	12.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	21.9	-26.8	-	-	-	41.6
				43	1F	P 76.4	ー	17.3	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	24.7	-27.9	-	-	-	40.5
				44	1F	P 76.4	ー	21.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	28.0	-28.9	-	-	-	39.5
				45	1F	P 76.4	ー	26.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	31.6	-30.0	-	-	-	38.4
				46	1F	P 76.4	ー	30.7	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	35.4	-31.0	-	-	-	37.4
				47	1F	P 76.4	ー	35.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	39.3	-31.9	-	-	-	36.5
				48	1F	P 76.4	ー	39.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	43.0	-32.7	-	-	-	35.7
				49	1F	P 76.4	ー	43.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	46.6	-33.4	-	-	-	35.0
				50	1F	P 76.4	ー	47.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	50.4	-34.0	-	-	-	34.4
				51	1F	P 76.4	ー	51.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	54.2	-34.7	-	-	-	33.7
				52	1F	P 76.4	ー	55.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	57.9	-35.3	-	-	-	33.1
				53	1F	P 76.4	ー	59.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	61.7	-35.8	-	-	-	32.6
				54	1F	P 76.4	ー	63.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	65.6	-36.3	-	-	-	32.1
				55	1F	P 76.4	ー	67.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	69.4	-36.8	-	-	-	31.6
				56	1F	P 76.4	ー	70.6	47.1	0.5	1.8秒/台	30	H	72.7	-37.2	-	-	-	31.2
				57	1F	P 76.4	ー	74.1	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	76.1	-37.6	-	-	-	30.8
				58	1F	P 76.4	ー	78.5	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	80.4	-38.1	-	-	-	30.3
				59	1F	P 76.4	ー	82.8	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	84.6	-38.5	-	-	-	29.9
				60	1F	P 76.4	ー	87.2	47.0	0.5	1.8秒/台	30	H	88.9	-39.0	-	-	-	29.4
				61	1F	P 76.4	ー	91.5	47.0	0.5	1.8秒/台	30	台	93.2	-39.4	-	-	-	29.0
				62	1F	P 76.4	ー	35.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	37.5	-31.5	-	-	-	36.9
				63	1F	P 76.4	ー	35.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	36.2	-31.2	-	-	-	37.2
				64	1F	P 76.4	ー	51.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	52.8	-34.5	-	-	-	33.9
				65	1F	P 76.4	ー	51.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	51.9	-34.3	-	-	-	34.1
				66	1F	P 76.4	ー	67.2	42.5	0.5	1.8秒/台	30	台	68.4	-36.7	-	-	-	31.7
				67	1F	P 76.4	ー	67.2	38.0	0.5	1.8秒/台	30	台	67.7	-36.6	-	-	-	31.8
				68	1F	P 76.4	ー	74.1	52.0	0.5	1.8秒/台	30	台	77.5	-37.8	-	-	-	30.6
				69	1F	P 76.4	ー	74.1	57.0	0.5	1.8秒/台	30	台	79.1	-38.0	-	-	-	30.4
				70	1F	P 76.4	ー	73.1	61.8	0.5	1.8秒/台	30	台	79.9	-38.1	-	-	-	30.3
				71	1F	P 76.4	ー	73.1	66.8	0.5	1.8秒/台	30	台	82.1	-38.3	-	-	-	30.1
				72	1F	P 76.4	ー	73.1	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	84.5	-38.5	-	-	-	29.9
				73	1F	P 76.4	ー	78.6	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	86.7	-38.8	-	-	-	29.6
				74	1F	P 76.4	ー	83.4	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	91.1	-39.2	-	-	-	29.2
				75	1F	P 76.4	ー	88.2	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	95.5	-39.6	-	-	-	28.8
				76	1F	P 76.4	ー	93.0	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	100.0	-40.0	-	-	-	28.4
				77	1F	P 76.4	ー	97.8	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	104.5	-40.4	-	-	-	28.0
				78	1F	P 76.4	ー	102.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	109.0	-40.7	-	-	-	27.7
				79	1F	P 76.4	ー	107.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	113.8	-41.1	-	-	-	27.3
				80	1F	P 76.4	ー	112.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	118.5	-41.5	-	-	-	26.9
				81	1F	P 76.4	ー	117.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	123.3	-41.8	-	-	-	26.6
				82	1F	P 76.4	ー	122.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	128.0	-42.1	-	-	-	26.3
				83	1F	P 76.4	ー	127.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	132.8	-42.5	-	-	-	25.9
				84	1F	P 76.4	ー	132.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	137.6	-42.8	-	-	-	25.6
				85	1F	P 76.4	ー	137.7	66.1	0.5	3.6秒/台	30	台	142.5	-43.1	-	-	-	25.3
				86	1F	P 76.4	ー	102.7	62.1	0.5	3.6秒/台	30	台	107.7	-40.6	-	-	-	27.8
				87	1F	P 76.4	ー	102.7	58.1	0.5	3.6秒/台	30	台	106.6	-40.6	-	-	-	27.8
				88	1F	P 76.4	ー	102.7	54.1	0.5	3.6秒/台	30	台	105.6	-40.5	-	-	-	27.9
				100	1F	P 76.4	ー	28.2	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	51.0	-34.2	-	-	-	34.2
				101	1F	P 76.4	ー	28.2	70.5	0.5	3.6秒/台	30	台	49.9	-34.0	-	-	-	34.4
				102	1F	P 76.4	ー	28.2	67.5	0.5	3.6秒/台	30	台	47.5	-33.5	-	-	-	34.9
				103	1F	P 76.4	ー	28.2	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	45.1	-33.1	-	-	-	35.3
				104	1F	P 76.4	ー	23.4	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	42.3	-32.5	-	-	-	35.9
				105	1F	P 76.4	ー	18.7	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	39.9	-32.0	-	-	-	36.4
				106	1F	P 76.4	ー	13.9	64.5	0.5	3.6秒/台	30	台	37.9	-31.6	-	-	-	36.8

騒音源					基準距離騒音レベル (dB)	卓越周波数 (Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離 (m)	補正 (dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル (dB)
種別			No.	位置			X	Y	Z	運転時間 (利用時間)	(規制法) 夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		
変動騒音	走行音	来客車両走行音	平面駐車場	107	1F	P 76.4	−	32.1	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	52.2	-34.4	−	−	−	34.0
				108	1F	P 76.4	−	36.0	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	54.7	-34.8	−	−	−	33.6
				109	1F	P 76.4	−	39.9	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	57.3	-35.2	−	−	−	33.2
				110	1F	P 76.4	−	43.8	70.5	0.5	3.6秒/台	30	台	60.1	-35.6	−	−	−	32.8
				111	1F	P 76.4	−	48.8	70.5	0.5	1.8秒/台	30	台	63.8	-36.1	−	−	−	32.3
				112	1F	P 76.4	−	43.8	71.8	0.5	1.8秒/台	30	台	61.0	-35.7	−	−	−	32.7
		荷さばき車両走行音	荷さばき施設1	39	1F	P 84.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	2.5	-8.0	−	−	−	68.4
				38	1F	P 84.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	7.5	-17.5	−	−	−	58.9
				37	1F	P 84.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	12.5	-21.9	−	−	−	54.5
				36	1F	P 84.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	17.5	-24.9	−	−	−	51.5
				35	1F	P 84.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	22.5	-27.0	−	−	−	49.4
				34	1F	P 84.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	27.5	-28.8	−	−	−	47.6
				33	1F	P 84.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	31.4	-29.9	−	−	−	46.5
				32	1F	P 84.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.3	-31.0	−	−	−	45.4
				31	1F	P 84.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.3	-31.9	−	−	−	44.5
				30	1F	P 84.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.3	-32.7	−	−	−	43.7
				29	1F	P 84.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	47.3	-33.5	−	−	−	42.9
				28	1F	P 84.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	51.3	-34.2	−	−	−	42.2
				27	1F	P 84.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.3	-34.9	−	−	−	41.5
				26	1F	P 84.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	59.3	-35.5	−	−	−	40.9
				25	1F	P 84.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.2	-36.0	−	−	−	40.4
				24	1F	P 84.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.2	-36.5	−	−	−	39.9
				23	1F	P 84.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.3	-37.1	−	−	−	39.3
				22	1F	P 84.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	38.9
				21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.4	-38.0	−	−	−	38.4
				20	1F	P 84.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.5	-38.4	−	−	−	38.0
				19	1F	P 84.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	86.8	-38.8	−	−	−	37.6
				18	1F	P 84.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	90.3	-39.1	−	−	−	37.3
				17	1F	P 84.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	93.8	-39.4	−	−	−	37.0
				16	1F	P 84.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	97.4	-39.8	−	−	−	36.6
				15	1F	P 84.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	101.1	-40.1	−	−	−	36.3
				14	1F	P 84.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	104.7	-40.4	−	−	−	36.0
				13	1F	P 84.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	109.3	-40.8	−	−	−	35.6
				12	1F	P 84.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	113.9	-41.1	−	−	−	35.3
				11	1F	P 84.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	118.5	-41.5	−	−	−	34.9
				10	1F	P 84.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	123.2	-41.8	−	−	−	34.6
				9	1F	P 84.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	127.8	-42.1	−	−	−	34.3
				8	1F	P 84.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	132.4	-42.4	−	−	−	34.0
				7	1F	P 84.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	137.1	-42.7	−	−	−	33.7
				6	1F	P 84.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	141.7	-43.0	−	−	−	33.4
				5	1F	P 84.4	−	142.1	54.7	1.0	1.8秒/台	1	台	144.3	-43.2	−	−	−	33.2
				6	1F	P 84.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	141.7	-43.0	−	−	−	33.4
				h1	1F	P 84.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	1	台	142.1	-43.1	−	−	−	33.3
				h2	1F	P 84.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	1	台	141.7	-43.0	-10.5	0.1	−	22.9
				h3	1F	P 84.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	1	台	141.4	-43.0	-23.9	2.5	−	9.5
				h4	1F	P 84.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	1	台	141.2	-43.0	-23.9	2.5	−	9.5
				h5	1F	P 84.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	1	台	141.2	-43.0	-23.9	2.5	−	9.5
				h6	1F	P 84.4	−	141.3	22.4	1.0	1.8秒/台	1	台	141.4	-43.0	-23.9	2.5	−	9.5
				h5	1F	P 84.4	−	141.3	27.0	1.0	1.8秒/台	1	台	141.2	-43.0	-23.9	2.5	−	9.5
				h4	1F	P 84.4	−	141.3	31.7	1.0	1.8秒/台	1	台	141.2	-43.0	-23.9	2.5	−	9.5
				h3	1F	P 84.4	−	141.3	36.2	1.0	1.8秒/台	1	台	141.4	-43.0	-23.9	2.5	−	9.5
				h2	1F	P 84.4	−	141.3	40.7	1.0	1.8秒/台	1	台	141.7	-43.0	-10.5	0.1	−	22.9
				h1	1F	P 84.4	−	141.3	45.2	1.0	1.8秒/台	1	台	142.1	-43.1	−	−	−	33.3
				6	1F	P 84.4	−	140.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	141.7	-43.0	−	−	−	33.4
				7	1F	P 84.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	137.1	-42.7	−	−	−	33.7
				8	1F	P 84.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	132.4	-42.4	−	−	−	34.0
				9	1F	P 84.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	127.8	-42.1	−	−	−	34.3
				10	1F	P 84.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	123.2	-41.8	−	−	−	34.6
				11	1F	P 84.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	118.5	-41.5	−	−	−	34.9
				12	1F	P 84.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	113.9	-41.1	−	−	−	35.3
				13	1F	P 84.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	109.3	-40.8	−	−	−	35.6
				14	1F	P 84.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	104.7	-40.4	−	−	−	36.0
				15	1F	P 84.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	101.1	-40.1	−	−	−	36.3
				16	1F	P 84.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	97.4	-39.8	−	−	−	36.6
				17	1F	P 84.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	93.8	-39.4	−	−	−	37.0
				18	1F	P 84.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	90.3	-39.1	−	−	−	37.3
				19	1F	P 84.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	86.8	-38.8	−	−	−	37.6
				20	1F	P 84.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.5	-38.4	−	−	−	38.0
				21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.4	-38.0	−	−	−	38.4
				22	1F	P 84.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	38.9
				23	1F	P 84.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.3	-37.1	−	−	−	39.3
				24	1F	P 84.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.2	-36.5	−	−	−	39.9
				25	1F	P 84.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.2	-36.0	−	−	−	40.4
				26	1F	P 84.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	59.3	-35.5	−	−	−	40.9
				27	1F	P 84.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.3	-34.9	−	−	−	41.5
				28	1F	P 84.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	51.3	-34.2	−	−	−	42.2
				29	1F	P 84.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	47.3	-33.5	−	−	−	42.9
				30	1F	P 84.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.3	-32.7	−	−	−	43.7
				31	1F	P 84.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.3	-31.9	−	−	−	44.5
				32	1F	P 84.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.3	-31.0	−	−	−	45.4
				33	1F	P 84.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	31.4	-29.9	−	−	−	46.5
				34	1F	P 84.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	27.5	-28.8	−	−	−	47.6
				35	1F	P 84.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	22.5	-27.0	−	−	−	49.4
				36	1F	P 84.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	17.5	-24.9	−	−	−	51.5
				37	1F	P 84.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	12.5	-21.9	−	−	−	54.5
				38	1F	P 84.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	7.5	-17.5	−	−	−	58.9
				39	1F	P 84.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	2.5	-8.0	−	−	−	68.4
			荷さばき施設2	39	1F	P 84.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	2.5	-8.0	−	−	−	68.4
				38	1F	P 84.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	7.5	-17.5	−	−	−	58.9
				37	1F	P 84.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	12.5	-21.9	−	−	−	54.5
				36	1F	P 84.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	17.5	-24.9	−	−	−	51.5
				35	1F	P 84.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	22.5	-27.0	−	−	−	49.4
				34	1F	P 84.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	27.5	-28.8	−	−	−	47.6
				33	1F	P 84.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	31.4	-29.9	−	−	−	46.5
				32	1F	P 84.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.3	-31.0	−	−	−	45.4
				31	1F	P 84.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.3	-31.9	−	−	−	44.5
				30	1F	P 84.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.3	-32.7	−	−	−	43.7
				29	1F	P 84.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	47.3	-33.5	−	−	−	42.9
				28	1F	P 84.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	51.3	-34.2	−	−	−	42.2
				27	1F	P 84.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.3	-34.9	−	−	−	41.5
				26	1F	P 84.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	59.3	-35.5	−	−	−	40.9
				25	1F	P 84.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.2	-36.0	−	−	−	40.4
				24	1F	P 84.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.2	-36.5	−	−	−	39.9
				23	1F	P 84.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.3	-37.1	−	−	−	39.3
				22	1F	P 84.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	38.9
				21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.4	-38.0	−	−	−	38.4
				20	1F	P 84.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.5	-38.4	−	−	−	38.0
				19	1F	P 84.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	86.8	-38.8	−	−	−	37.6
				18	1F	P 84.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	90.3	-39.1	−	−	−	37.3
				17	1F	P 84.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	93.8	-39.4	−	−	−	37.0
				16	1F	P 84.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	97.4	-39.8	−	−	−	36.6
				15	1F	P 84.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	101.1	-40.1	−	−	−	36.3
				14	1F	P 84.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	104.7	-40.4	−	−	−	36.0
				13	1F	P 84.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	109.3	-40.8	−	−	−	35.6
				12	1F	P 84.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	113.9	-41.1	−	−	−	35.3
				11	1F	P 84.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	118.5	-41.5	−	−	−	34.9
				10	1F	P 84.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	123.2	-41.8	−	−	−	34.6
				9	1F	P 84.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	127.8	-42.1	−	−	−	34.3
				8	1F	P 84.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	132.4	-42.4	−	−	−	34.0

騒音源						基準距離騒音レベル (dB)	卓越周波数 (Hz)	座標			騒音継続時間又は騒音発生回数等			予測地点騒音源間の距離 (m)	補正 (dB)		δ 行路差	フレネル数	予測地点における騒音レベル (dB)
種別				No.	位置			X	Y	Z	運転時間 (利用時間)	(規制法) 夜間	時間等		距離補正	回折補正	a+b−d		
変動騒音	走行音	荷さばき車両走行音	荷さばき施設2	7	1F	P 84.4	−	135.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	137.1	-42.7	−	−	−	33.7
				8	1F	P 84.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	132.4	-42.4	−	−	−	34.0
				h11	1F	P 84.4	−	130.8	45.1	1.0	1.8秒/台	1	台	131.7	-42.4	−	−	−	34.0
				8	1F	P 84.4	−	130.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	132.4	-42.4	−	−	−	34.0
				9	1F	P 84.4	−	126.2	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	127.8	-42.1	−	−	−	34.3
				10	1F	P 84.4	−	121.5	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	123.2	-41.8	−	−	−	34.6
				11	1F	P 84.4	−	116.8	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	118.5	-41.5	−	−	−	34.9
				12	1F	P 84.4	−	112.1	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	113.9	-41.1	−	−	−	35.3
				13	1F	P 84.4	−	107.4	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	109.3	-40.8	−	−	−	35.6
				14	1F	P 84.4	−	102.7	50.1	1.0	1.8秒/台	1	台	104.7	-40.4	−	−	−	36.0
				15	1F	P 84.4	−	99.3	48.6	1.0	1.8秒/台	1	台	101.1	-40.1	−	−	−	36.3
				16	1F	P 84.4	−	95.9	47.0	1.0	1.8秒/台	1	台	97.4	-39.8	−	−	−	36.6
				17	1F	P 84.4	−	92.8	43.6	1.0	1.8秒/台	1	台	93.8	-39.4	−	−	−	37.0
				18	1F	P 84.4	−	89.7	40.2	1.0	1.8秒/台	1	台	90.3	-39.1	−	−	−	37.3
				19	1F	P 84.4	−	86.6	36.8	1.0	1.8秒/台	1	台	86.8	-38.8	−	−	−	37.6
				20	1F	P 84.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.5	-38.4	−	−	−	38.0
				21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.4	-38.0	−	−	−	38.4
				22	1F	P 84.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	38.9
				23	1F	P 84.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.3	-37.1	−	−	−	39.3
				24	1F	P 84.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.2	-36.5	−	−	−	39.9
				25	1F	P 84.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.2	-36.0	−	−	−	40.4
				26	1F	P 84.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	59.3	-35.5	−	−	−	40.9
				27	1F	P 84.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.3	-34.9	−	−	−	41.5
				28	1F	P 84.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	51.3	-34.2	−	−	−	42.2
				29	1F	P 84.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	47.3	-33.5	−	−	−	42.9
				30	1F	P 84.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.3	-32.7	−	−	−	43.7
				31	1F	P 84.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.3	-31.9	−	−	−	44.5
				32	1F	P 84.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.3	-31.0	−	−	−	45.4
				33	1F	P 84.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	31.4	-29.9	−	−	−	46.5
				34	1F	P 84.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	27.5	-28.8	−	−	−	47.6
				35	1F	P 84.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	22.5	-27.0	−	−	−	49.4
				36	1F	P 84.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	17.5	-24.9	−	−	−	51.5
				37	1F	P 84.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	12.5	-21.9	−	−	−	54.5
				38	1F	P 84.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	7.5	-17.5	−	−	−	58.9
				39	1F	P 84.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	2.5	-8.0	−	−	−	68.4
			荷さばき施設4	39	1F	P 84.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	2.5	-8.0	−	−	−	68.4
				38	1F	P 84.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	7.5	-17.5	−	−	−	58.9
				37	1F	P 84.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	12.5	-21.9	−	−	−	54.5
				36	1F	P 84.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	17.5	-24.9	−	−	−	51.5
				35	1F	P 84.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	22.5	-27.0	−	−	−	49.4
				34	1F	P 84.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	27.5	-28.8	−	−	−	47.6
				33	1F	P 84.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	31.4	-29.9	−	−	−	46.5
				32	1F	P 84.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.3	-31.0	−	−	−	45.4
				31	1F	P 84.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.3	-31.9	−	−	−	44.5
				30	1F	P 84.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.3	-32.7	−	−	−	43.7
				29	1F	P 84.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	47.3	-33.5	−	−	−	42.9
				28	1F	P 84.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	51.3	-34.2	−	−	−	42.2
				27	1F	P 84.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.3	-34.9	−	−	−	41.5
				26	1F	P 84.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	59.3	-35.5	−	−	−	40.9
				25	1F	P 84.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.2	-36.0	−	−	−	40.4
				24	1F	P 84.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.2	-36.5	−	−	−	39.9
				23	1F	P 84.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.3	-37.1	−	−	−	39.3
				22	1F	P 84.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	38.9
				21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.4	-38.0	−	−	−	38.4
				20	1F	P 84.4	−	83.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	83.5	-38.4	−	−	−	38.0
			荷さばき施設4	21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.4	-38.0	−	−	−	38.4
				h14	1F	P 84.4	−	78.5	28.5	1.0	1.8秒/台	1	台	78.4	-37.9	−	−	−	38.5
				21	1F	P 84.4	−	79.4	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	79.4	-38.0	−	−	−	38.4
				22	1F	P 84.4	−	75.3	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	75.4	-37.5	−	−	−	38.9
				23	1F	P 84.4	−	71.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	71.3	-37.1	−	−	−	39.3
				24	1F	P 84.4	−	67.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	67.2	-36.5	−	−	−	39.9
				25	1F	P 84.4	−	63.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	63.2	-36.0	−	−	−	40.4
				26	1F	P 84.4	−	59.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	59.3	-35.5	−	−	−	40.9
				27	1F	P 84.4	−	55.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	55.3	-34.9	−	−	−	41.5
				28	1F	P 84.4	−	51.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	51.3	-34.2	−	−	−	42.2
				29	1F	P 84.4	−	47.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	47.3	-33.5	−	−	−	42.9
				30	1F	P 84.4	−	43.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	43.3	-32.7	−	−	−	43.7
				31	1F	P 84.4	−	39.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	39.3	-31.9	−	−	−	44.5
				32	1F	P 84.4	−	35.2	33.5	1.0	1.8秒/台	1	台	35.3	-31.0	−	−	−	45.4
				33	1F	P 84.4	−	31.4	31.4	1.0	1.8秒/台	1	台	31.4	-29.9	−	−	−	46.5
				34	1F	P 84.4	−	27.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	27.5	-28.8	−	−	−	47.6
				35	1F	P 84.4	−	22.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	22.5	-27.0	−	−	−	49.4
				36	1F	P 84.4	−	17.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	17.5	-24.9	−	−	−	51.5
				37	1F	P 84.4	−	12.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	12.5	-21.9	−	−	−	54.5
				38	1F	P 84.4	−	7.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	7.5	-17.5	−	−	−	58.9
				39	1F	P 84.4	−	2.6	29.2	1.0	1.8秒/台	1	台	2.5	-8.0	−	−	−	68.4
	作業音	台車走行音	荷さばき施設1	h6	1F		87.2	2000	141.3	22.4	0.0	50.0秒/台	1	台	141.4	-43.0	-25.0	3.3	−	19.2
			荷さばき施設2	h11	1F		87.2	2000	130.8	45.1	0.0	50.0秒/台	1	台	131.7	-42.4	−	−	−	44.8
			荷さばき施設4	h14	1F		87.2	2000	78.5	28.5	0.0	50.0秒/台	1	台	78.4	-37.9	−	−	−	49.3
衝撃騒音	作業音	リフトと床との衝撃音	荷さばき施設1	h6	1F		90.0	1000	141.3	22.4	0.0	−	5	回	141.4	-43.0	-25.0	3.3	19.2	22.0
		リフトの昇降音		h6	1F		85.5	1000	141.3	22.4	1.0	−	5	回	141.4	-43.0	-24.6	2.5	14.5	17.9
		荷さばき車両ドア開閉音		h6	1F		91.6	500	141.3	22.4	1.0	−	2	回	141.4	-43.0	-21.6	2.5	7.2	27.0
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設2	h11	1F		90.0	1000	130.8	45.1	0.0	−	5	回	131.7	-42.4	−	−	−	47.6
		リフトの昇降音		h11	1F		85.5	1000	130.8	45.1	1.0	−	5	回	131.7	-42.4	−	−	−	43.1
		荷さばき車両ドア開閉音		h11	1F		91.6	500	130.8	45.1	1.0	−	2	回	131.7	-42.4	−	−	−	49.2
		リフトと床との衝撃音	荷さばき施設4	h14	1F		90.0	1000	78.5	28.5	0.0	−	5	回	78.4	-37.9	−	−	−	52.1
		リフトの昇降音		h14	1F		85.5	1000	78.5	28.5	1.0	−	5	回	78.4	-37.9	−	−	−	47.6
		荷さばき車両ドア開閉音		h14	1F		91.6	500	78.5	28.5	1.0	−	2	回	78.4	-37.9	−	−	−	53.7

※騒音レベル：Pはパワーレベル

※設備騒音の卓越周波数は、回折補正が小さくなるように安全側の63Hzと設定した。

資料2　設備機器カタログ

R1～R3

日立空冷式屋外設置型インバータースクロール冷凍機　仕様表

項目(単位) ＼ 型式				KX-TM36AV	
使用冷媒(封入量)			—	R448A/0(現地封入)	
蒸発温度使用範囲			℃	-45～-5	
電源			—	三相　200V　50/60Hz	
性能	周囲温度		℃	32	
	蒸発温度		℃	-40	
	吸入ガス温度		℃	18	
	冷凍能力		kW	26.5（92Hz×4　運転時）	注(1)注(2)
	電気特性	消費電力	kW	32.8（92Hz×4　運転時）	注(1)注(2)
		運転電流	A	103.8（92Hz×4　運転時）	注(1)注(2)
		力率	%	92（92Hz×4　運転時）	注(1)注(2)
法定冷凍能力			トン	17.00	注(3)
高圧ガス保安法区分			—	届出不要	
外形	外装(マンセル記号)		—	ナチュラルグレー(1.0Y　8.5/0.5)	
	幅		mm	3050	
	奥行		mm	765	
	高さ		mm	1800	
圧縮機	定格出力		kW	6.7×4	
	吐出量		m^3/h	38.24×4	注(3)
	冷却方式		—	冷媒液冷却方式	
	運転範囲		Hz	30～98	注(3)
	クランクケースヒーター出力		kW	0.082×4	
冷凍機油	種類		—	ダフニーハーメチックオイルFVC32EA	
	封入量		L	14.0	
凝縮器	型式		—	多通路クロスフィン式	
	送風機	型式×台数	—	⌀644プロペラファン×3	
		風量(最大)	m^3/min	618	
	モーター	定格出力(極数)×台数	kW	0.59(8)×3	
受液器内容積			L	22.0×3	
運転調整装置	運転スイッチ		—	運転/停止	
制御装置	凝縮圧力制御		—	ファンスピード制御	
保護装置	高圧遮断装置		MPa	3.0 OFF	
	溶栓	口径	mm	4	
		溶解温度	℃	72	
	過電流保護設定値(圧縮機用)		A	47	
	吐出ガス温度過熱保護設定値		℃	110	
	ヒューズ	動力回路用	A	80	
		操作回路用	A	5	
		コンデンサーファンモーター用	A	10	
	その他		—	逆相防止器	
過冷却器			—	付	注(4)
冷媒配管	ガス入口		mm	⌀50.8（ろう付け接続）	
	液出口		mm	⌀28.58（ろう付け接続）	
	ホットガス配管		mm	⌀38.1（ろう付け接続）	
質量	製品質量		kg	840	
	梱包質量		kg	862	
運転音			dB(A)	61(60)	注(5)
内蔵品			—	ドライヤー，サイトグラス	

注(1)仕様表の表示は一般社団法人日本空調工業会コンデンシングユニットJRA4019:2020に準拠しています。
(2)性能表示値は通常設定時におけるインバーター圧縮機の最大周波数92Hz時の値を示します。
(3)圧縮機の吐出量、法定冷凍能力は、過冷却器無効設定時におけるインバーター圧縮機の最大周波数98Hz時の値を示します。
(4)液冷媒を過冷却しており、液冷媒が周囲温度以下に低下しますので液冷媒配管の断熱が必要です。
(5)運転音は、反響の少ない無響室などの部屋で、運転条件：製品周囲温度32℃，蒸発温度-40℃，吸入ガス温度18℃，
ファン特性低騒音モード、全インバーター圧縮機運転周波数92Hz、測定位置：製品正面1m、高さ1mにおける値(Aスケール)
を示します。また、カッコ内は夜間などの周囲温度25℃以下となった場合の値(Aスケール)を示します。
実際の据付状態では、周囲の反響などの影響を受け、表示値より大きくなります。
(6)蒸発温度-25℃を超える運転域では、運転周波数が制限されます。

品名		清水図番	
仕様表	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	G0000089733	作成日 2021-11-05

A4

R4～R5

日立空冷式屋外設置型インバータースクロール冷凍機　仕様表

項目(単位) ＼ 型式				KX-TM26AV	
使用冷媒(封入量)			―	R448A/0(現地封入)	
蒸発温度使用範囲			℃	−45～−5	
電源			―	三相　200V　50/60Hz	
性能	周囲温度		℃	32	
	蒸発温度		℃	−40	
	吸入ガス温度		℃	18	
	冷凍能力		kW	19.0　(80Hz×3　運転時)	注(1)注(2)
	電気特性	消費電力	kW	21.3　(80Hz×3　運転時)	注(1)注(2)
		運転電流	A	65.1　(80Hz×3　運転時)	注(1)注(2)
		力率	%	94　(80Hz×3　運転時)	注(1)注(2)
法定冷凍能力			トン	14.31	注(3)
高圧ガス保安法区分			―	届出不要	
外形	外装(マンセル記号)		―	ナチュラルグレー(1.0Y　8.5/0.5)	
	幅		mm	2000	
	奥行		mm	765	
	高さ		mm	1800	
圧縮機	定格出力		kW	6.5×3	
	吐出量		m^3/h	128.79	注(3)
	冷却方式		―	冷媒液冷却方式	
	運転範囲		Hz	30～110	注(3)
	クランクケースヒーター出力		kW	0.082×3	
冷凍機油	種類		―	ダフニーハーメチックオイルFVC32EA	
	封入量		L	12.0	
凝縮器	型式		―	多通路クロスフィン式	
	送風機	型式×台数	―	⌀644プロペラファン×2	
		風量(最大)	m^3/min	412	
	モーター	定格出力(極数)×台数	kW	0.59(8)×2	
受液器内容積			L	22.0×2	
運転調整装置	運転スイッチ		―	運転/停止	
制御装置	凝縮圧力制御		―	ファンスピード制御	
保護装置	高圧遮断装置		MPa	3.0 OFF	
	溶栓	口径	mm	4	
		溶解温度	℃	72	
	過電流保護設定値(圧縮機用)		A	47	
	吐出ガス過熱防止サーミスター		℃	110	
	ヒューズ	動力回路用	A	80	
		操作回路用	A	5	
		コンデンサーファンモーター用	A	10	
	その他		―	逆相防止器	
過冷却器			―	付	注(4)
冷媒配管	ガス入口		mm	⌀44.45 (ろう付け接続)	
	液出口		mm	⌀25.4 (ろう付け接続)	
	ホットガス配管		mm	⌀38.1 (ろう付け接続)	
質量	製品質量		kg	595	
	梱包質量		kg	609	
運転音			dB(A)	58(57)	注(5)
内蔵品			―	ドライヤー，サイトグラス	

注(1)仕様表の表示は一般社団法人日本空調工業会コンデンシングユニットJRA4019:2020に準拠しています。
(2)性能表示値は通常設定時におけるインバーター圧縮機の最大周波数80Hz時の値を示します。
(3)圧縮機の吐出量、法定冷凍能力は、過冷却器無効設定時におけるインバーター圧縮機の最大周波数110Hz時の値を示します。
(4)液冷媒を過冷却しており、液冷媒が周囲温度以下に低下しますので液冷媒配管の断熱が必要です。
(5)運転音は、反響の少ない無響室などの部屋で、運転条件:製品周囲温度32℃, 蒸発温度−40℃, 吸入ガス温度18℃, ファン特性低騒音モード、全インバーター圧縮機運転周波数80Hz、測定位置:製品正面1m、高さ1mにおける値(Aスケール)を示します。また、カッコ内は夜間などの周囲温度25℃以下となった場合の値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では、周囲の反響などの影響を受け、表示値より大きくなります。
(6)蒸発温度−25℃を超える運転域では、運転周波数が制限されます。

品名		清水図番	
仕様表	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	G0000081630	作成日 2021−11−05

A4

R6～R8

日立空冷式屋外設置型インバータースクロール冷凍機　仕様表

項目(単位) ＼ 型式				KX-TM36AMV	
使用冷媒(封入量)			—	R448A/0(現地封入)	
蒸発温度使用範囲			℃	-22～7	
電源			—	三相　200V　50/60Hz	
性能	周囲温度		℃	32	
	蒸発温度		℃	-10	
	吸入ガス温度		℃	18	
	冷凍能力		kW	85.0（78Hz×4　運転時）	注(1)注(2)
	電気特性	消費電力	kW	41.1（78Hz×4　運転時）	注(1)注(2)
		運転電流	A	126.9（78Hz×4　運転時）	注(1)注(2)
		力率	%	94（78Hz×4　運転時）	注(1)注(2)
法定冷凍能力			トン	17.00	注(3)
高圧ガス保安法区分			—	届出不要	
外形	外装(マンセル記号)		—	ナチュラルグレー(1.0Y　8.5/0.5)	
	幅		mm	3050	
	奥行		mm	765	
	高さ		mm	1800	
圧縮機	定格出力		kW	6.7×4	
	吐出量		m^3/h	38.24×4	注(3)
	冷却方式		—	冷媒液冷却方式	
	運転範囲		Hz	30～98	注(3)
	クランクケースヒーター出力		kW	0.082×4	
冷凍機油	種類		—	ダフニーハーメチックオイルFVC32EA	
	封入量		L	14.0	
凝縮器	型式		—	多通路クロスフィン式	
	送風機	型式×台数	—	⌀644プロペラファン×3	
		風量(最大)	m^3/min	618	
	モーター	定格出力(極数)×台数	kW	0.59(8)×3	
受液器内容積			L	22.0×3	
運転調整装置	運転スイッチ		—	運転/停止	
制御装置	凝縮圧力制御		—	ファンスピード制御	
保護装置	高圧遮断装置		MPa	3.0 OFF	
	溶栓	口径	mm	4	
		溶解温度	℃	72	
	過電流保護設定値(圧縮機用)		A	47	
	吐出ガス温度過熱保護設定値		℃	110	
	ヒューズ	動力回路用	A	80	
		操作回路用	A	5	
		コンデンサーファンモーター用	A	10	
	その他		—	逆相防止器	
過冷却器			—	付	注(4)
冷媒配管	ガス入口		mm	⌀50.8（ろう付け接続）	
	液出口		mm	⌀28.58（ろう付け接続）	
	ホットガス配管		mm	⌀38.1（ろう付け接続）	
質量	製品質量		kg	840	
	梱包質量		kg	862	
運転音			dB(A)	64(61)	注(5)
内蔵品			—	ドライヤー，サイトグラス	

注(1)仕様表の表示は一般社団法人日本空調工業会コンデンシングユニットJRA4019:2020に準拠しています。
(2)性能表示値は通常設定時におけるインバーター圧縮機の最大周波数78Hz時の値を示します。
(3)圧縮機の吐出量、法定冷凍能力は、過冷却器無効設定時におけるインバーター圧縮機の最大周波数98Hz時の値を示します。
(4)液冷媒を過冷却しており、液冷媒が周囲温度以下に低下しますので液冷媒配管の断熱が必要です。
(5)運転音は、反響の少ない無響室などの部屋で、運転条件：製品周囲温度32℃，蒸発温度-10℃，吸入ガス温度18℃，
ファン特性低騒音モード、全インバーター圧縮機運転周波数78Hz、測定位置：製品正面1m、高さ1mにおける値(Aスケール)
を示します。また、カッコ内は夜間などの周囲温度25℃以下となった場合の値(Aスケール)を示します。
実際の据付状態では、周囲の反響などの影響を受け、表示値より大きくなります。
(6)蒸発温度-5℃を超える運転域では、運転周波数が制限されます。

品名		清水図番	
仕様表	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	G0000089372	作成日 2021-11-05

A4

R9

日立空冷式屋外設置型インバータースクロール冷凍機　仕様表

項目			型式	KX-T4AV	
使用冷媒（封入量）			―	R448A(0kg/現地封入)	
蒸発温度使用範囲			℃	−45～10	注(1)
電源			―	三相　200V　50/60Hz	
性能	周囲温度		℃	32	
	蒸発温度		℃	−40	
	吸入ガス温度		℃	18	
	冷凍能力		kW	3.75（61Hz　運転時）	注(2)
	電気特性	消費電力	kW	3.57（61Hz　運転時）	注(2)
		運転電流	A	11.2（61Hz　運転時）	注(2)
		力率	%	92（61Hz　運転時）	注(2)
法定冷凍能力			トン	2.11	注(3)
高圧ガス保安法区分			―	届出不要	
外形	外装（マンセル記号）		―	ナチュラルグレー（1.0Y　8.5/0.5）	
	幅		mm	950	
	奥行		mm	370	
	高さ		mm	1200	
圧縮機	定格出力		kW	3.0	
	吐出量		m^3/h	18.97	注(3)
	冷却方式		―	冷媒液冷却方式	
	運転範囲		Hz	20～66	
冷凍機油	種類		―	ダフニーハーメチックオイルFVC32EA	
	封入量		L	1.8	
凝縮器	型式		―	多通路クロスフィン式	
	送風機	型式×台数	―	⌀544プロペラファン×1	
		風量（最大）	m^3/min	93.6	
	モーター	定格出力(極数)×台数	kW	0.154(10)×1	
受液器内容積			L	7.2	
運転調整装置	運転スイッチ		―	運転/停止	
制御装置	凝縮圧力制御		―	ファンスピード制御	
保護装置	高圧遮断装置		MPa	3.0 OFF	
	過電流保護設定値（圧縮機用）		A	25	
	吐出ガス温度過熱保護設定値		℃	110	
	ヒューズ	動力回路用	A	50	
		操作回路用	A	5	
		コンデンサーファンモーター用	A	5	
	その他		―	逆相防止器	
過冷却器			―	付	注(4)
冷媒配管	ガス入口		mm	⌀25.4（ろう付け接続）	
	液出口		mm	⌀12.7（フレア接続）	
	ホットガス配管		mm	⌀15.88（ろう付け接続）	
質量	製品質量		kg	139	
	梱包質量		kg	144	
運転音			dB(A)	53.5(51.0)	注(5)
内蔵品			―	ドライヤー，サイトグラス	

注(1)蒸発温度−5℃を超える運転域では、運転上限周波数が制限されます。
(2)仕様表の表示値は一般社団法人日本冷凍空調工業会コンデンシングユニットJRA4019:2020で測定した値になります。
(3)圧縮機の吐出量、法定冷凍能力は、インバーター圧縮機の最大周波数時の値を示します。
(4)液冷媒を過冷却しており、液冷媒が周囲温度以下に低下しますので液冷媒配管の断熱が必要です。
(5)運転音は、反響の少ない無響室などの部屋で、運転条件：製品周囲温度32℃，蒸発温度−40℃，吸入ガス温度18℃，
ファン特性低騒音モード、インバーター圧縮機運転周波数61Hz、測定位置：製品正面1m、高さ1mにおける値(Aスケール)
を示します。また、カッコ内は夜間などの周囲温度25℃以下となった場合の値(Aスケール)を示します。
実際の据付状態では、周囲の反響などの影響を受け、表示値より大きくなります。

品名		清水図番	
仕様表	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	G0000091183	作成日 2022-03-11

A4

R10

日立空冷式屋外設置型インバータースクロール冷凍機　仕様表

項目			型式	KX-T5AV	
使用冷媒(封入量)			―	R448A/(0kg/現地封入)	
蒸発温度使用範囲			℃	−45～10	注(1)
電源			―	三相　200V　50/60Hz	
性能	周囲温度		℃	32	
	蒸発温度		℃	−40	
	吸入ガス温度		℃	18	
	冷凍能力		kW	4.25（70Hz　運転時）	注(2)
	電気特性	消費電力	kW	4.13（70Hz　運転時）	注(2)
		運転電流	A	12.9（70Hz　運転時）	注(2)
		力率	%	93（70Hz　運転時）	注(2)
法定冷凍能力			トン	2.56	注(3)
高圧ガス保安法区分			―	届出不要	
外形	外装(マンセル記号)		―	ナチュラルグレー(1.0Y　8.5/0.5)	
	幅		mm	950	
	奥行		mm	370	
	高さ		mm	1200	
圧縮機	定格出力		kW	3.7	
	吐出量		m^3/h	22.99	注(3)
	冷却方式		―	冷媒液冷却方式	
	運転範囲		Hz	20～80	
冷凍機油	種類		―	ダフニーハーメチックオイルFVC32EA	
	封入量		L	1.8	
凝縮器	型式		―	多通路クロスフィン式	
	送風機	型式×台数	―	⌀544プロペラファン×1	
		風量(最大)	m^3/min	93.6	
	モーター	定格出力(極数)×台数	kW	0.154(10)×1	
受液器内容積			L	7.2	
運転調整装置	運転スイッチ		―	運転/停止	
制御装置	凝縮圧力制御		―	ファンスピード制御	
保護装置	高圧遮断装置		MPa	3.0 OFF	
	過電流保護設定値(圧縮機用)		A	25	
	吐出ガス温度過熱保護設定値		℃	110	
	ヒューズ	動力回路用	A	50	
		操作回路用	A	5	
		コンデンサーファンモーター用	A	5	
	その他		―	逆相防止器	
過冷却器			―	付	注(4)
冷媒配管	ガス入口		mm	⌀25.4（ろう付け接続）	
	液出口		mm	⌀12.7（フレア接続）	
	ホットガス配管		mm	⌀15.88（ろう付け接続）	
質量	製品質量		kg	139	
	梱包質量		kg	144	
運転音			dB(A)	54.5(53.0)	注(5)
内蔵品			―	ドライヤー，サイトグラス	

注(1)蒸発温度−5℃を超える運転域では、運転上限周波数が制限されます。
(2)仕様表の表示値は一般社団法人日本冷凍空調工業会コンデンシングユニットJRA4019:2020で測定した値になります。
(3)圧縮機の吐出量、法定冷凍能力は、インバーター圧縮機の最大周波数時の値を示します。
(4)液冷媒を過冷却しており、液冷媒が周囲温度以下に低下しますので液冷媒配管の断熱が必要です。
(5)運転音は、反響の少ない無響室などの部屋で、運転条件：製品周囲温度32℃，蒸発温度−40℃，吸入ガス温度18℃，ファン特性低騒音モード、インバーター圧縮機運転周波数70Hz、測定位置：製品正面1m、高さ1mにおける値(Aスケール)を示します。また、カッコ内は夜間などの周囲温度25℃以下となった場合の値(Aスケール)を示します。
実際の据付状態では、周囲の反響などの影響を受け、表示値より大きくなります。

品名		清水図番	
仕様表	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	G0000091184	作成日 2022-03-11

A4

R11～R13

日立空冷式屋外設置型インバータースクロール冷凍機　仕様表

項目(単位) ＼ 型式				KX-TM30AMV	
使用冷媒(封入量)			—	R448A/0(現地封入)	
蒸発温度使用範囲			℃	−22～7	
電源			—	三相　200V　50/60Hz	
性能	周囲温度		℃	32	
	蒸発温度		℃	−10	
	吸入ガス温度		℃	18	
	冷凍能力		kW	71.0（89Hz×3　運転時）	注(1)注(2)
	電気特性	消費電力	kW	36.2（89Hz×3　運転時）	注(1)注(2)
		運転電流	A	110.5（89Hz×3　運転時）	注(1)注(2)
		力率	%	95（89Hz×3　運転時）	注(1)注(2)
法定冷凍能力			トン	14.31	注(3)
高圧ガス保安法区分			—	届出不要	
外形	外装(マンセル記号)		—	ナチュラルグレー(1.0Y　8.5/0.5)	
	幅		mm	3050	
	奥行		mm	765	
	高さ		mm	1800	
圧縮機	定格出力		kW	7.4×3	
	吐出量		m^3/h	42.93×3	注(3)
	冷却方式		—	冷媒液冷却方式	
	運転範囲		Hz	30～110	注(3)
	クランクケースヒーター出力		kW	0.082×3	
冷凍機油	種類		—	ダフニーハーメチックオイルFVC32EA	
	封入量		L	13.0	
凝縮器	型式		—	多通路クロスフィン式	
	送風機	型式×台数	—	⌀644プロペラファン×3	
		風量(最大)	m^3/min	618	
	モーター	定格出力(極数)×台数	kW	0.59(8)×3	
受液器内容積			L	20.0×3	
運転調整装置	運転スイッチ		—	運転/停止	
制御装置	凝縮圧力制御		—	ファンスピード制御	
保護装置	高圧遮断装置		MPa	3.0 OFF	
	溶栓	口径	mm	4	
		溶解温度	℃	72	
	過電流保護設定値(圧縮機用)		A	47	
	吐出ガス温度過熱保護設定値		℃	110	
	ヒューズ	動力回路用	A	80	
		操作回路用	A	5	
		コンデンサーファンモーター用	A	10	
	その他		—	逆相防止器	
過冷却器			—	付	注(4)
冷媒配管	ガス入口		mm	⌀50.8（ろう付け接続）	
	液出口		mm	⌀25.4（ろう付け接続）	
	ホットガス配管		mm	⌀38.1（ろう付け接続）	
質量	製品質量		kg	755	
	梱包質量		kg	777	
運転音			dB(A)	62(60)	注(5)
内蔵品			—	ドライヤー，サイトグラス	

注(1)仕様表の表示は一般社団法人日本空調工業会コンデンシングユニットJRA4019:2020に準拠しています。
(2)性能表示値は通常設定時におけるインバーター圧縮機の最大周波数89Hz時の値を示します。
(3)圧縮機の吐出量、法定冷凍能力は、過冷却器無効設定時におけるインバーター圧縮機の最大周波数110Hz時の値を示します。
(4)液冷媒を過冷却しており、液冷媒が周囲温度以下に低下しますので液冷媒配管の断熱が必要です。
(5)運転音は、反響の少ない無響室などの部屋で、運転条件：製品周囲温度32℃，蒸発温度−10℃，吸入ガス温度18℃，
ファン特性低騒音モード、全インバーター圧縮機運転周波数89Hz、測定位置：製品正面1m、高さ1mにおける値(Aスケール)
を示します。また、カッコ内は夜間などの周囲温度25℃以下となった場合の値(Aスケール)を示します。
実際の据付状態では、周囲の反響などの影響を受け、表示値より大きくなります。
(6)蒸発温度−5℃を超える運転域では、運転周波数が制限されます。

品名		清水図番	
仕様表	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	G0000089371	作成日 2021−11−05

A4


A1

騒　音　特　性

機種：PUZ-ERMP280KA5　　セット名：PDZX-ERMP280G5

（測定ポイント：吹出前　1ｍ、高さ　1．5ｍ）

ｸﾞﾗﾌ記号		ﾊﾞﾝﾄﾞHz								ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	62.8	60.5	57.4	55.3	55.3	50.7	43.9	38.3	59
●	暖房	66.6	61.7	60.5	58.7	58.4	52.9	47.2	41.2	62



III 1. 室外ユニット

形名			PUHY-SRP1120DM		
電源			200V 3～(三相) 50Hz/60Hz		
冷房能力	呼称出力	kW	112.0		
暖房能力	呼称出力	kW	125.0		
暖房低温能力 (外気乾球温度 2 ℃, 湿球温度 1 ℃)		kW	89.4		
APF (2015)			6.5		
冷房電気特性	定格消費電力	kW	37.7		
	運転電流	A	120.92		
	力率	%	90		
暖房電気特性	定格消費電力	kW	30.7		
	低温消費電力	kW	38.3		
	運転電流	A	98.47		
	力率	%	90		
始動電流		A	個別：15、渡り：45		
運転音	PWL (A 特性)	dB	89.5		
	SPL (A 特性)	dB	66		
	SPL (低騒音モード) (A 特性)	dB	54		
構成ユニット形名			PUHY-SRP335DM-E	PUHY-SRP335DM-E	PUHY-SRP450DM-E
送風機	形式 × 個数		ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ ×1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ ×1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ ×2
	風量	m^3/min	210	210	180×2
	電動機出力	kW	0.46	0.46	0.46×2
圧縮機	形式		全密閉形	全密閉形	全密閉形
	圧縮機用電動機定格出力	kW	8.80	8.80	12.3
	一日の冷凍能力	法定トン	4.99	4.99	5.70
	圧縮機始動方式		インバータ	インバータ	インバータ
	クランクケース加熱電力 (最大)	kW	0.036	0.036	0.045
冷媒量		kg	10.5	10.5	11.8
外装			溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 (表面処理：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂、色：ﾏﾝｾﾙ 5Y 8/1)		
外形寸法 (H×W×D)		mm	1650×1220×740	1650×1220×740	1650×1750×740
熱交換器形式			ｸﾛｽﾌｨﾝﾁｭｰﾌﾞ (ｼﾙﾊﾞｰ)		
保護装置	圧力開閉器		高圧側 4.15MPa	高圧側 4.15MPa	高圧側 4.15MPa
	圧縮機		過電流保護・過昇保護	過電流保護・過昇保護	過電流保護・過昇保護
	送風機		過電流保護	過電流保護	過電流保護
冷媒配管サイズ 主管 液／ガス		mm	φ19.05 ろう付 / φ38.1 ろう付		
冷媒配管サイズ ユニット連絡管 液／ガス		mm	φ12.7 ろう付 / φ25.4 ろう付	φ12.7 ろう付 / φ25.4 ろう付	φ15.88 ろう付 / φ28.58 ろう付
製品質量		kg	221	221	283
霜取方法			リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル
高圧部設計圧力		MPa	4.15	4.15	4.15
低圧部設計圧力		MPa	2.21	2.21	2.21
IP コード			IPX4	IPX4	IPX4
注意事項	1. 本室外ﾕﾆｯﾄは、3 台の構成ﾕﾆｯﾄを現地にて配管接続して使用します。室外ﾕﾆｯﾄ設置方法については、室外ﾕﾆｯﾄｾｯﾄ外形図をご参照ください。 2. 冷暖房能力および電気特性は JIS B 8616:2015 および JRA 4002:2016 の条件による値です。 3. 実際の能力特性は内・外ﾕﾆｯﾄの組合せにより変わりますので、技術資料をご覧ください。 4. 運転音は無響音室での値です。(騒音計 A 特性値) 5. 現地配管接続時の管継ぎ手の要否については室外ﾕﾆｯﾄ外形図をご参照ください。 6. 室外使用温度範囲は接続室内ﾕﾆｯﾄ容量、または室内ﾕﾆｯﾄとの位置関係で異なる場合があります。 7. 本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参考にしてください。 8. 配管総延長はｶﾀﾛｸﾞ記載の最大冷媒量制約内となるｼｽﾃﾑとしてください。				

III 1. 室外ユニット

形名			PUHY-SRP335DM	PUHY-SRP335DM-E
電源			200V 3～(三相) 50Hz/60Hz	200V 3～(三相) 50Hz/60Hz
冷房能力	呼称出力	kW	33.5	33.5
暖房能力	呼称出力	kW	37.5	37.5
暖房低温能力（外気乾球温度 2℃、湿球温度 1℃）		kW	24.5	26.8
APF（2015）			5.8	6.5
冷房電気特性	定格消費電力	kW	10.8	10.7
	運転電流	A	34.64	34.32
	力率	%	90	90
暖房電気特性	定格消費電力	kW	10.5	9.68
	低温消費電力	kW	12.2	12.0
	運転電流	A	33.67	31.04
	力率	%	90	90
始動電流		A	15	15
運転音	PWL（A 特性）	dB	84	83
	SPL（A 特性）	dB	62	59.5
	SPL（低騒音モード）（A 特性）	dB	49.5	48
送風機	形式 × 個数		ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ × 1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ × 1
	風量	m^3/min	185	210
	電動機出力	kW	0.46	0.46
圧縮機	形式		全密閉形	全密閉形
	圧縮機用電動機定格出力	kW	8.89	8.80
	一日の冷凍能力	法定トン	4.99	4.99
	圧縮機始動方式		インバータ	インバータ
	クランクケース加熱電力（最大）	kW	0.036	0.036
冷媒量		kg	7.5	10.5
外装			溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板（表面処理：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂、色：ﾏﾝｾﾙ 5Y 8/1）	溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板（表面処理：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂、色：ﾏﾝｾﾙ 5Y 8/1）
外形寸法（H×W×D）		mm	1650X920X740	1650X1220X740
熱交換器形式			ｸﾛｽﾌｨﾝﾁｭｰﾌﾞ（ｼﾙﾊﾞｰ）	ｸﾛｽﾌｨﾝﾁｭｰﾌﾞ（ｼﾙﾊﾞｰ）
保護装置	圧力開閉器		高圧側 4.15MPa	高圧側 4.15MPa
	圧縮機		過電流保護・過昇保護	過電流保護・過昇保護
	送風機		過電流保護	過電流保護
冷媒配管サイズ 液／ガス		mm	φ9.52 ろう付 (40m 以上は φ12.7) ／ φ22.2 ろう付	φ9.52 ろう付 (40m 以上は φ12.7) ／ φ22.2 ろう付
製品質量		kg	199	221
霜取方法			リバースサイクル	リバースサイクル
高圧部設計圧力		MPa	4.15	4.15
低圧部設計圧力		MPa	2.21	2.21
IP コード			IPX4	IPX4
注意事項	1. 冷暖房能力および電気特性は JIS B 8616:2015 および JRA 4002:2016 の条件による値です。 2. 実際の能力特性は内・外ﾕﾆｯﾄの組合せにより変わりますので、技術資料をご覧ください。 3. 運転音は無響音室での値です。（騒音計 A 特性値） 4. 現地配管接続時の管継ぎ手の要否については室外ﾕﾆｯﾄ外形図をご参照ください。 5. 室外使用温度範囲は接続室内ﾕﾆｯﾄ容量、または室内ﾕﾆｯﾄとの位置関係で異なる場合があります。 6. 本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参考にしてください。 7. 配管総延長はｶﾀﾛｸﾞ記載の最大冷媒量制約内となるｼｽﾃﾑとしてください。			

形名			PUHY-SRP450DM	PUHY-SRP450DM-E
電源			200V 3～(三相) 50Hz/60Hz	200V 3～(三相) 50Hz/60Hz
冷房能力	呼称出力	kW	45.0	45.0
暖房能力	呼称出力	kW	45.0	50.0
暖房低温能力（外気乾球温度 2 ℃、湿球温度 1 ℃）		kW	29.4	35.8
APF（2015）			5.6	6.7
冷房電気特性	定格消費電力	kW	17.3	15.3
	運転電流	A	55.48	49.07
	力率	%	90	90
暖房電気特性	定格消費電力	kW	11.1	12.3
	低温消費電力	kW	13.1	15.4
	運転電流	A	35.60	39.45
	力率	%	90	90
始動電流		A	15	15
運転音	PWL（A 特性）	dB	85.5	86
	SPL（A 特性）	dB	62	62.5
	SPL（低騒音モード）（A 特性）	dB	49.5	50
送風機	形式 × 個数		ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ ×1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ ×2
	風量	m^3/min	210	180×2
	電動機出力	kW	0.65	0.46×2
圧縮機	形式		全密閉形	全密閉形
	圧縮機用電動機定格出力	kW	14.3	12.3
	一日の冷凍能力	法定トン	5.70	5.70
	圧縮機始動方式		インバータ	インバータ
	クランクケース加熱電力（最大）	kW	0.036	0.036
冷媒量		kg	10.5	11.8
外装			溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板（表面処理：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂、色：ﾏﾝｾﾙ 5Y 8/1）	溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板（表面処理：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂、色：ﾏﾝｾﾙ 5Y 8/1）
外形寸法（H×W×D）		mm	1650X1220X740	1650X1750X740
熱交換器形式			ｸﾛｽﾌｨﾝﾁｭｰﾌﾞ（ｼﾙﾊﾞｰ）	ｸﾛｽﾌｨﾝﾁｭｰﾌﾞ（ｼﾙﾊﾞｰ）
保護装置	圧力開閉器		高圧側 4.15MPa	高圧側 4.15MPa
	圧縮機		過電流保護・過昇保護	過電流保護・過昇保護
	送風機		過電流保護	過電流保護
冷媒配管サイズ 液／ガス		mm	φ12.7 ろう付／ φ28.58 ろう付	φ12.7 ろう付／ φ28.58 ろう付
製品質量		kg	244	283
霜取方法			リバースサイクル	リバースサイクル
高圧部設計圧力		MPa	4.15	4.15
低圧部設計圧力		MPa	2.21	2.21
IP コード			IPX4	IPX4
注意事項	1. 冷暖房能力および電気特性は JIS B 8616:2015 および JRA 4002:2016 の条件による値です。 2. 実際の能力特性は内・外ﾕﾆｯﾄの組合せにより変わりますので、技術資料をご覧ください。 3. 運転音は無響音室での値です。（騒音計 A 特性値） 4. 現地配管接続時の管継ぎ手の要否については室外ﾕﾆｯﾄ外形図をご参照ください。 5. 室外使用温度範囲は接続室内ﾕﾆｯﾄ容量、または室内ﾕﾆｯﾄとの位置関係で異なる場合があります。 6. 本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参考にしてください。 7. 配管総延長はｶﾀﾛｸﾞ記載の最大冷媒量制約内となるｼｽﾃﾑとしてください。			


A6

騒　音　特　性

機種：PUZ-ERMP160LA15

（測定ポイント：吹出前　１ｍ、高さ　１．５ｍ）

ｸﾞﾗﾌ記号		ﾊﾞﾝﾄﾞHz								ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	58.0	59.9	55.2	53.9	51.5	46.4	39.1	30.7	56
●	暖房	60.5	60.0	56.6	54.0	52.8	48.4	40.2	32.4	57




A7

騒　音　特　性

機種：PUZ-ERMP80(S)HA15

（測定ポイント：吹出前　1ｍ、高さ　1．5ｍ）

ｸﾞﾗﾌ記号		ﾊﾞﾝﾄﾞHz								ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
—○—	冷房	50.2	51.8	45.7	43.4	43.4	37.2	31.5	22.4	47
—●—	暖房	53.7	53.1	51.8	45.6	43.9	39.0	31.6	25.0	49




A8, A9

騒　音　特　性

機種 : PUZ-ERMP280KA5

（測定ポイント : 吹出前　1ｍ、高さ　1．5ｍ）

ｸﾞﾗﾌ記号		ﾊﾞﾝﾄﾞHz								ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
—○—	冷房	62.8	60.5	57.4	55.3	55.3	50.7	43.9	38.3	59
—●—	暖房	66.6	61.7	60.5	58.7	58.4	52.9	47.2	41.2	62



A10

室外ユニット騒音特性

形　名　：　**MUCZ-G3625**


備　考　：　50/60Hz

A特性音響パワーレベル　冷房　61　dB
暖房　64　dB

・JIS C 9612：2013 による騒音特性

・ユニットからの距離は　JIS C 9612：2005　による換算値

＊参考値です。運転音は運転条件、周囲の環境により異なります。



三菱電機株式会社　静岡製作所

A11

室外ユニット騒音特性

形　名　：　**MUCZ-G5625S**


備　考　：　50/60Hz

A特性音響パワーレベル　冷房　65　dB
暖房　68　dB

・JIS C 9612：2013 による騒音特性

・ユニットからの距離は　JIS C 9612：2005　による換算値

＊参考値です。運転音は運転条件、周囲の環境により異なります。



三菱電機株式会社　静岡製作所