


熊本県 建築物環境配慮制度
熊本県独自の評価ツール：評価結果

v2022.0701

■ 建物概要			
建物名称	熊本市中央区山崎町有料老人ホーム	建物用途	老人ホーム
建設地	熊本市中央区山崎町47番1、47番2、47番4、50番2、50番	工事種別	新築
用途地域等	商業	階数	地上9階、地下0階
省エネ:地域区分	7地域	構造	RC造
竣工時期	2026年11月 予定	評価の実施日	2025年1月20日
敷地面積	1,218 m ²	作成者	浜井
建築面積	679 m ²	確認日	2025年1月24日
延床面積	4,751 m ²	確認者	花田

■ 外観	■ 評価グラフ	評価ランク
		B+

● 外皮の熱性能 ⇒BPI (BPI _m) など	
	設計値／基準値
建築物全体	0.81
結果	

● 一次エネルギー消費量関連 ⇒BEI (BEI _m)	
	設計値／基準値
(1)非住宅	0.78
(2)住宅	—
(3)建築物全体	0.78
結果	

- | ◎ 低炭素化に資する措置 ⇒2項目以上を達成 | |
|---|--|
| ◎ ①: 節水に資する機器を設置 | |
| - ②: 雨水、井戸水又は雑排水利用のための設備を設置 | |
| - ③: HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)又はBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を設置 | |
| ◎ ④: 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連系した定置型の蓄電池を設置 | |
| - ⑤: 一定のヒートアイランド対策 | |
| - ⑥: 住宅の劣化の軽減に資する措置 | |
| - ⑦: 木造住宅若しくは、木造建築物 | |
| - ⑧: 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分 | |

◎ 低炭素化に資する措置

印刷:モノクロ
設定済み

・適宜、箇条書き等で記入してください。

・キーボード操作:改行の際は【Alt】キー&【Enter】キーで次の行に進みます。

選択的項目	【該当】	計画上の配慮事項
①: 節水に資する機器	⇒⇒	・全ての便器にて節水便器を採用、設置する全て洗面台の水栓は節水型又は自動水栓を採用する。 ⇒図面M- (給排水設備図)など参照
②: 雨水、井戸水又は雑排水利用のための設備		
③: HEMS 又は BEMS		
④: 太陽光等による発電設備及びそれと連系した蓄電池	⇒⇒	・屋上スペースに太陽光発電設備(モジュール)を設置する。 パワコン・蓄電池は1階階段下設備スペースに設置する。 また、蓄電池は当該発電設備と連系しています。 ⇒図面E-150~156(太陽光発電設備図)などを参照
⑤: 一定のヒートアイランド対策		
⑥: 住宅の劣化の軽減		
⑦: 木造住宅若しくは、木造建築物		
⑧: 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用		
その他		注) 上記以外の低炭素化に資する措置があれば、ここに記載してください。 ※ほか、敷地内の他の建築物との関係性(例:既存の〇〇棟とは完全に別棟扱い)や各種諸元など、明記しておきたい情報があれば、必要に応じてこの欄に記載してください。