



結核・呼吸器感染症予防週間 非結核性抗酸菌症啓発週間

Part I 結核・非結核性抗酸菌について

9月24日
～9月30日

毎年9月24日から30日までを「結核・呼吸器感染症予防週間」として、結核・呼吸器感染症予防に関する普及啓発を行っています。また近年、肺非結核性抗酸菌症の罹患率が急速に増加しているため、今年度から同期間に「非結核性抗酸菌症啓発週間」が新設されました。

複十字シール運動イメージキャラクター

◎ 結核 ◎

結核は、結核菌によって発症するわが国の主要な感染症のひとつです。

どうやって感染するの？

結核菌を排出している感染者の咳やくしゃみ等によって、空気中に結核菌を含んだ飛沫が飛び散ります。その結核菌を吸い込むことにより周りの人に感染が広がります（空気感染）。

対策方法は？

定期的に、胸部エックス線検査を含む健康診断を受けることが重要です。結核を発症しても、早期に発見できれば重症化を防げるだけでなく、家族や友人等への感染拡大を防ぐことができます。



◎ 非結核性抗酸菌症（NTM症）◎

環境中に広く存在する非結核性抗酸菌によって発症する感染症です。

どうやって感染するの？

NTMは土壌や水系などの自然環境や、浴室のシャワーヘッド、水道の蛇口等に生息しており、NTMを含むエアロゾルの吸入等により、肺内に取り込まれます。一般的に、ヒトからヒトへは伝播しません。

対策方法は？

高齢者や基礎疾患のある方では発症しやすいことがあります。長引く咳や痰などの症状がある場合には早めに医療機関を受診し、早期発見・早期治療につなげることが重要です。



定点 種別	疾患名	状況	36週(8/31～9/6)		37週(9/7～9/13)	
			報告数	定点当り	報告数	定点当り
急性呼吸器感染症 (ARI)	インフルエンザ	—	40	1.74	65	2.83
	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)		6	0.26	8	0.35
	急性呼吸器感染症(ARI)		965	41.96	995	43.26
小児科	RSウイルス感染症		9	0.64	3	0.21
	咽頭結膜熱(プール熱)	—	1	0.07	1	0.07
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	—	23	1.64	20	1.43
	感染性胃腸炎	—	48	3.43	49	3.50
	水痘(みずぼうそう)	—	0	0.00	0	0.00
	手足口病	—	1	0.07	9	0.64
	伝染性紅斑(りんご病)	—	2	0.14	0	0.00
	突発性発しん		19	1.36	18	1.29
	ヘルパンギーナ	—	5	0.36	8	0.57
	流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	—	1	0.07	1	0.07
眼科	急性出血性結膜炎	—	0	0.00	0	0.00
	流行性角結膜炎(はやり目)	—	6	1.20	5	1.00
基幹	細菌性髄膜炎		0	0.00	1	0.20
	無菌性髄膜炎		0	0.00	1	0.20
	マイコプラズマ肺炎		2	0.40	0	0.00
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)		0	0.00	0	0.00
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		0	0.00	0	0.00

※「状況」欄は、疾患ごとの警報・注意報レベルを表示しています。表中の斜線は、基準値が定められていないことを示します。

○:警報レベル △:注意報レベル —:警報・注意報レベルなし