


樹木点検カルテ（定期点検）

熊本市

点検箇所		樹高	m	点検日時	令和 年(202 年) 月 日
樹木番号		植栽環境	<input type="checkbox"/> 中央分離帯	天気	
樹種名		<input type="checkbox"/> 植栽樹 <input type="checkbox"/> 植栽帯 <input type="checkbox"/> その他		点検者	所属 氏名

【点検項目】	判定				異常箇所の写真またはスケッチ（全景、異常箇所詳細等）						
	無	有					全景	異常箇所詳細			
(1) 枯枝、ぶら下がり枝（かかり枝） ※必要な場合は応急的措置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					全景	異常箇所詳細			
(2) 架空線、その他施設接触 （通行障害、視距阻害になるもの）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
(3) 舗装部の根上がり （通行障害になるもの）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
(4) シロアリの生息 （生体、食害跡、蟻道など）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
【樹木に関する項目】	健全度判定										
	A	B	C	D							
(5) 樹勢 良好 やや衰弱 衰弱 枯死  A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	樹種名 () 樹高 m						
(6) 不自然な傾斜・危険な傾斜 （根元から傾斜、極端な屈折等）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	総合判定						
(7) 亀裂・腐朽・空洞 <input type="checkbox"/> 大枝 <input type="checkbox"/> 幹 <input type="checkbox"/> 根元 根元：地際から20cmまでの範囲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A 健全 B 健全に近い C 要注意 D 危険木						
(8) 大枝・幹・根元のキノコ <input type="checkbox"/> 大枝 <input type="checkbox"/> 幹 <input type="checkbox"/> 根元 種類【 】	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	措置：①～④より選択（④は③と重複する場合あり）						
(9) 打音異常（地上2.0m以下） <input type="checkbox"/> 幹 <input type="checkbox"/> 根元	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①樹木医による詳細診断 <input type="checkbox"/>						
(10) 根元の揺らぎ （幹を押して確認する）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	②伐採・更新 <input type="checkbox"/>						
(11) ガードリングルート（巻根） （幹の締め付けが酷いもの）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③経過観察 <input type="checkbox"/> 年						
(12) 鋼棒貫入異常 深さ【 cm】	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	④応急的措置 <input type="checkbox"/> 内容						
応急的措置内容：枯枝切除、腐朽した大枝切除、支柱の撤去など維持管理の範囲でできる作業											
特記事項											

写真出典：国総研資料第1059号街路樹の倒伏対策の手引第2版別冊p.1-38写真4-8を修正

凡例 健全度判定に係る評価基準

A	健全
B	概ね異常なし
C	軽度の異常がある
D	重大な異常がある


凡例 総合判定基準と措置目安

A	健全度判定の全ての項目がA	経過観察 5年
B	健全度判定のいずれかの項目にBがある	経過観察 2年
C	健全度判定のいずれかの項目にCがある	経過観察 1年or詳細診断
D	健全度判定のいずれかの項目にDがある	伐採更新or詳細診断

樹木点検カルテ（定期点検）

熊本市

点検箇所	市道第□号線		樹高	8 m	点検日時	令和 年 (202 年) 月 日
樹木番号	1	植栽環境	<input type="checkbox"/> 中央分離帯		天気	晴
樹種名	サクラ	<input type="checkbox"/> 植栽樹 <input checked="" type="checkbox"/> 植栽帯 <input type="checkbox"/> その他		点検者	所属	●●
					氏名	△△

【点検項目】	判定				異常箇所の写真またはスケッチ（全景、異常箇所詳細等）						
	無	有					全景	異常箇所詳細			
(1) 枯枝、ぶら下がり枝（かかり枝） ※必要な場合は応急的措置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					全景	異常箇所詳細			
(2) 架空線、その他施設接触 （通行障害、視距阻害になるもの）	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
(3) 舗装部の根上がり （通行障害になるもの）	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
(4) シロアリの生息 （生体、食害跡、蟻道など）	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
【樹木に関する項目】	健全度判定										
	A	B	C	D							
(5) 樹勢 良好 やや衰弱 衰弱 枯死  A B C D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	樹種名 (サクラ) 樹高 8.0 m						
(6) 不自然な傾斜・危険な傾斜 （根元から傾斜、極端な屈折等）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	総合判定						
(7) 亀裂・腐朽・空洞 <input type="checkbox"/> 大枝 <input checked="" type="checkbox"/> 幹 <input type="checkbox"/> 根元 根元：地際から20cmまでの範囲	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A	B	C	D			
(8) 大枝・幹・根元のキノコ <input type="checkbox"/> 大枝 <input type="checkbox"/> 幹 <input type="checkbox"/> 根元 種類【 】	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	健全	健全に近い	要注意	危険木			
(9) 打音異常（地上2.0m以下） <input type="checkbox"/> 幹 <input type="checkbox"/> 根元	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	措置：①～④より選択（④は③と重複する場合あり）		
(10) 根元の揺らぎ （幹を押して確認する）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①樹木医による詳細診断		<input type="checkbox"/>				
(11) ガードリングルート（巻根） （幹の締め付けが酷いもの）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	②伐採・更新		<input type="checkbox"/>				
(12) 鋼棒貫入異常 深さ【 c m】	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③経過観察		1 年				
					④応急的措置		内容 枯枝の切除				
					応急的措置内容：枯枝切除、腐朽した大枝切除、支柱の撤去など維持管理の範囲でできる作業						
					特記事項						

写真出典：国総研資料第1059号街路樹の倒伏対策の手引第2版別冊p.1-38写真4-8を修正

凡例 健全度判定に係る評価基準

A	健全
B	概ね異常なし
C	軽度の異常がある
D	重大な異常がある

凡例 総合判定基準と措置目安

A	健全度判定の全ての項目がA	経過観察 5 年
B	健全度判定のいずれかの項目にBがある	経過観察 2 年
C	健全度判定のいずれかの項目にCがある	経過観察 1 年or詳細診断
D	健全度判定のいずれかの項目にDがある	伐採更新or詳細診断