

統一単価調査項目一覧表【R8.10月単価(R8.9月下旬報告)】

(別紙2)

番号	項目(①コンクリート製品)	規格、細目	参考重量(kg)	平均単価	単位	単価の種別		実施目的	
						製品単価	施工単価	統一単価	単価契約
1	横断暗渠	300*400*2000			本	●		●	
2	横断暗渠	400*500*2000			本	●		●	
3	横断暗渠	400*600*2000			本	●		●	
4	L型擁壁(歩道用)	600*2000			本	●		●	
5	L型擁壁(歩道用)	800*2000			本	●		●	
6	L型擁壁(歩道用)	1000*2000			本	●		●	
7	L型擁壁(歩道用)	1200*2000			本	●		●	
8	L型擁壁(歩道用)	1400*2000			本	●		●	
9	L型擁壁(歩道用)	1600*2000			本	●		●	
10	L型擁壁(歩道用)	1800*2000			本	●		●	
11	L型擁壁(歩道用)	2000*2000			本	●		●	
12	L型擁壁(歩道用)	2200*2000			本	●		●	
13	L型擁壁(歩道用)	2400*2000			本	●		●	
14	L型擁壁(歩道用)	2600*2000			本	●		●	
15	L型擁壁(歩道用)	2800*2000			本	●		●	
16	L型擁壁(歩道用)	3000*2000			本	●		●	
17	L型擁壁(車道用)	600*2000			本	●		●	
18	L型擁壁(車道用)	800*2000			本	●		●	
19	L型擁壁(車道用)	1000*2000			本	●		●	
20	L型擁壁(車道用)	1200*2000			本	●		●	
21	L型擁壁(車道用)	1400*2000			本	●		●	
22	L型擁壁(車道用)	1600*2000			本	●		●	
23	L型擁壁(車道用)	1800*2000			本	●		●	
24	L型擁壁(車道用)	2000*2000			本	●		●	
25	自由勾配側溝2種	300*400*2000			本	●		●	
26	自由勾配側溝2種	300*500*2000			本	●		●	
27	自由勾配側溝2種	300*600*2000			本	●		●	
28	自由勾配側溝2種	300*700*2000			本	●		●	
29	自由勾配側溝2種	300*800*2000			本	●		●	
30	自由勾配側溝2種	300*900*2000			本	●		●	
31	自由勾配側溝2種	300*1000*2000			本	●		●	
32	自由勾配側溝2種	300*1100*2000			本	●		●	
33	自由勾配側溝2種	300*1200*2000			本	●		●	
34	自由勾配側溝2種	400*400*2000			本	●		●	
35	自由勾配側溝2種	400*500*2000			本	●		●	
36	自由勾配側溝2種	400*600*2000			本	●		●	
37	自由勾配側溝2種	400*700*2000			本	●		●	
38	自由勾配側溝2種	400*800*2000			本	●		●	
39	自由勾配側溝2種	400*900*2000			本	●		●	
40	自由勾配側溝2種	400*1000*2000			本	●		●	
41	自由勾配側溝2種	400*1100*2000			本	●		●	
42	自由勾配側溝2種	400*1200*2000			本	●		●	
43	自由勾配側溝2種	500*500*2000			本	●		●	
44	自由勾配側溝2種	500*600*2000			本	●		●	
45	自由勾配側溝2種	500*700*2000			本	●		●	
46	自由勾配側溝2種	500*800*2000			本	●		●	
47	自由勾配側溝2種	500*900*2000			本	●		●	
48	自由勾配側溝2種	500*1000*2000			本	●		●	
49	自由勾配側溝2種	500*1100*2000			本	●		●	
50	自由勾配側溝2種	500*1200*2000			本	●		●	
51	自由勾配側溝2種	500*1300*2000			本	●		●	
52	自由勾配側溝2種	500*1400*2000			本	●		●	
53	自由勾配側溝2種 G付	300*400*2000			本	●		●	
54	自由勾配側溝2種 G付	300*500*2000			本	●		●	
55	自由勾配側溝2種 G付	300*600*2000			本	●		●	
56	自由勾配側溝2種 G付	300*700*2000			本	●		●	
57	自由勾配側溝2種 G付	300*800*2000			本	●		●	
58	自由勾配側溝2種 G付	300*900*2000			本	●		●	
59	自由勾配側溝2種 G付	300*1000*2000			本	●		●	
60	自由勾配側溝2種 G付	300*1100*2000			本	●		●	
61	自由勾配側溝2種 G付	300*1200*2000			本	●		●	
62	自由勾配側溝2種 G付	400*400*2000			本	●		●	
63	自由勾配側溝2種 G付	400*500*2000			本	●		●	
64	自由勾配側溝2種 G付	400*600*2000			本	●		●	
65	自由勾配側溝2種 G付	400*700*2000			本	●		●	
66	自由勾配側溝2種 G付	400*800*2000			本	●		●	
67	自由勾配側溝2種 G付	400*900*2000			本	●		●	
68	自由勾配側溝2種 G付	400*1000*2000			本	●		●	
69	自由勾配側溝2種 G付	400*1100*2000			本	●		●	
70	自由勾配側溝2種 G付	400*1200*2000			本	●		●	
71	自由勾配側溝2種 G付	500*500*2000			本	●		●	
72	自由勾配側溝2種 G付	500*600*2000			本	●		●	
73	自由勾配側溝2種 G付	500*700*2000			本	●		●	
74	自由勾配側溝2種 G付	500*800*2000			本	●		●	
75	自由勾配側溝2種 G付	500*900*2000			本	●		●	
76	自由勾配側溝2種 G付	500*1000*2000			本	●		●	
77	自由勾配側溝2種 G付	500*1100*2000			本	●		●	
78	自由勾配側溝2種 G付	500*1200*2000			本	●		●	
79	自由勾配側溝2種 G付	500*1300*2000			本	●		●	
80	自由勾配側溝2種 G付	500*1400*2000			本	●		●	
81	自由勾配側溝L型付 1種	300* 300*2000			本	●		●	
82	自由勾配側溝L型付 1種	300* 400*2000			本	●		●	
83	自由勾配側溝L型付 1種	300* 500*2000			本	●		●	
84	自由勾配側溝L型付 1種	300* 600*2000			本	●		●	
85	自由勾配側溝L型付 1種	300* 700*2000			本	●		●	
86	自由勾配側溝L型付 1種	300* 800*2000			本	●		●	
87	自由勾配側溝L型付 1種	300* 900*2000			本	●		●	
88	自由勾配側溝L型付 1種	300*1000*2000			本	●		●	
89	自由勾配側溝L型付 1種	300*1100*2000			本	●		●	
90	自由勾配側溝L型付 1種	300*1200*2000			本	●		●	
91	自由勾配側溝L型付 1種	400* 400*2000			本	●		●	
92	自由勾配側溝L型付 1種	400* 500*2000			本	●		●	
93	自由勾配側溝L型付 1種	400* 600*2000			本	●		●	
94	自由勾配側溝L型付 1種	400* 700*2000			本	●		●	
95	自由勾配側溝L型付 1種	400* 800*2000			本	●		●	
96	自由勾配側溝L型付 1種	400* 900*2000			本	●		●	
97	自由勾配側溝L型付 1種	400*1000*2000			本	●		●	
98	自由勾配側溝L型付 1種	400*1100*2000			本	●		●	
99	自由勾配側溝L型付 1種	400*1200*2000			本	●		●	
100	G付KT側溝(車道用)	300*300*1000			本	●		●	
101	G付KT側溝(車道用)	400*400*1000			本	●		●	
102	G付KT側溝(車道用)	500*500*1000			本	●		●	
103	G付YC-2型側溝	300*300*1000			本	●		●	
104	G付YC-2型側溝	300*400*1000			本	●		●	
105	G付YC-2型側溝	300*500*1000			本	●		●	
106	G付YC-2型側溝	400*400*1000			本	●		●	
107	G付YC-2型側溝	400*500*1000			本	●		●	
108	G付YC-2型側溝	500*500*1000			本	●		●	
109	マルチスリット側溝(T-25 縦断用 II型)	300*300*2000			本	●		●	
110	マルチスリット側溝(T-25 縦断用 II型)	300*400*2000			本	●		●	
111	マルチスリット側溝(T-25 縦断用 II型)	300*500*2000			本	●		●	
112	マルチスリット側溝(T-25 縦断用 II型)	300*600*2000			本	●		●	
113	マルチスリット側溝(T-25 縦断用 II型)	300*700*2000			本	●		●	
114	マルチスリット側溝(T-25 縦断用 II型)	300*800*2000			本	●		●	
115	マルチスリット側溝(T-25 縦断用 II型)	400*400*2000			本	●		●	
116	マルチスリット側溝(T-25 縦断用 II型)	400*500*2000			本	●		●	

統一単価調査項目一覧表【R8.10月単価(R8.9月下旬報告)】

(別紙2)

番号	項目(①コンクリート製品)	規格、細目	参考重量(kg)	平均単価	単位	単価の種別		実施目的	
						製品単価	施工単価	統一単価	単価契約
117	マルチスリット側溝 (T-25 縦断用 II型)	400*600*2000			本	●	●	●	●
118	マルチスリット側溝 (T-25 縦断用 II型)	400*700*2000			本	●	●	●	●
119	マルチスリット側溝 (T-25 縦断用 II型)	400*800*2000			本	●	●	●	●
120	マルチスリット側溝 (T-25 縦断用 II型)	500*500*2000			本	●	●	●	●
121	マルチスリット側溝 (T-25 縦断用 II型)	500*600*2000			本	●	●	●	●
122	マルチスリット側溝 (T-25 縦断用 II型)	500*700*2000			本	●	●	●	●
123	マルチスリット側溝 (T-25 縦断用 II型)	500*800*2000			本	●	●	●	●
124	マルチスリット側溝 (T-25 縦断用 II型)	500*900*2000			本	●	●	●	●
125	マルチスリット側溝蓋	300用 N II型			枚	●	●	●	●
126	マルチスリット側溝蓋	400用 N II型			枚	●	●	●	●
127	マルチスリット側溝蓋	500用 N II型			枚	●	●	●	●
128	マルチスリット側溝蓋	300用 F II型			枚	●	●	●	●
129	マルチスリット側溝蓋	400用 F II型			枚	●	●	●	●
130	マルチスリット側溝蓋	500用 F II型			枚	●	●	●	●
131	マルチスリット側溝蓋	300用 SIC II型			枚	●	●	●	●
132	マルチスリット側溝蓋	400用 SIC II型			枚	●	●	●	●
133	マルチスリット側溝蓋	500用 SIC II型			枚	●	●	●	●
134	マルチスリット側溝蓋	300用 S2 II型			枚	●	●	●	●
135	マルチスリット側溝蓋	400用 S2 II型			枚	●	●	●	●
136	マルチスリット側溝蓋	500用 S2 II型			枚	●	●	●	●
137	マルチスリット側溝蓋	300用 R II型 アンクルH=50mm			枚	●	●	●	●
138	マルチスリット側溝蓋	400用 R II型 アンクルH=50mm			枚	●	●	●	●
139	マルチスリット側溝蓋	500用 R II型 アンクルH=50mm			枚	●	●	●	●
140	マルチスリット側溝蓋	300用 O I型			枚	●	●	●	●
141	マルチスリット側溝蓋	400用 O I型			枚	●	●	●	●
142	マルチスリット側溝蓋	500用 O I型			枚	●	●	●	●
143	マルチスリット側溝蓋(II型、排水性舗装対応型)	300用 SIC型			枚	●	●	●	●
144	マルチスリット側溝蓋(II型、排水性舗装対応型)	300用 S2型			枚	●	●	●	●
145	マルチスリット側溝蓋(II型、排水性舗装対応型)	300用 R II型			枚	●	●	●	●
146	マルチスリット側溝蓋(II型、排水性舗装対応型)	300用 O I型			枚	●	●	●	●
147	マルチスリット側溝泥用柵	300用			本	●	●	●	●
148	マルチスリット側溝 グレーチング付柵蓋	300用 N II型			組	●	●	●	●
149	マルチスリット側溝 グレーチング付柵蓋	300用 SIC型			組	●	●	●	●
150	マルチスリット側溝 グレーチング付柵蓋	300用 S2型			組	●	●	●	●
151	マルチスリット側溝 グレーチング付柵蓋	300用 F型			組	●	●	●	●
152	マルチスリット側溝 グレーチング付柵蓋	300用 R型 アンクルH=50mm			組	●	●	●	●
153	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	400*400*400			組	●	●	●	●
154	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	400*400*500			組	●	●	●	●
155	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	400*400*600			組	●	●	●	●
156	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	400*400*700			組	●	●	●	●
157	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	400*400*800			組	●	●	●	●
158	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	400*400*900			組	●	●	●	●
159	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	500*500*500			組	●	●	●	●
160	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	500*500*600			組	●	●	●	●
161	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	500*500*700			組	●	●	●	●
162	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	500*500*900			組	●	●	●	●
163	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	500*500*1000			組	●	●	●	●
164	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	500*500*1100			組	●	●	●	●
165	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	500*500*1200			組	●	●	●	●
166	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	500*500*1300			組	●	●	●	●
167	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	500*500*1400			組	●	●	●	●
168	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	500*500*1500			組	●	●	●	●
169	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	600*600*600			組	●	●	●	●
170	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	600*600*700			組	●	●	●	●
171	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	600*600*800			組	●	●	●	●
172	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	600*600*900			組	●	●	●	●
173	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	700*700*700			組	●	●	●	●
174	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	700*700*800			組	●	●	●	●
175	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	700*700*900			組	●	●	●	●
176	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	700*700*1000			組	●	●	●	●
177	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	700*700*1100			組	●	●	●	●
178	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	700*700*1200			組	●	●	●	●
179	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	700*700*1300			組	●	●	●	●
180	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	700*700*1400			組	●	●	●	●
181	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	700*700*1500			組	●	●	●	●
182	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	800*800*800			組	●	●	●	●
183	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	800*800*900			組	●	●	●	●
184	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	800*800*1000			組	●	●	●	●
185	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	800*800*1100			組	●	●	●	●
186	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	800*800*1200			組	●	●	●	●
187	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	800*800*1300			組	●	●	●	●
188	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	800*800*1400			組	●	●	●	●
189	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	800*800*1500			組	●	●	●	●
190	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	1000*1000*1000			組	●	●	●	●
191	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	1000*1000*1100			組	●	●	●	●
192	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	1000*1000*1300			組	●	●	●	●
193	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	1000*1000*1400			組	●	●	●	●
194	G付集水柵 T-25 本 固定 ノスリッ	1000*1000*1500			組	●	●	●	●
195	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	400*400*400			組	●	●	●	●
196	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	400*400*500			組	●	●	●	●
197	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	400*400*600			組	●	●	●	●
198	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	400*400*700			組	●	●	●	●
199	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	400*400*800			組	●	●	●	●
200	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	400*400*900			組	●	●	●	●
201	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	500*500*500			組	●	●	●	●
202	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	500*500*600			組	●	●	●	●
203	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	500*500*700			組	●	●	●	●
204	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	500*500*800			組	●	●	●	●
205	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	500*500*900			組	●	●	●	●
206	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	500*500*1000			組	●	●	●	●
207	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	500*500*1100			組	●	●	●	●
208	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	500*500*1200			組	●	●	●	●
209	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	500*500*1300			組	●	●	●	●
210	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	500*500*1400			組	●	●	●	●
211	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	500*500*1500			組	●	●	●	●
212	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	600*600*600			組	●	●	●	●
213	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	600*600*700			組	●	●	●	●
214	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	600*600*800			組	●	●	●	●
215	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	600*600*900			組	●	●	●	●
216	G付集水柵 T-2 細目 本 固定 ノスリッ	600*600*1000			組	●	●	●	●
217	歩車道境界ブロック(前面水抜き)	A200*600			本	●	●	●	●
218	歩車道境界ブロック(前面水抜き)	B250*600			本	●	●	●	●
219	歩車道境界ブロック(前面水抜き)	C300*600			本	●	●	●	●
220	歩車道境界ブロック(前面水抜き)	A200*1000			本	●	●	●	●
221	歩車道境界ブロック(前面水抜き)	B250*1000			本	●	●	●	●
222	歩車道境界ブロック(前面水抜き)	C300*1000			本	●	●	●	●
223	歩車道境界ブロック(前面水抜き、前面Rタイプ)	A200*600			本	●	●	●	●
224	歩車道境界ブロック(前面水抜き、前面Rタイプ)	B250*600			本	●	●	●	●
225	歩車道境界ブロック(前面水抜き、前面Rタイプ)	C300*600			本	●	●	●	●
226	歩車道境界ブロック(前面水抜き、前面Rタイプ)	A200*1000			本	●	●	●	●
227	歩車道境界ブロック(前面水抜き、前面Rタイプ)	B250*1000			本	●	●	●	●
228	歩車道境界ブロック(前面水抜き、前面Rタイプ)	C300*1000			本	●	●	●	●
229	基礎コンクリート板	500*100*2000			本	●	●	●	●
230	基礎コンクリート板	550*100*2000			本	●	●	●	●
231	基礎コンクリート板	600*100*2000			本	●	●	●	●
232	基礎コンクリート板	650*100*2000			本	●	●	●	●

統一単価調査項目一覧表【R8.10月単価(R8.9月下旬報告)】

(別紙2)

番号	項目(①コンクリート製品)	規格・細目	参考重量 (kg)	平均単価	単位	単価の種別		実施目的	
						製品 単価	施工 単価	統一 単価	単価 契約
68	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:既設密粒AS・CO舗装 10m以上20m未満接着剤込み			m		●	●	
69	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:既設密粒AS・CO舗装 5m以上10m未満接着剤込み			m		●	●	
70	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:既設密粒AS・CO舗装 5m未満接着剤込み			m		●	●	
71	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:新設密粒AS・CO舗装 50m以上接着剤、プライマー込み			m		●	●	
72	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:新設密粒AS・CO舗装 40m以上50m未満接着剤、プライマー込み			m		●	●	
73	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:新設密粒AS・CO舗装 30m以上40m未満接着剤、プライマー込み			m		●	●	
74	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:新設密粒AS・CO舗装 20m以上30m未満接着剤、プライマー込み			m		●	●	
75	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:新設密粒AS・CO舗装 10m以上20m未満接着剤、プライマー込み			m		●	●	
76	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:新設密粒AS・CO舗装 5m以上10m未満接着剤、プライマー込み			m		●	●	
77	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:新設密粒AS・CO舗装 5m未満接着剤、プライマー込み			m		●	●	
78	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:新設密粒AS・CO舗装(乗り入れ口) 50m以上接着剤、プライマー、補強繊維込み			m		●	●	
79	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:新設密粒AS・CO舗装(乗り入れ口) 40m以上50m未満接着剤、プライマー、補強繊維込			m		●	●	
80	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:新設密粒AS・CO舗装(乗り入れ口) 30m以上40m未満接着剤、プライマー、補強繊維込			m		●	●	
81	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:新設密粒AS・CO舗装(乗り入れ口) 20m以上30m未満接着剤、プライマー、補強繊維込			m		●	●	
82	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:新設密粒AS・CO舗装(乗り入れ口) 10m以上20m未満接着剤、プライマー、補強繊維込			m		●	●	
83	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:新設密粒AS・CO舗装(乗り入れ口) 5m以上10m未満接着剤、プライマー、補強繊維込			m		●	●	
84	点字ブロック設置工(MMA)	設置面:新設密粒AS・CO舗装(乗り入れ口) 5m未満接着剤、プライマー、補強繊維込			m		●	●	
85	Fe石灰処理土	旧熊本市			m3		●	●	
86	Fe石灰処理土	旧城南町・旧富合町			m3		●	●	
87	Fe石灰処理土	旧植木町			m3		●	●	
88	Fe石灰処理土	旧熊本市			m3		●	●	
89	Fe石灰処理土	旧城南町・旧富合町			m3		●	●	
90	Fe石灰処理土	旧植木町			m3		●	●	
91	粒調Fe処理土	旧熊本市			m3		●	●	
92	粒調Fe処理土	旧城南町・旧富合町			m3		●	●	
93	粒調Fe処理土	旧植木町			m3		●	●	
94	粒調Fe処理土	旧熊本市			m3		●	●	
95	粒調Fe処理土	旧城南町・旧富合町			m3		●	●	
96	粒調Fe処理土	旧植木町			m3		●	●	
97	接着剤	ショーボンド#101(1kg/缶)			kg	●		●	
98	接着剤	ショーボンド#202(1kg/缶)			kg	●		●	

計 352項目

統一単価項目(単価契約分)調査一覧表【R8.12月単価(R8.11月下旬報告)】

Table with columns: 番号, 項目(④舗装修繕関係), 適用範囲, 昼・夜種別, 単価, 単位, 単価の種別 (製品単価, 施工単価, 統一単価), 実施目的 (単価契約). Rows include items like 人力不陸整正, 薄層段差磨り付け工, クラックシール注入工, etc.

小計 29項目

Table with columns: 番号, 項目(⑤構造物関係), 適用範囲, 昼・夜種別, 参考重量(kg), 単価, 単位, 単価の種別 (製品単価, 施工単価, 統一単価), 実施目的 (単価契約). Rows include items like 基礎コンクリート振据付工, 側溝, W2R側溝スリット蓋, etc.

小計 20項目

Table with columns: 番号, 項目(⑥交通安全関係), 規格・仕様, 昼・夜種別, 参考重量(kg), 単価, 単位, 単価の種別 (製品単価, 施工単価, 統一単価), 実施目的 (単価契約). Rows include items like 横断防止柵 部材, セイフティバンプ設置工, ポストフレックス設置工, etc.

番号	項目(④舗装修繕関係)	適用範囲	昼・夜種別	単価	単位	単価の種別		実施目的	
						製品単価	施工単価	統一単価	単価契約
49	路面カラー塗装 溶融噴射式	全面・ゼブラ施工 20m未満 標準色		昼間施工			●	●	●
50	路面カラー塗装 溶融噴射式	全面・ゼブラ施工 20m以上30m未満 標準色		昼間施工			●	●	●
51	路面カラー塗装 溶融噴射式	全面・ゼブラ施工 30m以上40m未満 標準色		昼間施工			●	●	●
52	路面カラー塗装 溶融噴射式	全面・ゼブラ施工 40m以上50m未満 標準色		昼間施工			●	●	●
53	路面カラー塗装 溶融噴射式	ゼブラ施工 50m以上100m未満 標準色		昼間施工			●	●	●
54	路面カラー塗装 溶融噴射式	ゼブラ施工 100m以上200m未満 標準色		昼間施工			●	●	●
55	路面カラー塗装 溶融噴射式	ゼブラ施工 200m以上 標準色		昼間施工			●	●	●
56	路面カラー塗装 溶融噴射式	全面施工 50m以上100m未満 標準色		昼間施工			●	●	●
57	路面カラー塗装 溶融噴射式	全面施工 100m以上200m未満 標準色		昼間施工			●	●	●
58	路面カラー塗装 溶融噴射式	全面施工 200m以上300m未満 標準色		昼間施工			●	●	●
59	路面カラー塗装 溶融噴射式	全面施工 300m以上 標準色		昼間施工			●	●	●
60	路面カラー塗装 高耐久性溶融式	15cm幅 50m未満		昼間施工			●	●	●
61	路面カラー塗装 高耐久性溶融式	15cm幅 50m以上100m未満		昼間施工			●	●	●
62	路面カラー塗装 高耐久性溶融式	15cm幅 100m以上500m未満		昼間施工			●	●	●
63	路面カラー塗装 高耐久性溶融式	15cm幅 500m以上		昼間施工			●	●	●
64	路面カラー塗装 高耐久性溶融式	30cm幅 50m未満		昼間施工			●	●	●
65	路面カラー塗装 高耐久性溶融式	30cm幅 50m以上100m未満		昼間施工			●	●	●
66	路面カラー塗装 高耐久性溶融式	30cm幅 100m以上500m未満		昼間施工			●	●	●
67	路面カラー塗装 高耐久性溶融式	30cm幅 500m以上		昼間施工			●	●	●
68	路面カラー塗装 高耐久性溶融式	45cm幅 50m未満		昼間施工			●	●	●
69	路面カラー塗装 高耐久性溶融式	45cm幅 50m以上100m未満		昼間施工			●	●	●
70	路面カラー塗装 高耐久性溶融式	45cm幅 100m以上500m未満		昼間施工			●	●	●
71	路面カラー塗装 高耐久性溶融式	45cm幅 500m以上		昼間施工			●	●	●
72	視覚障害者用誘導表示 溶融式設置工	密粒As 100m未満		昼間施工			●	●	●
73	視覚障害者用誘導表示 溶融式設置工	密粒As 100m以上200m未満		昼間施工			●	●	●
74	視覚障害者用誘導表示 溶融式設置工	密粒As 200m以上		昼間施工			●	●	●
75	視覚障害者用誘導表示 溶融式設置工	開粒As 100m未満		昼間施工			●	●	●
76	視覚障害者用誘導表示 溶融式設置工	開粒As 100m以上200m未満		昼間施工			●	●	●
77	視覚障害者用誘導表示 溶融式設置工	開粒As 200m以上		昼間施工			●	●	●
78	視覚障害者用誘導表示 横断歩道専用	W=45cm 密粒 45m未満		昼間施工			●	●	●
79	視覚障害者用誘導表示 横断歩道専用	W=45cm 密粒 45m以上		昼間施工			●	●	●
80	視覚障害者用誘導表示 横断歩道専用	W=45cm 開粒 45m未満		昼間施工			●	●	●
81	視覚障害者用誘導表示 横断歩道専用	W=45cm 開粒 45m以上		昼間施工			●	●	●
82	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:タイル・自然石・インターロッキング・CO平板等 60m以上		昼間施工			●	●	●
83	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:タイル・自然石・インターロッキング・CO平板等 30m以上60m未満		昼間施工			●	●	●
84	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:タイル・自然石・インターロッキング・CO平板等 20m以上30m未満		昼間施工			●	●	●
85	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:タイル・自然石・インターロッキング・CO平板等 10m以上20m未満		昼間施工			●	●	●
86	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:タイル・自然石・インターロッキング・CO平板等 5m以上10m未満		昼間施工			●	●	●
87	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:タイル・自然石・インターロッキング・CO平板等 5m未満		昼間施工			●	●	●
88	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:開粒AS(既設点字ブロック抹消面) 50m以上 ※下地修正込み		昼間施工			●	●	●
89	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:開粒AS(既設点字ブロック抹消面) 40m以上50m未満 ※下地修正込み		昼間施工			●	●	●
90	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:開粒AS(既設点字ブロック抹消面) 30m以上40m未満 ※下地修正込み		昼間施工			●	●	●
91	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:開粒AS(既設点字ブロック抹消面) 20m以上30m未満 ※下地修正込み		昼間施工			●	●	●
92	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:開粒AS(既設点字ブロック抹消面) 10m以上20m未満 ※下地修正込み		昼間施工			●	●	●
93	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:開粒AS(既設点字ブロック抹消面) 5m以上10m未満 ※下地修正込み		昼間施工			●	●	●
94	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:開粒AS(既設点字ブロック抹消面) 5m未満 ※下地修正込み		昼間施工			●	●	●
95	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:密粒AS(既設点字ブロック抹消面) 50m以上 ※下地修正込み		昼間施工			●	●	●
96	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:密粒AS(既設点字ブロック抹消面) 40m以上50m未満 ※下地修正込み		昼間施工			●	●	●
97	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:密粒AS(既設点字ブロック抹消面) 30m以上40m未満 ※下地修正込み		昼間施工			●	●	●
98	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:密粒AS(既設点字ブロック抹消面) 20m以上30m未満 ※下地修正込み		昼間施工			●	●	●
99	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:密粒AS(既設点字ブロック抹消面) 10m以上20m未満 ※下地修正込み		昼間施工			●	●	●
100	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:密粒AS(既設点字ブロック抹消面) 5m以上10m未満 ※下地修正込み		昼間施工			●	●	●
101	視覚障害者用誘導表示 MMA樹脂製	設置面:密粒AS(既設点字ブロック抹消面) 5m未満 ※下地修正込み		昼間施工			●	●	●
102	視覚障害者用誘導表示MMA樹脂製専用下地調整材	下地用 溶融接着方式(施工延長50m以上)					●	●	●

小計 102項目

番号	項目(⑦照明灯関係)	規格・仕様	昼・夜種別	単価	単位	単価の種別		実施目的	
						製品単価	施工単価	統一単価	単価契約
1	メタルハイドランプ	ハイラックス50W NHT50SDX			個	●	●	●	●
2	メタルハイドランプ	ハイラックス100W NHT100SDX			個	●	●	●	●
3	メタルハイドランプ	ハイラックス150W MT150CE-WW/S-2			個	●	●	●	●
4	高圧ナトリウムランプ	NHT40FLVS			個	●	●	●	●
5	高圧ナトリウムランプ	NH150FDX			個	●	●	●	●
6	蛍光灯	コンパクト蛍光灯 FHT32EXNF3			個	●	●	●	●
7	蛍光灯	コンパクト蛍光灯 FHT42EXNF3			個	●	●	●	●
8	蛍光灯	HF蛍光灯 FHF16EXNHF3			個	●	●	●	●
9	メタルハイド灯用安定器	ハイラックス安定器 50W100V NHS0.5CCP1B351			個	●	●	●	●
10	メタルハイド灯用安定器	ハイラックス安定器 50W200V NHS0.5TCP2B351			個	●	●	●	●
11	メタルハイド灯用安定器	ハイラックス安定器 100W100V NHS1TCP1B43			個	●	●	●	●
12	メタルハイド灯用安定器	ハイラックス安定器 100W200V NHS1CCP2B354			個	●	●	●	●
13	メタルハイド灯用安定器	ハイラックス安定器 150W100V MS1.5TCP1B43			個	●	●	●	●
14	メタルハイド灯用安定器	ハイラックス安定器 150W200V MS1.5TCP2B43			個	●	●	●	●
15	タイムスイッチ	タイムスイッチ(TB15601K) 1回路			個	●	●	●	●
16	タイムスイッチ	タイムスイッチ(TB261101N) 1回路			個	●	●	●	●
17	タイムスイッチ	タイムスイッチ(TB261201N) 2回路			個	●	●	●	●
18	タイムスイッチ	ソーラータイムスイッチ(TB251101N)			個	●	●	●	●
19	タイムスイッチ	ソーラータイムスイッチ(TB251201N)			個	●	●	●	●
20	管理番号札	ポリエチレン樹脂 屋外用 厚み1.6mm			枚	●	●	●	●

小計 20項目

合計 171項目