

[illegible]

水域区分(河川)・海域名 河川名・水域の名称(海域) 地名 水域類型(生活環境/水生生物/全窒素・全りん)		有明海(15) 有明海(15) St-7(白川地先) A/特A/Ⅲ		有明海(15) 有明海(15) St-7(白川地先) A/特A/Ⅲ		有明海(8) 有明海(8) St-8(緑川河口) B/特A/-		有明海(15) 有明海(15) St-9(緑川地先) A/特A/Ⅲ		有明海(15) 有明海(15) St-9(緑川地先) A/特A/Ⅲ		坪井川 坪井川 堀川 坪井川合流前 D/生物B/-		坪井川 坪井川 堀川合流前 A/生物B/-		坪井川 坪井川 上代橋 C/生物B/-		坪井川 坪井川 千金甲橋 C/生物B/-		坪井川 坪井川 山王橋 A/生物B/-		坪井川 坪井川 尾崎橋 B/生物B/-		白川 白川 吉原橋 A/生物B/-		緑川 天明新川 六双橋 B/生物B/-		緑川 加勢川 秋津橋 A/生物B/-	
項目コード	項目名	測定データ	測定値	測定データ	測定値	測定データ	測定値	測定データ	測定値	測定データ	測定値	測定データ	測定値	測定データ	測定値	測定データ	測定値	測定データ	測定値	測定データ	測定値	測定データ	測定値	測定データ	測定値	測定データ	測定値	測定データ	測定値
	年度		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025
	採取年		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026
	採取月日		0107		0107		0107		0107		0107		0115		0115		0115		0115		0115		0115		0115		0115		0115
	採取時刻		1033		1035		1100		1113		1113		1020		1052		1105		1005		1037		0900		1135		1215		1215
	採取水深		0.5		4.4		0.5		0.5		0.5		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2
1103	大腸菌コード	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04	晴れ	02	曇り	04	曇り	04	曇り	04
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	緑褐色・淡(明)	180	緑褐色・淡(明)	180	緑褐色・淡(明)	180	青緑色・中	071	青緑色・中	071	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温		5.5		5.5		6.2		6.4		6.4		5.4		5.4		10.3		11.1		18.1		10.0		5.0		12.5		12.6
1105	水温		11.0		11.1		9.9		11.5		12.0		8.4		7.0		11.0		11.9		10.5		18.4		7.4		8.5		14.3
1106	流量																												
1201	CO ₂		8.2		8.2		8.1		8.2		8.2																		
1202	BOD		9.0				9.1		9.0																				
1203	COD		3.7		3.5		3.2																						
1204	SS		8				8		8																				
1211	大腸菌数		42				12		12																				
1207	ヘキサン抽出物質・油分等																												
1208	全窒素		0.39				0.50		0.20																				
1209	全りん		0.038				0.050		0.030																				
1301	カドミウム																												
1302	鉛																												
1303	銅																												
1304	六価クロム																												
1305	亜鉛																												
1306	水銀																												
1307	アルキル水銀																												
1308	PCB																												
1309	ジクロロメタン																												
1310	四塩化炭素																												
1311	1,2-ジクロロエタン																												
1312	1,1-ジクロロエチレン																												
1313	1,1,2-トリクロロエタン																												
1314	1,1,1-トリクロロエタン																												
1315	1,1,2-トリクロロエチレン																												
1316	1,1,1,2-テトラクロロエタン																												
1317	1,1,2,2-テトラクロロエタン																												
1318	1,1,2,2,3-ペンタクロロエタン																												
1319	1,1,2,2,3,3-ヘキサクロロエタン																												
1320	1,1,2,2,3,3,3-ヘプタクロロエタン																												
1321	1,1,2,2,3,3,3,3-オクタクロロエタン																												
1322	1,1,2,2,3,3,3,3,3-ノナクロロエタン																												
1323	1,1,2,2,3,3,3,3,3,3-デカクロロエタン																												
1324	1,1,2,2,3,3,3,3,3,3,3-ウンデカクロロエタン																												
1513	硝酸性窒素		0.18				0.05																						
1512	亜硝酸性窒素		0.01				0.01																						

水域区分(河川)・海域名 河川名・水域の名称(海域) 地点名 水域類型(生活環境/水生生物/全窒素・全りん)		坪井川 坪井川 坪井川 高橋 C/生物B/-	坪井川 堀川 坪井川合流前 D/生物B/-	坪井川 坪井川 堀川合流前 A/生物B/-	坪井川 坪井川 坪井川 上代橋 C/生物B/-	坪井川 坪井川 坪井川 千金甲橋 C/生物B/-	坪井川 坪井川 坪井川 山王橋 A/生物B/-	坪井川 坪井川 坪井川 尾崎橋 B/生物B/-		白川 白川 白川 吉原橋 A/生物B/-		緑川 天明新川 六双橋 B/生物B/-	有明海 有明海(7) St-6(坪井川河口) B/特A/-	有明海 有明海(15) St-7(白川地先) A/特A/Ⅲ	有明海 有明海(8) St-8(緑川河口) B/特A/-	有明海 有明海(15) St-9(緑川地先) A/特A/Ⅲ	坪井川 堀川 坪井川合流前 D/生物B/-		
項目コード	項目名	測定データ	測定データ	測定データ	測定データ	測定データ	測定データ	測定データ	測定データ	測定データ	測定データ	測定データ	測定データ	測定データ	測定データ	測定データ	測定データ		
	年度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025		
	採取年	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026		
	採取月日	0115	0108	0108	0108	0108	0108	0108	0108	0108	0108	0108	0108	0108	0108	0108	0212		
	採取時分	0942	0940	1035	1035	1005	1018	1042	1056	1110	1125	0900							
	採取水量	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
1103	天候コード	晴れ	02	晴れ	02	晴れ	02	薄曇り	03	曇り	04	晴れ	02	晴れ	02	曇り	04	薄曇り	03
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	無色	001	黄色・淡(明)	030	無色	001	黄色・淡(明)	030	無色	001	黄色・淡(明)	030	無色	001	黄色・淡(明)	030	無色	001
1104	気温	7.6	5.2	5.2	5.2	6.2	6.1	5.4	6.0	4.1	6.8	7.9	7.9	7.9	7.2	7.5	5.6	9.0	
1105	水温	14.2	8.2	11.0	13.6	10.0	11.3	11.5	8.0	19.4	9.2	11.0	19.0	11.1			8.0	0.50	
1106	流量																1.8	9.1	
1201	pH																6.1	1	
1202	DO																		
1203	BOD																		
1204	COD																		
1205	SS																		
1211	大腸菌数																		
1207	ロヘキサン抽出物質・油分等																		
1208	全窒素																	2.6	
1209	全磷																	0.12	
1301	カドミウム	<	0.0003																
1302	全シアン	<	0.1																
1304	鉛	<	0.005																
1305	六価クロム	<	0.005																
1306	砒素	<	0.0005																
1307	総水銀	<	0.00005																
1308	アルキル水銀	<																	
1309	PCB	<	0.00005																
1310	ジクロロメタン	<	0.0002																
1311	四塩化炭素	<	0.00002																
1312	1,2-ジクロロエタン	<	0.00004																
1313	1,1-ジクロロエチレン	<	0.0002																
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	<	0.004																
1315	1,1,1-トリクロロエタン	<	0.00005																
1316	1,1,2-トリクロロエタン	<	0.00006																
1317	トリクロロエチレン	<	0.001																
1318	テトラクロロエチレン	<	0.00005																
1319	1,3-ジクロロプロペン	<	0.00002																
1320	チウラム	<	0.00006																
1321	シマジン	<	0.00003																
1322	チオベンカルブ	<	0.002																
1323	ベンゼン	<	0.001																
1324	セレン	<	0.002																
1513	硝酸性窒素																	2.1	
1512	亜硝酸性窒素																	0.02	
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																	2.1	
1407	ふっ素	0.71																	
1326	ほう素	0.10																	
1801	クロロホルム																		
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン																		
1803	1,2-ジクロロプロパン																		
1804	p-ジクロロベンゼン																		
1805	p-ニキサチオン																		
1806	ダイアジノン																		
1807	フェニトロチオン																		
1808	イソプロチオラン																		
1809	オキシシン																		
1810	クロロタロニル																		
1811	プロピザリド																		
1501	EPN																		
1812	ジクロルボス																		
1813	フェンプロカルブ																		
1814	イプロベンホス																		
1815	クロルニトロフェン																		
1816	トルエン																		
1817	キシレン																		
1818	フタル酸ジエチルヘキシル																		
1625	ニッケル																		
1820	モリブデン																		
1624	アンチモン																		
1822	塩化ビニルモノマー																		
1823	エビクロロヒドリン																		
1824	1,4-ジオキサン	<	0.005																
1825	全マンガン																		
1826	ウラン																		
1401	フェノール類																		
1402	銅																		
1403	亜鉛																		
1404	鉄(溶解性)																		
1405	マンガン(溶解性)																		
1406	クロム	<	0.02																
1901	全亜鉛																		
1622	クロロホルム																		
1902	フェノール																		
1903	ホルムアルデヒド																		
1904	ニルフェノール	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	0.17	
1940	LAS		0.0012		0.0016		0.0010	<	0.0006	<	0.0006	0.0012	<	0.0006	<	0.0006	<	0.084	
1970	4-ヒオキシルフェノール																		
1971	アニリン																		
1972	2,4-ジクロロフェノール																		
1001	アンモニア性窒素																		
1004	溶解性オルトリン酸塩リン																		
1006	クロロフィルa																		
1011	Clイオン																		
1210	底質潜存微毒量																		
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	<	0.000002																
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	<	0.000002																
1829	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)		0.000012																
1830	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)		0.000009																
1831	PFOS及びPFOAの合算値		0.000014																
	PFHxS	<	0.000002																
環境基準を超過した測定値(ただし、環境基準の達成状況は不明)																			

水域区分(河川)・海域名 河川名・水域の名称(海域) 地名 水域類型(生活環境/水生生物/全窒素・全りん)		坪井川 堀川		坪井川 堀川		坪井川 堀川		坪井川 高橋 C/生物B/-		坪井川 高平橋 C/生物B/-		坪井川 打越橋 C/生物B/-		坪井川 行幸橋 C/生物B/-		坪井川 春日橋 C/生物B/-		坪井川 上代橋 C/生物B/-		坪井川 上代橋 C/生物B/-		坪井川 上代橋 C/生物B/-		坪井川 上代橋 C/生物B/-		坪井川 千金甲橋 C/生物B/-		坪井川 鎗田橋 A/生物B/-		坪井川 井戸川 北泊橋 A/生物B/-		坪井川 釜尾橋 A/生物B/-			
項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ			
		コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値				
	年度		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		
	採取年		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		2026		
	採取月日		0212		0212		0212		0212		0212		0212		0212		0212		0212		0212		0212		0212		0212		0212		0212		0212		
	採取時分		11203		1505		0905		0920		0935		1010		1030		1030		1030		1030		1030		1030		1030		1030		1030		1030		
	採取水量		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		
1103	天候コード	晴れ	02	薄曇り	03	薄曇り	03	晴れ	02	薄曇り	03	薄曇り	03	薄曇り	03	晴れ	02	薄曇り	03	薄曇り	03	晴れ	02	薄曇り	03	薄曇り	03	晴れ	02	薄曇り	03	薄曇り	03	晴れ	02
1112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
1113	色相コード	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001
1104	気温		112.6		113.2		113.2		113.2		113.2		113.2		113.2		113.2		113.2		113.2		113.2		113.2		113.2		113.2		113.2		113.2		113.2
1105	水温		111.4		114.1		114.1		117.6		117.6		117.6		117.6		117.6		117.6		117.6		117.6		117.6		117.6		117.6		117.6		117.6		117.6
1106	流量						0.32					2.14						2.18																	
1201	pH		8.3		8.9		7.8		7.2		7.3		7.4		7.3		7.4		7.5		7.6		7.5		7.6		7.5		7.6		7.5		7.6		7.5
1202	DO		11		12		10		6.6		5.7		6.3		5.8		6.2		7.8		8.1		8.5		7.8		9.1		10		10		11		11
1203	BOD		1.5		1.8		0.6		7.7		7.3		5.4		5.2		3.6		2.4		2.4		0.7		<		0.5		0.6		0.6		1.0		1.0
1204	COD		4.2		4.2		2.8		6.2		4.6		4.5		4.7		5.6		4.5		4.1		4.2		3.5		1.2		2.0		3.0		3.0		
1205	SS	<	1		2		3	<	1		1	<	1		1		1		3		2		3		7	<	1		3		8		8		
1211	大腸菌数																																		
1207	α-ヘキサン抽出物質(油分等)																																		
1208	全窒素						3.7		8.9		6.9		6.7		7.7		7.5		6.9				4.5		7.0		6.7		0.090		4.0		4.0		
1209	全磷						0.16		1.3		0.70		0.74		0.87		0.88		0.86				0.48		0.074		0.090		0.098		0.098		0.098		
1301	カドミウム																																		
1302	全シアン																																		
1304	鉛																																		
1305	六価クロム																																		
1306	砒素																																		
1307	酸水銀																																		
1308	アルキル水銀																																		
1309	PCB																																		
1310	ジクロロメタン																																		
1311	四塩化炭素																																		
1312	1,2-ジクロロエタン																																		
1313	1,1-ジクロロエチレン																																		
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン																																		
1315	1,1,1-トリクロロエタン																																		

水域区分(河川)・海域名 河川名・水域の名称(海域) 地点名 水域類型(生活環境/水生生物/全窒素・全りん)		坪井川 井芹川 山王橋 A/生物B/-		坪井川 井芹川 尾崎橋 B/生物B/-		白川 白川 吉原橋 A/生物B/-		緑川 加勢川 砂取橋 A/生物B/-		緑川 加勢川 江津斎藤橋 A/生物B/-		緑川 加勢川 秋津橋 A/生物B/-		緑川 天明新川 三俣橋 B/生物B/-		緑川 天明新川 六双橋 B/生物B/-		緑川 天明新川 裏橋 B/生物B/-		緑川 浜戸川 市口橋 B/生物B/-		緑川 浜戸川 島田橋 B/生物B/-		緑川 仁子川 浜戸川合流前 -/-/		菊池川 合志川 宝田橋 A/生物B/-		菊池川 豊田川 舟島小橋 -/-/		菊池川 木葉川 中谷川合流前 -/-/	
項目コード	項目名	測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ		測定データ	
	年度	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	
	採取年	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	
	採取月	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	
	採取日	09	10	09	10	09	10	09	10	09	10	09	10	09	10	09	10	09	10	09	10	09	10	09	10	09	10	09	10	09	
	採取時間	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	採取水量	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
I103	天候コード	晴れ	02	晴れ	02	曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04	雨	10	曇り	04	曇り	04	雨	10	曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04	曇り	04
I112	臭気コード	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011	無臭	011
I113	色相コード	無色	001	黄色・淡(明)	030	黄色・淡(明)	030	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	無色	001	黄色・淡(明)	030	無色	001
I104	気温	8.9	9.4	8.9	9.4	8.9	9.4	8.9	9.4	8.9	9.4	8.9	9.4	8.9	9.4	8.9	9.4	8.9	9.4	8.9	9.4	8.9	9.4	8.9	9.4	8.9	9.4	8.9	9.4	8.9	
I105	水温	11.0	11.0	9.9	11.0	9.9	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	
I106	流量	1.18	1.20	1.13	1.20	1.13	1.20	1.13	1.20	1.13	1.20	1.13	1.20	1.13	1.20	1.13	1.20	1.13	1.20	1.13	1.20	1.13	1.20	1.13	1.20	1.13	1.20	1.13	1.20	1.13	
I201	pH	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	
I202	DO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
I203	BOD	1.1	1.1	1.3	1.3	1.0	1.0																								

[illegible]

[illegible]