

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	N-001（武蔵ヶ丘）		N-001（武蔵ヶ丘）		N-004（鹿婦瀬町）		N-004（鹿婦瀬町）		N-010（戸島町）		N-010（戸島町）		N-012（戸島町）		N-012（戸島町）		N-013（神園）		N-013（神園）		N-014（石原町）		N-014（石原町）
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント
	年度			2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025	
	地区番号			8610		8610		1150		1150		5550		5550		5550		5910		5910		9446			
	井戸番号			000400		000400		000600		000600		003900		003900		004000		003600		003600		000800			
	採取年			2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025	
	採取月日			0707		1003		0619		1020		0613		1003		0613		1003		0613		1003		0613	
	調査区分		継続監視調査d		継続監視調査d		継続監視調査d		継続監視調査d		継続監視調査d		継続監視調査d		継続監視調査d		継続監視調査d		継続監視調査d		継続監視調査d		継続監視調査d		継続監視調査d
1301	カドミウム	0.003																							
1302	全シアン	検出されないこと																							
1304	鉛	0.01																							
1305	六価クロム	0.05																							
1306	砒素	0.01																							
1307	総水銀	0.0005																							
1308	アルキル水銀	検出されないこと																							
1309	PCB	検出されないこと																							
1310	ジクロロメタン	0.02																							
1311	四塩化炭素	0.002																							
1822	塩化ビニルモノマー	0.002																							
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004																							
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1																							
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																							
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																							
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04																							
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1																							
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006																							
1317	トリクロロエチレン	0.01																							
1318	テトラクロロエチレン	0.01																							
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002																							
1320	テウラム	0.006																							
1321	シマジン	0.003																							
1322	チオベンカルブ	0.02																							
1323	ベンゼン	0.01																							
1324	セレン	0.01																							
1513	硝酸性窒素	-	<	4.9	<	4.6	<	3.6	<	3.2	<	5.3	<	4.9	<	5.3	<	5.6	<	1.3	<	1.3	<	5.6	<
1512	亜硝酸性窒素	-	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10		4.9		4.6		3.6		3.2		5.3		4.9		5.3		5.6		1.3		1.3		5.6	
1407	ふっ素	0.8																							
1326	ほう素	1																							
1824	1,4-ジオキサン	0.05																							
1801	クロホルム	0.06																							
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06																							
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2																							
1805	イノキサチオン	0.008																							
1806	ダイアジノン	0.005																							
1807	フェニトロチオン	0.003																							
1808	イソプロチオラン	0.04																							
1809	オキシシ銅	0.04																							
1810	クロロタロニル	0.05																							
1811	プロピザミド	0.008																							
1501	EPN	0.006																							
1812	ジクロルボス	0.008																							
1813	フェノプカルブ	0.03																							
1814	イプロベンホス	0.008																							
1815	クロルニトロフェン	-																							
1816	トルエン	0.6																							
1817	キシレン	0.4																							
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																							
1625	ニッケル	-																							
1820	モリブデン	0.07																							
1624	アンチモン	0.02																							
1823	エピクロヒドリン	0.0004																							
1825	全マンガン	0.2																							
1826	ウラン	0.002																							
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	-																							
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)（直鎖体）	-																							
1829	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	-																							
1830	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA) (直鎖体)	-																							
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005																							
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン 酸(PFHxS)	-																							
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン 酸(PFHxS)（直鎖体）	-																							

[illegible]

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	N-104（小山町）		N-151（松尾町）		N-154（植木町広住）		N-155（城南町沈目）		N-156（城南町舞原）		N-156（城南町舞原）		N-157（城南町今吉野）		N-157（城南町今吉野）		N-158（城南町塚原）		N-158（城南町塚原）		N-159（城南町今吉野）	
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度			2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025
	地区番号			1110		9461		C270		B170		B130		B130		B260		B260		B320		B320		B320
	井戸番号			001900		000700		000801		000100		000100		000200		000200		000100		000100		000100		000100
	採取年			2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025
	採取月日			1003		0606		0604		0625		1006		0625		1006		0625		1006		0818		1006
	調査区分			継続監視調査		継続監視調査		継続監視調査		継続監視調査		継続監視調査		継続監視調査		継続監視調査		継続監視調査		継続監視調査		継続監視調査		継続監視調査
1301	カドミウム	0.003																						
1302	全シアン	検出されないこと																						
1304	鉛	0.01																						
1305	六価クロム	0.05																						
1306	砒素	0.01																						
1307	総水銀	0.0005																						
1308	アルキル水銀	検出されないこと																						
1309	PCB	検出されないこと																						
1310	ジクロロメタン	0.02																						
1311	四塩化炭素	0.002																						
1822	塩化ビニルモノマー	0.002																						
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004																						
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1																						
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																						
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																						
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04																						
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1																						
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006																						
1317	トリクロロエチレン	0.01																						
1318	テトラクロロエチレン	0.01																						
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002																						
1320	チウラム	0.006																						
1321	シマジン	0.003																						
1322	チオベンカルブ	0.02																						
1323	ベンゼン	0.01																						
1324	セレン	0.01																						
1513	硝酸性窒素	-	<	5.9	<	2.2	<	1.1	<	7.5	<	7.5	<	5.4	<	5.3	<	4.8	<	5.2	<	3.7	<	3.6
1512	亜硝酸性窒素	-	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10		5.9		2.3		1.1		7.6		7.6		5.4		5.3		4.8		5.2		3.7		3.6
1407	ふっ素	0.8																						
1326	ほう素	1																						
1824	1,4-ジオキサン	0.05																						
1801	クロロホルム	0.06																						
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06																						
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2																						
1805	イソキサチオン	0.008																						
1806	ダイアジノン	0.005																						
1807	フェントロチオン	0.003																						
1808	イソプロチオラン	0.04																						
1809	オキシシン銅	0.04																						
1810	クロロタロニル	0.05																						
1811	プロピザミド	0.008																						
1501	EPN	0.006																						
1812	ジクロルボス	0.008																						
1813	フェノプカルブ	0.03																						
1814	イプロベンホス	0.008																						
1815	クロルニトロフェン	-																						
1816	トルエン	0.6																						
1817	キシレン	0.4																						
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																						
1625	ニッケル	-																						
1820	モリブデン	0.07																						
1624	アンチモン	0.02																						
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																						
1825	全マンガン	0.2																						
1826	ウラン	0.002																						
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	-																						
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (直鎖体)	-																						
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-																						
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (直鎖体)	-																						
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005																						
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	-																						
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (直鎖体)	-																						

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	南町鰐瀬	N-159（城南町鰐瀬）		N-160（城南町東阿高）		N-160（城南町東阿高）	
			測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2025		2025		2025		2025
	地区番号		B220		B220		B180		B180
	井戸番号		000400		000400		000200		000200
	採取年		2025		2025		2025		2025
	採取月日		0625		1006		0625		1006
	調査区分		d	継続監視調査	d	継続監視調査	d	継続監視調査	d
1301	カドミウム	0.003							
1302	全シアン	検出されないこと							
1304	鉛	0.01							
1305	六価クロム	0.05							
1306	砒素	0.01							
1307	総水銀	0.0005							
1308	アルキル水銀	検出されないこと							
1309	PCB	検出されないこと							
1310	ジクロロメタン	0.02							
1311	四塩化炭素	0.002							
1822	塩化ビニルモノマー	0.002							
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004							
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1							
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-							
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-							
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04							
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1							
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006							
1317	トリクロロエチレン	0.01							
1318	テトラクロロエチレン	0.01							
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002							
1320	チウラム	0.006							
1321	シマジン	0.003							
1322	チオベンカルブ	0.02							
1323	ベンゼン	0.01							
1324	セレン	0.01							
1513	硝酸性窒素	-	3.1		3.6		5		4.6
1512	亜硝酸性窒素	-	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	3.1		3.6		5		4.6
1407	ふっ素	0.8							
1326	ほう素	1							
1824	1,4-ジオキサン	0.05							
1801	クロロホルム	0.06							
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06							
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2							
1805	イソキサチオン	0.008							
1806	ダイアジノン	0.005							
1807	フェニトロチオン	0.003							
1808	イソプロチオラン	0.04							
1809	オキシジ銅	0.04							
1810	クロロタロニル	0.05							
1811	プロピザミド	0.008							
1501	EPN	0.006							
1812	ジクロルボス	0.008							
1813	フェノブカルブ	0.03							
1814	イプロベンホス	0.008							
1815	クロルニトロフェン	-							
1816	トルエン	0.6							
1817	キシレン	0.4							
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06							
1625	ニッケル	-							
1820	モリブデン	0.07							
1624	アンチモン	0.02							
1823	エビクロロヒドリン	0.0004							
1825	全マンガン	0.2							
1826	ウラン	0.002							
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	-							
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (直鎖体)	-							
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-							
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (直鎖体)	-							
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005							
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン 酸(PFHxS)	-							
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン 酸(PFHxS) (直鎖体)	-							