

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	T-3（上南部町）		T-4（鹿帰瀬町）		T-9（水前寺）		T-9（水前寺）		T-10（良町）		T-10（良町）		T-11（良町）		T-11（良町）		T-12（戸島町）		T-12（戸島町）		T-13（戸島町）		
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	
	年度			2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025	
	地区番号			1610		1150		4510		4510		4960		4960		4960		4960		5550		5550		5550	
	井戸番号			000400		000100		001600		001600		000500		000500		000600		000600		001500		001500		001500	
	採取年			2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025	
	採取月日			1020		1020		0617		1015		0616		1014		0616		1014		0617		1015		1015	
	調査区分			概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a
1301	カドミウム	0.003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<
1302	全シアン	検出されないこと	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<
1304	鉛	0.01	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<
1305	六価クロム	0.05	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<
1306	砒素	0.01	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<
1307	総水銀	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<
1308	アルキル水銀	検出されないこと																							
1309	PCB	検出されないこと	<	0.0005	<	0.0005																		0.0005	
1310	ジクロロメタン	0.02	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<
1311	四塩化炭素	0.002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<
1822	塩化ビニルモノマー	0.002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																							
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																							
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<
1317	トリクロロエチレン	0.01	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<
1318	テトラクロロエチレン	0.01	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<
1320	チウラム	0.006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<
1321	シマジン	0.003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<
1322	チオベンカルブ	0.02	<	0.002	<	0.002				0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<
1323	ベンゼン	0.01	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<
1324	セレン	0.01	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<
1513	硝酸性窒素	-																							
1512	亜硝酸性窒素	-																							
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10		3.8		2.3		4.9		4.8		3.6		3.6		3		3		4.6		4.1			
1407	ふっ素	0.8		0.16	<	0.08		0.17		0.17		0.2		0.2		0.23		0.23		0.18		0.17		0.17	
1326	ほう素	1		0.04		0.01		0.03		0.03		0.04		0.04		0.04		0.04		0.03		0.03		0.03	
1824	1,4-ジオキサン	0.05	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<
1801	クロロホルム	0.06	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<
1805	イソキサチオン	0.008																							
1806	ダイアジノン	0.005																							
1807	フェニトロチオン	0.003																							
1808	イソプロチオラン	0.04																							
1809	オキシジ銅	0.04	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<
1810	クロロタロニル	0.05																							
1811	プロピザミド	0.008																							
1501	EPN	0.006																							
1812	ジクロルボス	0.008																							
1813	フェノプカルブ	0.03																							
1814	イプロベンボス	0.008																							
1815	クロルニトロフェン	-																							
1816	トルエン	0.6	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<
1817	キシレン	0.4	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																							
1625	ニッケル	-	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<
1820	モリブデン	0.07	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<
1624	アンチモン	0.02	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																							
1825	全マンガン	0.2	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<
1826	ウラン	0.002		0.0003	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<
1827	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)	-	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002		0.000002		0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<
1828	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS) (直鎖体)	-	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-		0.000005		0.000004		0.000003		0.000002		0.000002													

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	戸島町	T-13（戸島町）		T-14（刈草町）		T-15（刈草町）		T-17（御幸木部町）		T-17（御幸木部町）		T-18（御幸木部町）		T-18（御幸木部町）		T-19（中島町）		T-20（中島町）		T-21（中島町）	
			測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025
	地区番号		5550		5550		1810		1810		8410		8410		8410		8410		5750		5750		5750
	井戸番号		002300		002300		000100		000200		001500		001500		001600		001600		000300		000400		000500
	採取年		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025
	採取月日		0617		1015		1022		1022		0616		1014		0616		1014		1021		1021		1021
	調査区分		a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a
1301	カドミウム	0.003	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
1302	全シアン	検出されないこと	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
1304	鉛	0.01	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
1305	六価クロム	0.05	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
1306	砒素	0.01	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
1307	総水銀	0.0005	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
1308	アルキル水銀	検出されないこと																					
1309	PCB	検出されないこと		<	0.0005																		
1310	ジクロロメタン	0.02	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
1311	四塩化炭素	0.002	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1822	塩化ビニルモノマー	0.002	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																					
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																					
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006
1317	トリクロロエチレン	0.01	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
1318	テトラクロロエチレン	0.01	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1320	チウラム	0.006	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006
1321	シマジン	0.003		<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<		<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
1322	チオベンカルブ	0.02		<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<		<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
1323	ベンゼン	0.01	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
1324	セレン	0.01	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
1513	硝酸性窒素	-																					
1512	亜硝酸性窒素	-																					
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	4.8		4.8	<	0.02	<	0.02		2.7		2.8		0.8		0.75	<	0.02	<	0.02	<	0.02
1407	ふっ素	0.8	0.19		0.19		0.4		0.42		0.22		0.21		0.29		0.29		0.23		1.1		4.5
1326	ほう素	1	0.03		0.03		0.08		0.09		0.05		0.05		0.04		0.04		0.19		0.41		1.9
1824	1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
1801	クロロホルム	0.06	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
1805	イソキサチオン	0.008																					
1806	ダイアジノン	0.005																					
1807	フェニトロチオン	0.003																					
1808	イソプロチオラン	0.04																					
1809	オキシシン銅	0.04	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
1810	クロロタロニル	0.05																					
1811	プロピザミド	0.008																					
1501	EPN	0.006																					
1812	ジクロルボス	0.008																					
1813	フェノブカルブ	0.03																					
1814	イプロベンホス	0.008																					
1815	クロルニトロフェン	-																					
1816	トルエン	0.6	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
1817	キシレン	0.4	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																					
1625	ニッケル	-	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
1820	モリブデン	0.07	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007
1624	アンチモン	0.02	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																					
1825	全マンガン	0.2	0.02	<	0.02		0.21		0.14	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.09		0.07
1826	ウラン	0.002	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	-	0.000002	<	0.000002		0.000002		0.000005	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (直鎖体)	-	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-	0.000002		0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (直鎖体)	-	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005	0.000004		0.000004		0.000004		0.000007	<	0.000004	<	0.000004	<	0.000004	<	0.000004	<	0.000004	<	0.000004	<	0.000004
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	-	0.000002	<	0.000002		0.																

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	T-32（健軍）		T-32（健軍）		T-33（健軍）		T-33（健軍）		T-34（九品寺）		T-34（九品寺）		T-35（九品寺）		T-35（九品寺）		T-36（上南部町）		T-36（上南部町）		T-40（九品寺）
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	
	年度			2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025	
	地区番号			2450		2450		2450		2450		2250		2250		2250		2250		1610		1610	
	井戸番号			001900		001900		002000		002000		000900		000900		000910		000910		000500		000500	
	採取年			2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025	
	採取月日			0617		1015		0617		1015		0618		1016		0618		1016		0616		1014	
	調査区分			概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a
1301	カドミウム	0.003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<
1302	全シアン	検出されないこと	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<
1304	鉛	0.01	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<
1305	六価クロム	0.05	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<
1306	砒素	0.01	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<
1307	総水銀	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<
1308	アルキル水銀	検出されないこと																					
1309	PCB	検出されないこと				0.0005				0.0005												0.0005	
1310	ジクロロメタン	0.02	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<
1311	四塩化炭素	0.002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<
1822	塩化ビニルモノマー	0.002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																					
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																					
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<
1317	トリクロロエチレン	0.01	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<
1318	テトラクロロエチレン	0.01	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<
1320	チウラム	0.006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<
1321	シマジン	0.003				0.0003				0.0003				0.0003				0.0003				0.0003	
1322	チオベンカルブ	0.02				0.002				0.002				0.002				0.002				0.002	
1323	ベンゼン	0.01	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<
1324	セレン	0.01	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<
1513	硝酸性窒素	-																					
1512	亜硝酸性窒素	-																					
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10		3.7		3.7		3.4		3.4		0.69		0.72		0.14		0.19		3.6		3.7	
1407	ふっ素	0.8		0.2		0.2		0.19		0.19		0.52		0.51		1		0.96	<	0.08	<	0.08	<
1326	ほう素	1		0.04		0.03		0.03		0.04		0.07		0.07		0.07		0.06		0.01		0.01	
1824	1,4-ジオキサン	0.05	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<
1801	クロロホルム	0.06	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<
1805	イソキサチオン	0.008																					
1806	ダイアジノン	0.005																					
1807	フェニトロチオン	0.003																					
1808	イソプロチオラン	0.04																					
1809	オキシジ銅	0.04	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<
1810	クロロタロニル	0.05																					
1811	プロピザミド	0.008																					
1501	EPN	0.006																					
1812	ジクロルボス	0.008																					
1813	フェノブカルブ	0.03																					
1814	イプロベンボス	0.008																					
1815	クロルニトロフェン	-																					
1816	トルエン	0.6	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<
1817	キシレン	0.4	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																					
1625	ニッケル	-	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<
1820	モリブデン	0.07	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<
1624	アンチモン	0.02	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																					
1825	全マンガシ	0.2	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02		1.1		1.1	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<
1826	ウラン	0.002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0011		0.0011	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<
1827	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)	-	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002		0.000099		0.0001		0.000007		0.000009	<	0.000002	<	0.000002	<
1828	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS) (直鎖体)	-	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002		0.000055		0.000056		0.000003		0.000005	<	0.000002	<	0.000002	<
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-		0.000002		0.000002		0.000002		0.000002		0.000008		0.000008		0.000005		0.000006	<	0.000002		0.000002	
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (直鎖体)	-	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002		0.000007		0.000007		0.000004		0.000005	<	0.000002	<	0.000002	<
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005		0.000004		0.000004		0.000004		0.000004		0.0001		0.0001		0.000012		0.000016	<	0.000004		0.000004	
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	-	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002		0.00003		0.000028	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) (直鎖体)	-	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002													

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	佐土原	T-40（佐土原）		T-41（鹿子木町）		T-41（鹿子木町）		T-42（鹿子木町）		T-42（鹿子木町）		T-43（幸田）		T-43（幸田）		T-44（幸田）		T-44（幸田）		T-45（奥古閑町）	
			測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値
	年度		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025
	地区番号		2470		2470		1270		1270		1270		1270		9515		9515		9515		9515		0880
	井戸番号		000100		000100		000200		000200		000300		000300		000200		000200		000300		000300		000300
	採取年		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025
	採取月日		0617		1015		0616		1014		0616		1014		0618		1016		0618		1016		1021
	調査区分		a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a	概況調査(定)	a
1301	カドミウム	0.003	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
1302	全シアン	検出されないこと	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
1304	鉛	0.01	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
1305	六価クロム	0.05	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
1306	砒素	0.01	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
1307	総水銀	0.0005	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
1308	アルキル水銀	検出されないこと																					
1309	PCB	検出されないこと		<	0.0005																		
1310	ジクロロメタン	0.02	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
1311	四塩化炭素	0.002	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1822	塩化ビニルモノマー	0.002	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																					
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																					
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006
1317	トリクロロエチレン	0.01	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
1318	テトラクロロエチレン	0.01	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1320	チウラム	0.006	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006
1321	シマジン	0.003		<	0.0003		<	0.0003		<	0.0003		<	0.0003		<	0.0003		<	0.0003		<	0.0003
1322	チオベンカルブ	0.02		<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002
1323	ベンゼン	0.01	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
1324	セレン	0.01	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
1513	硝酸性窒素	-																					
1512	亜硝酸性窒素	-																					
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	4.6		4.7		8.5		8.5		6.4		6.4		0.82		0.87		3.2		3.2	<	0.02
1407	ふっ素	0.8	0.18		0.17	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08		0.28		0.27		0.22		0.22		1.8
1326	ほう素	1	0.03		0.03		0.01		0.01		0.01		0.01		0.07		0.06		0.04		0.04		1.4
1824	1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
1801	クロロホルム	0.06	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
1805	イソキサチオン	0.008																					
1806	ダイアジノン	0.005																					
1807	フェニトロチオン	0.003																					
1808	イソプロチオラン	0.04																					
1809	オキシジ銅	0.04	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
1810	クロロタロニル	0.05																					
1811	プロピザミド	0.008																					
1501	EPN	0.006																					
1812	ジクロルボス	0.008																					
1813	フェノブカルブ	0.03																					
1814	イプロベンホス	0.008																					
1815	クロルニトロフェン	-																					
1816	トルエン	0.6	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
1817	キシレン	0.4	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																					
1625	ニッケル	-	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
1820	モリブデン	0.07	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007
1624	アンチモン	0.02	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																					
1825	全マンガン	0.2	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02		0.11		0.06	<	0.02	<	0.02	<	0.02
1826	ウラン	0.002	0.0002		0.0002		0.0007		0.0008	<	0.0002	<	0.0002		0.0002		0.0002	<	0.0002		0.0002	<	0.0002
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	-	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002		0.000004		0.000005		0.000003		0.000004	<	0.000002
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (直鎖体)	-	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002		0.000002	<	0.000002
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-	0.000002		0.000003	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002		0.000003		0.000003	<	0.000002
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (直鎖体)	-	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002		0.000002		0.000002	<	0.000002
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005	0.000004		0.000005	<	0.000004	<	0.000004	<	0.000004	<	0.000004		0.000006		0.000007		0.000006		0.000007	<	0.000004
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	-	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002										

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	T-46（奥古閑町）		T-47（奥古閑町）		T-48（河内町船津）		T-51（月出）		T-51（月出）		T-52（浜口町）		T-53（浜口町）		T-102（琴平）		T-102（琴平）		T-103（上熊本）		T-103（
			コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント	測定値	コメント
	年度			2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025	
	地区番号			0880		0880		1940		9467		9467		6740		6740		2910		2910		1410	
	井戸番号			000400		000500		000300		003900		003900		000300		000301		001500		001500		002500	
	採取年			2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025		2025	
	採取月日			1021		1021		1022		0617		1015		1022		1022		0618		1016		0618	
	調査区分			概況調査(定	a	概況調査(定	a	概況調査(定	a	概況調査(定	a	概況調査(定	a	概況調査(定	a	概況調査(定	a	概況調査(定	a	概況調査(定	a	概況調査(定	a
1301	カドミウム	0.003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<
1302	全シアン	検出されないこと	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<
1304	鉛	0.01	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<
1305	六価クロム	0.05	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<
1306	砒素	0.01	<	0.006	<	0.009	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.024	<	0.024	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<
1307	総水銀	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<
1308	アルキル水銀	検出されないこと																					
1309	PCB	検出されないこと																					
1310	ジクロロメタン	0.02	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<
1311	四塩化炭素	0.002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<
1822	塩化ビニルモノマー	0.002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-																					
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-																					
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<
1317	トリクロロエチレン	0.01	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<
1318	テトラクロロエチレン	0.01	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<
1320	チウラム	0.006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<
1321	シマジン	0.003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<		<	0.0003	<		<
1322	チオベンカルブ	0.02	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<		<	0.002	<		<
1323	ベンゼン	0.01	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<
1324	セレン	0.01	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<
1513	硝酸性窒素	-																					
1512	亜硝酸性窒素	-																					
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	<	0.02	<	0.02		1.9		4.2		3.7	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02		0.1	
1407	ふっ素	0.8		1		0.2	<	0.08		0.12		0.11		0.4		0.39		0.44		0.44		0.14	
1326	ほう素	1		0.49		0.15	<	0.01		0.03		0.04		0.21		0.21		0.04		0.05	<	0.01	<
1824	1,4-ジオキサン	0.05	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<
1801	クロロホルム	0.06	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<	0.006	<
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<
1805	イソキサチオン	0.008																					
1806	ダイアジノン	0.005																					
1807	フェニトロチオン	0.003																					
1808	イソプロチオラン	0.04																					
1809	オキシジ銅	0.04	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<
1810	クロロタロニル	0.05																					
1811	プロピザミド	0.008																					
1501	EPN	0.006																					
1812	ジクロルボス	0.008																					
1813	フェノブカルブ	0.03																					
1814	イプロベンボス	0.008																					
1815	クロルニトロフェン	-																					
1816	トルエン	0.6	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<
1817	キシレン	0.4	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<	0.04	<
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06																					
1625	ニッケル	-	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<
1820	モリブデン	0.07	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<
1624	アンチモン	0.02	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<
1823	エピクロロヒドリン	0.0004																					
1825	全マンガン	0.2		0.38		0.15	<	0.02	<	0.02	<	0.02		0.05		2		2.1		0.25			
1826	ウラン	0.002		0.0003	<	0.0002		0.0002		0.0002	<	0.0003	<	0.0002		0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	-	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002		0.000003		0.000004	<	0.000002	<
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (直鎖体)	-	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002		0.000002		0.000005	<	0.000002	<	0.000002		0.000002		0.000002	<	0.000002	<
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (直鎖体)	-	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002		0.000004	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005	<	0.000004	<	0.000004	<	0.000004		0.000004		0.000007	<	0.000004	<	0.000004		0.000005		0.000007	<	0.000004	<
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	-	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002		0.000002		0.000002	<	0.000002	<
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) (直鎖体)	-	<	0.000002	<	0.000002	<	0.000002	<														

項目コード	項目名	環境基準値等 (mg/L)	T-110（植木町轟） コメント	測定値
	年度			2025
	地区番号			C250
	井戸番号			000400
	採取年			2026
	採取月日			0219
	調査区分		その他（測定計画外）	
1301	カドミウム	0.003		
1302	全シアン	検出されないこと		
1304	鉛	0.01		
1305	六価クロム	0.05		
1306	砒素	0.01		
1307	総水銀	0.0005		
1308	アルキル水銀	検出されないこと		
1309	PCB	検出されないこと		
1310	ジクロロメタン	0.02		
1311	四塩化炭素	0.002		
1822	塩化ビニルモノマー	0.002		
1312	1,2-ジクロロエタン	0.004		
1313	1,1-ジクロロエチレン	0.1		
1314	シス-1,2-ジクロロエチレン	-		
1802	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-		
1325	1,2-ジクロロエチレン	0.04		
1315	1,1,1-トリクロロエタン	1		
1316	1,1,2-トリクロロエタン	0.006		
1317	トリクロロエチレン	0.01		
1318	テトラクロロエチレン	0.01		
1319	1,3-ジクロロプロペン	0.002		
1320	チウラム	0.006		
1321	シマジン	0.003		
1322	チオベンカルブ	0.02		
1323	ベンゼン	0.01		
1324	セレン	0.01		
1513	硝酸性窒素	-		
1512	亜硝酸性窒素	-		
1821	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10		
1407	ふっ素	0.8		
1326	ほう素	1		
1824	1,4-ジオキサン	0.05		
1801	クロロホルム	0.06		
1803	1,2-ジクロロプロパン	0.06		
1804	p-ジクロロベンゼン	0.2		
1805	イソキサチオン	0.008		
1806	ダイアジノン	0.005		
1807	フェニトロチオン	0.003		
1808	イソプロチオラン	0.04		
1809	オキシ銅	0.04		
1810	クロロタロニル	0.05		
1811	プロピザミド	0.008		
1501	EPN	0.006		
1812	ジクロルボス	0.008		
1813	フェノブカルブ	0.03		
1814	イプロベンボス	0.008		
1815	クロルニトロフェン	-		
1816	トルエン	0.6		
1817	キシレン	0.4		
1818	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06		
1625	ニッケル	-		
1820	モリブデン	0.07		
1624	アンチモン	0.02		
1823	エピクロヒドリン	0.0004		
1825	全マンガン	0.2		
1826	ウラン	0.002		
1827	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	-	<	0.000002
1828	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)（直鎖体）	-	<	0.000002
1829	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-		0.00021
1830	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) （直鎖体）	-		0.00011
1831	PFOS及びPFOAの合算値	0.00005		0.00021
1006	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	-	<	0.000002
1007	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)（直鎖体）	-	<	0.000002
	:環境基準又は指針値を超過した測定値（ただし、環境基準値を超過した測定値は、環境基準値を超過した測定値として報告する。）			