

S：シャシ関係

項目		仕様内容	特記事項
S1 電気 装置 関係	モータ	型式	純正品
		駆動方式	リア駆動
		種類	永久磁石同期モーター
		最大トルク	360Nm
		定格トルク	170Nm
		最高出力 kW (PS) /min-1 (rpm)	140 kW/3650~5000rpm
		定格出力	65kW/3650rpm
		定格電圧	512V
	バッテリー	種類	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
		電池温度管理システム	水冷システム
		容量	138.3kWh
		総電圧	563.2V
	メータ	バッテリーメインSW	あり
		速度計/運行計	表示：km/h ODO・トリップ：あり
ホーン	タコメータ	あり	デジタルタコグラフ：市が支給したものを取付
S2 車軸 関係	タイヤ	電気式	
		銘柄	純正品
	アルミホイール	サイズ	215/70R 17.5
		サイズ	17.5×6.0
	ステアリング	パワーステアリング	電動油圧パワーステアリング
		サスペンション	エアサスペンション (円形空気ばね) 車高調整装置 ニーリング：傾きあり、リフトアップ、ロアリング ドア開連動仕様：上昇・下降、ドア連動解除SW付き
S3 動力	インターロック機構	コントロール方式	前扉、中扉開時動力伝達カット (アクセル信号OFF)
S4 ブレーキ	終減速機	減速比	20.594
	ブレーキ	ブレーキ	フルエア式：ディスクブレーキ、電子制御ブレーキシステム(EBS)
		エアタンク	あり
	補助ブレーキ		回生ブレーキあり、調整スイッチ付き：3段階調整
	ABS		4輪4センサー
	パーキングブレーキ		空気式車輪制動型スプリングブレーキ (ホイールパーク) 機械式チャンパータイプ
	フットブレーキ	バルブ	オートブレーキホールド(解除スイッチ付き)
	その他	エアドライヤ	あり
インターロック		あり、①前・中扉開時アクセルインターロック、②充電口、リアハッチ、メインスイッチ扉開時アクセルインターロック	
EDSS		あり	
S5 その他	パイプ配管		ナイロンチューブ(ブレーキ)、EPDM(冷却水)
	エアタンク	メイン	純正品
		牽引用パイプ	2ヶ所設置(フロント・リア)

項目	仕様内容	特記事項
----	------	------

A：主要構造

A1 構造	構造	セミスケルトン構造	
	出入口位置	2か所：前扉、中扉	
	非常口位置	右最後部	
A2 ス テッ	縁材	前ステップ	純正品
	車いすスロープ板		標準反転式スロープ板 取付位置：前ステップ床面

B：扉関係

B1 出入 口扉	前扉	アウトスライドドア	有効開度810mm	
		扉下部防塵	あり	
	中扉	アウトスライドドア	有効開度810mm	
	扉窓	前扉ガラス	強化ガラス	
		中扉ガラス	強化ガラス	
B2 扉自 動開 閉装 置	戸閉機	前扉用	あり	
	扉操作SW	車内	あり	
		車外	あり	
	間接確認装置	方式／銘柄型式	あり	
		取付位置	あり	
	予告ブザー	前扉	あり	
		中扉	あり	
扉非常開放コック	前扉	車外1ヶ所、車内1ヶ所、運転席1か所		
	中扉	車外1ヶ所、車内1ヶ所、運転席1か所		
機能		扉スイッチの操作より開閉		
戸先SW	銘柄型式	あり		
B3 扉手 動開 閉装 置	開閉装置		あり	
B4 開扉 発車 防止 装置	アクセルインタロック		あり	
B5 非常	構造		あり	
	窓		強化ガラス	

項目	仕様内容	特記事項
----	------	------

C：窓関係

C1 窓	側面窓	構造	車両左側：固定窓、車両右側：上部スライド窓、下部固定窓	
		窓枠	アルミ型材(黒色)	
		ガラス	固定窓・スライド窓：強化グリーンガラス	フィルム貼り
		サッシュロック	あり	
	運転席窓	窓柱カバー	F R P	
		構造	右引違窓	
		窓枠	アルミ型材(黒色)	
		ガラス	強化ガラス	
	サッシュロック	あり		
C2	前面表示用	取付位置：車体前面上部	クラリオン製（市からの支給品を取付）	
L E	側面表示用	取付位置：前扉後、側面窓上部	クラリオン製（市からの支給品を取付）	
D表	後面表示用	取付位置：車体後面上部	クラリオン製（市からの支給品を取付）	

E：座席関係

E1 配列	座席配列		座席+立席+跳ね上げ席+運転席(11+22+2+1) 優先席：1席、車いすスペース：1箇所	
E2 シート上張	シート上張	モケット/レザー	純正品	

項目	仕様内容	特記事項
----	------	------

F：電装品関係

F1 前側 面車 外灯	ステップ（照射）灯	ステップ照射灯（前扉） ステップ照射灯（中扉）	照射灯光色：白、取付位置：ステップ上方天井 あり（特記事項の指定品を取付）	照射灯光色：白、取付位置：ステップ上方天井
	通路セフティランプ	縁材型・他／取付位置	あり（特記事項の指定品を取付）	オージ製ST-310-400/ST-310-600型取付
		機能		扉開に連動し点灯
F2 放送 装置	ワンマンバス用放送装置	本体	あり	クラリオン製CA-6000型（市からの支給品を取付）
		マイクジャック	あり	クラリオン製PMA-016-C型（市からの支給品を取付）
		室内スピーカ	純正品	
		室外スピーカ	純正品	
		操作SW	なし	クラリオン製CK-3100型（市からの支給品を取付）
		機能	①操作スイッチにより放送開始、放送終了後自動的に停止 ②中扉開で放送は自動的に室外向、閉で室内向 ③マイクで放送も可能	
	確認テレビ	バックモニタ	あり/アラウンドビューモニター/4面映る：前方・後方・左側方・右側方	クラリオン製（市からの支給品を取付）
		バックカメラ	あり/アラウンドビューカメラ	
		バックカメラケーブル	あり	
		バックスピーカ	あり	
		前扉乗客確認カメラ	あり/アラウンドビューカメラ	
		前扉乗客確認ケーブル	あり	
		中扉乗客確認カメラ	あり/アラウンドビューカメラ	
中扉乗客確認ケーブル	あり			
サイドモニタ	あり/アラウンドビューモニター			
サイドカメラ	あり/アラウンドビューカメラ			
サイドカメラケーブル	あり			

項目		仕様内容		特記事項	
F3 連絡 及び 警報 装置	E D S S	運転席用 S W	純正品		
		客席用 S W	純正品		
		音声警報装置用スピーカ	純正品		
		客室フラッシュランプ	純正品		
	インターホン	アンプ	純正品		
		マイクロホン	純正品		
		配線	純正品		
		車内インターホン（機能）	前扉連動でインターホンスイッチがON		
	乗客降車合図装置	制御装置	純正品		
		押ボタン/表示装置	純正品		
		合図ブザー	純正品		
		リセット S W	純正品		
		点検 S W	純正品		
		機能		①機能：ボタンを押すと、押しボタンランプ及び停車パイロットランプが点灯し、チャイムが鳴る(点灯後ボタンを押してもチャイムは鳴らない) ②一般席用リセットスイッチ：扉開または閉にした時リセット ③車椅子席用リセットスイッチ：スロープ板の格納部の検知スイッチによりリセット	
	後退ブザー		純正品		
	非常扉警報ベル		純正品		
	その他警報装置	その他		[シートベルト警報ブザー] 機能：シートベルト未装着時+ホイルパーク解除時ブザー吹鳴 [ソナーセンサー] フロント・リア4つずつ装備、機能：障害物を検知した場合は、ソナー表示とブザーでお知らせ	
F4 ワイパー		純正品			
窓用 ウィンドウォッシャー		純正品			
F5 S W・ ヒューズ	計器板 S W	右	純正品		
		左	純正品		
		中央下	純正品		
	ハンドルポスト S W		純正品		
その他位置 S W	最後点検部扉内	純正品			
F6 配線 その他電飾品	V2L	コンセント	1箇所（運転席エリア）		
		USB	13箇所		
	運行管理システム	本体	あり	矢崎製（市からの支給品を取付）	
		ドラレコ本体	あり	型式：矢崎製YAZAC-eye3型（市からの支給品を取付）	
		ドラレコカメラ	あり	型式：矢崎製764749-250型（市からの支給品を取付）	
ドラレコマイク	あり	型式：矢崎製764749-230型（市からの支給品を取付）			

項目	仕様内容	特記事項
----	------	------

G：仕切構造及び握棒関係

G1 運転 席仕	運転席仕切構造	後／構造	純正品／仕切りタイプ	
		左／構造	純正品／仕切りタイプ	
	運転席左仕切棒	仕切棒	純正品	
G2 出入 口仕	前出入口仕切構造		純正品	
	前出入口仕切板	上部	なし	
		下部	純正品	
G3 その 他仕	シート前仕切	構造	純正品	
		上部仕切板	なし	
		下部仕切板	純正品	
G4 握棒	前扉昇降用握棒	引扉／前側	純正品 (1本)	
		引扉／後側	純正品 (1本)	
	中扉昇降用握棒	引扉／前側	純正品 (1本)	
		引扉／後側	純正品 (1本)	
	吊革	個数／取付高さ	左列：4個 右列：9個 取付高さ：1,641mm	
		取付位置	左列：座席1列毎に1本、 車椅子スペース部：座席2列目後部1本、 最後部席前部：左右各1本	
飛出防止パイプ		純正品		
	その他	車いす横転防止パイプ	腰板部横転防止握り棒(1本)	
G5保 護	側窓保護棒		後部席窓側：左右各1本	
G6バ イブ 保護	運転席支柱部		なし	
	前出入口支柱部		なし	
クッ シヨ ン	中出入口支柱部		なし	
	その他支柱部	立席握棒	あり (パイプクッション材)	
		飛出防止パイプ	あり (パイプクッション材)	
		シート前仕切	あり (パイプクッション材)	
その他		あり (パイプクッション材)		

項目	仕様内容	特記事項
----	------	------

H：通風・冷暖房装

H1	天井換気扇		車内後部1個、機能：吸気、排気切替可能	
H2デフロスタ	デフロスタ	本体、取付位置	純正品	
		SW	純正品	
H3暖房装置	ヒータ	本体、取付位置	運転手エリア1箇所、 客室内(3箇所): 低床エリア2箇所、後部エリア1箇所	
		SW	純正品	
H4冷房装	直冷式	本体	純正品	
		SW	純正品	

J：車外取付品

J1	フロントバンパ		純正品	
	リアバンパ		純正品	
J2ミラー	バックミラー	右側	あり(特記事項の指定品を取付)	大東製
		左側	あり(特記事項の指定品を取付)	大東製
	アウダミラー	右側	純正品	
		左側	純正品	
サイドアウダミラー		純正品		
J3表示	ワンマン関係表示	出入口表示(照明無)	純正品	
		危険物持込禁止表示銘板	純正品	
		インターホン銘板	純正品	
		車いす乗車表示	純正品	
メーカーマーク		なし		
J5前後	牽引用フック		車体前後各1個	
J6側面	後部反射器		純正品	
	側部反射器		純正品	
J7床下	その他	その他	純正品	
	ジャッキアップポイント		あり	
J7織装	泥除けゴム		取付位置：前輪後部、後輪後部	
	バッテリー格納装置		純正品	

K：車内取付品

K1運賃機器	運賃箱	銘柄型式	あり	小田原製FZ-S型(市からの支給したものを取付)
		取付位置		運転席左側
		取付台		取付
	整理券発行器	銘柄型式	あり	小田原製SA-VN型(市からの支給したものを取付)
		取付位置		中扉入口前方部
		取付台		取付
	運賃表示器	銘柄型式	あり	クラリオン製CA-6000型(市からの支給したものを取付)
		取付位置		車内前方上部
	カードリーダー	銘柄型式	あり	レシップ製LV-1型(市からの支給したものを取付)
		取付位置		中扉入口前方部
		取付台		取付

項目		仕様内容		特記事項
K2 銘板	出入口銘板	出入口扉車内表示銘板	あり	市が指定したものを取付
	禁止行為銘板	危険物持込禁止表示銘板	純正品	
		禁止行為表示銘板	純正品	
		禁煙銘板	純正品	
		携帯電話使用禁止銘板	純正品	
	注意銘板	頭上注意銘板	純正品	
	その他銘板	優先席銘板	純正品	
		跳上席操作銘板	純正品	
		車いす乗車位置表示銘板	純正品	
		その他銘板	ベビーカー固定操作銘板	
さわるな表示銘板 非常コック銘板 足元にご注意ください銘板				
ベビーカ乗車位置表示銘板		純正品		
スロープ板操作方法銘板	純正品			
K3	名札差	名札差	あり	市が指定したものを取付
掲出 用具	路線系統図枠	路線系統図枠	あり	運転席後H柱にB3サイズ1個を取付
	広告取付用具	広告枠（冷房ダクト部）	アクリルバンドレール式B3サイズ、 サイズ：縦364mm×横515mm	
	その他用具	検査証入	あり	運転席後H柱に取付
ダイヤ表差		あり	右#1柱にマグネットクリップを取付	
K4 遮光	サンバイザ	前窓右上	運転席前上部	
		運転席右側窓用	純正品	
K5 ミ ラー	室内バックミラー	中央部	純正品	
		左側	あり（特記事項の指定品を取付）	型式：大東プレス製BK101-A
	乗客直接確認装置	前ステップ	メーカー標準/カメラ・モニター設置	
		中ステップ	あり（特記事項の指定品を取付）	型式：大東プレス製BK102-B、R1000
K6 荷物 棚	運転席荷物棚		運転席後H棒上部	
K7 保安 用具	消火器		1個（車内用）	
	赤色旗		2本	
	信号灯		1個	
	車輪止		2個	
	工具箱		車内左前方	
	物入箱		運転席上部	
K8 乗客 サー ビス 用品	車いす・ベビーカ固定装置	脚数	車椅子：1脚（固定具付き）	
		固定方式	固定装置：純正品、前1・後2ヶ所/1脚	
			固定ベルト：純正品、巻取式自動ロックベルト(前1本、後2本)、計3本	
		人ベルト	純正品、1本	
		銘板	純正品	
		格納装置	純正品	
		ベビーカ固定ベルト	純正品、1本	
ベビーカ銘板	純正品			

項目	仕様内容	特記事項
----	------	------

L：塗装仕様及び記入文字

L1	L1防錆処理		あり		
L2	塗料		ウレタン塗料		
L3	外部塗装 デザイン		指定あり（白色一色塗り）		
L4	ユーザマーク（社紋）		なし		
マーク・文字等	事業者名	表示方法	なし		
		文字／位置	なし		
	車両番号	表示方法	なし		
		文字／位置	なし		
	ドレンコック表示		あり 取付位置：各ドレンコック付近		
	業態表示	表示方法	なし		
		文字／位置	なし		
	燃タン容量記入		なし		
	ワンマン関係表示		なし		
	車いす・ベビーカ乗車表示	側面		純正品	
		前面		純正品	
		後面		純正品	
		ベビーカ乗車表示（側面）		純正品	
		ベビーカ乗車表示（前面）		純正品	
	ベビーカ乗車表示（後面）		なし		
その他	その他表示文字類		なし		

M：積込品

M1	M1付属工具	付属工具	三角停止表示器 一式	
M2 説明書、 他	説明書		整備解説書・部品パーツカタログ	