

熊本市第5回災害対策本部会議資料

日時：令和8年（2026年）7月29日 17時00分

場所：庁議室（本庁舎5階）

- アンダーラインは、前回の本部会議からの変更箇所です。
- この資料は16時までの状況を取りまとめて作成しております。

1 地震の概要

7月28日（火）16時27分頃、熊本県で最大震度7を観測する地震が発生。

震源地は熊本県熊本地方（北緯32.6度、東経130.7度）で、震源の深さは約16km、地震の規模（マグニチュード）は7.1と推定。

最大震度7を宇城市、氷川町で観測。熊本市の震度は、南区で震度6強、中央区・東区・西区・北区で震度5強を観測。

2 気象状況（7月29日（水）16：00時点）

明日、明後日も晴れ予想で、当面まとまった降雨の見込みはない。

一方、8月5日頃まで最高気温35℃以上の猛暑が続く見込みであり、特に8月1日及び2日は39～40℃に達する可能性があるため、熱中症に厳重な警戒が必要である。

3 市の態勢等

（1）災害対策本部の態勢

7月28日（火）16：27 熊本市災害対策本部設置

【レベル5強化】全庁総力態勢設置

4 被害等の状況（7月29日（水）16：00時点）

（1）人的被害	：死者数	<u>0名</u>
	安否不明者数	0名
	行方不明者数	0名
	重傷者数	1名
	中等症数	<u>37名</u>
	軽傷者数	<u>8名</u>

（2）住家被害：確認中

（3）救急出動：180件（うち災害に起因する事案56件）

火災：6件、救助要請：10件

（4）停電：県内 33,980戸

市内 約360戸

（中央区：なし、東区：なし、西区：なし、南区：約360戸、北区：なし）

九州電力 16：08 現在、復旧の見込不明、状況確認中

（5）ガス：11:30 復旧完了

- (6) 上下水道 : 上水道: 城南で断水 (約 9,000 戸)、
川尻で水圧低下 (約 12,000 戸)
北区、西区、中央区で水量不足による濁水(約 61,000 戸)
下水道: 下水道の使用に影響はない
- (7) 市電 : 29 日始発より運行再開 (人的被害なし)
- (8) 道路 : 緑川右岸道路亀裂のため、国道 3 号から釈迦堂橋まで通行止め

5 避難所開設状況 (7 月 29 日 (水) 16:00 時点)

○開設避難所数: 183 か所 (中央区: 44 か所、東区: 33 か所、西区: 28 か所、
南区 37 か所、北区 41 か所)

避難者数 : 748 世帯 1,341 人

○ペット同伴避難場所: 九州動物学院 (19 人、犬 9 頭、猫 4 頭)
水前寺競技場 (2 人)

○車中泊避難場所: 2 か所 (アクアドーム 41 台、熊本競輪場 0 台)

6 その他

○災害救助法の適用について

令和 8 年熊本地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるお
それが生じていることから、災害救助法の適用を決定しました。

(国・県に合わせ、7 月 28 日 20:30 市ホームページにて公表)

なお、本市を含め、県内で 10 市 10 町 1 村において災害救助法の適用を決定。

(参考) 災害救助法適用市町村

熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、
天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、
甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町

1 被害状況

- 政策局所管施設の被害状況
- ・国際交流会館・・・被害なし（29日7時、目視にて再調査済）

2 対応状況

（1）避難所

- ・28日18時20分に国際交流会館の避難所開設
29日16時時点で避難者3人
（ナイジェリア人：2人、ロシア人：1人）

（2）プレスセンター

- ・28日20時50分にプレスセンターを開設

（3）相談

- ・災害多言語支援センター開設（19時30分）
29日16時時点：7件（交通情報、避難所開設状況、空いているお店の問い合わせ等）
- ・市民の声（提言）等
29日15時時点9件（火の国まつり中止要望、帰宅困難者苦情、避難所開設メールへの苦情、
避難所対応、水道局への苦情等）
その他寄付申出1件、支援物資申出1件
- ・コールセンターへの問合せ

7/28 40件

・水道（断水他）	： 21 件	・避難所	： 7 件
・電気	： 3 件	・災害通報	： 2 件
・安否確認	： 1 件	・イベント	： 1 件
・交通	： 1 件	・施設	： 1 件
・報道関係	： 1 件	・安否確認	： 1 件
・災害状況	： 1 件		

7/29 117件

・水道（断水他）	： 11 件	・避難所	： 3 件
・災害通報	： 4 件	・イベント	： 26 件
・交通	： 1 件	・施設	： 3 件
・報道関係	： 1 件	・災害状況	： 2 件
・ごみ	： 41 件	・支援物資・義援金	： 12 件
・り災証明	： 6 件	・健診、検診	： 3 件
・仮設・修理	： 3 件	・危機管理課指定	： 1 件

3 今後の対応

- ・国際交流会館の講座・イベント等はすべて中止
- ・BCPに基づき、優先通常業務（別紙）を実施

4 その他

- ・福岡市、北九州市は熊本県にリエゾン派遣
（指定都市市長会事務局から聴取）
- ・28日19時：外国人コミュニティや外国人キーパーソンへメールにて災害関連情報を提供済
- ・K-SAFE（災害時等外国人支援システム）にて登録者680人に災害関連情報を配信済
- ・現在、大手寄附ポータルサイトにおいて災害支援に係る寄付受付を開始及び準備中。
（楽天及びさとふるは、7月29日より寄付受付開始。ふるなび・ふるさとチョイスは現在開設準備中。）
- ・指定都市市長会は、29日16時に総括支援チームを宇城市に派遣することを決定（別紙）

報道機関各位

指定都市市長会は、令和8年熊本地震による被災自治体に対して、
本日、「広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画」の適用を決定し、
国の「応急対策職員派遣制度」のもと、総括支援チームの派遣を決定しました。

1 広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画

(1) 行動計画適用日

令和8年7月29日（水）

(2) 体制

ア 中央支援本部

本部長 久元 喜造 会長（神戸市長）

中央支援本部は、指定都市市長会事務局に設置します。

イ 現地支援本部設置担当都市：福岡市

(3) 応急対策職員派遣制度に基づく総括支援チーム派遣

派遣元	被災自治体 （派遣先）	決定日	派遣時期
福岡市	宇城市（熊本県）	7/29	7/29～

2 参考

(1) 広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画について

広域・大規模災害の発生当初において、緊急の支援が必要とされる応急・復旧期を中心に、基礎自治体として総合力を有する指定都市が緊密に連携を図り、被災地支援に取り組むことを目的に平成27年1月に策定したものです。

(2) 応急対策職員派遣制度について

大規模災害発生時に全国の地方公共団体の人的資源を最大限に活用し、被災市区町村を支援するための全国一元的な応援職員派遣の仕組みを定めたものです。



指定都市市長会事務局

担 当：諸岡（モリカ）／鈴木（スズキ）

TEL：03-3591-4772

FAX：03-3591-4774

優先通常業務一覧

様式1

元 番 号	確 認 欄	局名	課名	業務名（大項目）	業務名（中項目）	4.5	9	15	16	17.5	18.5	19	在宅勤務 等 の対応可	R8年度の局名・課名
						将来的な業務再開目標時期と必要人員（単位：人）								
						発災から 3時間まで	発災3時間後 から12時間まで	フェーズ1 発災12時間後 から24時間まで	フェーズ2 発災24時間後 から72時間まで	フェーズ3 発災72時間後 から1週間まで	フェーズ4 発災1週間後 から2週間まで	フェーズ5 発災2週間後 から1ヶ月まで		
1	済	政策局	秘書課	秘書に関すること	市長、副市長秘書業務	2	2	3	3	3	3	3		政策局 秘書課
2	済	政策局	秘書課	渉外に関すること	行事挨拶文等の対応業務					0.5	0.5	0.5		政策局 秘書課
3	済	政策局	秘書課	渉外に関すること	苦情、要望への対応業務	0.5	1	2	2	2	2	1		政策局 秘書課
4	済	政策局	秘書課	行幸啓等に関すること	行幸・行啓への対応業務							0.5		政策局 秘書課
5	済	政策局	秘書課	施策調査に関すること	施策調査等の対応業務							0.5		政策局 秘書課
6	済	政策局	秘書課	施策調査に関すること	議会対応に関すること							0.5		政策局 秘書課
7	済	政策局	秘書課	施策調査に関すること	情報収集等への対応業務	0.5	1	2	2	2	2	2		政策局 秘書課
8	済	政策局	国際課	国際化の推進に係る総合的企画及び調整に関すること	国際交流員の招致等に関すること						1	1		政策局 国際課
9	済	政策局	広聴課	広聴活動に関すること	市民の声		1	1	1	2	2	2	○	政策局 広聴課
10	済	政策局	広聴課	コールセンターに関すること	コールセンター運営経費		2	2	2	2	2	2	○	政策局 広聴課
11	済	政策局	広聴課	庁内案内に関すること	総合案内誘導業務			1	1	1	1	1		政策局 広聴課
12	済	政策局	広報課	ホームページやSNSでの情報発信に関すること	ホームページ、SNS	0.5	1	1	1	1	1	1		政策局 広報課
13	済	政策局	広報課	市政だよりでの情報発信に関すること	市政だより				1	1	1	1		政策局 広報課
14	済	政策局	広報課	報道対応に関すること	報道対応	1	1	2	2	2	2	2		政策局 広報課
15	済	政策局	広報課	寄付金の受入れに関すること	寄付金受入れ対応			1	1	1	1	1		政策局 広報課

令和8年（2026年）7月29日 17時 時点

1 被害状況

（1）本庁舎

○各階天井パネルの落下

各階の天井パネルが落下し、天井が見える状態となっている。

天井にはアスベストを含有した耐火被覆が吹き付けられている部分があるが、今のところアスベストの飛散はないと思われる。

○アスベストについて

9階、3階マシン室、4階渡り廊下で分析会社により試料採取済み。

分析会社にて分析を実施した。

参考値として、アスベストを取り扱う工場又は事業場の敷地境界における大気中の濃度の許容限度としての規制基準値（10本/L）を下回っていることを確認。

測定結果は0.3本/L未満との報告。



- | | | |
|---------|----|--|
| ○ライフライン | 水道 | 地下受水槽で緊急遮断弁作動
庁舎内各所で水漏れが発生しているため、高置水槽の水を使用中
→点検完了 復旧済み |
| | 電気 | 各階でブレーカ断発生 電気主任技術者が点検中
→点検完了 復旧済み |
| | ガス | 問題なし |

- エレベーター 全機停止 閉じ込めなし
- エレベーター保守会社の点検完了
- 1号機でワイヤーロープの絡みあり（復旧未定）
- 1号機及び2号機は停止を継続中
- 3～6号機は14時に運転を再開した
- 7号機（非常用エレベータ）運転中

- 水漏れ 13階、14階で発生
- 水漏れの原因を特定し対応中

○内装 各階の防煙垂れ壁（ガラス）に割れが発生

○空調 全館空調は送風のみ運転（点検後に再開予定）
個別空調は機器に問題なければ運転可能
→ すべて復旧 通常運転中

（２）議会棟

○エレベーター 停止中 閉じ込めなし
点検完了し通常運転中

○水漏れ 6 階（空調機械室からの漏水）で発生
水漏れ発生箇所
・ 4 階のらせん階段前、南側階段前廊下、給湯室
・ 5 階の特別委員会室内、経済委員会室前廊下、経済委員会室内

○渡り廊下 エキスパンションジョイントカバー外れ（通行は問題なし）
→ アスベスト対策の仮処置完了

○空調 6 階設置の空調機から水漏れのため停止中
→ 議場を除き復旧完了

○電気 水漏れによる漏電事故防止のため停止中

（３）近隣ビル

○自転車駐輪場 エレベーター停止中→対応は 7 月 29 日以降の予定
→ 点検予定は未定（業者と調整中）
建物躯体に問題なし

○住友生命ビル 建物管理者が対応
エレベーター停止中 → 通常運転中
建物躯体に問題なし

○Spring 花畑 建物管理者が対応
エレベーター停止中
建物躯体に問題なし
6 階ほかで天井材の外れあり

○駐車場 北側のらせん階段と建物接続部で壁剥離あり
南側階段へ誘導中
→ 事故防止のため北側階段及びスロープ部分を通行禁止措置実施
入出庫は問題なし
エレベーター停止中→業者に連絡中→点検が完了し通常運転中

2 対応状況

(1) 本庁舎

○アスベスト関係

落下した天井パネル部分については養生シートを張り付け飛散防止を図る。

作業は7月29日開庁時間までに対応する。

→ 全て対応完了

○14階展望ロビー

平日18時以降及び、土日祝日は終日、展望ロビーの開放を中止

3 今後の対応

(1) 本庁舎

○アスベスト関係

現在、ビニールシートを張り付けて仮処置を完了している。

早急に修理を行うが、完了時期については未定（業者選定準備中）

○その他対応が必要なもの

・エレベーター1号機修理 メーカーに修理依頼予定だが地震対応で時期は未定

(2) 議会棟

○空調機 議場系統空調機の修理を行う予定だが、完了時期は未定（業者と調整中）

○電気 分電盤等の乾燥が完了した段階で再度確認を行う
確認時の状況で復旧又は修理を決定する

(3) その他

○駐車場

修理を行う予定だが、完了時期は未定（業者と調整中）

4 被害の復旧メドについて

業者と協議中

5 その他

応援職員要望 速報暫定値（7月29日16時時点）

令和8年熊本地震関連応援要望業務一覧／202607291600時点			
分類	項目	人数	備考
短期	り災証明（事業者向け含む）	51人	
	避難所運営	252人	
	保健師活動	26人	
	応急修理	6人	8月末までの短期
	応急住宅の供与	12人	8月末までの短期
小計		347人	
中長期	応急修理	6人	9月以降継続分
	応急住宅の供与	12人	9月以降継続分
	市営住宅復旧	6人	
		24人	
合計		371人	

他都市応援状況／202607291600時点					
NO	都市名	業務内容	期間	人数	合計
1	愛媛県松山市	避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師）	7/31～8/31	4人	12人
		避難所運営（事務）	7/31～8/31	3人	
		罹災証明書発行（事務）	7/31～8/31	3人	
		先遣隊	7/31～	2人	
2	福井県福井市	先遣隊	7/31～8/2	2人	2人
3	石川県珠洲市	罹災家屋調査	未定	2人	2人
4	岡山県総社市	調整中			
5	大阪府高槻市	調整中			
合計					16人

1 被害状況

なし

2 対応状況

なし

3 今後の対応

- ・被災家屋調査の準備として、本日から各区2班45名体制で、事前調査を実施。
- ・罹災証明申請の受付後、本格的な被災家屋の調査を実施予定。

4 その他

- ・避難所運営や応急復旧等に係る需用費や備品の購入については、現場判断で実施可。
予算の流用が必要な場合、財政担当へメールや電話等で連絡することで対応。

【税に関する被災者支援メニュー】

・市税の減免

被害の程度に応じて市税を減免。（現時点では、個人市民税、固定資産税、事業所税を想定。）

・市税の納税の猶予

被害の状況により、市税の納税を猶予。

・各種証明書の交付手数料の免除

り災証明書の交付を受けられた方で、災害に関する手続きに使用する場合に所得課税証明書等の交付手数料を免除。

1 被害状況

別紙「文化市民局所管・関連施設一覧」、「熊本城被害状況まとめ」のとおり

※前回からの修正・追記箇所は赤字

2 対応状況

上記の別紙に記載

3 今後の対応

(1) 所管施設及びイベントの対応方針

【施設】

- ・当面の間、熊本城内、市民会館、健軍文化ホール、現代美術館、市民会館、男女共同参画センターはあもに、記念館、田原坂資料館、自然公園、あいぽーと、ふれあい文化センター、植木ふれあい文化センター等所管施設の閉鎖又は休館

【イベント延期又は中止】

- ・交通安全教室、親子金融教育セミナー
- ・ヒューマンライツ・シアター
- ・熊本城文化財修復検討委員会
- ・上記施設のイベント など

※広報課報告済み

(2) ボランティアセンターの設置

- ・災害ボランティアセンターの設置について、熊本市社会福祉協議会及び被害が大きいと考えられる南区と調整中。
- ・現在、熊本市社会福祉協議会においてボランティアのニーズを調査中であり、調査結果や被災地の安全性等を踏まえ、センター設置要否及び開設時期を判断。
- ・並行して、開設場所や運営方法等について社会福祉協議会と協議。

4 その他

●所管業務の対応方針（BCP）の優先順位

通常業務の縮小又は停止

【継続】

- ・DV 相談（男女共同参画課）
- ・最低限必要な施設管理事務（文化財課）
- ・大劇マイナンバーカードセンター・住居表示は窓口を縮小して運営（戸籍住民課）
- ・消費者相談、犯罪被害者総合相談（生活安全課）

●被災者支援について

- ・ 各種証明書の交付手数料の免除、マイナンバーカード等の再交付手数料の免除（戸籍住民課）
- ・ 賃貸アパートからの退去、住宅修理工事等事業者とのトラブルや不審な電話・訪問などに関する相談受付（消費者センター）

文化市民局 所管,関連施設一覧

	施設名	所管課 (関係課)	調査日	開館状況	負傷者有無 (ありorなし)	施設被害 (ありorなし)	被害等の詳細	対応状況
1	マイナンバーカードセンター	戸籍住民課	7月28日	通常使用可	なし	なし		
2	マイナンバーセンター東区サテライト	戸籍住民課	7月29日		なし		7/28、7/29～8/2は臨時休業	施設の被災状況をサンピアン防災センターで巡回確認中。
3	ふれあい文化センター	ふれあい文化センター	7月28日	通常使用可	なし	なし	食器・コップ等の割れあり。	
4	植木ふれあい文化センター	人権政策課	7月28日	通常使用可	なし	なし		
5	あいぽーと	地域政策課	7月28日	通常使用可	なし	なし		
	中央区公設公民館(3施設)	(生涯学習課)	7月28日	避難所開設中	なし	なし		
	東区公設公民館(3施設)	(生涯学習課)	7月28日	避難所開設中	なし	あり	【託麻】内装材、設備などの剥がれや落下、【秋津】敷地内に地割れ、壁画タイル浮き、【東部】花器破損	
	西区公設公民館(3施設)	(生涯学習課)	7月28日	避難所開設中 (西部除く)	なし	なし		
	南区公設公民館(6施設)	(生涯学習課)	7月28日	避難所開設中	なし	あり	【富合】ガラス割れ、天井からの水漏れ、玄関スロープ壁面コンクリートひび割れ、建物と基礎の間に隙間、彫刻・花器/書庫・時計破損、ホールの空調不能、【天明】一部基礎の損傷、タイルの剥がれ、【幸田】外壁タイルひび割れ、玄関スロープ付近地割れ、【南部】本棚損傷、【飽田】内装材、屋根材などの剥がれや落下、建物に接するコンクリートひび割れ、図書書棚倒壊破損、【城南】ロビーの空調配管の水漏れ、縁石のずれ	
	北区公設公民館(4施設)	(生涯学習課)	7月28日	避難所開設中	なし	あり	【清水・北部・植木】内装材、設備などの剥がれや落下、【北部】蛍光灯と天井との間に隙間、【植木】床材の割れ、【清水】会議室天井隙間、玄関タイルひび割れ	
11	中央区地域コミセン(15施設)	地域政策課	7月28日		なし	なし		
12	東区地域コミセン(13施設)	地域政策課	7月28日		なし	あり	空調機の落下、茶碗・コップ等の割れあり。	
13	西区地域コミセン(14施設)	地域政策課	7月28日				河内コミセン以外は被害なし確認済み。	
14	南区地域コミセン(12施設)	地域政策課	7月28日			あり	エアコンからの水漏れ。室内のドアが開かなくなった。など。引き続き確認中。	
15	北区地域コミセン(20施設)	地域政策課	7月28日		なし	なし		
16	祖宗廟納骨堂	人権政策課	7月28日・29日		なし	あり	墓碑が位牌壇の中で転倒、造花等の落下。外観は目視では被害なし。	墓碑の転倒及び造花落下の復旧完了
17	はあもにい	男女共同参画課	7月28日	通常使用可	なし	あり	正面玄関タイル破損、自動ドア故障(第一報時点)	被害による利用者への影響を確認(当面閉館)
18	熊本市民会館	文化政策課	7月28日		なし	あり	地下の設備室で留め具破損、前庭のタイル破損(第一報時点)、事務棟中2階女子トイレ機械警備センサー破損、大ホール(客席)両側の壁面コンクリートはがれ多数(第二報時点)	
19	熊本市現代美術館	文化政策課	7月28日		なし	あり	廊下に破片あり、何かが少し崩れている。(第一報時点)	
20	健軍文化ホール	文化政策課	7月28日		なし	あり	受水槽からの漏水、ホール天井裏 ボルト、ナットが落下(第一報時点)	
21	くまもと工芸会館	文化政策課	7月28日		なし	あり	給水タンクが作動していない、屋根瓦がずれている(第一報時点)、エレベーターが止まっている、会議室の天井の一部が落下している(第二報時点)	エレベーターは業者に連絡済みで、順番待ちの状態
22	リデルライト両女史記念館	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	壁にひび多数、ドアの開閉が不可	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。

文化市民局 所管,関連施設一覧

	施設名	所管課 (関係課)	調査日	開館状況	負傷者有無 (ありorなし)	施設被害 (ありorなし)	被害等の詳細	対応状況
23	熊本城							
24	田原坂西南戦争資料館	文化財課	7月28日	使用不可	なし	なし		
25	御馬下の角小屋	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	壁にひび	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
26	夏目漱石内坪井旧居	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	内壁漆喰にひび、園庭の石塔倒壊、洋室外壁崩壊、馬丁小屋扉脱落、機械警備機器落下、	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
27	小泉八雲熊本旧居	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	壁の一部はくり	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
28	徳富記念園	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	【記念館】壁材の一部剥離、展示ケース損壊 【旧居】漆喰壁の一部剥離、浴室タイル剥がれ	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
29	リデル、ライト両女史記念館	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	壁にひび多数、ドアの開閉が不可	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
30	後藤是山記念館	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	本棚が倒れた	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
31	夏目漱石大江旧居	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	壁にひび多数	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
32	洋学校教師ジェーンズ邸	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	壁にひび 照明器落下	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
33	石光真清生家	文化財課	7月28日	使用不可	なし			
34	三賢堂	文化財課	7月28日	使用不可	なし	なし		
35	小島行在所	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	窓ガラス割れた	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
36	熊本藩外城蔵跡	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	土壁一部剥落	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
37	四時軒	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	銅像の崩壊、わたり廊下にひび、展示物落下	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
38	横井小楠記念館駐車場	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	【記念館】複数力所で地割れ、破損等	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
39	北岡自然公園	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	長壁ほうらく、停電、石橋欄干の落下、墓石のずれ、灯籠倒壊多数	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
40	立田自然公園	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	灯籠・玉垣倒壊多数、四つ御廟外側囲いの木戸破損	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
41	山伏塚	文化財課	7月29日		なし	あり	灯籠、地藏倒壊	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
42	叢桂園	文化財課	7月29日		なし	なし		
43	瑞巖寺	文化財課	7月29日		なし	あり	地藏堂前灯籠倒れ	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
44	大慈寺(民間施設)	(文化財課)	7月29日		なし	あり	永仁銘の層塔全体にすれ、宝篋印塔2基倒壊、門倒壊、霊屋基礎破損、無銘層塔倒壊、釈迦如来坐像ずれ、脇侍転倒、仏殿基礎破損、鎌倉仏寒巖象転倒、本堂等破損、その他石仏	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。
45								
46								
47								
48								
49								

熊本城被害箇所位置図


(R8. 7. 29 16時00分時点)



西出丸西側石垣 崩落



竹の丸石垣 崩落



熊本城の被害状況等

- ・人的被害 → 来場者、スタッフ、工事関係者全員無事
- ・熊本城の営業 → 当面の間休園
- ・駐車場：桜の馬場バス駐車場は通常通り営業
二の丸駐車場は解放（広域避難場所）
三の丸第一、第二駐車場は閉鎖

通行止め

加藤神社入り口付近、棒庵坂を通行止め



加藤神社入口石垣 崩落



平左衛門丸石垣 崩落

【石垣被害】

- ・西出丸西側石垣ほか**39箇所**/崩落等

【建造物被害】

- ・天守閣ほか**7箇所**/土壁割れ等

【その他被害】

- ・倒木1件(※本日撤去済み)



竹の丸 倒木

0 250m

1 被害状況

（市有施設）

希望荘・・・建物の継ぎ目ズレ、ボイラー故障等

（民間施設）

- ①医療機関6施設水道管損傷等
- ②薬局6施設
- ③高齢者施設121施設建物被害・ボイラー等設備破損
- ④ささえりあ2施設停電・漏水等
- ⑤障害福祉施設19施設地下水くみ上げポンプ不良等
- ⑥救護施設1施設ガス停止

2 対応状況と今後の対応

①医療機関、②薬局

現時点では要請はあっていないものの、に対しては給水車の手配等、引き続き情報を収集し、必要な対応を行う。

熊本県調整本部にリエゾンを派遣し、連携して県内の医療機関の情報収集中。

③～⑥各施設

引き続き、各施設からの情報収集を行い、必要な対応を行う。

3 福祉こども避難所

- ・熊本かがやきの森支援学校、熊大附属特別支援学校4世帯14人避難中。
- ・要望がっている平成さくら支援学校を加えた3か所に職員を集約配置して開設中。

4 被災者支援制度

制度名	受付状況	概要等
り災証明書（住家）の発行	受付中	窓口については30日9時から
被災届出証明書（住家以外の被害）	受付中	
災害弔慰金・災害障害見舞金	受付中	地震で亡くなられた方のご遺族等に弔慰金を支給
災害見舞金（市独自）	受付中	住宅の被害等に応じて支給
災害援護資金貸付	準備中	生活再建資金に困っている世帯への貸付
被服、寝具その他生活必需品の支給	準備中	被害により生活必需品の支給
市民税の減免に伴う自立支援医療、補装具、日常生活用具給付事業の自己負担額の減額	受付中	市民税の減免を受けた方は、減免後の税額で利用者負担額を算出しながら、減額する場合あり
特別児童扶養手当などの災害特例措置	受付中	住宅・家財等に被害があった場合にその損害の状況に応じた特例措置

<u>障がい者の福祉用具の再給付</u>	<u>受付中</u>	<u>家屋倒壊などにより使用できなくなった福祉用具の再給付</u>
障害福祉サービス等の自己負担額の免除	<u>準備中</u>	申請によるサービス利用料の減免
こころの健康相談	<u>対応中</u>	電話、SNS 等での相談
生活にお困りの方の相談	<u>対応中</u>	各区役所での相談対応
食品に関する衛生相談	<u>対応中</u>	食品保健課では、食品に関する衛生相談

5 その他

- ・ 長期避難者等を対象とした入浴支援及び宿泊支援について、県と連携しながら検討を進めている。
- ・ 県と連携して、DPAT の要請を検討中。
- ・ 義援金の募金箱を明日、各区総合案内に設置予定。
（その他の施設等については、休館中のため、開館にあわせて設置場所を調整予定）
- ・ 中国残留邦人の安否確認済
- ・ 各区保護課において保護受給世帯の安否確認中

令和8年（2026年）7月29日 16時 時点

1 被害状況

(1) 人的被害状況について

【保育幼稚園課所管】 施設数 1 施設（春日保育園）／20 施設

⇒職員 1 名：園児をかばい顔を負傷、受診済(軽傷)

園児 1 名：保護者へ引渡し、受診済(軽傷)

(2) 施設被害状況について

【こども支援課所管】 被害施設数 11 施設／45 施設

被害施設	被害状況	特記事項	復旧の目途
城南児童館	○外壁にひび割れ インター ロッキングの地盤沈下 構内駐車場地盤沈下 エント ランス屋外西側壁崩落 ○断水中 ○エントランス化粧板崩落（排 煙窓横）	指定管理者施設	○一週間程度閉館見込 み ※8/2（日）イベントは 延期予定
画図子育て支援センター	ガラス破損、水道管破裂（水漏）		確認中
秋津児童館	○内壁・外壁にひび割れ。 ○事務室の天井一部破損あり		○避難所開設中は閉館 ・予定イベントは中止 もしくは延期
南部児童館	○図工室、図書室において天井 パネル・換気口等のズレ及び天 井材の一部破損あり		○未定→今後業者へ修 繕依頼 ○避難所開設中は閉館・ 予定イベントは中止も しくは延期
天明児童室	○壁掛け時計が落下し破損		○7/30 復旧見込み ○避難所開設中は閉館・ 予定イベントは中止も しくは延期
総合子育て支援センター	○今朝時点で断水があったが、 12 時時点で少しずつ通水あり		○通水状況は引き続き 確認
さくらっこ子育て支援セ ンター（私立）	○断水中		○断水解消次第開園可 能。
城南子育て支援センター （私立）	○壁にひび・開き等 ○出入口扉脱落 ○断水 ○エアコン部品外れ		○7/31 頃を目途に清掃 等を行い可能な部分は 復旧予定。 ○建物設備被害、ライフ ライン等に関しては復 旧時期未定
清水子育て支援センター	○壁のひび割れ等 ○水道水が濁っている		○未定

街なか子育てひろば (熊本市現代美術館内)	○壁面角の直線部分に亀裂があり(10年前の熊本地震でのものもある)床面に少し粉じんが落ちている		○未定
こども文化会館	○エレベーター停止(3基) ○外壁ひび割れ 一部ずれ ○ホール調整室床板割れ ○ホール客席天井一部金具破損・変形 ○ホール天井ネジ多数落下 ○ステージ上 コンクリ片落下 ○ステージ天井部スピーカーずれ ○楽屋内シャワールーム換気扇脱落 ○5階機械室内火災報知器発報 ○トイレ内タイルひび割れ(複数箇所) ○揺れにより空調用ドレインからの水漏れあり	指定管理施設	○エレベーターやホール関係は、復旧時期未定(業者確認中) ○危険箇所にはコーンなど設置

※だいいち子育て支援センターについては、電話不通により未確認

【児童相談所所管】 被害施設数 1施設／1施設

被害施設	被害状況	特記事項	復旧の目途
あいばる	水道管破損(水漏)【復旧済】、 加圧式ポンプエアー【復旧済】、 水の着色【復旧済】、一時保護所 体育館天井パネル剥離【対応中】	一時保護所のエコキュートも停止中【復旧済】	未定

【保育幼稚園課所管】 被害施設数 13施設／20施設(市施設)

被害施設	被害状況	特記事項	復旧の目途
本荘保育園	水圧の低下	7/29 休園⇒7/30 開園	※保育に支障なし
白山保育園	水圧の低下、園庭ヒビ	7/29 休園⇒7/30 開園	※保育に支障なし
京町台保育園	園庭ヒビ		※保育に支障なし
城東保育園	水圧の低下	7/29 休園⇒7/30 開園	※保育に支障なし
池上保育園	園庭ヒビ		※保育に支障なし
小島保育園	園庭ヒビ		※保育に支障なし
春日保育園	水圧の低下	7/29 休園⇒7/30 開園	※保育に支障なし
清水保育園	壁にヒビ		※保育に支障なし

幸田保育園	水圧の低下	7/29 休園⇒7/30 開園	※保育に支障なし
健軍保育園	園庭ヒビ・壁にヒビ		※保育に支障なし
麻生田保育園	園庭ヒビ		※保育に支障なし
菱形保育園	園庭ヒビ		※保育に支障なし
中央児童発達支援ルーム	水圧の低下	7/29 休園⇒7/30 開園	※保育に支障なし

【こども家庭福祉課所管】 被害施設数 0 施設／31 施設（民間施設）

2 対応状況

【保育幼稚園課】

- ・7/29 は、6 施設／20 施設（市施設）の保育施設において休園
⇒本荘、白山、城東、春日、幸田、中央児童発達支援ルーム
⇒7/29 15：00 時点で公立保育所に新たな休園なし

- ・私立保育施設等

283 施設中、開園報告 107 施設、休園報告 100 施設（15：00 時点）※被害状況は確認中

3 今後の対応

（１）保育施設の開設について

- ・7/30 以降は全園開園予定であるが、施設の状況等を踏まえて判断する

（２）被災者支援について

【令和 8 年熊本地震被災者支援メニュー 掲載済み】

種別	支援メニュー
住まい再建	ひとり親家庭への貸付（住宅）
減免・猶予	保育料の減免
減免・猶予	熊本市母子父子寡婦福祉資金貸付の償還の猶予
減免・猶予	児童養護施設等・障害児入所施設の措置費の減免
減免・猶予	未就学児を対象とした受け入れ

【令和 8 年熊本地震被災者支援メニュー 今後掲載予定】

種別	支援メニュー
減免・猶予	児童扶養手当の災害特例措置

4 その他

- ・BCP に基づき、優先通常業務を実施

令和8年（2026年）7月29日16時 時点

1 被害状況

（所管施設）

- ・ 東部クリーンセンター → 2階休憩室の天井落下、建物周辺の亀裂
- ・ 東部環境工場 → 水高架タンク破損（水漏れ）、ごみピット上部外壁側面破損
- ・ 西部環境工場 → 破砕機の故障
- ・ 東部交流センター → マンホール隆起、室内空調機ダクト損壊、外壁損傷

2 対応状況

東部クリーンセンター、東部環境工場、東部交流センターは、復旧の目途は未定であるが長期にはならない見込み。

西部環境工場の破砕機は使用を再開（引き続き修理は必要なため手配中）。

3 今後の対応

●被災者支援

（1）災害ごみの特別収集を実施（期間：7月29日（水）～）

【45ℓの袋に入る大きさのごみ】

燃えるもの・燃えないものに分けて、普段ご利用のごみステーションに通常のごみとは分けて出す。

【家電4品目（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン）】

地震で被害を受けたものに限り無料で回収（ごみゼロコールに事前申込、大型ごみ処理券は不要）

（2）ごみ処理手数料の減免（期間：7月29日（水）～）

地震により発生した災害ごみ（災害が直接起因して発生したごみに限る）を市の処理施設に搬入する際の廃棄物処理手数料を減免（免除）

（3）事業所からの災害ごみの処分費用減免（期間：7月30日（木）～ ※事前相談が必要）

【減免の対象となる災害ごみ】

- ① 可燃性のごみ（リサイクルできないもの）
- ② 不燃性のごみ（埋立ごみ、業務で使用していた小型家電類など）
- ③ 業務で使用していた家電4品目（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン）

（4）飲用井戸水等の水質検査（期間：7月29日（水）から受付開始）

飲用している井戸に被害があった世帯に対して、無料で飲用井戸水の水質検査を実施します。

（5）災害用井戸の協力依頼

協定を締結している全100社に被災状況の確認と協力依頼を実施、60事業所が提供可能な状況。

（提供できない理由は井戸の故障や敷地内の安全確保ができない等）

生活用水提供 60事業所（中央区：19、東区：11、西区：7、南区：11、北区：12）

※このうち、25事業所で飲用可否のための水質検査を実施中（7/30 夕方に一部判明予定）

(6) 仮設トイレ

城南地域の断水を踏まえ、地域の避難所に洋式仮設トイレの設置を要請。本日中に設置予定。

(火の君文化センター避難所：5基、城南老人福祉センター：2基、杉上小学校：2基)

※引き続き、断水地域における避難所等のニーズの把握を実施する。

4 その他

(1) 7月29日(水)の業務方針(BCP)

【主な非常時優先業務・優先通常業務】

- ・廃棄物の特別収集
- ・環境工場におけるごみの受入
- ・廃棄物の減免処理

※通常業務としての届出等の窓口受付業務等は実施

(2) 重油漏洩事故対応

7/28(火) 南区美登里町で農業用重油タンク転倒事故発生(約900L漏洩)

市及びタンク所有者により吸着マットを定期的に交換し流出防止対策を実施。

7/29(水) タンク所有者により水路の重油をバキューム車にて回収。現時点で下流への流出なし。

1 被害状況

※以下のとおり

2 対応状況

- ・各所管施設について、辛島地下駐車場以外は本日閉館
- ・商業金融課内およびクロスポイントにて相談窓口を本日設置済み
- ・市内企業等については、60 団体 20 企業に架電し、被害状況等を確認しているところ。従業員の負傷や建物損傷の声あり。
- ・市内各企業の営業状況については以下のとおり。

3 今後の対応

当面の間閉鎖（休館）。

くまもと森都心プラザについては、当面の間休館としているが、クロスポイントについては、被害が 軽微であったこと及び相談窓口を開設していることから 7 月 30 日から入居者限定で利用を再開。なお、不特定多数の来場者を対象とするイベント・セミナー等の開催は当面の間中止。

イベントについては、火の国まつりは中止。

熊本城に関連するイベントについては、「熊本城 REVIVAL2026」夏ノ彩～歩みの十燈～、城彩苑夜市、熊本城特別見学ツアー、熊本城ツアー“夏の陣”、竹の丸特別公開は中止。

4 その他

車中泊の状況について

競輪場：0 台

アクアドーム：41 台のうち 11 台に避難者を確認

可能な限りエコノミクラス症候群に防止の声かけを実施。

経済観光局所管施設一覧									
番号	施設名	施設電話番号	所管課	施設被害状況	被害概要 (被害ありの場合)	今後の対応① (被害復旧関係)	今後の対応② (閉館状況、イベント実施予定等)	※被害ありの場合 復旧の目処について	備考
1	熊本市職業訓練センター	096-325-6947	雇用対策課	被害なし			7/29閉館		
2	熊本市事業内高等職業訓練校	096-366-2384	雇用対策課	被害なし			7/29閉館		
3	勤労者福祉センター	096-345-3511	雇用対策課	被害あり	体育館の塗装部材が一部はがれ落下、施設外の歩行タイル割れ		7/29閉館 基本避難所	未定	7/29 9:45報告
4	計量検査所	096-369-0610	経済政策課 計量検査所	被害なし					7/29 6:41報告 外壁剥がれなし、空調、水廻りも異常なし
5	流通情報会館	096-377-2091	商業金融課	被害あり	展示場の天井一部が落下、エレベーター停止		7/29閉館-当面の間休館	エレベーター復旧	7/29 14:00追記
6	食品交流会館	096-245-5111	経済政策課	被害あり	天井の一部はがれる、自動ドアの故障		7/29閉館（当面の間臨時休館） 7/29料理教室中止	未定	7/29 9：40追記
7	くまもと森都心プラザ	096-355-7400	起業・新産業支援課	被害あり	全館壁紙はがれ、モルタル割れ、エスカレーター1・2号機出入口金属板浮き上がり、空調・エスカレーター・エレベーター停止、ホール移動観覧席格納不可等		クロスポイントについては、被害が軽微であったこと及び相談窓口を開設していることから7月30日から入居者限定で利用を再開（イベント・セミナー等については、当面の間中止）	未定	2026/7/29 16:15報告
8	峠の茶屋	096-328-2393	観光政策課	被害なし			7/29は閉鎖（内部の詳細確認を行う）		
9	わくわく座（観光案内所含む）	096-288-5600	観光政策課	被害あり	本館屋根瓦の落下、駐車車両3台に屋根の一部落下、館内壁電線、空調不調、飲食店におけるガス供給停止		7/29は閉鎖（当面の間、閉鎖）	未定	7/29 0:22更新
10	熊本駅総合観光案内所	096-327-9500	観光政策課	未確認			7/29は閉鎖（当面の間、閉鎖）		7/29 0:22更新
11	熊本城ホール	096-312-3737	誘致戦略課	被害なし	搬入・搬出用エレベーター内に12名幽閉されている→無事脱出	利用停止中	・安全が確認できるまでの間、施設全体を休館 ・一時帰宅困難者受け入れとして、7/29（水）10時現在、シビックホール及びエントランスロビーに約90名を受入中（安全を確認済） ※～7/30（木）までの開設を目安	7/29（水）10時現在 ※開催中及び今後予定されている主な催事 7/21～8/21 おどろきワンダーランド（展示ホール） 7/31～8/2 さらば青春の光（シビックホール） 8/1 吉川晃司コンサート（メインホール） 8/2 鈴木雅之コンサート（メインホール）	
12	辛島公園地下駐車場	096-328-2923	誘致戦略課	被害なし			7/29閉館未定		
13	辛島公園地下自転車駐車場	096-328-2923	誘致戦略課	被害なし			7/29閉館未定		
14	辛島公園地下通路	096-328-2923	誘致戦略課	被害なし			7/29閉館未定		
15	熊本市動植物園	096-368-4416	動植物園	被害あり	・メリーゴーラウンド柱損傷 ・日本庭園灯籠倒壊 ・西門外側擁壁の一部損壊 ・アナグマ倉付近ポンプからの溢水・ソウダ、サイダ、レジャーバンダ等における壁面・扉・軒等の破損 ・カヒバラ倉及びソウダ観覧通路ガラスのひび割れ ・園内通路のクラック		当面の間、利用停止（閉鎖） 被害状況の詳細調査を実施中。危険箇所への立入制限等の安全対策を実施し、応急措置及び復旧方法を検討中。	未定	7/29 11：00更新

経済観光局所管施設一覧									
通番	施設名	施設電話番号	所管課	施設被害状況	被害概要 (被害ありの場合)	今後の対応① (被害復旧関係)	今後の対応② (開館状況、イベント実施予定等)	※被害ありの場合 復旧の目処について	備考
16	熊本市総合体育館・青年会館	096-385-1010	スポーツ振興課	被害あり	・大体育館の天井が何枚か割れ落ち ・その他各所天井浮きあり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 15:14更新（スポ振所管分：安永更新）
17	明徳グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
18	清水スポーツセンター	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
19	龍田体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
20	新屋敷テニスコート	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
21	河内グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		7/29 10:08更新（スポ振所管分：安永更新）
22	熊本城公園テニスコート	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
23	鮎田公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
24	天明体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
25	天明グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	照明の根元部分に亀裂	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 13:55更新（スポ振所管分：安永更新）
26	城山運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	コートにひび割れ	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 10:21更新（スポ振所管分：安永更新）
27	田原スポーツ公園グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
		096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
28	吉松スポーツ公園グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		7/29 11:33更新（スポ振所管分：安永更新）
29	城山公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
30	富合雁回館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	①体育倉庫（アウフ・ア・ニ階敷廊下）天井・壁付照明orスピーカー 落下箇所あり ②玄関ホール内下駄箱 倒壊し破損あり ③階段などタイル割れあり ④会議室 照明外れあり ⑤建屋周辺に地割れなどが発生 ⑥雁回館西側井戸より、水の吹き上がりあり（通常、人が立ち入る場所ではない）	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
31	富合雁回公園	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	停電	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 9:40更新（スポ振所管分：安永更新）
32	富合屋外運動場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
33	高グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	木製遊具に亀裂	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 12:08更新（スポ振所管分：安永更新）
34	寺泊地区健康文化施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		7/29 9:55更新（スポ振所管分：安永更新）
35	熊本市田迎公園運動施設	096-379-6020	スポーツ振興課	被害あり	受水槽漏水	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
36	熊本市南部総合スポーツセンター	096-358-4311	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
37	熊本市総合屋内プール	096-358-2711	スポーツ振興課	被害あり	プール可動床に不具合が発生	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖） 委託業者へ調査・復旧依頼中	調査・復旧依頼中	【車中泊_7/28 20:40時点】10台（67台中エンジン付き）、 物質更望なし 【車中泊_7/29 0:30時点】21台（70台中エンジン付き） 【車中泊_7/29 9:26時点】11台・11名（48台中エンジン付き） 【車中泊_7/29 16:00時点】11台・12名（41台中エンジン付き） 7/29 16:00更新（スポ振所管分：安永更新）
38	熊本市城南総合スポーツセンター	0964-28-7985	スポーツ振興課	被害あり	自動ドア屏脱落、ガラス割れ多数、その他被害大	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
39	榑木弓道場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	駐車場の壁に亀裂有り	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 11:22更新（スポ振所管分：大園更新）
40	北岡自然公園弓道場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	①壁は落下 ②棚沿いの地割れ ③女子トイレ1壁落下 ④控室屋根部分 ⑤渡り廊下の建物接続部に1cm程度のズレ有り	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 12:20更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 14:03更新（スポ振所管分：大園更新）
41	武蔵塚武道場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
42	川尻武道館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	断水中→復旧 漏れ下がっている箇所あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 9:46更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 14:08更新（スポ振所管分：大園更新）
43	北部武道館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	・天井と壁の間に埋め込まれている石膏ボード（19×60cm）が四方八方で落下 ・畳・板にその破片が散乱 ・武道館玄関右の壁に、6〜7本の亀裂あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
44	熊本市託麻スポーツセンター	096-388-6177	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
45	水前寺野球場	096-381-9323	スポーツ振興課	被害あり	エントランス、内部階段壁の意匠タイル欠落。 その他浮きあり。	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 14:51更新（スポ振所管分：安永更新）
46	水前寺競技場	096-381-9323	スポーツ振興課	被害あり	多目的トイレの洗面台脱落 男子トイレ前の天井に浮きあり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 15:15更新（スポ振所管分：安永更新）
47	熊本市榑木中央公園	096-288-3343	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
48	清水新地野球場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	グラウンドに亀裂あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 14:48更新（スポ振所管分：安永更新）
49	清水新地テニスコート	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
50	北部公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	グラウンドに亀裂あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 15:07更新（スポ振所管分：安永更新）
51	今熊公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
52	北部体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	東側の屋根の庇部分が垂れてめくれている	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 9:35更新（スポ振所管分：安永更新）
53	明徳体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
54	榑木総合スポーツセンター	096-273-0800	スポーツ振興課	被害あり	【管理人事務所】 ・管理人事務所入り口に亀裂 【武道場】 ・武道場基礎の部分に亀裂 ・トイレの壁のタイル破損 ・外玄関のタイル破損 ・屋内高窓の開閉ができない	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
55	城南B & G海洋センター	0964-28-6928	スポーツ振興課	被害あり	プール側溝外れ、自動ドア屏脱落、ガラス割れ多数、その他被害大	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
56	塚原グラウンド	0964-28-3206	スポーツ振興課	被害あり	断水でトイレ使用不可（張り紙実施）	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 9:40更新（スポ振所管分：安永更新）
57	江津湖サイクリングロード	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし					7/29 15:41更新（スポ振所管分：安永更新）
58	熊本競輪場	096-383-5215	競輪事務所	被害あり	・西側1、2f自動ドア故障 ・エレベーター揺れ感知により停止 ・メインスタンド屋外屋根浮き ・メインスタンド3f天井材散乱	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	自動ドア故障⇒7/29復旧済 その他の復旧は未定	【車中泊_7/28 20:45時点】0台 【車中泊_7/29 0:20時点】3台7名 【車中泊_7/29 4:20時点】5台13名 【車中泊_7/29 9:30時点】0台
59	本庁舎8階フロア			被害あり	・ロッカーなど倒れている ・棚のものなど落下 ・防煙ガラスの落下、破損 ・女子トイレの水が流れない			未定	

第 5 回 災害対策本部会議資料

【経済観光局】

令和 8 年熊本地震における営業状況一覧（7. 29調査）16:00時点				
店舗名	営業の有無	物流の影響	店頭の混雑状況	その他
株式会社 ミスターマックス	インター店⇒本日14時開店 松橋店のみ営業見合わせ。天井ボード落下。業者依頼予定。商品は無事なので、状況に応じて屋外での販売も検討。 その他店舗は通常営業予定（8:00～21：00）	当社益城の物流センターが被災し、利用不可。福岡及び南九州からの直接配送となるため、今後滞る可能性有。	8：30時点で目立った混雑はなし。	
株式会社 コスモス薬品	熊本市内8店舗（県内27店舗休業※熊本市内含む）が建物被害及び停電の影響により休業。その他の店舗は体制が整った店舗から随時開店。一部レシの不通・空調・冷蔵の不具合により冷蔵商品の入れ替えが発生している。	熊本物流センターが被災。ほかの物流拠点からの発送となるため、通常時より納品が遅れる可能性有。	全て把握は現時点ですできていない。品薄になっている可能性は高いが、ニーズが高いと思われる商品（水・食料品・加工食品等）は、可能な範囲で多めに供給していく予定。	
株式会社 ゆめマート熊本	安全確認のため、全店休業。明日以降の再開未定（各店舗の被災状況次第）。	北からの物流が基本であるため、物流センターは被災していないが、交通状況の関係で影響はでている。	休業のため、混雑無し。SNSやHPで休業の周知済。	現在各店舗の状況詳細確認中とのこと。
株式会社 イズミ	安全確認のため、全店休業。明日以降の再開未定。各店舗の被災状況によるが、EVや機器の業者の点検のち安全が確認されてからになるので、明日の営業も難しいと思われる。	北からの物流が基本であるため、物流センターは被災していないが、交通状況の関係で影響はでているようだ。	休業のため、混雑無し。SNSやHPで休業の周知済。	
ダイノブ（株式会社 台信商店）	壁に穴が開き、営業できる状況でない。7/29休業。明日以降の再開未定。電気、水道は通っている。	物流は問題ない。	今日の休業についてLINEで周知したため、誤って来店された方はいない。	
イオン九州 株式会社	市内9店舗は営業しているが、八代など南の方の店舗は休業。（市内7店舗休業※営業再開未定）	物流は止まっており、補充できない商品多数。	開店している店は、多く人が詰めかけており、昨日時点で売り切れ商品多数。	
株式会社 ロッキー	八代古閑中店、城南店にて休業（再開未定）	物流は止まっており、商品によっては入ってこないものがある。	開店している店舗は、普段以上に来店数が多く、電話での問い合わせも多い。	
株式会社 セブン-イレブン・ジャパン 南九州ゾーン	開店できない店舗複数あり、熊本市南区と八代が被害大。八代、城南停電により休店。（再開未定） 陳列棚の破損。城南停電。	供給センター（熊本・福岡）、発注繰り越し。（時間をずらす。朝⇒昼）発注しても到達しない。高速の状況もあり、その影響もあり。朝の納品は出来ない。余震の状況もあり、物流は様子見。	昨日はお客さん殺到し品薄。店舗内に数十人が押し寄せで混雑した状況も見受けられた。八代・熊本市内一円。飲料・弁当・パン・加工食品中心に。	株式会社セブン-イレブン・ジャパンにて、被災地救援のため、支援物資のお届けと店頭募金による募金活動の実施（7/29～）
ウェッキー（協同組合植木ショッピングプラザ）	9：30から通常営業。	北からの物流のため、影響はないのではないかと考えているが不明。	客足は落ち着いている。水は完売しているが、発注済。	20～30本瓶が破損したほか、天井が一部崩落しているが営業に影響なし。
株式会社 鶴屋百貨店	7/29休館。明日以降の再開は現時点で未定（現在、対応会議中）。被害調査中であるが、壁にひびあり。サテライト・フーディーワン（はません・新大江）は営業。御領店・楠店は12時開店予定。	ヤマト運輸がストップしている。催事の入れ替え（荷物かだせない）ができていない。フーディーワンの情報不明。	目立った混雑はなし。	
アミュプラザくまもと（株式会社 JR熊本シティ）	駅ビルに今のところ大きな影響はなさそうだが、安全面の観点から本日は全館休館。高架下のよかもん市場などが一部被害がありそうで、被害状況調査中。 7/29～7/31臨時休業。	現時点で影響なさそう。	目立った混雑はなし。	スーパー・コンビニはすぐにもでも開店したい。昨日は、駅前広場の帰宅困難者の方にドーナツを配布した。
サクラマチクマモト（九州産交ランドマーク 株式会社）	7/29～7/30臨時休業。 被害状況については現在確認中。大きな被害はなかった。設備点検確認が必要。その点踏まえ、今後営業体制を決めていく。	見通し不明。現在調査中。状況によっては部分営業となる可能性。まず、館、それから店の営業体制を決めていく。	目立った混雑はなし。	

経済観光局所管施設一覧

通番	施設名	施設電話番号	所管課	施設被害状況	被害概要 (被害ありの場合)	今後の対応① (被害復旧関係)	今後の対応② (開館状況、イベント実施予定等)	※被害ありの場合 復旧の目処について	備考
1	熊本市職業訓練センター	096-325-6947	雇用対策課	被害なし			7/29閉館		
2	熊本市事業内高等職業訓練校	096-366-2384	雇用対策課	被害なし			7/29閉館		
3	勤労者福祉センター	096-345-3511	雇用対策課	被害あり	体育館の塗装部材が一部はがれ落下、施設外の歩行タイル割れ		7/29閉館 基本避難所	未定	7/29 9:45報告
4	計量検査所	096-369-0610	経済政策課 計量検査所	被害なし					7/29 6:41報告 外壁剥がれなし、空調、水廻りも異常なし
5	流通情報会館	096-377-2091	商業金融課	被害あり	展示場の天井一部が落下、 エレベーター停止		7/29閉館-当面の間休館	エレベーター復旧	7/29 14:00追記
6	食品交流会館	096-245-5111	経済政策課	被害あり	天井の一部がはがれる、自動ドアの故障		7/29閉館（当面の間臨時休館） 7/29料理教室中止	未定	7/29 9:40追記
7	くまもと森都心プラザ	096-355-7400	起業・新産業支援課	被害あり	全館壁紙はがれ、モルタル割れ、エスカレーター1・2号機出入口金属板浮き上がり、空調・エスカレーター・エレベーター停止、ホール移動観覧席格納不可等		クロスポイントについては、被害が軽微であったこと及び相談窓口を開設していることから7月30日から入居者限定で利用を再開（イベント・セミナー等については、当面の間中止）	未定	2026/7/29 16:15報告
8	峠の茶屋	096-328-2393	観光政策課	被害なし			7/29は閉鎖（内部の詳細確認を行う）		
9	わくわく座（観光案内所含む）	096-288-5600	観光政策課	被害あり	本館屋根瓦の落下、駐車車両3台に屋根の一部落下、館内壁亀裂、空調不調、飲食店におけるガス供給停止		7/29は閉鎖（当面の間、閉鎖）	未定	7/29 0:22更新
10	熊本駅総合観光案内所	096-327-9500	観光政策課	未確認			7/29は閉鎖（当面の間、閉鎖）		7/29 0:22更新
11	熊本城ホール	096-312-3737	誘致戦略課	被害なし	搬入・搬出用エレベーター内に12名幽閉されている→無事脱出	利用停止中	・安全が確認できるまでの間、施設全体を休館 ・一時帰宅困難者受け入れとして、7/29（水）10時現在、シビックホール及びエントランスロビーに約90名を受入中（安全を確認済） ※～7/30（木）までの開設を目安		7/29（水） 10時現在 ※開催中及び今後予定されている主な催事 7/21～8/21 おどろきワンダーランド（展示ホール） 7/31～8/2 さらば青春の光（シビックホール） 8/1 吉川晃司コンサート（メインホール） 8/2 鈴木雅之コンサート（メインホール）
12	辛島公園地下駐車場	096-328-2923	誘致戦略課	被害なし			7/29開館未定		
13	辛島公園地下自転車駐車場	096-328-2923	誘致戦略課	被害なし			7/29開館未定		
14	辛島公園地下通路	096-328-2923	誘致戦略課	被害なし			7/29開館未定		
15	熊本市動植物園	096-368-4416	動植物園	被害あり	・メリーゴーラウンド柱損傷 ・日本庭園灯籠倒壊 ・西門外側擁壁の一部損壊 ・アナグマ舎付近ポンプからの溢水 ・ゾウ舎、サイ舎、レッサーパンダ舎等における壁面・扉・軒等の破損 ・カピバラ舎及びゾウ観覧通路ガラスのひび割れ ・園内通路のクラック		当面の間、利用停止（閉鎖） 被害状況の詳細調査を実施中。危険箇所への立入制限等の安全対策を実施し、応急措置及び復旧方法を検討中。	未定	7/29 11:00更新
16	熊本市総合体育館・青年会館	096-385-1010	スポーツ振興課	被害あり	・大体育室の天井が何枚か剥がれ落ち ・その他各所天井浮きあり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 15:14更新（スポ振所管分：安永更新）
17	明德グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
18	清水スポーツセンター	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
19	龍田体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
20	新屋敷テニスコート	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
21	河内グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		7/29 10:08更新（スポ振所管分：安永更新）
22	熊本城公園テニスコート	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
23	飽田公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		

経済観光局所管施設一覧

通番	施設名	施設電話番号	所管課	施設被害状況	被害概要 (被害ありの場合)	今後の対応① (被害復旧関係)	今後の対応② (開館状況、イベント実施予定等)	※被害ありの場合 復旧の目処について	備考
24	天明体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
25	天明グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	照明の根元部分に亀裂	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 13:55更新（スポ振所管分：安永更新）
26	城山運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	コートにひび割れ	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 10:21更新（スポ振所管分：安永更新）
27	田原スポーツ公園グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
		096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
28	吉松スポーツ公園グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		7/29 11:33更新（スポ振所管分：安永更新）
29	城山公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
30	富合雁回館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	①体育室（アリーナ）・二階観覧席 天井・壁付照明orスピーカー 落下箇所あり ②玄関ホール内下駄箱 倒壊し破損あり ③階段などタイル剥がれあり ④会議室 照明外れあり ⑤建屋周辺に地割れなどが発生 ⑥雁回館西側井戸より、水の吹き上がりあり（通常、人が立ち入る場所ではない）	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
31	富合雁回公園	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	停電	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 9:40更新（スポ振所管分：安永更新）
32	富合屋外運動場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
33	高グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	木製遊具に亀裂	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 12:08更新（スポ振所管分：安永更新）
34	寺迫地区健康文化施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		7/29 9:55更新（スポ振所管分：安永更新）
35	熊本市田迎公園運動施設	096-379-6020	スポーツ振興課	被害あり	受水槽漏水	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
36	熊本市南部総合スポーツセンター	096-358-4311	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
37	熊本市総合屋内プール	096-358-2711	スポーツ振興課	被害あり	プール可動床に不具合が発生	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖） 委託業者へ調査・復旧依頼中	調査・復旧依頼中	【車中泊_7/28 20:40時点】10台（67台中エンジン付き）、物資要望なし 【車中泊_7/29 0:30時点】21台（70台中エンジン付き） 【車中泊_7/29 9:26時点】11台・11名（48台中エンジン付き） 【車中泊_7/29 16:00時点】11台・12名（41台中エンジン付き） 7/29 16:00更新（スポ振所管分：安永更新）
38	熊本市城南総合スポーツセンター	0964-28-7985	スポーツ振興課	被害あり	自動ドア扉脱落、ガラス割れ多数、その他被害大	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
39	植木弓道場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	駐車場の壁に亀裂有り	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 11:22更新（スポ振所管分：大園更新）
40	北岡自然公園弓道場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	①壁は落下 ②塀沿いの地割れ ③女子トイレ壁落下 ④控室屋根部分 ⑤渡り廊下の建物接続部に1cm程度のズレ有り	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 12:20更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 14:03更新（スポ振所管分：大園更新）
41	武蔵塚武道場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
42	川尻武道館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	断水中→復旧 舗装が下がっている箇所あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 9:46更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 14:08更新（スポ振所管分：大園更新）

経済観光局所管施設一覧

通番	施設名	施設電話番号	所管課	施設被害状況	被害概要 (被害ありの場合)	今後の対応① (被害復旧関係)	今後の対応② (開館状況、イベント実施予定等)	※被害ありの場合 復旧の目処について	備考
43	北部武道館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	・天井と壁の間に埋め込まれている石膏ボード（19×60cm）が四方八方で落下 ・畳・板にその破片が散乱 ・武道館玄関右の壁に、6～7本の亀裂あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
44	熊本市託麻スポーツセンター	096-388-6177	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
45	水前寺野球場	096-381-9323	スポーツ振興課	被害あり	エントランス、内部階段壁の意匠タイル 欠落。 その他浮きあり。	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 14:51更新（スポ振所管分：安永更新）
46	水前寺競技場	096-381-9323	スポーツ振興課	被害あり	多目的トイレの洗面台脱落 男子トイレ前の天井に浮きあり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 15:15更新（スポ振所管分：安永更新）
47	熊本市植木中央公園	096-288-3343	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
48	清水新地野球場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	グラウンドに亀裂あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 14:48更新（スポ振所管分：安永更新）
49	清水新地テニスコート	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
50	北部公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	グラウンドに亀裂あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 15:07更新（スポ振所管分：安永更新）
51	今熊公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
52	北部体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	東側の屋根の底部分が垂れてめくれている	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 9:35更新（スポ振所管分：安永更新）
53	明德体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
54	植木総合スポーツセンター	096-273-0800	スポーツ振興課	被害あり	【管理人事務所】 ・管理人事務所入り口に亀裂 【武道場】 ・武道場基礎の部分に亀裂 ・トイレの壁のタイル破損 ・外玄関のタイル破損 ・屋内高窓の開閉ができない	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
55	城南B & G海洋センター	0964-28-6928	スポーツ振興課	被害あり	プール側溝外れ、自動ドア扉脱落、ガラス割れ多数、その他被害大	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
56	塚原グラウンド	0964-28-3206	スポーツ振興課	被害あり	断水でトイレ使用不可（張り紙実施）	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 9:40更新（スポ振所管分：安永更新）
57	江津湖サイクリングロード	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし					7/29 15:41更新（スポ振所管分：安永更新）
58	熊本競輪場	096-383-5215	競輪事務所	被害あり	・西側1,2F自動ドア故障 ・エレベーター揺れ感知により停止 ・メインスタンド屋外屋根浮き ・メインスタンド3F天井材散乱	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	自動ドア故障⇒7/29復旧済 その他の復旧は未定	【車中泊_7/28 20:45時点】0台 【車中泊_7/29 0:20時点】3台7名 【車中泊_7/29 4:20時点】5台13名 【車中泊_7/29 9:30時点】0台
59	本庁舎8階フロア			被害あり	・ロッカーなど倒れている ・棚のものなど落下 ・防煙ガラスの落下、破損 ・女子トイレの水が流れない			未定	

令和 8 年（2026 年）7 月 29 日（水）15 時 30 分 時点

1 被害状況と対応状況について

① 排水機場について

調査状況	市内すべての排水機場（39 箇所）の調査を実施した。
被害状況	<u>自動運転に必要不可欠である水位計の異常が、8 箇所で確認された。</u> （手動運転への切り換えにより運転は可能である。）
対応状況	<u>2 箇所で復旧完了し、1 箇所に対応中である。明日以降、残りの箇所を復旧するためメーカーからの応援をいただく予定である。</u>

② 農道、農地等について

調査状況	北部、秋津、画図、河内、富合、城南地区などで実施
被害状況	秋津では道路のクラック、排水施設の崩落、大豆の圃場の地割れがあった。 <u>画図では、農道舗装の隆起等があった。</u> 富合では排水路の護岸の破損があった。
対応状況	引き続き被害状況の確認全容解明に努める
その他	防災重点ため池、農業集落排水施設についても緊急点検を行い、被害は確認されなかった。

③ 農作物等について

調査状況	<u>県、3 JA、各農業振興センター農業振興課と連携し情報収集を実施。</u>
被害状況	<u>重油タンクに関する事案が確認されたが、作物等に影響はなかった。</u>
対応状況	引き続き被害状況の確認全容解明に努める

④ 農業生産施設等について

調査状況	県、3 JA、各農業振興センター農業振興課と連携し情報収集を実施
被害状況	畜舎などで機械の破損等の被害が確認されている。
対応状況	引き続き被害状況の確認全容解明に努める

④ 漁港について

調査状況	市が管理する 3 漁港を調査
被害状況	舗装のひび割れなど確認できるが、大きな被害なし

⑤ 漁協について

調査状況	海面 7 漁協、及び内水面 3 漁協等を調査
被害状況	ホイストクレーンの傾きが 2 か所で発生

2 被災者支援について

- ① 農業被害（農作物、農業用施設等の被害等）に関する各種窓口の設置
- ② リ災証明書（農水産業関係）の発行

3 その他

- ① 田崎市場については、本日定休日であるが、明日以降は通常通り営業予定である。

令和 8 年（2026 年）7 月 29 日 17 時 時点

1 被害状況

熊本駅白川口駅前広場	・シェルターの柱4本に亀裂あり ・照明3基が不点灯
熊本都市バス本山営業所	壁の剥離、電気の落下
熊本都市バス上熊本営業所	建物間のジョイント部に軽度な隙間発生
武蔵塚自転車駐車場	3F 壁面 軽度なひび割れ 長さ:1m程度 幅 :5mm程度
市営住宅	・断水 4 団地 ・地面が一部割れ水噴出 2 団地 ・停電 2 団地 ・一部水道管破断 1 団地 ・受水槽から水漏れ 1 団地 ・舗装面の隆起、ひび割れ等 9 団地 ・エキスパンジョイントの破損 2 団地
道路	① 道路亀裂による通行不能(県道熊本嘉島線)1 件 ② 建物倒壊による道路封鎖(市道川口町第 14 号線ほか)2 件※1 件解除 ③ 事前通行規制(市道京町 1 丁目宮内第 1 号線ほか)2 件 新水前寺駅・光の森駅北側エレベータ故障
河川	① 操作盤転倒による影響確認中(間島団地排水機場) 1 件 ② 場内クラックによる影響確認中(小島中須排水機場) 1 件 排水ポンプの動作不良(八分字調整池) 1 件
公園	① 園路等の亀裂(水前寺江津湖公園ほか)3公園 ② 建物の破損(坪井川緑地)1公園 ③ 石碑等の破損(武蔵塚公園ほか)2公園

2 対応状況

花畑広場	帰宅困難者支援 熊本城ホールシビックホール及びエントランスロビーにて約185名受け入れ、151名退所 34名滞在中(内滞在外国人 9 名) 水・食料(昨晚・今朝・昼計3回)・毛布を配布済
熊本駅白川口駅前広場	・交通規制により安全については確保済
熊本都市バス本山営業所 熊本都市バス上熊本営業所	現場で安全確認済
武蔵塚自転車駐車場	壁面付近の安全対策済
市営住宅	詳細状況確認中 ※断水や水道管破損については応急処置完了及び対応中

道路	通行止め
公園	カラーコーン設置等

3 今後の対応

熊本駅白川口駅前広場	シェルターの柱について AM 点検済。結果を踏まえ応急復旧、解放時期を検討。
熊本都市バス本山営業所 熊本都市バス上熊本営業所	修繕予定
武蔵塚自転車駐車場	ひび割れ部分を補修予定
市営住宅	今後本復旧が必要なものは今後検討
道路	①国との協議後に対応 ②地権者との協議後に対応 ③熊本城、地権者等との協議後に対応 ④業者見積り依頼中
河川	①業者と復旧方法を検討中 ②設備に影響があるか詳細調査中 ③業者と復旧方法を検討中
公園	応急対応済み。修繕予定。

4 その他

■現在の対応状況

項目名	対応状況
応急危険度判定	パトロールの結果、被災宅地が確認されたため、熊本市被災建築物危険度判定実施本部を設置予定
大規模盛土	大規模盛土造成地（対策施設）9 箇所の安全確認済 7/30 より大規模盛土造成地 91 箇所の安全確認を実施
被災宅地危険度判定	パトロールの結果、被災宅地が確認されたため、熊本市被災宅地危険度判定実施本部を設置予定
道路パトロール	緊急輸送道路完了（異常なし） 生活道路及び通報箇所のパトロール実施中
橋梁点検	船場橋・大甲橋については、（一社）建設コンサルタンツ協会に依頼し、緊急点検完了（異常なし） 緊急輸送道路等の橋梁・トンネル点検については、（一社）プレストレスト・コンクリート協会と実施に向けて協議中

排水機場

河川部局管理の全排水機場について点検完了

■被災者支援

○住家の緊急修理

修理対象例 雨漏り又は雨漏りのおそれがある住家屋根へのブルーシート等の展張
住宅の外壁や窓硝子へのベニヤ板等による簡易補修による風雨の浸入の防御
アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)落下防止ネットの展張

限度額 1世帯あたり 56,400円以内

申込期限 令和8年8月7日まで(※完了期限も同日)

○被災住宅の応急修理

対象範囲 屋根等の基本部分、床や壁、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレなど
大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:1世帯あたり 757,000円以内
準半壊の場合 :1世帯あたり 367,000円以内

申込期限 令和8年10月27日まで(※完了期限も同日)

救助期間 災害発生の日から3か月以内(特別基準により延長可能)

○賃貸型応急住宅の供与

熊本県とは早期の供与に向けて協議を開始

賃貸住宅・不動産関係団体に対し、供給可能戸数、家賃帯等の情報提供を依頼中
提供情報を基に内閣府と協議により決定

○建設型仮設住宅の供与

候補地の現況を確認済

○市営住宅の一時提供

南区方面の市営住宅 15戸程度予定

入居対象者、期間等については調整中

○老朽空き家除却促進事業補助(最大40万円)

建築後一定期間を経過した老朽空き家(戸建の住宅)の除却工事費への補助

※所有者など個人を対象とし、除却工事後は敷地全体を更地にする必要あり

○老朽危険空家等除却促進事業補助(最大60万円)

倒壊の恐れのある危険な空家の除却工事費への補助

※所有者など個人を対象とし、除却工事後は敷地全体を更地にする必要あり

○開発許可申請等に係る手数料免除

■各公共交通モードの運行状況

〈7月29日15:00時点〉

【運行中】熊本市電、熊本電鉄電車、熊本都市バス、熊本電鉄バス、乗合タクシーAIデマンドタクシー、チャリチャリ、九商フェリー【運行中(一部運休)】九州産交バス・産交バス【運 休】熊本バス、JR九州、熊本フェリー

令和8年（2026年）7月29日 16時00分 時点

1 被害状況

★被害状況（電話確認し、被害がある学校について現地確認）

7月29日 16時時点 67校

本日（7/29）から、応急危険度判定を実施。14校実施済み。

★被害が大きかった学校（建築）≡使用できない棟がある学校

城西小学校 体育館 金物落下のため

若葉小学校 体育館 壁ポルトの剥落

城北小学校 体育館 金物落下のため 壁ポルトの剥落

京陵中学校 31棟（特別教室棟） 大規模なクラック多数 棟の使用に懸念有
体育館 金物等落下のため

・城南中学校 グラウト液状化（現在わかっている範囲）

・城南・富合で断水確認

・託麻中学校 体育館 アリーナ照明で2系統漏電⇒使用停止

・二岡中学校 校舎 漏水による照明器具の漏電⇒漏水が止まり次第、器具取替予定

・富合小 校舎 照明器具脱落⇒器具取外し後、仮復旧

・清水小 校舎 照明器具、スピーカー脱落⇒復旧

・二岡中学校 校舎内給水管より漏水 大元のバルブで止水したいため、断水状態
→7/29 現地確認を行い、復旧方法の検討を実施。復旧時期は未定
(避難所になっている体育館は復旧)

・ビジネス専門学校 空調設備が不具合により停止中。

・飽田南小学校 プール附属棟周辺の地面から湧き水が出ているため、水中ポンプで排水対応中
(湧き水が止まるか数日様子見)

・一部 GHP 空調設備が復旧できていない学校

春日小、池田小、力合小、桜木小、西山中、井芹中、力合中、竜南中

・学校でガスメーター復旧作業中

弓削小、桜木東小、あおば支援、桜木中

★対応 学校施設課 39名

建築の BCP 体制に則り他課へ応援要請

応援職員 延べ 20 名

7/28 11名（建築指導課 住宅政策課 庁舎建設課 庁舎周辺まちづくり課 設備課）

7/29 9名（営繕課 技術管理課 設備課 庁舎周辺まちづくり課）

★工事中の現場

天明みらい学園の建設工事現場において、一部床の型枠配筋の崩落あり。一人ケガ（命に別状なし）

2 対応状況

○教育委員会所管の公共施設について

- ・ 金峰山自然の家 施設断水解消。本日（7/29）より通常営業。
- ・ 7/29：宿泊利用予定者は2組25人 7/30：4組34人の利用予定です。
- ・ 博物館、市立図書館、植木図書館、とみあい図書館、城南図書館は当面の間休館。
- ・ 児童育成クラブの状況 開設可能：69クラブ、開設不可：11クラブ（避難所として利用中の施設等）
開設可能な69クラブについては、明日（7/30）から開設予定。
- ・ 教育相談室：相談業務中止
- ・ 福井市小学生交流事業：中止（福井からの申し入れ）。
- ・ ハイデルベルク市青少年交流事業：7/31～予定通り実施（全員参加予定）

3 今後の対応

- ・ 全施設の応急危険度判定 → 7/29 開始
- ・ 避難所からの問合せに対し、夜間電話対応体制

4 その他

○BCPに基づき、優先通常業務（別紙）を実施。

○被災者支援について（平成28年熊本地震時のメニューを参考に確認中）

- ・ **【確定】**教科書及び学用品の支給（指導課・学務支援課）
- ・ 公営の児童育成クラブの利用者負担金の減額（放課後児童育成課）
- ・ 就学援助について（学務支援課）
- ・ **【確定】**熊本市奨学金貸付金の返還の猶予（学務支援課）
- ・ **【確定】**熊本市奨学生の募集（家計の急変等）（学務支援課）など
- ・ 児童生徒の心のケア（総合支援課）

○市立学校児童生徒の安否確認について

■児童生徒安否確認状況 2026.7.29 14:00 時点

単位:人数

校種	児童生徒数	無事	負傷等	調査中
1. 小学校	38,776	<u>38,646</u>	<u>24</u>	<u>106</u>
2. 中学校	19,389	<u>19,230</u>	<u>7</u>	<u>152</u>
3. 高等学校	1,390	<u>1,388</u>	<u>2</u>	<u>0</u>
4. 幼稚園	143	<u>143</u>	0	<u>0</u>
5. 特別支援学校	159	159	0	0
6. 専修学校	117	117	0	0
計	59,974	<u>59,683</u>	<u>33</u>	<u>258</u>

■負傷等の内訳

	校種	校数	軽傷	重症	計
1	小学校	92	23	1	24
2	中学校	42	7	0	7
3	高等学校	2	2	0	2
4	幼稚園	6	0	0	0
5	特別支援学校	2	0	0	0
6	専修学校	1	0	0	0
			32	1	33

- ・ 安否確認と合わせて、「心のケア」が必要な児童生徒を把握しカウンセリングを実施。
- ・ 今後見込まれる SC 派遣の増加に要する経費については、補正予算での計上に向けて精査する。

令和8年（2026年）7月29日 16時00分 時点※下線部は前回からの変更箇所

1 被害状況

火災 6件（6件）救助 10件（9件）救急 180件（56件）非常災害件数 49件（49件）

（ ）内は当災害に起因する事案

119 番着信件数 592件

2 対応状況

【管轄内】

消防局第1非常災害体制（388名態勢）にて対応中

【管轄外】

○熊本市県内応援隊 6隊 22名（派遣場所 八代市）○緊急消防援助隊 9県 326隊 1,099名（活動場所 嘉島町、宇城市、八代市等）

※福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、山口県、広島県、岡山県

3 今後の対応

今後も災害状況に応じて対応

4 その他

熊本市消防局業務継続計画（震災対策編）に基づき、「救急救命活動」、「被害状況情報収集」を最優先事項として対応する。

令和8年（2026年）7月29日17時00分時点

1 被害状況

- ・負傷者なし
- ・施設（車両やレール等）の被害なし
- ・大江局舎における局会議室壁面の変形、執務室天井・壁面の破損、トイレの便器損傷、エレベータ停止
- ・上熊本車庫における執務室壁面の破損、自動ドアの不具合
- ・熊本駅前交番前の電車信号における進行信号の不具合：対応完了（始発便にて確認→15:30完了）
- ・上熊本車両工場における内壁ボード脱落、鉄骨柱耐火ボード破損・脱落、敷地内一部地盤沈下

2 対応状況

日付	時刻	対応状況
7月28日	16:27	地震発生
	16:40	交通局総務課 安否確認済
	17:01	交通局運行管理課（営業所除く） 安否確認済
	18:30	交通局営業所 安否確認済
	18:51	施設安全確認済（上熊本車両基地除く）
	20:15	施設安全確認済（上熊本車両基地）
	22:20	全車両入庫完了
7月29日	5:50	始発より全線で運行を開始
	<u>12:09</u>	<u>日本郵政前カーブにおけるレールの一部損傷のため区間運休</u>
	<u>13:30</u>	<u>補修が完了し安全性が確認されたため区間運休解除</u>

3 今後の対応

①所管施設及びイベントの対応方針

特になし

②所管業務の対応方針（BCP）

〔7月28日〕全線運休

〔7月29日〕全線運行再開（地震の発生状況等により随時判断）

- ・始発より全線で通常どおり運行を開始
- ・なお、安全確保のため通常より速度を落として運行
- ・利用者には、時間に余裕をもってお越しいただくよう公式Xで事前に周知
- ・今後、震度5強以上の強い揺れが発生した場合は、安全確認のため運行を見合わせる場合あり

③被災者支援について

特になし

4 その他

- ・災害ボランティア輸送支援を検討中（運賃無料の取扱い）
- ・一日乗車券等の払戻手数料減免

令和8年（2026年）7月29日17時00分 時点

【上水道】被害状況報告

1. 管路施設

- 被害状況
4153か所で漏水を確認
その他、場所不明の漏水多数あり
- 市民への影響
南区城南町の舞原地区及び洗目地区、富合町の一部において約 9,0008,700 戸が断水
南区川尻地区で約 12,000 戸の水圧低下
- 対応状況と復旧の見込み
南区城南町洗目地区(300 戸)の断水解消
断水の原因となっている漏水箇所の特定及び管路の修繕を実施しており、引き続き対応を継続

2. 取水井戸

- 被害状況
多数の取水井戸において濁りが発生。現在4本の取水井戸で濁りが継続中
加えて、8 本の取水井戸で配管の破損を確認
- 市民への影響
北区、西区及び中央区の約61,000 戸において、水圧の変化により濁水が発生
なお、飲料用としては利用できないがトイレ、清掃などの生活用水には利用可
- 対応状況と復旧の見込み
濁りが発生した井戸において排水作業を実施し、4772本の井戸が復旧。残る224本の井戸も排水作業を継続しているが復旧の見込みはたっていない

3. 応急給水

- 8 時 00 分から、城南町火の君文化センター(自衛隊給水車 3 台、10 名体制)及び南区の小中学校 9 校において応急給水を開始
- 城南町火の君文化センターにおいては、今後の混雑解消のため16時に給水用アルミタンク1台を追加し、山鹿市が給水車を1台設置
- 10時 00 分から西区の小学校 1 校および北区の小中学校4校において順次応急給水を開始

4. 支援要請

- 日本水道協会九州地方支部へ支援要請済み(福岡市から 36名派遣済)
- 給水車 15 台を要請(うち、山鹿市1台到着)

【下水道】被害状況報告

1. 管路施設

○被害状況

- ・被災調査は、管路の重要度、震源地からの近さ、熊本地震での被災の大きさなどから優先順位を設定し、実施。
- ・7月28日、緊急輸送路などの重要管路の調査を実施し、被災がないことを確認。
- ・本日、震源地に近い南区城南町、富合町の212kmの詳細調査を実施。このうち0.254kmに滞水などを確認。
- ・明日以降は前回地震で被災の多かった東区沼山津周辺などを順次調査し、7月31日に調査を完了。

○市民への影響

下水道の使用に影響はない。

○対応状況と復旧見込み

本日確認された南区城南町、富合町の滞水などについては、後日管内のカメラ調査を実施し、異常が確認された場合は、対策を実施。

2. 浄化センター、中継ポンプ場

○被害状況

- ・配管損傷に伴う東部浄化センターの1系列が停止。
- ・そのほかの施設においても複数被害が出ているが、通常の水処理を継続している

○市民への影響

下水道の使用に影響はない

○対応状況と復旧見込み。

- ・配管損傷に伴い系列停止が続いていた東部浄化センターは14:05に復旧し、通常運転を開始。
- ・その他施設の不具合についても復旧を進めている。

3. 支援要請

○大都市ルールに基づく先遣隊の派遣について

7月29日、下水道災害時における大都市間の連絡・連携体制に関するルール(通称:大都市ルール)に基づき、情報連絡総括都市の大阪市から先遣隊として2名1班が派遣されることが決定。

○先遣隊の動き

7月29日 15時頃 先遣隊が大阪市を出発

⇒同日中に九州入り(現時点では福岡で1泊の予定)、7月29日朝に福岡を出発し、同日午前中に熊本市入りの予定

○先遣隊の役割

- ・発災後できるだけ早期に被災都市へ赴き、状況の把握に努める
- ・被災規模や現地状況を把握し、情報連絡総括都市へ報告する
- ・被災規模や被災都市の下水道復旧に係る職員数、目標とする調査期間などから支援要請予定の有無や規模について被災都市と協議し、その結果を情報連絡総括都市に報告する

【工業用水道】被害状況報告

1. 工業用水道施設

- ・ 被害状況
 - 1 か所で漏水を確認
 - 受水企業への給水は継続中
- ・ 企業への影響
 - 工業用水道が断水している企業はなし
 - 工場内での漏水による操業停止、トイレの逆流(逆流は復旧済)ありとの情報があるも、いずれも工業用水道管路とは無関係であった
- ・ 対応状況と復旧の見込み
 - 配水池の水位低下の原因は、配水池先の管路からの漏水であることが判明
 - 29日 10 時から 2 号井を運用開始し、供給量は確保
 - 上水道復旧を優先し漏水修繕の見込みは未定
 - ※2 号井の運用に際し、受水企業に対し運用開始による水質変化の説明を実施
- ・ 支援要請
 - 不要の予定

1 被害状況

入院患者、職員 被害なし

施設 被害あり

- (1) 病院棟・立体駐車場渡り廊下一部損壊（下方は一部通行規制、渡り廊下は通行可）
- (2) 正面玄関前縁石破損

2 対応状況

救急患者受入状況（重症：10名、中等症：50名、軽症：22名、計：82名）

熊本労災病院へ DMAT 職員 3名派遣

熊本総合病院から負傷者の受入れ2名（へり：1名、DMAT 陸路：1名）

3 今後の対応

受入れ状況を見ながら医療者の増員の判断を行う

4 その他

- ・所管施設及びイベントの対応方針

7月29日（水）は通常通り開院

- ・所管業務の対応方針（BCP）

診療体制：通常通り診療（外来・入院・手術・救急受入れ）

トリアージブース設置：1階エントランス（医師6名、看護師9名で対応）

→7月29日7時：一時閉鎖

令和8年（2026年）7月29日 16時00分 時点

1 被害状況

- ・ 所管施設（中央・大江・五福公民館、コミセン、土木センター）については大きな被害なし。
- ・ 道路等の被害状況については、別添1のとおり

2 対応状況

- ・ 道路等の被害に対する対応状況は、別添1のとおり

3 今後の対応

- ・ 引き続き、被害状況の把握に努め、適切に対応していく。

4 その他

①所管施設及びイベントの対応方針

- ・ 中央、大江、五福公民館は、避難所として供用中
- ・ 公民館での講座等を中止。
- ・ 幼児健康診査やまちセン主催のイベントを中止。

②所管業務の対応方針（BCP）

災害対応業務を最優先にあたるため、通常業務はBCPに基づき、窓口数及び対応職員数を減らして対応する。来庁者に対しては手続きに時間がかかることを丁寧に説明、可能であれば後日の来庁をお願いしており、市公式ホームページ、LINE、エックス、中央区Instagram等で周知している。

③避難所の状況（7月29日 16：00現在）

開設避難所	<u>42</u> 箇所	（開設 <u>41</u> 箇所、ペット避難所1）（避難所については全て空調が整っている）
世帯数	<u>231</u> 世帯	
人数	<u>342</u> 人	

開設不可の避難所は 4 箇所（エアコン無し3、停電1）

④保健師の巡回

- ・ 事前に開設中の避難所電話連絡を行い、要支援者の報告があった8か所を7班で巡回を行った。緊急対応が必要な方はいなかった。（7月28日 22：45現在）
- ・ 本日も、6班で中央区内の避難所を巡回。要支援者への架電確認を開始。
- ・ 専門職（管理栄養士、歯科衛生士）が避難所巡回開始。

⑤保護課の対応

- ・ 保護受給者の安否確認等を開始。（7月29日）

⑥被災者支援関係

- ・ 地震被害を受けたごみの処理手数料の減免（7月29日から受付開始）
- ・ り災証明（7月30日から受付開始）
- ・ 各避難所で避難者の住家の被害状況や希望する支援などについてのアンケート調査を行う予定（別添2）



①道路照明(デザイン灯)点検

- ・ 中心市街地周辺、熊本高森線(電車通り)は異常なし
- ・ その他の路線(県庁前通りなど)については点検実施中

②橋梁

- ・ 龍神橋において伸縮装置周辺の地覆コンクリートのひび割れ(通行には支障なし)
- ・ 子飼橋において伸縮装置周辺の地覆カバー破損
- ・ その他については点検実施中

③トンネル、大型カルバート

- ・ 段山トンネルは異常なし
- ・ その他(子飼橋カルバート1か所)については点検実施中

④歩道橋

- ・ 花畑交差点、城東、神水(熊商前)、渡鹿、大江の歩道橋は異常なし
- ・ 新水前寺連絡通路において、エレベーター(2台のうち1台)が故障。故障中の案内設置済み
- ・ その他(九品寺交差点など8か所)については点検実施中

⑤水路関係

- ・ 藻器堀川、天明新川、旧天明新川、坪井川の護岸は異常なし
- ・ 大井手川は護岸のひび割れを1か所確認→土木センターで対応予定
- ・ 井芹都市下水路で文化財課所管の石橋の部材が落下。文化財課と対応を協議中

⑥熊本城被災に伴う規制関係

- ・ 熊本城石垣の変状による新堀橋～新町区間の通行止めを実施中。誘導員2名体制。
(今後、熊本城総合事務所と開放時期について協議予定)

別添 1

熊本地震 避難者状況確認票

調査日:令和 年 月 日

聞取者:

1 避難者基本情報

項目	内容
氏名	
住所	
世帯人数	本人含め 人
連絡先	
日中の主な滞在場所	☐ 避難所 ☐ 自宅 ☐ 親族宅 ☐ 勤務先 ☐ その他()
避難開始日	令和 年 月 日

2 住家の状況

現在の住家の状態

該当するものに✓

- ☐ 建物内に立ち入ることができる
☐ 建物内に立ち入れるが居住は困難
☐ 安全上の理由で立ち入りできない
☐ ライフラインが停止している(具体的に:)
☐ 家財の片付けが必要
☐ その他()

3 罹災証明の有無

☐有☐無

4 帰宅・居住再開の見込み

現在の状況

- ☐ 自宅に戻って生活できる
☐ 一時的には戻る
☐ 修理後に戻る予定
☐ 建替え後に戻る予定
☐ 戻る見込みが立っていない
☐ 他の住まいへの転居を検討している

令和8年（2026年）7月29日17時 時点

1 被害状況及び対応状況

- ・秋津3丁目浄福寺門の倒壊（交通規制済み）
- ・託麻まちづくりセンターホール天井の一部がはげ落ちている。
（和室・茶室・研修室ABCを避難場所として対応）
- ・秋津3丁目浄福寺門の倒壊1件（カラーコーンで立入禁止措置対応済）
- ・新生1丁目の電話線垂れ1件（九州電力へ連絡済）
- ・沼山津1丁目の電柱の変圧器損傷 他2件（九州電力へ連絡済）
- ・水前寺江津湖公園管理棟の窓破損（破損部応急処置）
- ・上南部1丁目路面損傷 他10件（上南部1丁目路面損傷7件は現地調査し補修等完了）
- ・沼山津3丁目ブロック塀の倒壊 他10件（カラーコーンで立入禁止措置対応済）

- ・東区管内避難所状況について 33施設 避難世帯139世帯 避難者数199人
エアコン設置なしの避難所はなし
- ・備蓄用飲料水と備蓄食料は提供中

2 今後の対応

- ・危険ブロック塀（11件）については、土木センターで確認を行う。

3 その他

【所管施設の対応方針】

- ・託麻・東部・秋津まちづくりセンター・公民館は避難所開設のためすべての講座等中止
- ・各課（所）イベントについてもすべて中止

【所管事務の対応方針】

- ・避難所巡回（健康観察等）
- ・ごみ収集や廃棄物処理及び公害に係る相談等対応
- ・市民相談対応（町内自治会等）
- ・戸籍に関する業務
- ・災害時要援護者避難支援に関すること
- ・福祉に関する総合的相談・支援（高齢者・障がい者等）
- ・地域包括支援センターに関すること
- ・生活保護者の安否確認等
- ・要保護児童に関すること
- ・妊婦等の保護に関すること
- ・HP、Instagram及び窓口に災害対応による職員数の減少により時間がかかる旨の掲示を行っている。

令和 8 年（2026 年）7 月 29 日 16 時 30 分 時点

1 被害状況

【西区所管の公共施設】

【復旧の目途】

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| (1)西区役所（敷地内の路面タイルの隆起、ひび割れ） | ⇒つまづく恐れのある隆起部分
にカラーコーン設置 |
| (2)西部公民館（本棚の倒壊） | ⇒ <u>撤去済</u> |
| (3)花園まちづくりセンター（ホールのエアコン不具合） | ⇒復旧し、エアコン使用可能 |
| (4)河内まちづくりセンター（ブレーカーが落ち空調が効かない） | ⇒復旧し、エアコン使用可能 |

2 対応状況

(1)指定避難所への避難者

西区指定避難所 27 箇所 52 世帯 85 人 すべての避難所でエアコン対応の部屋使用

※以下の施設は開設していない

森都心プラザ、城山小学校の 2 か所・・・地震による施設の損傷

※高橋小学校：屋内の水道が断水し、トイレも使用不能。避難者 0 人であり、避難所閉鎖。

※中島小学校：渡り廊下が損壊し、使用が厳しい。避難者 0 人であり、18 時に避難所閉鎖予定

(2)一時帰宅困難者受け入れ施設での受け入れ

①国の合同庁舎（九州財務局）0 人 17 時閉鎖

②東横イン 0 人 閉鎖済

③ワンステーションホテル 0 人 閉鎖済

(3)保健師による指定避難所の巡回など

①車いす等の要配慮者の避難者情報があったため、7/28 に指定避難所 11 箇所を 5 チームで巡回、7/29 は 8 箇所を 4 チームで巡回し健康相談（体調確認、熱中症予防等啓発）と支援を実施。

②保健師が把握している要支援者への電話フォローを実施

(4)生活保護受給者の安否確認

(5)罹災証明発行窓口の開設準備

3 今後の対応

(1)BCP（業務継続計画）に基づく取り組み

①避難所運営を含めた災害対応業務に注力する

②通常業務に従事できる職員が少なくなるため、区役所窓口内に、災害対応のため手続きに時間がかかる旨を記載した案内紙を掲示（ホームページでも周知）

4 その他

地域主催のイベントについても開催するかどうか、確認を行っていく

令和8年（2026年）7月29日 17時 時点

1 被害状況

○南区役所管内所管施設被害状況について

- ・区役所庁舎 一部損傷（ガラス破損・断水解消）
- ・富合まちづくりセンター 一部損傷（漏水）、ホール空調運転不能
- ・城南まちづくりセンター 一部損傷（断水・ガラス破損）

○南区土木センター管内 土木施設被害状況について

【被害状況】

【対応状況】

- ・沿線建物倒壊による道路通行止め 3路線
 - 南区川口町 1651-1 地先 市道川口町第 14 号線 がれき撤去し通行止め解除済
 - 南区内田町 1295 地先 市道内田町第 13 号線 地権者と協議中のため復旧未定
 - 南区城南町宮地 1113-2 市道宮地第 8 号線 通行止め解除済
- ・道路照明等転倒 1か所
 - 南区南高江 2 丁目 374-4 地先 県道川尻宇土線 撤去完了済
- ・マンホールの隆起による道路損傷（水道管漏水）1か所
 - 南区出仲間 8 丁目 776-2 地先 国道 266 号 復旧済
- ・舗装路面に縦断方向の亀裂が発生（緑川右岸堤防）
 - 南区野田 1 丁目 542-8 地先 主要地方道熊本嘉島線 関係機関協議中のため復旧未定
- ・道路のひび割れ 1か所
 - 南区海路口町 3633 地先 海路口町市道 復旧済
- ・橋のジョイント及び道路との段差
 - 城南町隈庄 869 地先 市道阿高沈目第 1 号線 復旧済
 - 城南町沈目 1626-1 地先 市道舞原沈目第 1 号線 7/30 復旧予定
 - 城南町沈目 1450-1 地先 市道阿高沈目第 1 号線 7/30 復旧予定
 - 城南町築地 927 地先 市道坂野築地第 1 号線 7/30 復旧予定
 - 城南町鰐瀬 2864-4 地先 市道鰐瀬第 3 号線 復旧済
- ・舗装路面に横断方向の亀裂が発生
 - 南区富合町榎津 645-1 市道杉島榎津第 1 号線 復旧済

2 対応状況

○南区役所管内避難状況について 避難世帯数 304 世帯、避難者数 689 人

- ・避難所開設 38か所（全 43 か所中）
- ・開設不可の 5 避難所については、建物の損傷及びエアコン設置の無い避難所
- ・開設済 38 か所の避難所のうち、避難所運営委員会参集済が 6 か所、断水 5 か所
- ・停電と断水のため、熱中症予防として、車中泊への誘導を行い、移動手段の無い方については、消防団により近隣避難所へ移送完了（47 人）
- ・停電していた城南地域避難所 4 か所の電気復旧により、全避難所のエアコン利用可能となった
- ・そのため、消防団にて移送先から、元の避難所への再移送対応済
- ・断水中の 5 か所の避難所についても、備蓄用飲用水と備蓄食料にて朝食対応済
- ・避難者が多く、断水している火の君文化センターへ、アイシン九州(株)の災害時協力井戸水を使用し給水対応を行う。併せて、本日中に仮設トイレ 5 基を設置する

○保健師による避難所巡回（要配慮高齢者・乳児の把握、感染対策や健康状態の確認）

- ・7/28 基本避難所 6 か所 3 班体制で巡回
- ・7/29 開設避難所 38 か所及び車中泊者へ巡回中
城南町の高齢者施設が被災し、避難所に 40 名避難しており、福祉避難所の要望があつ

たが、避難所退所し施設へ戻られた

3 今後の対応

- ・災害対応を最優先に行い、業務を縮小し対応する。

4 その他

○所管施設及びイベントの対応方針について

- ・区役所庁舎は、断水が続いている。
- ・まちづくりセンター・公民館は、避難場所となっている。
- ・公民館主催イベント等は、全て中止する。

○所管業務の対応方針について(BCP)

- ・災害対応を最優先に行い、南区の BCP にそって対応する。

○地域の被害状況聞き取り(主な町内自治会)

- ・富合町杉島地区 埋立地が多いため液状化で泥土が噴出している箇所がある。
- ・富合町木原地区 屋根瓦落下や外壁の一部損壊等。地区の 1/3 程度で被害発生している。
集落全体、停電、断水が続いており、車中泊も多い。
- ・城南町本町地区 かけ崩れ箇所あり。停電、断水中。

○罹災証明書受付は、電子申請 7/28、窓口申請 7/30 9:00～
災害ごみ減免は、7/29から受付開始

令和 8 年（2026 年）7 月 29 日 15 時 時点

1 被害状況

(1) 北区所管の公共施設

北区役所 (エレベーター停止中)

植木まちづくりセンター (植木文化ホール エレベーター停止中、
文化ホール楽屋出入口東側及び西側ドア開閉不能、
文化ホール舞台上に小片落下物)
→文化ホールは、安全が確認出来るまで立入禁止措置(8月19日検査予定)

北部まちづくりセンター (図書館照明器具のずれ)

清水まちづくりセンター (エレベーター復旧済、2 階研修室天井はがれ、
和室・茶室、図書室空調故障)

龍田まちづくりセンター (エレベーター停止中)

コミュニティーセンター (20 か所 被害なし)

(2) 北区土木センター管内の土木施設

北区土木センターが西環状道路を含めた幹線道路のパトロールを実施しており異常なし。

・R7 豪雨で被害があった徳王、清水万石においては目視において異状なし。

・道路の亀裂や陥没については、現時点において確認なし

・市民からの情報及びパトロールによる発見した異常箇所は全 19 件

主な案件は、ブロック塀の倒壊(7 件)、石積の倒壊(3 件)、照明灯破損(2 件)、路面の段差(2 件)

2 対応状況

(1) 避難所開設状況

避難所開設 41 か所 (内 9 か所に避難者が避難中)

避難者数 44 人(29 世帯) 避難者は全て空調設備のある部屋に避難中。

避難者には水と食料を随時提供中。物資の不足なし。

避難所の大きな被害報告はない。

(2) 保健師による避難所巡回

保健師 2 名体制 5 チームで、9 か所の避難所を巡回し、17 世帯 27 人の相談に対応。

要配慮者 1 人(84 歳男性、要支援 1、ケアマネジャーと対応検討中)

福祉避難所の対応を要する避難者はなし。熱中症、感染症、エコノミークラス症候群等について
予防啓発を実施。

(3) 公民館貸館・主催講座予約者への対応

7/30(木) 予約分まで中止の連絡済み

3 今後の対応

(1) 所管施設及びイベントの対応方針

避難所となっているまちづくりセンターや公民館については、避難所運營業務を最優先とする。

公民館貸館・主催講座については、8/2(日)までの予約分についても中止を連絡する方向で検討中。

4 その他

(1) 所管業務の対応方針（BCP）

BCP の計画に基づき、遂行予定。

(2) 中止したイベント・公民館講座

日時	イベントなどの名称	開催場所	担当部署
7/29（水）～7/30（木）	トランポリン教室（10名×2回）	龍田公民館	龍田まちづくりセンター
7/29（水）～7/30（木）	こどもお箒（2回目3回目）	清水公民館	清水まちづくりセンター
7/30（木）	親子でバッククッキング教室	健康センター清水分室	北区役所保健こども課
7/30（木）	クラフトバッグ作り（2/4回目）	清水公民館	清水まちづくりセンター
7/30（木）	夏休み！初心者こども将棋教室（18名）	北部公民館	北部まちづくりセンター
7/31（金）	こどもの食育推進ネットワーク第1回北支部地域研修会	健康センター清水分室	北区役所保健こども課
7/31（金）	マインドジャーで心を整える（15名）	北部公民館	北部まちづくりセンター
8/1（土）	こどもフラダンス（12名）	北部公民館	北部まちづくりセンター
8/2（日）	外国人日本文化体験・区長おでかけトーク （西里校区夏まつりinフードバルご出席に合わせた実施）	フードバル熊本	北部まちづくりセンター
8/5（水）	動く環境教室	龍田児童館	龍田まちづくりセンター

(参考) 避難状況一覧

		7/29 15時	
番号	避難所名称	避難世帯数	避難者数
1	麻生田小学校	0	0
2	五霊中学校	0	0
3	植木小学校	0	0
4	北部まちづくりセンター・公民館	3	10
5	川上小学校	0	0
6	北部中学校	0	0
7	楠小学校	2	3
8	鹿南中学校	0	0
9	桜井小学校	0	0
10	山東小学校	0	0
11	植木文化センター	2	3
12	植木中央公園運動施設	0	0
13	清水まちづくりセンター・公民館	7	10
14	清水小学校	0	0
15	清水スポーツセンター	0	0
16	城北小学校	0	0
17	清水中学校	0	0
18	高平台小学校	2	2
19	田底小学校	0	0
20	龍田まちづくりセンター・公民館	7	7
21	龍田体育館	0	0
22	武蔵塚武道場	0	0
23	龍田小学校	0	0
24	龍田中学校	0	0
25	龍田西小学校	0	0
26	田原小学校	0	0
27	西里小学校	0	0
28	熊本市食品交流会館	1	2
29	楡木小学校	4	5
30	楠中学校	0	0
31	菱形小学校	0	0
32	大和地域コミュニティセンター	0	0
33	北部東小学校	0	0
34	勤労青少年ホーム	0	0
35	武蔵小学校	0	0
36	武蔵中学校	1	2
37	弓削小学校	0	0
38	山本小学校	0	0
39	植木北中学校	0	0
40	吉松小学校	0	0
41	熊本北高校	0	0
計		29	44
避難者が避難している避難所		9ヵ所	

令和 8 年（2026 年）7 月 29 日 17 時 時点

1 被害状況

農業委員会事務局 大きな被害なし（キャビネットの転倒）

監査事務局 大きな施設被害なし（PC モニター等の倒れあり）

人事委員会事務局 大きな被害なし（大型金庫の転倒あり）

選挙管理委員会 大きな被害なし

議会局

6 階 倉庫 天井剥落 2 か所
南側階段（大規模漏水）

5 階 都市整備委員会室 音響機器移動、窓際天井の剥落
経済委員会室 柱材崩落 1 か所 音響機材移動、窓際天井の剥落
特別委員会室 天井裏配管破損漏水（委員長席側）
東側倉庫天井配管より漏水
トイレ前 天井照明脇より漏水
水屋 配管から漏水（音で確認）
環境委員会室 スクリーン破損
傍聴席入口ロビー 物倒れ

4 階 給湯室
自民党控室（A 室前）配管スペースで漏水（音で確認）

3 階 壁面絵画の破損

2 階 トイレ天井剥落
総務委員会室 時計の破損
議運理事会室 東側天井から漏水
壁面にひび割れ
予算決算委員会室前ロビー 配管の大規模漏水（談話室まで被害あり）、
壁面のひび割れ
予算決算委員会室 天井剥落（パネル落下あり）、天井ひび割れ
音響機材の損傷
図書室 蔵書の散乱
トイレ 壁面にひび割れ

1 階ロビー 天井剥落
階段壁面ひび割れ

2 対応状況

- （議会）・議会棟の漏水については現在対応中（管財課）。
 - ・その他被害については、再点検し、今後対応予定。

- （人委）・7月29日（水）に実施予定だった熊本市職員採用（選考）試験【夏試験】二次試験（消防職）の延期を決定し、受験予定者に電話及びメールにて連絡済。併せてホームページにも掲載周知済。

3 今後の対応

- （議会）・当面の間、議会図書室の臨時休館

- （人委）・8月1日（土）～5日（水）に実施予定のその他職種の熊本市職員採用（選考）試験【夏試験】二次試験についても延期する。
 - 受験予定者に対して、メールやホームページ、SNS等を用いた連絡・情報発信を順次開始し、周知を徹底する。

4 その他

- （議会）・委員会の行政視察の中止可否検討（厚生委員会7月28日～30日⇒29日帰熊）
 - ・議会業務の実施については、議会棟の被害状況を含め、正副議長と検討予定

- （農委）・応援対策部として災害応急業務を再優先で実施。
 - ・通常窓口業務の実施については、応援対策部の業務の状況によって検討。

- （人委）・応援対策部として災害応急業務を再優先で実施。

- （選管）・応援対策部として災害応急業務を再優先で実施。

- （監査）・応援対策部として災害応急業務を再優先で実施。