

第 7 回熊本市災害対策本部会議資料

日時：令和 8 年（2026 年）7 月 31 日（金）17 時 00 分

場所：庁議室（本庁舎 5 階）

- アンダーラインは、前回の本部会議からの変更箇所です。
- この資料は 15 時 00 分までの状況を取りまとめて作成しております。

1 地震の概要

7 月 28 日（火）16 時 27 分頃、熊本県で最大震度 7 を観測する地震が発生。

震源地は熊本県熊本地方（北緯 32.6 度、東経 130.7 度）で、震源の深さは約 16km、地震の規模（マグニチュード）は 7.1 と推定。

最大震度 7 を宇城市、氷川町で観測。熊本市の震度は、南区で震度 6 強、中央区・東区・西区・北区で震度 5 強を観測。

2 気象状況（7 月 31 日（金）15：00 時点）

本日から 8 月 2 日頃まで晴れが続く見込み。一方、4 日から 7 日にかけては曇り時々晴れの予報となっており、最高気温 35℃以上の猛暑が続く見込みである。

また、8 月 3 日以降からは夕立が発生する可能性があり、雷や河川の増水に注意が必要となる。

なお、現在のはるか東の海上にある台風第 13 号は、現時点では沖縄・奄美大島方面へ進む予報となっているが、今後も引き続き最新情報に留意する必要がある。

3 市の態勢等

（1）災害対策本部の態勢

7 月 28 日（火）16：27 熊本市災害対策本部設置

【レベル 5 強化】全庁総力態勢設置

4 被害等の状況（7 月 31 日（金）15：00 時点）

（1）人的被害	：死者数	0 名
	安否不明者数	0 名
	行方不明者数	0 名
	重傷者数	2 名（+1 名）
	中等症数	<u>44</u> 名（ <u>▲</u> 2 名）
	軽傷者数	8 名

（2）住家被害：南区 住家全壊 4 棟、一部損壊から半壊 35 棟程度

- (3) 救急出動 : 465 件 (うち災害に起因する事案 65 件)
火災 : 6 件、救助要請 : 12 件
- (4) 停電 : 県内 800 戸 (▲14,380 戸)
市内 全復旧済み
九州電力 県内復旧の見込 7 月 31 日夕方
- (5) ガス : 7 月 31 日 11 : 30 復旧完了
- (6) 上下水道 : 上水道 : 城南で断水 (約 3,200 戸 (▲5,500 戸))、
富合で水圧低下 (約 5,500 戸)
北区、西区及び中央区で濁水(約 57,000 戸 (+28,000 戸))
下水道 : 下水道の使用に影響はない
- (7) 公共交通 : **【運行中】** 熊本市電、熊本電鉄電車、熊本都市バス、熊本電鉄バス、
熊本バス、乗合タクシー、A I デマンドタクシー、チャ
リチャリ、九商フェリー
【運行中 (車輛のみ)】 熊本フェリー
【運行中 (一部運休)】 J R 九州、九州産交バス・産交バス
【運休】 熊本城周遊バス (しろめぐりん)
- (8) 道路 : 緑川右岸道路亀裂のため、国道 3 号から釈迦堂橋まで通行止め

5 避難所開設状況 (7 月 31 日 (金) 15 : 00 時点)

○開設避難所数 : 180 か所

(中央区 : 44 か所、東区 : 33 か所、西区 : 26 か所、
南区 36 か所、北区 41 か所)

避難者数 : 443 世帯 807 人 (▲131 世帯 ▲204 人)

○ペット同伴避難場所 : 九州動物学院 (10 人、犬 4 頭、猫 3 頭)

水前寺競技場 4 人

○車中泊避難場所 : 2 か所 (アクアドーム 39 台 (▲8 台) 熊本競輪場 0 台)

6 その他

○災害救助法の適用について

令和 8 年熊本地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるお
それが生じていることから、災害救助法の適用を決定しました。

(国・県に合わせ、7 月 28 日 20 : 30 市ホームページにて公表)

なお、本市を含め、県内で 10 市 10 町 1 村において災害救助法の適用を決定。

(参考) 災害救助法適用市町村

熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、
天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、

甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町

○災害対応車両キッチンカーによる食事提供について

7月31日（金）18時から南区火の君文化センターにおいて食事提供を実施。

1 被害状況

政策局所管施設の被害状況

- ・国際交流会館・・・被害なし（7月29日7時、目視にて再調査済）

2 対応状況

（1）避難所

- ・7月28日18時20分に国際交流会館の避難所開設

※7月31日14時時点で避難者0人（7月31日11時に避難者0人へ）

同日17時点で避難所閉鎖

（2）プレスセンター

- ・7月28日20時50分にプレスセンターを開設
- ・7月29日12時00分にプレスセンターを閉設

（3）相談

- ・災害多言語支援センター開設（19時30分）

※7月31日14時時点：総数13件（交通情報、避難所開設状況、避難所での多言語対応状況、被災状況等）

- ・市民の声（提言）等

※7月31日14時半時点：総数28件（火の国まつり中止要望、帰宅困難者苦情、避難所開設メールへの苦情、避難所対応、水道局への苦情等）
その他寄付申出1件、支援物資申出1件

- ・コールセンターへの問合せ

7/28 40件

7/29 154件

7/30 107件

7/31 12時時点 52件

・水道（断水他）	： 10 件
・イベント	： 1 件
・施設、学校	： 7 件
・支援物資、義援金	： 3 件
・危機管理課指定	： 1 件
・擁壁・ブロック	： 2 件

・電気	： 2 件
・交通、道路	： 3 件
・ごみ	： 13 件
・り災証明、危険度判定	： 8 件
・ボランティア	： 2 件

3 今後の対応

- ・国際交流会館の講座・イベント等はすべて中止
- ・BCPに基づき、優先通常業務を実施

4 その他

- ・7月28日福岡市、北九州市は熊本県にリエゾン派遣
(指定都市市長会事務局から聴取)
- ・7月28日19時：外国人コミュニティや外国人キーパーソンへメールにて災害関連情報を提供済
- ・K-SAFE（災害時等外国人支援システム）にて登録者680人に災害関連情報を配信済
- ・令和8年度熊本地震被害支援制度（第1版）を熊本市ホームページに公開し、市公式LINE、Xにて周知。
また、英語版についても熊本市ホームページ及び国際交流振興事業団ホームページに公開済
- ・災害支援に係る寄付受付については、ふるさと納税大手ポータルサイトを活用して開始済
(楽天、さとふる、ふるなび、ふるさとチョイスすべてについて7月29日より寄付受付開始)
- ・指定都市市長会は、7月29日16時に総括支援チームを宇城市に派遣することを決定
- ・7月31日議員全員会議において地震の概況等を説明
- ・7月29日 日本カーシェアリング協会において、被災された方が無償でレンタカーを利用できる「災害サポート・レンタカー」の予約受付を開始

くるま、無料でお貸しします

災害サポート・レンタカー

台数限定 事前予約制

予約受付を開始！

日常生活に

片付け・引越に

今回の地震でご自身の車が動かなくなったり、片付けに軽トラックなどが必要な方に急場をしのいでいただけるように、寄付いただいた車を無料で貸します。

期 間 令和8年12月25日まで無料貸出し 燃料代は自己負担。満タンでご返却下さい。

- ・(軽・普通)乗用車・・・最長2週間(期間中何度でも利用可)
- ・(軽・小型)トラック・・・最長3日間(期間中何度でも利用可)

場 所 日本カーシェアリング協会熊本支部 10:00~16:00
(熊本市西区小島6丁目10-10小島河川防災センター内) (定休日:水・日曜・祝日)
※ 県庁に直接お越しいただいてもお貸し出しが出来ますので、必ず事前にご予約下さい。

災害サポート・レンタカーについて

令和8年7月28日の地震で被災された方・支援活動を行う団体を対象とする無償のレンタカー支援です。
※貸出しまでの手順は、申込をさせていただいてから申込順での貸出し調整となります。申込時点では貸出し日をお伝えできないことをご了承ください。

貸し出す車について

使用している車は全て寄付いただいた思いのこもった中古車です。大切に使用してください。
※急場をしのいでいただくために集まった車なので外装の傷やへこみ、メンテナンスが十分に行き届いていない可能性もあります。

貸出しの条件

1. 免許証のご提示(運転する方全員分。申込者以外はコピー・写真可)
2. 携帯電話の所有(お持ちでない場合はご相談ください)
3. 被災の証明(被災・被災証申請控え、証明書、状況のわかる写真等)
※被災を証明できるものがない場合はご相談ください。
※75歳以上の方はご家族の同意が必要となります。
※被災した法人・団体の方も申込可能です。
※支援活動を行う団体も申込可能ですが被災者への対応を優先します。申込時に活動実態を証明できる広報紙などをご提出いただけます。(3の条件は不要)

●対象外の方:被災地の事業を請け負う企業、医師から運転を止められている方、個人のボランティア(支援団体に所属していない)

ご利用の流れ

- ①申込:下記お問合せ先からWEBが電話で
- ②協会からご連絡:準備ができたことをお知らせ
- ③車を借りに行く:②で決まった日時に来所
- ④車を利用する:めいばいご活用ください
- ⑤車を返却する:ガソリン満タンで返却

自動車保険について

下記の自動車保険がついています。但し、補償額を超えたもの免責金額及び保険約款の免責事項に該当する事故は、原則利用者負担となります。

対人:無制限 対物:無制限(免責額15万円)
人身傷害:3,000万円/人(乗車中のみ)
車両:なし

※故意でない外装の破損については基本的には現状復帰を求めません。安心してご利用ください。但し、修理代等はこちらで一切負担できないので、修理が必要になり、その車に乗り続ける場合は、ご自身で対応いただく事になります。

優待が目印の車だよ。右:スートン(白)、左:ローリー(青)。

この活動は東日本大震災の時に、宮城県石巻市でじまっただよ。

お問合せ先・お申込み

貸出しは事前の申込と予約が必要ですよ

050-5799-4740

※電話受付について限られた人員で対応しております。
つながらなかった場合は改めてお電話をお願いいたします。
WEB: <https://www.japan-csa.org/blog/202607disaster3>
受付時間 1000~1600(水・日・祝 休み)



WEBなら
24時間
申込OK

石巻、青い車をつくるやさしい車庫
日本カーシェアリング協会
Japan Car Sharing Association

Supported by
日本財団
THE NIPPON FOUNDATION

協力: 熊本県 熊本市
助成:

- ・熊本連携中枢都市圏構成市町村による被災市町村に対する物資・資機材支援に向けた調整を開始

令和8年熊本地震 支援一覧

目次		担当課
1. リ災証明書の発行		
1-1 リ災証明書（住家）の発行		
1-1-1	リ災証明書（住家）の発行※店舗兼住宅を含む	健康福祉政策課
1-2 リ災証明書の発行（事業者）		
1-2-1	リ災証明書の発行（店舗、事務所、工場等及び事業用設備）	商業金融課
1-2-2	リ災証明書の発行（農水産業関係）	農業支援課
1-3 リ災証明書（住家以外の被害について）の発行		
1-3-1	被災届出証明書（住家以外の被害について）	健康福祉政策課
2. 経済的な支援		
2-1 地震により死亡した方のご遺族への支援		
2-1-1	災害弔慰金の支給	各区役所福祉課 健康福祉政策課
2-2 地震により障がいが残った方への支援		
2-2-1	災害障害見舞金の支給	各区役所福祉課 健康福祉政策課
2-3 地震により重傷を負った方 住家に被害を受けた方への支援		
2-3-1	災害見舞金の支給	各区役所福祉課 健康福祉政策課
2-4 生活資金や生活再建の資金に関する支援		
2-4-1	災害援護資金の貸付	健康福祉政策課
3. 住まいの確保・再建のための支援		
3-1 住まいを補修したい・修理したい		
3-1-1	住家の緊急の修理（被害の拡大の防止）☑	住宅政策課
3-1-2	被災した住宅の応急修理	住宅政策課
3-1-3	ひとり親家庭への貸付（住宅）	こども家庭福祉課
3-2 危険なので家屋等を解体・撤去したい		
3-2-1	熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助	空家対策課
3-2-2	熊本市老朽空き家除却促進事業補助	空家対策課
3-2-3	被災住宅の障害物の除去	土木総務課
3-3 新しい住まいに建て替え・取得・入居したい		
3-3-1	開発許可申請等に係る手数料免除	開発指導課
3-3-2	建築確認申請・完了検査申請手数料等の免除	建築指導課 建築審査室
4. 生活面への支援		
4-1 生活必需品等の支給		
4-1-1	被服、寝具その他生活必需品の支給	健康福祉政策課
4-1-2	教科書及び学用品の支給	教育委員会指導課 学務支援課
4-2 ごみの処理について		
4-2-1	地震で被害を受けたごみの収集について	廃棄物計画課
4-2-2	地震で被害を受けた大型ごみ、家電4品目の回収について	廃棄物計画課
4-2-3	地震被害を受けたごみの処理手数料の減免について	廃棄物計画課
4-2-4	事業所からの災害ごみの処分費用減免	事業ごみ対策課
4-3 飲用井戸水の検査について		
4-3-1	災害時における飲用井戸水等の水質検査	環境総合センター
4-4 通学に関すること		
4-4-1	被災児童生徒の指定校変更・区域外就学許可について	教育委員会学務支援課
4-5 生活に関することについて（相談窓口）		
4-5-1	消費生活相談	熊本市消費者センター
4-5-2	こころの健康相談	こころの健康センター
4-5-3	こどもたちの心のケア	総合支援課
4-5-4	生活にお困りの方の相談は生活自立支援センターへ	保護管理援護課
4-5-5	感染症に関する相談	健康危機管理課

目次			担当課
	4-5-6	食品に関する衛生相談	食品保健課
	4-5-7	事業者の施設、使用水、器具の消毒に関する衛生相談	食品保健課
	4-5-8	外国人の方向けの相談窓口	国際課
5. 各種減免・支払いの猶予等			
5-1 税に関すること			
	5-1-1	市税の減免	市民税課 固定資産税課
	5-1-2	市税の納税の猶予	納税課
5-2 証明書の交付手数料			
	5-2-1	各種証明書の交付手数料の免除	市民税課、戸籍住民課、各区役所区民課・税務室 各総合出張所（含:芳野分室）
	5-2-2	マイナンバーカード等の再交付手数料の免除	戸籍住民課 マイナンバーカードセンター
5-3 水道料金・下水道使用料等			
	5-3-1	水道料金及び下水道使用料の減免等	上下水道局料金課
5-4 医療費・保険料・年金			
	5-4-1	定期予防接種の対象期間の延長	感染症予防課
5-5 障がい者・児福祉			
	5-5-1	障がい者の福祉用具の再給付	障がい福祉課、障がい者福祉相談所、各区役所福祉課
	5-5-2	市民税の減免に伴う自立支援医療、補装具、日常生活用具給付事業の自己負担額の減額	障がいサービス課
	5-5-3	特別児童扶養手当などの災害特例措置	各区役所福祉課
5-6 子育て・教育			
	5-6-1	保育所等利用者負担額（保育料）の減免	保育幼稚園課、各区役所保健こども課
	5-6-2	児童養護施設等・障害児入所施設の措置費負担金の減免	児童相談所
	5-6-3	熊本市母子父子寡婦福祉資金貸付の償還の猶予	こども家庭福祉課、中央区役所保健こども課、東区役所保健こども課、西区役所保健こども課、南区役所保健こども課、北区役所保健こども課
	5-6-4	就学援助制度	学務支援課
	5-6-5	熊本市奨学生の募集（家計の急変等）	学務支援課
	5-6-6	熊本市奨学金貸付金の返還の猶予	学務支援課
	5-6-7	未就学児を対象とした受け入れ	保育幼稚園課、各区役所保健こども課 教育委員会指導課
6. 事業者に関すること			
6-1 中小企業に関すること			
	6-1-1	中小企業者向け特別相談窓口	商業金融課、起業・新産業支援課
6-2 農林漁業者に関すること			
	6-2-1	農漁業被害に関する相談	農業政策課
6-3 各種相談窓口			
	6-3-1	事業者の施設、使用水、器具の消毒に関する衛生相談	食品保健課
	6-3-2	社会保険労務士による労働相談	食品保健課

令和8年（2026年）7月31日15時 時点

1 被害状況

（1）本庁舎

○各階天井パネルの落下

各階の天井パネルが落下し、天井が見える状態となっている。

天井にはアスベストを含有した耐火被覆が吹き付けられている部分があるが、今のところアスベストの飛散はないと思われる。

○アスベストについて

9階、3階マシン室、4階渡り廊下で分析会社により試料採取済み。

分析会社にて分析を実施した。

参考値として、アスベストを取り扱う工場又は事業場の敷地境界における大気中の濃度の許容限度としての規制基準値（10本/L）を下回っていることを確認。

測定結果は0.3本/L未満との報告。



（被害状況）



（仮処置）

- | | | |
|---------|----|--|
| ○ライフライン | 水道 | 地下受水槽で緊急遮断弁作動
庁舎内各所で水漏れが発生しているため、高置水槽の水を使用中
→点検完了 復旧済み |
| | 電気 | 各階でブレーカ断発生 電気主任技術者が点検中
→点検完了 復旧済み |
| | ガス | 問題なし |

- エレベーター 全機停止 閉じ込めなし
エレベーター保守会社の点検完了
1号機でワイヤーロープの絡みあり（復旧未定）
1号機及び2号機は停止を継続中
3～6号機は14時に運転を再開した
7号機（非常用エレベーター）運転中

- 水漏れ 13階、14階で発生
→水漏れの原因を特定し対応中

○内装 各階の防煙垂れ壁（ガラス）に割れが発生 7月30日撤去完了

○空調 全館空調は送風のみ運転（点検後に再開予定）
個別空調は機器に問題なければ運転可能
→ すべて復旧 通常運転中

（２）議会棟

○エレベーター 停止中 閉じ込めなし
点検完了し通常運転中

○水漏れ 6階（空調機械室からの漏水）で発生
水漏れ発生箇所
・4階のらせん階段前、南側階段前廊下、給湯室
・5階の特別委員会室内、経済委員会室前廊下、経済委員会室内

○渡り廊下 エキスパンションジョイントカバー外れ（通行は問題なし）
→ アスベスト対策の仮処置完了

○空調 6階設置の空調機から水漏れのため停止中
→ 議場を除き復旧完了

○電気 水漏れによる漏電事故防止のため停止中

（３）近隣ビル

○自転車駐輪場 エレベーター停止中→対応は7月29日以降の予定
→ 7月29日 17時に点検実施→運転再開
建物躯体に問題なし

○住友生命ビル 建物管理者が対応
エレベーター停止中 → 通常運転中
建物躯体に問題なし

○Spring 花畑 建物管理者が対応
エレベーター停止中
建物躯体に問題なし
6階ほかで天井材の外れあり

○駐車場 北側のらせん階段と建物接続部で壁剥離あり
南側階段へ誘導中
→ 事故防止のため北側階段及びスロープ部分を通行禁止措置実施
入出庫は問題なし
エレベーター停止中→業者に連絡中→点検が完了し通常運転中

2 対応状況

(1) 本庁舎

○アスベスト関係

落下した天井パネル部分については養生シートを張り付け飛散防止を図る。

作業は7月29日開庁時間までに対応する。

→ 全て対応完了

修理が必要な9階フロアについては執務室を閉鎖。

○内装

各階の防煙垂れ壁（ガラス）割れについては修理を行うが、完了時期については未定（業者選定準備中）

○14階展望ロビー

平日18時以降及び、土日祝日は終日、展望ロビーの開放を中止。

3 今後の対応

(1) 本庁舎

○アスベスト関係

現在、ビニールシートを張り付けて仮処置を完了している。


早急に修理を行うが、完了時期については未定（業者選定準備中）

○その他対応が必要なもの

・エレベーター1号機修理 メーカーに修理依頼予定だが地震対応で時期は未定。

○通話録音ガイダンス

職員の応対力向上のため実施している外線電話の通話録音ガイダンスについて、迅速な応答のため8月3日より順次中止予定（作業準備中）



(2) 議会棟

○空調機 議場系統空調機の修理を行う予定だが、完了時期は未定（業者と調整中）。

○電気 分電盤等の乾燥が完了した段階で再度確認を行う。
確認時の状況で復旧又は修理を決定する。

(3) その他

○駐車場 修理を行う予定だが、完了時期は未定（業者と調整中）

4 被害の復旧メドについて

業者と協議中

5 その他

（1）応援職員要望 速報暫定値（7月31日13時時点）

令和8年熊本地震関連応援要望業務一覧／202607301300時点

分類	項目	人数	備考
短期	り災証明（事業者向け含む）	62人	
	避難所運営	258人	
	保健師活動	32人	
	災害廃棄物対応	2人	
	応急修理	6人	8月末までの短期
	応急住宅の供与	12人	8月末までの短期
	小計	372人	
中長期	応急住宅の供与	12人	9月以降継続分
	応急修理	6人	9月以降継続分
	市営住宅復旧	6人	
	農地復旧	5人	
	小計	29人	
	合計	401人	

第7回 災害対策本部会議資料

【総務局】

他都市応援状況／202607311200時点					
NO	都市名	業務内容	期間	人数	合計
1	愛媛県松山市	避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師	7/31～8/31	4人	12人
		避難所運営（事務）	7/31～8/31	3人	
		り災証明発行（事務）	7/31～8/31	3人	
		先遣隊	7/30～	2人	
2	福井県福井市	先遣隊	7/30～8/2	2人	2人
3	岡山県総社市	避難所運営（事務）	8/1～8/6	8人	8人
4	大阪府高槻市	被害認定調査もしくはり災証明発行	8/3～8/7	2人	4人
		被害認定調査もしくはり災証明発行	8/10～8/14	2人	
5	石川県珠洲市	り災家屋調査	未定	2人	2人
6	宮崎県宮崎市	ごみ収集	7/30～8/6	4人	4人
7	宮城県仙台市	り災証明発行（事務）	8/3～8/7	4人	4人
8	愛媛県西予市	先遣隊	7/31～8/3	3人	3人
9	大阪府堺市	避難所運営（事務）	8/1～8/6	2人	6人
		避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師	8/2～8/6	2人	
		避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（事務）	8/2～8/6	2人	
10	北海道札幌市	避難所運営（事務）	8/1～8/7	4人	4人
11	福岡県北九州市	避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師	8/1～8/6	3人	6人
		避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師	8/7～8/12	3人	
12	京都府京都市	避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師	7/31～8/4	3人	8人
		避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（事務）	7/31～8/4	1人	
		避難所運営もしくはり災証明発行	8/3～8/9	4人	
13	静岡県静岡市	先遣隊	7/31～	2人	20人
		避難所運営（事務）	8/3～8/26	10人	
		り災証明発行（事務）	8/3～8/7	4人	
		避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師	8/3～8/31	4人	
14	静岡県浜松市	り災証明発行（事務）	8/2～8/16	2人	2人
15	千葉県千葉市	先遣隊	8/1～	2人	12人
		避難所運営（事務）	8/4～8/24	10人	
16	新潟県新潟市	り災証明発行（事務）	8/1～8/8	20人	20人
17	福岡県福岡市	り災証明発行（事務）	7/31～8/4	4人	12人
		り災証明発行（事務）	8/4～8/8	4人	
		り災証明発行（事務）	8/8～8/12	4人	
18	和歌山県海南市	避難所運営（事務）	7/31～8/5	6人	6人
19	岡山県岡山市	避難所運営（事務）	8/4～8/7	20人	20人
20	愛知県名古屋市	保健師、家屋被害調査ができる税部門職員	8/7～8/14	6人	6人
21	神奈川県川崎市	先遣隊	8/3～	3人	7人
		避難所運営（事務）	8/5～8/12	4人	
22	埼玉県さいたま市	避難所運営（事務）	8/3～8/6	3人	6人
		避難所運営（事務）	8/6～8/10	3人	
23	広島県広島市	避難所運営、り災証明書	8/5～8/14	13人	13人
24	神奈川県相模原市	避難所運営	8月上旬～	10人	10人
25	東京都（対口支援）	避難所運営（事務）	8/1～8/7	10人	10人
26	高知県須崎市	避難所運営（事務）	8/1～8/7	10人	10人
27	埼玉県（対口支援）	先遣隊	8/1～	2人	12人
		避難所運営（事務）	8/4～	10人	
合計					229人

(2) 職員の自家用車の公務利用について

災害対応において職員の自家用車を特例的に使用可能とする通知を 7月30日に発出した。

職員の自家用車は公用車が使用できない等、やむを得ない場合にのみ使用することとしている。

令和8年（2026年）7月31日 15時 時点

1 被害状況

- ・被災家屋調査の準備として、7月29日から各区2班体制で、事前調査を実施中。（中央区及び東区は全ブロックの調査を完了。昨日までに市全体の3分の2の調査を完了。）
中央区・東区・西区・北区においては、外壁の破損等の被害は見られるものの、今のところ大きな被害は確認できていない。
南区において、住家の全壊、半壊等を多数確認。また、富合町の一部の地域では液状化被害を確認。
※南区に被害が集中している状況。

2 今後の対応

- ・罹災証明申請の受付後、本格的な被災家屋の調査を実施予定。
- ・7月30日時点で、117件を受付。

3 その他

- ・避難所運営や応急復旧等に係る需用費や備品の購入については、現場判断で実施可。
予算の流用が必要な場合、財政担当へメールや電話等で連絡することで対応。

【税に関する被災者支援メニュー】

・市税の減免

被害の程度に応じて市税を減免。（現時点では、個人市民税、固定資産税、事業所税を想定。）

・市税の納税の猶予

被害の状況により、市税の納税を猶予。

・各種証明書の交付手数料の免除

り災証明書の交付を受けられた方で、災害に関する手続きに使用する場合に所得課税証明書等の交付手数料を免除。

【被災家屋調査について】

<取組>

- ・事前調査の情報を基に被害認定調査の調査方針や実施体制を整理中
- ・南区のみ区役所を拠点に調査し、他区は本庁舎を拠点に調査予定

【災害対応予算について】

<取組>

- ・各局に公共施設の復旧費、避難所運営に要する経費等について照会中



内田町



富合町平原



富合町榎津



城南町宮地



城南町隈庄



城南町碇



城南町阿高



城南町今吉野

1 被害状況

別紙「文化市民局所管・関連施設一覧」、「熊本城被害状況まとめ」のとおり

※前回からの修正・追記箇所は赤字

2 対応状況

上記の別紙に記載

3 今後の対応

(1) 所管施設及びイベントの対応方針

【施設】

- ・当面の間、熊本城内、市民会館、健軍文化ホール、現代美術館、市民会館、男女共同参画センターはあもに、記念館、田原坂資料館、自然公園、あいぽーと、ふれあい文化センター、植木ふれあい文化センター等所管施設の閉鎖又は休館

【イベント延期又は中止】

- ・交通安全教室、親子金融教育セミナー
- ・ヒューマンライツ・シアター
- ・熊本城文化財修復検討委員会
- ・竹の丸特別公開
- ・熊本城復旧基本計画検証委員会
- ・上記施設のイベント など ※広報課報告済み

(2) ボランティアセンターの設置検討

- ・熊本市社会福祉協議会と協議し、8月3日（月）に災害ボランティアセンターを市社協本所（新町）に設置予定。南区（城南地域）への設置は、今後の派遣要請件数に応じて検討する。
- ・開設後、派遣要請を整理し、ボランティア活動は8月4日（火）以降に熊本大学・JC等の協力団体において開始する。一般ボランティアは県内在住者を対象に、8月10日（月）頃の募集開始を想定している。
- ・なお、現時点で 約48件 の派遣要請があり、8月1日（土）以降に現地調査を実施し、対応する。

4 その他

●所管業務の対応方針（BCP）の優先順位

通常業務の縮小又は停止

【継続】

- ・DV相談（男女共同参画課）
- ・最低限必要な施設管理事務（文化財課）
- ・大劇マイナンバーカードセンター・住居表示は窓口を縮小して運営（戸籍住民課）
- ・消費者相談、犯罪被害者総合相談（生活安全課）

●被災者支援について

- ・各種証明書の交付手数料の免除、マイナンバーカード等の再交付手数料の免除、パスポートの発給手数料等の減免 ※支援メニュー第2版に掲載予定（戸籍住民課）
- ・賃貸アパートからの退去、住宅修理工事等事業者とのトラブルや不審な電話・訪問などに関する相談受付（消費者センター）

文化市民局 所管,関連施設一覧

	施設名	所管課 (関係課)	調査日	開館状況	負傷者有無 (ありorなし)	施設被害 (ありorなし)	被害等の詳細	対応状況	被害復旧の目途
1	マイナンバーカードセンター	戸籍住民課	7月28日	通常使用可	なし	なし			
2	マイナンバーセンター東区サテライト	戸籍住民課	7月30日	使用不可	なし	あり	施設の被災状況をサンビアン防災センターで巡回確認。施設内天井の一部破損。	7/28～8/31まで臨時休業	未定
3	ふれあい文化センター	ふれあい文化センター	7月28日	通常使用可	なし	なし	食器・コップ等の割れあり。		
4	植木ふれあい文化センター	人権政策課	7月28日	通常使用可	なし	なし			
5	あいぽーと	地域政策課	7月28日	通常使用可	なし	なし			
6	中央区公設公民館(3施設)	(生涯学習課)	7月28日	避難所開設中	なし	あり	【中央】1F～2F階段の壁にひび割れ、内壁にひび割れ・側面緑化に水漏れ・窓枠にひずみ		
7	東区公設公民館(3施設)	(生涯学習課)	7月28日	避難所開設中	なし	あり	【託麻】ホール天井開口部の枠のかけらが落下、図書室の書架の破損、内装材、設備などの剥がれや落下、【秋津】壁の亀裂、敷地内に地割れ、壁画タイル浮き、【東部】花器破損		
8	西区公設公民館(3施設)	(生涯学習課)	7月28日	避難所開設中 (西部除く)	なし	あり	【花園】内装材の剥がれや落下、書架取付部分の壁破損、エアコンの不具合、外構タイルや建物設置面の破損		
9	南区公設公民館(6施設)	(生涯学習課)	7月28日	避難所開設中	なし	あり	【富合】ガラス割れ、天井からの水漏れ、玄関スロープ壁面コンクリートひび割れ、建物と基礎の間に隙間、彫刻・花器/書庫・時計破損、ホールの空調不能、【天明】一部基礎の損傷、タイルや土間コンクリートの剥がれ、【幸田】外壁タイルひび割れ、玄関スロープ付近地割れ、【南部】内装材、設備などの剥がれや落下、外装材、屋根材などの剥がれや落下、床タイル剥がれ、階段接統部に隙間、本棚損傷、【鮑田】内装材、屋根材などの剥がれや落下、建物に接するコンクリートひび割れ、図書書棚倒壊破損、【城南】ロビーの空調配管の水漏れ、縁石のずれ、インターロッキングのずれ、外構の隆起・沈下		
10	北区公設公民館(4施設)	(生涯学習課)	7月28日	避難所開設中	なし	あり	【清水・北部・植木】内装材、設備などの剥がれや落下、【北部】蛍光灯と天井との間に隙間、【植木】床材の割れ、【清水】会議室天井隙間、玄関タイルひび割れ		
11	中央区地域コミセン(17施設)	地域政策課	7月28日		なし	あり	ホール天井のひび、空調故障、ドアの開閉不可等。		
12	東区地域コミセン(13施設)	地域政策課	7月28日		なし	あり	空調機の落下、茶碗・コップ等の割れあり。		
13	西区地域コミセン(14施設)	地域政策課	7月28日		なし	なし			
14	南区地域コミセン(12施設)	地域政策課	7月28日		なし	あり	エアコンからの水漏れ。室内のドアが開かなくなった。など。引き続き確認中。		
15	北区地域コミセン(20施設)	地域政策課	7月28日		なし	なし			
16	祖崇廟納骨堂	人権政策課	7月28日・29日		なし	あり	墓碑が位牌壇の中で転倒、造花等の落下。外観は目視では被害なし。	墓碑の転倒及び造花落下の復旧完了	
17	はあもにい	男女共同参画課	7月28日	通常使用可	なし	あり	正面玄関タイル破損、自動ドア故障	被害による利用者への影響を確認(当面閉館)	未定
18	熊本市市民会館	文化政策課	7月28日		なし	あり	地下設備室で留め具破損、前庭のタイル破損,事務棟の中2階女子トイレ機械警備センサー破損、大ホール(客席)両側の壁面コンクリートはがれ多数		
19	熊本市現代美術館	文化政策課	7月28日		なし	あり	天井部から廊下に破片等の落ち	清掃等の対応済	
20	健軍文化ホール	文化政策課	7月28日		なし	あり	受水槽からの漏水、ホール天井裏のボルトやナットが落下	受水槽からの漏水対応済	
21	くまもと工芸会館	文化政策課	7月28日		なし	あり	給水タンクの未作動、屋根瓦のズレ、エレベーター停止、会議室の天井部の一部が落下	エレベーターは業者に連絡済(順番待ちの状態)	
22	リデルライト両女史記念館	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	壁にひび多数、ドアの開閉が不可	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	未定
23	熊本城	熊本城総合事務所	7月28日	使用不可	なし	あり	石垣、構造物などの被害あり	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。	未定
24	田原坂西南戦争資料館	文化財課	7月28日	使用不可	なし	なし			
25	御馬下の角小屋	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	漆喰壁クラック、取り合いひび割れ	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	一部被害あるものの入館可能
26	夏目漱石内坪井旧居	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	内壁漆喰にひび、園庭の石塔倒壊、洋室外壁崩壊、馬丁小屋扉脱落、機械警備機器落下、洋室	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	一部被害あるものの入館可能
27	小泉八雲熊本旧居	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	壁漆喰等剥落、長押固定のはずれにより障子に重量がかかり歪む、障子破れ	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	未定
28	徳富記念園	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	【記念館】壁材の一部剥離、展示ケース損壊 【旧居】漆喰壁の一部剥離、浴室タイル剥がれ等	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	一部被害あるものの入館可能
29	リデル、ライト両女史記念館	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	壁にひび多数、ドアの開閉が不可	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	未定
30	後藤是山記念館	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	【記念館】本棚倒伏、展示物落下等 【旧居(淡成居)】玄関扉ゆがみ	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	一部被害あるものの入館可能
31	夏目漱石大江旧居	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	壁にひび多数	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	一部被害あるものの入館可能
32	洋学校教師ジェーンズ邸	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	壁にひび 照明器落下	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	一部被害あるものの入館可能
33	石光真清生家	文化財課	7月28日	使用不可	なし	なし			
34	三賢堂	文化財課	7月28日	使用不可	なし	なし			
35	小島行在所	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	外部漆喰ひび、ガラス割れ3枚	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。	未定
36	熊本藩外城蔵跡	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	土壁一部剥落、避雷針同館金具ゆるみ、屋根筋交い損傷	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	一部被害あるものの入館可能
37	四時軒	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	漆喰壁の崩落、クラック複数、玄関扉・建具のズレ	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	未定
38	横井小楠記念館	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	複数個所で地割れや破損、収蔵庫棚ズレ、クラック、資料の飛び出し(対応済)、高木第四郎像の転倒	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	未定
39	北岡自然公園	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	石橋欄干の落下、塀の倒壊、墓石ズレ、下段の灯籠10基倒壊・その他のものもズレや回転等(三つ御廟、山門、唐門は被害なし)	目視調査実施済み。現在休園中。今後の復旧・開館時期について検討中。	未定
40	立田自然公園	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	灯籠・玉垣倒壊多数、四つ御廟外側囲いの木戸破損	目視調査実施済み。現在休園中。今後の復旧・開館時期について検討中。	未定
41	山伏塚	文化財課	7月29日		なし	あり	灯篋、地藏倒壊	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。	一部被害あるものの入園可能
42	叢桂園	文化財課	7月29日		なし	なし			
43	瑞蔵寺	文化財課	7月29日		なし	あり	地藏堂前灯籠倒れ	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。	一部被害あるものの入園可能
44	大慈寺(民間施設)	(文化財課)	7月29日		なし	あり	永仁銘の層塔全体にずれ、宝篋印塔2基倒壊、門倒壊、霊屋基礎破損、無銘層塔倒壊、釈迦如来坐像ずれ、脇侍転倒、仏殿基礎破損、鎌倉仏寒厳象転倒、本堂等破損、その他石仏像の倒壊、ずれ	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。	未定
45									
46									
47									
48									
49									

熊本城被害箇所位置図

(R8. 7. 31 8時30分時点)



西出丸西側石垣 崩落



竹の丸石垣 崩落



加藤神社入口石垣 崩落



平左衛門丸石垣 崩落



竹の丸 倒木

【石垣被害】

- ・ 西出丸西側石垣ほか39箇所/崩落等

【建造物被害】

- ・ 天守閣ほか7箇所/土壁割れ等

【その他被害】

- ・ 倒木1件(※7/30撤去済み)

1 被害状況

（市有施設）

希望荘・・・建物の継ぎ目ズレ等

（民間施設）

①医療機関	<u>69施設</u>	水道管損傷等
②薬局	<u>16施設</u>	ライフライン障害等
③高齢者施設	<u>222施設</u>	停電・断水、建物被害・ボイラー等設備破損等
④ささえりあ	<u>1施設</u>	漏水等
⑤障害福祉施設	<u>73施設</u>	停電・断水、地下水くみ上げポンプ不良等
⑥救護施設	<u>1施設</u>	ガス停止

2 対応状況と今後の対応

（1）被災状況等の情報収集

①医療機関

熊本県調整本部にリエゾンを派遣し、連携して県内の医療機関の情報収集中。

断水等で水が不足している1医療機関へ給水車を手配済。

②薬局

引き続き情報を収集し、必要な対応を行う。

③高齢者施設

被害程度が大きい南区の1施設（特別養護老人ホーム）については入所者52名を別施設に移送済。

④～⑥各施設

引き続き、各施設からの情報収集及び所管課からの現地確認等必要な対応を行う。

（2）被災証明等の被災者支援

- ・受付件数698件（窓口357件、マイナ341件）7/31 正午時点

※詳細は別添のとおり

（3）感染症予防課、生活衛生課、食品保健課の3課合同で南区の避難所の巡回を開始。

- ・避難所の感染対策・衛生環境（手洗い設備、トイレ、食品の保管状況等）の確認や助言
- ・食中毒予防に関する注意喚起や啓発チラシの掲示
- ・今後想定される弁当提供や炊き出し実施が始まった際の注意事項の周知啓発

3 福祉避難所

（1）福祉避難所

- ・中央区避難者1世帯2人を1次避難所から福祉避難所（特別養護老人ホーム）へ本日移送済。

（2）福祉こども避難所

- ・熊本かがやきの森支援学校1世帯2人避難中。

4 被災者支援制度

別添一覧表のとおり

5 その他

- ・義援金に係る口座受付を本日 7/31 開始、募金箱は各区及び東京事務所設置（7/30～）
- ・県と連携して、DPAT 要請を検討中。
- ・各区保護課で保護受給世帯の安否確認中（中国残留邦人の安否確認済 7/29）
- ・他都市応援保健師（宮崎市・松山市）の協力による避難所の巡回等の支援を実施中（本市保健師による避難所は一巡完了）。
- ・明日 8/1 から入浴支援事業を市内の入浴施設 1 2 か所で実施予定。避難所に案内を掲示するとともに、在宅避難者や車中泊避難者も対象に実施。協力施設については随時追加予定。
- ・宿泊支援提供事業については、必要に応じて要配慮者への提供体制を確保済。

令和8年熊本地震 り災証明申請・発行状況

2026年7月31日時点

り災証明書申請件数・発行件数

	中央区	東区	西区	南区	北区	合計
窓口申請	43	84	58	134	38	357
発行済	27	37	15	9	24	112
電子申請	55	48	32	157	49	341
発行済	0	0	0	0	0	0
総申請件数	98	132	90	291	87	698
発行済	27	37	15	9	24	112

割合	14.0%	18.9%	12.9%	41.7%	12.5%	100.0%
----	-------	-------	-------	-------	-------	--------

05-2 健康福祉局被災者支援メニューリスト(令和8年熊本地震)

No.	支援メニュー名	支援概要	実施状況
1	り災証明書(住家)の発行	被災者からの申請に基づき、住家の被害認定調査等を実施し、調査結果に応じた「り災証明書」を交付	受付中
2	被災届出証明書(住家以外の被害)	り災証明書の対象とならない建物や家財などについて、被災の届出がなされたことを証明する被災届出証明書を交付	受付中
3	災害弔慰金	死亡された方(審査委員会において、災害関連死と認められた方を含む)のご遺族に対し、災害弔慰金を支給	受付中
4	災害障害見舞金	重度の障害を負った方(審査委員会において、災害により重度の障がいを受けたと認められた方を含む)に、災害障害見舞金を支給	受付中
5	災害見舞金(市独自)	重傷を負った方及び住家に一定以上の被害を受けた方に、災害見舞金を支給	受付中
6	災害援護資金貸付	世帯主に負傷又は住居・家財に損害があった世帯のうち、所定の要件を満たす世帯の世帯主に対し災害援護資金を貸し付け	準備中
7	被服、寝具その他生活必需品の支給	被災された方に、被服、寝具その他生活必需品の支給	準備中
8	市民税の減免に伴う自立支援医療、補装具、日常生活用具給付事業の自己負担額の減額	自立支援医療等の給付事業を利用される方等で市民税減免を受けた場合に、減免後税額で利用者負担額を算出・減額	準備中
9	特別児童扶養手当などの災害特例措置	住宅・家財等の財産価格の概ね2分の1以上の損害を受けた場合、損害月から翌年7月までの当該手当を全額支給する特例措置	受付中
10	障がい者の福祉用具の再給付	家屋倒壊などにより使用できなくなった福祉用具の再給付	受付中
11	障害福祉サービス等の自己負担額の免除	被災者からの申請に基づく障がい福祉サービス等の利用料減免	準備中
12	こころの健康相談	被災後の様々な心の不調や症状など、こころの健康に関する相談の電話・SNSでの対応	受付中
13	生活にお困りの方の相談	家計が苦しい等の生活維持が困難な場合に、ひとりで抱え込まないための生活自立支援センターでの相談への対応	受付中
14	感染症に関する相談	被災された方等からの感染症や避難所等での感染対策に関する相談への対応	受付中
15	食品に関する衛生相談	被災された方等からの食品の取扱い、保存方法、食中毒、被害を受けた食品関係施設の衛生管理等に関する相談への対応	受付中
16	事業者の施設、使用水、器具の消毒に関する衛生相談	熊本市内で営業を行う食品関係事業者等の施設、使用水、器具の消毒など食品に関する衛生相談への対応	受付中

8月1日（土）2日（日） り災証明書の臨時窓口を開設します

り災証明書（住家）の発行

開設窓口：各区福祉課、城南総合出張所

受付時間：午前9時～午後4時

り災証明書（事業者）の発行

開設窓口：商業金融課

受付時間：午前9時～午後4時

り災証明書（農水産業関係）の発行

開設窓口：北東部農業振興センター農業振興課

西南部農業振興センター農業振興課

西南部農業振興センター農業振興課 南農業振興室

受付時間：午前9時～午後4時

1 被害状況

(1) 人的被害状況について

【保育幼稚園課所管】 施設数 1施設（春日保育園）／20施設
⇒職員1名：園児をかばい顔を負傷、受診済(軽傷)
園児1名：保護者へ引渡し、受診済(軽傷)

(2) 施設被害状況について

【こども支援課所管】 被害施設数 12施設／45施設

被害施設	被害状況	開館状況
①城南児童館 (指定管理施設)	外壁ひび・崩落、地盤沈下 他 断水中	休館（復旧までの当面の間）
②秋津児童館	内・外壁ひび 他	休館（避難所開設）
③南部児童館	天井パネルズレ・一部破損 他	休館（避難所開設）
④天明児童室	壁掛け時計破損	休館（避難所開設）
⑤画図子育て支援センター	水漏れ（水道管破裂）【復旧済】	休館【開所時期調整中】
⑥総合子育て支援センター	断水【復旧済】	休館【開所時期調整中】
⑦清水子育て支援センター	壁ひび 他、濁水	休館【開所時期調整中】
⑧さくらっこ子育て支援センター（私立）	断水【復旧済】	休館【開所時期調整中】
⑨城南子育て支援センター（私立）	壁ひび・出入口扉脱落 他 断水	休館（復旧までの当面の間）
⑩だいいち子育て支援センター（私立）	壁ひび、建具のずれ、断水【復旧済】	休館【開所時期調整中】
⑪街なか子育てひろば (熊本市現代美術館内)	壁ひび	休館【開所時期調整中】
⑫こども文化会館 (指定管理施設)	エレベーター停止（1基） 外壁ひび、天井材破損 他	休館【開所時期調整中】

※避難所が開設されている施設は避難所閉鎖次第開館予定

(主な被害状況 ※一部抜粋)

①城南児童館



⑫こども文化会館



【児童相談所所管】 被害施設数 1 施設／1 施設

被害施設	被害状況	運営状況
①あいばる	天井パネル剥離	運営

【保育幼稚園課所管】 被害施設数 13 施設／20 施設（市施設）

被害施設	被害状況	開園状況
①本荘保育園	水圧の低下【保育に支障なし】	開園（7/30～）
②白山保育園	水圧の低下【保育に支障なし】 園庭ひび	開園（7/30～）
③京町台保育園	園庭ひび	開園
④城東保育園	水圧の低下【保育に支障なし】	開園（7/30～）
⑤池上保育園	園庭ひび	開園
⑥小島保育園	園庭ひび	開園
⑦春日保育園	水圧の低下【保育に支障なし】	開園（7/30～）
⑧清水保育園	壁にひび	開園
⑨幸田保育園	水圧の低下【保育に支障なし】	開園（7/30～）
⑩健軍保育園	園庭ひび・壁ひび	開園
⑪麻生田保育園	園庭ひび	開園
⑫菱形保育園	園庭ひび	開園
⑬中央児童発達支援ルーム	水圧の低下【保育に支障なし】	開所（7/30～）

（主な被害状況 ※一部抜粋）

⑤池上保育園



⑧清水保育園



⑫菱形保育園



【こども家庭福祉課所管】 被害施設数 0 施設／31 施設（民間施設）

2 対応状況

【保育幼稚園課】

・7/29 は、6 施設／20 施設（市施設）の保育施設において休園

⇒本荘、白山、城東、春日、幸田、中央児童発達支援ルーム

⇒7/30 全園開園済み

・私立保育施設等

（7/29 開園状況）283 施設中、開園報告 124 施設、休園報告 116 施設 ※被害状況は確認中

3 今後の対応

(1) 被災者支援について

【令和 8 年熊本地震被災者支援メニュー 掲載済み】

種別	支援メニュー
住まい再建	ひとり親家庭への貸付（住宅）
減免・猶予	保育料の減免
減免・猶予	熊本市母子父子寡婦福祉資金貸付の償還の猶予
減免・猶予	児童養護施設等・障害児入所施設の措置費負担金の減免
減免・猶予	未就学児を対象とした受け入れ

【令和 8 年熊本地震被災者支援メニュー 今後掲載予定】

種別	支援メニュー
減免・猶予	児童扶養手当の災害特例措置
減免・猶予	市民税の減免に伴う小児慢性特定疾病医療支援の自己負担上限月額の減額

4 その他

- ・ BCP に基づき、優先通常業務を実施

令和8年（2026年）7月31日14時 時点

1 被害状況

（所管施設）

- ・ 東部クリーンセンター → 2階休憩室の天井板の一部が落下、建物周辺の亀裂
- ・ 東部環境工場 → 水高架タンク破損（水漏れ）、ごみピット上部外壁側面破損
- ・ 西部環境工場 → 破碎機の故障
- ・ 東部交流センター → マンホール隆起、室内空調機ダクト損壊、外壁損傷

2 対応状況

- ・ 東部クリーンセンター、東部環境工場、東部交流センターは、復旧の目途は未定であるが長期にはならない見込み。
- ・ 西部環境工場の破碎機は使用を再開（引き続き修理は必要なため手配中）。

3 今後の対応

●被災者支援

（1）災害ごみの特別収集を実施（期間：7月29日（水）～）

【45ℓの袋に入る大きさのごみ】

燃えるもの・燃えないものに分けて、普段ご利用のごみステーションに通常のごみとは分けて出す。

【家電4品目（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン）】

地震で被害を受けたものに限り無料で回収（ごみゼロコールに事前申込、大型ごみ処理券は不要）



（2）ごみ処理手数料の減免（期間：7月29日（水）～）

地震により発生した災害ごみ（災害が直接起因して発生したごみに限る）を市の処理施設に搬入する際の廃棄物処理手数料を減免（免除）

（3）ブロック、瓦等のがれき撤去（期間：7月30日（木）13時～）

【撤去の対象となるもの】

地震により発生したブロック、瓦等のがれき

※ただし、撤去のために解体作業が必要なものは除く。

(4) 事業所からの災害ごみの処分費用減免（期間：7月30日（木）～ ※事前相談が必要）

【減免の対象となる災害ごみ】

- ① 可燃性のごみ（リサイクルできないもの）
- ② 不燃性のごみ（埋立ごみ、業務で使用していた小型家電類など）
- ③ 業務で使用していた家電4品目（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン）

(5) 飲用井戸水等の水質検査（期間：7月29日（水）から受付開始）

飲用している井戸に被害があった世帯に対して、無料で飲用井戸水の水質検査を実施します。

(6) 災害用井戸の協力依頼

協定を締結している全100社に被災状況の確認と協力依頼を実施、72事業所が提供可能な状況。

（提供できない理由は井戸の故障や敷地内の安全確保ができない等）

飲料用 提供 10事業所（中央区： 4、東区： 0、西区：1、南区： 4、北区： 1）

生活用水提供 62事業所（中央区：17、東区：13、西区：8、南区：11、北区：14）

※このうち、20事業所で飲用可否のための水質検査を実施中（7/31 夕方に一部判明予定）

(7) 仮設トイレ

城南地域の断水を踏まえ、地域の避難所に洋式仮設トイレの設置を要請。7/29（水）に設置済。

（火の君文化センター避難所：5基、城南老人福祉センター：2基、杉上小学校：2基）

※引き続き、断水地域における避難所等のニーズの把握を実施する。

4 その他

(1) 業務方針（BCP）

【主な非常時優先業務・優先通常業務】

- ・廃棄物の特別収集
- ・環境工場におけるごみの受入
- ・廃棄物の減免処理
- ・井戸等の水質検査 等

※通常業務としての届出等の窓口受付業務等は実施

(2) 重油漏洩事故対応

7/28（火）南区美登里町で農業用重油タンク転倒事故発生（約900L漏洩）

市及びタンク所有者により吸着マットを定期的に交換し流出防止対策を実施。

7/29（水）タンク所有者により水路の重油をバキューム車にて回収。現時点で下流への流出なし。

令和 8 年（2026 年）7 月 31 日 16 時 00 分 時点

1 被害状況

※以下のとおり

2 対応状況

- ・各所管施設について、辛島地下駐車場以外は当面の間閉館。
※クロスポイントは、7 月 30 日から入居者限定で利用を再開。ただし、不特定多数の来場者を対象とするイベント・セミナー等の開催は当面の間中止。
- ・商業金融課内およびクロスポイントにて相談窓口を 7 月 29 日設置済み
※ 7 月 31 日時点の相談件数は 2 件
- ・7 月 30 日から店舗・事業所等の「り災証明書」の申請受付を開始
※ 7 月 31 日午後 14 時時点の申請件数は 164 件
- ・市内企業等については、60 団体 23 企業に架電し、被害状況等を確認しているところ。従業員の負傷や建物損傷の声あり。
- ・市内各企業の営業状況については最終頁の一覧のとおり。

3 今後の対応

- ・火の国まつりは中止。
- ・熊本城に関連するイベントについては、「熊本城 REVIVAL2026」夏ノ彩～歩みの十燈～、城彩苑夜市、熊本城特別見学ツアー、熊本城ツアー“夏の陣”、竹の丸特別公開は中止。
- ・市内宿泊施設について、今後、地震後の宿泊状況等に関するヒアリングを実施。
- ・くまもと森都心プラザについては、8 月 3 日から図書館（3F のみ）及び学習室（4F）の利用再開。
なお、その他施設（会議室等）については、復旧次第、8 月 7 日から順次利用再開予定。

4 その他

【車中泊の状況について】

競輪場：0 台

アクアドーム：39 台のうち 4 台に避難者を確認

可能な限りエコノミークラス症候群防止の声かけを実施。

【避難所等における物資の取扱いについて】

- ・国からのプッシュ支援については、早期に避難所へ届ける。
- ・物資集積センター開設後は、避難所からの要請に応じて必要な物資を供給する「プル型」に移行する。
- ・物資集積センターについて、8 月 1 日（土）10 時に開設。

【WOTA 社の簡易シャワー器について】

- ・本日 19 時以降に市総合体育館に搬入予定（28 台）
- ・明日、火の君文化センター避難所に 2 台設置予定

第 7 回 災害対策本部会議資料

【経済観光局】

経済観光局所管施設一覧									
通番	施設名	施設電話番号	所管課	施設被害状況	被害概要 (被害ありの場合)	今後の対応① (被害復旧関係)	今後の対応② (閉鎖状況、イベント実施予定等)	※被害ありの場合 復旧の目途について	備考
1	熊本市職業訓練センター	096-325-6947	雇用対策課	被害なし			8/1開館見込み		2026/7/31 14:20更新
2	熊本市事業内高等職業訓練校	096-366-2384	雇用対策課	被害なし			8/1開館見込み		2026/7/31 14:20更新
3	勤労者福祉センター	096-345-3511	雇用対策課	被害あり	体育館の塗装部材が一部はがれ落下、施設外の歩行タイル割れ		8/5開館見込み（体育室除く） 基本避難所	未定	2026/7/29 9:45報告 2026/7/31 14:20更新
4	計量検査所	096-369-0610	経済政策課 計量検査所	被害なし			通常通り		7/29 6:41報告 外壁割れがなし、空調、水廻りも異常なし
5	流通情報会館	096-377-2091	商業金融課	被害あり	展示場の天井一部が落下	8/3落下物の回収及び安全点検実施	当面の間休館	未定	2026/7/31 14:00更新
6	食品交流会館	096-245-5111	経済政策課	被害あり	天井の一部はがれる、自動ドアの故障		7/29閉鎖（当面の間臨時休館） 7/29料理教室中止 8/2西里校区夏まつり中止	未定	7/30 2：00追記
7	くまもと森都心プラザ	096-355-7400	起業・新産業支援課	被害あり	全館壁紙はがれ、モルタル割れ、エスカレーター1・2号機出入口金属板浮き上がり及び建物躯体に亀裂あり、空調→エスカレーター、エレベーター停止、ホール移動観覧席格納不可、3F・4F図書館内約り看板破損等		クロスポイントについては、被害が軽微であったこと及び相談窓口を開設していることから7月30日から入館者限定で利用を再開（不特定多数の来場者を対象とするイベント・セミナー等については、当面の間中止）	未定	2026/7/31 14:00更新
8	峠の茶屋	096-328-2393	観光政策課	被害なし			7/29は閉鎖（内部の詳細確認を行う）→当面の間、閉鎖		7/30 0:37更新
9	わくわく座（観光案内所・城形苑）	096-288-5600	観光政策課	被害あり	本館屋根瓦の落下、駐車車両3台に屋根の一部落下、館内壁亀裂、天井材一部落下、空調不調、飲食店におけるガス供給停止		7/29は閉鎖（当面の間、閉鎖）→当面の間、閉鎖 屋根及び館内の被害状況の詳細調査を検討中 危険箇所の立ち入り制限	未定	7/30 0:52更新
10	熊本駅総合観光案内所	096-327-9500	観光政策課	被害なし			7/29は閉鎖（当面の間、閉鎖）→当面の間、閉鎖 8/1から再開		7/31 14:45更新
11	熊本城ホール	096-312-3737	誘致戦略課	被害なし	搬入・搬出用エレベーター内に12名幽閉されている→無事脱出	利用停止中	・安全が確認できるまでの間、施設全体を休館 ・一時帰宅困難者受け入れとして、7/30（木）9時現在、ジビックホール及びエントランスロビーに30人を受入中（安全を確認済） ※～7/30（木）夕方までの開設を自発	未定	7/30（木） 9時時点 ※開催中及び今後予定されている主な催事 7/21～8/21 おどろきワンダーランド（展示ホール） 7/31～8/2 さらば青春の光（ジビックホール） 8/1 吉川晃司コンサート（メインホール） 8/2 鈴木雅之コンサート（メインホール）
12	辛島公園地下駐車場	096-328-2923	誘致戦略課	被害なし			通常通り		
13	辛島公園地下自転車駐車場	096-328-2923	誘致戦略課	被害なし			通常通り		
14	辛島公園地下通路	096-328-2923	誘致戦略課	被害なし			通常通り		
15	熊本市動植物園	096-368-4416	動植物園	被害あり	・メリーゴーランド柱損傷 ・日本庭園灯籠倒壊 ・西門外側擁壁の一部損壊 ・アナグマ舎付近ポンプからの溢水 ・ゾウ舎、サイ舎、レッサーパンダ舎等における壁面・扉・軒等の破損 ・カピバラ舎及びゾウ観覧通路ガラスのひび割れ ・園内通路のクラック		当面の間、利用停止（閉鎖） 被害状況の詳細調査を実施中。危険箇所への立入制限等の安全対策を実施し、応急措置及び復旧方法を検討中。	未定	7/29 11：00更新
16	熊本市総合体育館・青年会館	096-385-1010	スポーツ振興課	被害あり	・大体育室の天井が何枚か割れが落ち、その他各所天井浮きあり ・その他数か所の被害あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 15:14更新（スポ振所管分：安永更新） 7/31 14:15更新（スポ振所管分：安永更新）
17	明德グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
18	清水スポーツセンター	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
19	熊田体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
20	新屋敷テニスコート	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
21	河内グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		7/29 10:08更新（スポ振所管分：安永更新）
22	熊本城公園テニスコート	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
23	熊田公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
24	天明体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
25	天明グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	照明の根元部分に亀裂	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	7/31復旧予定	7/29 13:55更新（スポ振所管分：安永更新） 7/31 9:00更新（スポ振所管分：安永更新）
26	城山運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	コートにひび割れ	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	7/31復旧予定	7/29 10:21更新（スポ振所管分：安永更新） 7/31 9:00更新（スポ振所管分：安永更新）
27	田原スポーツ公園グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
		096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
28	吉松スポーツ公園グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		7/29 11:33更新（スポ振所管分：安永更新）
29	城山公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
30	富合厩回館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	①体育室（アリーナ）・二階観覧席 天井・壁付照明orスリパー 落下箇所あり ②玄関ホール内下駄箱 倒壊し破損あり ③階段などタイル割れあり ④会議室 照明外れあり ⑤建屋周辺に地割れなどが発生 ⑥厩回館西側井戸より、水の吹き上がりあり（通常、人が立ち入る場所ではない）	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
31	富合厩回公園	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	停電 →2027/07/30 復電済み	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	復旧済（7/30）	7/29 9:40更新（スポ振所管分：安永更新） 7/30 15:44更新（スポ振所管分：大園更新）
32	富合屋外運動場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
33	高グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	木製遊具に亀裂	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 12:08更新（スポ振所管分：安永更新）
34	寺迫地区健康文化施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		7/29 9:55更新（スポ振所管分：安永更新）
35	熊本市田辺公園運動施設	096-379-6020	スポーツ振興課	被害あり	受水槽漏水	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
36	熊本市南部総合スポーツセンター	096-358-4311	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
37	熊本市総合屋内プール	096-358-2711	スポーツ振興課	被害あり	プール可動床に不具合が発生	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖） 委託業者へ調査・復旧依頼中	調査・復旧依頼中	【車中泊 7/28 20:40時点】10台（67台中エンジン付き）、物資要望なし 【車中泊 7/29 0:30時点】21台（70台中エンジン付き） 【車中泊 7/29 9:26時点】11台・11名（48台中エンジン付き） 【車中泊 7/29 16:00時点】11台・12名（41台中エンジン付き） 【車中泊 7/30 9:35時点】1台・1名（55台中エンジン付き） 【車中泊 7/30 15:30時点】6台・7名（47台中エンジン付き） 【車中泊 7/31 14:15時点】4台・4名（39台中エンジン付き）
38	熊本市城南総合スポーツセンター	0964-28-7985	スポーツ振興課	被害あり	【体育館】 ①自動ドア破損 ②内外壁多数破損 ③建具破損 ④可動壁スリ ⑤防煙垂れ壁ガラス割れ ⑥外部コンクリートスロープ等多数破損 ⑦置き屋根鉄骨柱脚部のベースコンクリート破損 【弓道場】 ⑧外壁割れ	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 16:51更新（スポ振所管分：安永更新）

第 7 回 災害対策本部会議資料

【経済観光局】

経済観光局所管施設一覧									
通番	施設名	施設電話番号	所管課	施設被害状況	被害概要 (被害ありの場合)	今後の対応① (被害復旧関係)	今後の対応② (閉鎖状況、イベント実施予定等)	※被害ありの場合 復旧の目処について	備考
39	植木弓道場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	駐車場の壁に亀裂有り	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 11:22更新（スポ振所管分：大園更新）
40	北岡自然公園弓道場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	①壁は落下 ②堀沿いの地割れ ③女子トイレ壁落下 ④控室屋根部分 ⑤渡り廊下の建物接続部に1cm程度のズレ有り	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 12:20更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 14:03更新（スポ振所管分：大園更新）
41	武蔵塚武道場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
42	川尻武道館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	①新水中→復旧 ②舗装が下がっている箇所あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	①復旧済(7/29) ②未定	7/29 9:46更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 14:08更新（スポ振所管分：大園更新）
43	北部武道館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	・天井と壁の間に埋め込まれている石膏ボード（19×60cm）が四方八方で落下 ・畳・板にその破片が散乱 ・武道館玄関右の壁に、6〜7本の亀裂あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
44	熊本市託麻スポーツセンター	096-388-6177	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
45	水前寺野球場	096-381-9323	スポーツ振興課	被害あり	エントランス、内部階段壁の意匠タイル欠落。 その他浮きあり。	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 14:51更新（スポ振所管分：安永更新）
46	水前寺競技場	096-381-9323	スポーツ振興課	被害あり	多目的トイレの洗面台脱落 男子トイレ前の天井に浮きあり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 15:15更新（スポ振所管分：安永更新）
47	熊本市植木中央公園	096-288-3343	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
48	清水新地野球場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	グラウンドに亀裂あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	7/31復旧予定	7/29 14:48更新（スポ振所管分：安永更新） 7/31 9:00更新（スポ振所管分：安永更新）
49	清水新地テニスコート	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
50	北部公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	グラウンドに亀裂あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	復旧済(7/29)	7/29 15:07更新（スポ振所管分：安永更新）
51	今熊公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
52	北部体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	東側の屋根の庇部分が垂れてめくれている	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 9:35更新（スポ振所管分：安永更新）
53	明徳体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	①軒天破損 ②壁ひび割れ（クラック） ③内壁タイルの浮き	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/31 9:00更新（スポ振所管分：安永更新）
54	植木総合スポーツセンター	096-273-0800	スポーツ振興課	被害あり	【管理人事務所】 ・管理人事務所入り口に亀裂 【武道場】 ・武道場基礎の部分に亀裂 ・トイレの壁のタイル破損 ・外玄関のタイル破損 ・屋内高窓の開閉ができない 【グラウンド】 ・グラウンド照明用電柱の埋め込み部コンクリートとグラウンド砂地との境に亀裂	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 16:57更新（スポ振所管分：安永更新）
55	城南B & G海洋センター	0964-28-6928	スポーツ振興課	被害あり	①外部コンクリート 階段等多数破損 ②建具破損 ③窓枠破損 ④プール漏水 ⑤鉄鋼壁ブレース緩み ⑥靴箱破損	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 16:51更新（スポ振所管分：安永更新）
56	塚原グラウンド	0964-28-3206	スポーツ振興課	被害あり	断水でトイレ使用不可（張り紙実施） →2026/07/30復旧済み	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	復旧済(7/30)	7/29 9:40更新（スポ振所管分：安永更新） 7/30 13:49更新（スポ振所管分：大園更新）
57	江津湖サイクリングロード	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし					7/29 15:41更新（スポ振所管分：安永更新）
58	熊本競輪場	096-383-5215	競輪事務所	被害あり	・西側1、2f自動ドア故障 ・エレベーター揺れ感知により停止 ・メインスタンド屋外屋根浮き ・メインスタンド3f天井材散乱	利用停止中	7月31日より再開予定 (サービスセンターは当面の間、利用休止)	・自動ドア故障：7/29 復旧済 ・エレベーター：7/30 復旧済 ・その他：8/9復旧見込	【車中泊 7/28 20:45時点】 0台 【車中泊 7/29 0:20時点】 3台7名 【車中泊 7/29 4:20時点】 5台13名 【車中泊 7/29 9:30時点】 0台 【車中泊 7/30 23:30時点】 2台3名 【車中泊 7/30 9:30時点、15:00時点】 0台 【車中泊 7/31 0:30時点】 2台3名 【車中泊 7/31 9:30時点】 0台
59	本庁舎8階フロア			被害あり	・ロッカーなど倒れている ・棚のものと落下 ・防煙ガラスの落下、破損 ・女子トイレの水が流れない			未定	

令和 8 年熊本地震における営業状況一覧（7.31調査）14:30 時点					
企業・店舗名	休業有無 (熊本市内エリア)	店舗再開及び休業状況	再開阻害要因	混雑・商品陳列等状況	その他
株式会社 ミスターマックス	無	7/29より市内全店舗営業再開 【営業制限】 熊本北店（※一部売場を閉鎖あり） 熊本インター店（店頭で一部商品のみ販売、一部商品については個数制限あり）	建物被害	目立った混雑はなし。	松橋店のみ休業（再開未定）。
株式会社 コスモス薬品	有	1店舗以外の市内店舗営業再開	建物被害	品薄になっている可能性は高いが、ニーズが高いと思われる商品（水・食料品・加工食品等）は、可能な範囲で多めに供給していく予定。	【休業中】 城南店 ※県内120店舗中10店舗休業（再開未定）
株式会社 ゆめマート熊本	有	7/30より8店舗営業再開。 それ以外の市内4店舗休業（再開未定）。 【営業再開】城山店、清水店、水前寺駅店、武蔵ヶ丘店、帯山店、熊本新町店、近見店、新外店	建物被害	目立った混雑はなし。 ただ、昨日からの一部店舗再開についてSNSやHPでの掲載が遅れたことにより休業・再開周知。	【休業中】 龍田店、九品寺店、島崎店 えづ店（※改装のため5/4より休業）
株式会社 イズミ	有	3店舗営業再開 それ以外の市内3店舗休業（再開未定） 【営業再開】ゆめマート大江（7/31）サニー水前寺店、サニー桜木店	建物被害	交通状況により一部商品配送に影響あり。 SNSやHPにて休業・再開周知。	【休業中】 ゆめタウンはません、ゆめタウンサンビアン、ゆめマート田崎
ダイノブ (株式会社 台信商店)	無	7/29より営業再開（閉店時間繰上げ営業）	-	時間帯によっては混雑あり。 水、食料品を中心に多く販売しているが、仕入れルートは確保できているため、安定供給できるとのこと。	
イオン九州 株式会社	有	12店舗営業再開 それ以外の市内6店舗休業（再開未定） 【営業再開】 (マックスバリュ) ココサ店、サンロード店、御幸館田店、国府店、帯山店、新託麻店、熊本北店、神水店、西熊本店、長瀬店 (ザ・ビッグ) 熊本南店、桜木店	建物被害	平時より混雑しているが、品薄状態である。	【休業店舗】 (マックスバリュ) 新戸島店、内坪井店、田崎店、 (ザ・ビッグ) 熊本南店、新土河原店、川尻店
株式会社 ロッキー	無	7/30より市内全店舗営業再開	設備点検	普段以上に来店数が多く、電話での問い合わせも多い。 発災前の発注商品は届いているが、今後メーカー側から発送される商品については不透明。	八代古閑中店のみ休業（再開未定）
株式会社 セブン-イレブン・ジャパン 南九州ゾーン	有	複数店舗にて休業（再開未定） ※熊本市南区と八代による店舗被害大 50店舗程度が休業（停電・断水の影響）	建物被害	再開直後の店舗においては混雑が見受けられたものの、それ以外において目立った混雑なし。 発注しても交通状況により影響あり。朝の納品が出来ていない。余震の状況もあり、物流は様子見。	株式会社セブン-イレブン・ジャパンにて、被災地救援のため、支援物資のお届けと店頭募金による募金活動の実施（7/29～） 店内の清掃等のために他県より応援があつてはいる。
ウェッキー (協同組合植木ショッピングプラザ)	無	7/29より通常営業	-	客足は落ち着いている。水は完売しているが、発注済。	20～30本瓶が破損したほか、天井が一部崩落しているが営業に影響なし。
株式会社 鶴屋百貨店	無	7/30より営業再開 (フーディーワン4店舗含む)	建物被害	フードコート・地下の客入りが平時よりは多いが、目立った混雑はなし。	※八代店のみ休業（再開未定）
アミュプラザくまもと (株式会社 JR熊本シティ)	有	7/31臨時休業（アミュプラザのみ）再開未定 肥後よかもん市場、駅から百八歩横丁、コンビニ等の一部の店舗については7/31より営業再開	設備点検	目立った混雑はなし。	
サクラマチクマモト (九州産交ランドマーク 株式会社)	無	7/31～8/3まで商業エリアを時間短縮にて営業 服飾・物販（10:00～20:00） レストラン・フードホール街（11:00～） マツモトキヨシ（7:00-22:00） ファミリーマート（6:00-24:00）	-	時間帯にて混雑はあるものの、目立った混雑なし。ファミリーマートの食料品は品薄状況。	

経済観光局所管施設一覧

通番	施設名	施設電話番号	所管課	施設被害状況	被害概要 (被害ありの場合)	今後の対応① (被害復旧関係)	今後の対応② (開館状況、イベント実施予定等)	※被害ありの場合 復旧の目処について	備考
1	熊本市職業訓練センター	096-325-6947	雇用対策課	被害なし			8/1開館見込み		2026/7/31 14:20更新
2	熊本市事業内高等職業訓練校	096-366-2384	雇用対策課	被害なし			8/1開館見込み		2026/7/31 14:20更新
3	勤労者福祉センター	096-345-3511	雇用対策課	被害あり	体育館の塗装部材が一部はがれ落下、施設外の歩行タイル割れ		8/5開館見込み（体育室除く） 基本避難所	未定	2026/7/29 9:45報告 2026/7/31 14:20更新
4	計量検査所	096-369-0610	経済政策課 計量検査所	被害なし			通常通り		7/29 6:41報告 外壁剥がれなし、空調、水廻りも異常なし
5	流通情報会館	096-377-2091	商業金融課	被害あり	展示場の天井一部が落下	8/3落下物の回収 及び安全点検実施	当面の間休館	未定	2026/7/31 14:00更新
6	食品交流会館	096-245-5111	経済政策課	被害あり	天井の一部がはがれる、自動ドアの故障		7/29閉館（当面の間臨時休館） 7/29料理教室中止 8/2西里校区夏まつり中止	未定	7/30 2：00追記
7	くまもと森都心プラザ	096-355-7400	起業・新産業支援課	被害あり	全館壁紙はがれ、モルタル割れ、エスカレーター1・2号機出入口金属板浮き上がり及び建物 躯体に亀裂あり、空調→エスカレーター・エレベーター停止、ホール移動観覧席格納不可、 3F・4F図書館内釣り看板破損等		クロスポイントについては、被害が軽微であったこと及び相談窓口を開設していることから7月30日から入居者限定で利用を再開（不特定多数の来場者を対象とするイベント・セミナー等については、当面の間中止）	未定	2026/7/31 14:00更新
8	峠の茶屋	096-328-2393	観光政策課	被害なし			7/29は閉鎖（内部の詳細確認を行う）当面の間、閉鎖		7/30 0:37更新
9	わくわく座（観光案内所・城彩苑）	096-288-5600	観光政策課	被害あり	本館屋根瓦の落下、駐車車両3台に屋根の一部落下、館内壁亀裂、天井材一部落下、空調不調、飲食店におけるガス供給停止		7/29は閉鎖（当面の間、閉鎖）→ 当面の間、閉鎖 屋根及び館内の被害状況の詳細調査を検討中 危険個所の立ち入り制限	未定	7/30 0:52更新
10	熊本駅総合観光案内所	096-327-9500	観光政策課	被害なし			7/29は閉鎖（当面の間、閉鎖）→ 当面の間、閉鎖8/1から再開		7/31 14:45更新
11	熊本城ホール	096-312-3737	誘致戦略課	被害なし	搬入・搬出用エレベーター内に12名幽閉されている→無事脱出	利用停止中	・安全が確認できるまでの間、施設全体を休館 ・一時帰宅困難者受け入れとして、7/30（木）9時現在、シビックホール及びエントランスロビーに30人を受入中（安全を確認済） ※～7/30（木）夕方頃までの開設を目安	未定	7/30（木） 9時時点 ※開催中及び今後予定されている主な催事 7/21～8/21 おどろきワンダーランド（展示ホール） 7/31～8/2 さらば青春の光（シビックホール） 8/1 吉川晃司コンサート（メインホール） 8/2 鈴木雅之コンサート（メインホール
12	辛島公園地下駐車場	096-328-2923	誘致戦略課	被害なし			通常通り		
13	辛島公園地下自転車駐車場	096-328-2923	誘致戦略課	被害なし			通常通り		
14	辛島公園地下通路	096-328-2923	誘致戦略課	被害なし			通常通り		
15	熊本市動植物園	096-368-4416	動植物園	被害あり	・メリーゴーラウンド柱損傷 ・日本庭園灯籠倒壊 ・西門外側擁壁の一部損壊 ・アナグマ舎付近ポンプからの溢水 ・ゾウ舎、サイ舎、レッサーパンダ舎等における壁面・扉・軒等の破損 ・カピバラ舎及びゾウ観覧通路ガラスのひび割れ ・園内通路のクラック		当面の間、利用停止（閉鎖） 被害状況の詳細調査を実施中。危険箇所への立入制限等の安全対策を実施し、応急措置及び復旧方法を検討中。	未定	7/29 11：00更新
16	熊本市総合体育館・青年会館	096-385-1010	スポーツ振興課	被害あり	・大体育室の天井が何枚か剥がれ落ち ・その他各所天井浮きあり ・その他数か所の被害あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スボ振所管分：安永更新） 7/29 15:14更新（スボ振所管分：安永更新） 7/31 14:15更新（スボ振所管分：安永更新）

経済観光局所管施設一覧

通番	施設名	施設電話番号	所管課	施設被害状況	被害概要 (被害ありの場合)	今後の対応① (被害復旧関係)	今後の対応② (開館状況、イベント実施予定等)	※被害ありの場合 復旧の目処について	備考
17	明德グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
18	清水スポーツセンター	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
19	龍田体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
20	新屋敷テニスコート	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
21	河内グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		7/29 10:08更新（スポ振所管分：安永更新）
22	熊本城公園テニスコート	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
23	飽田公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
24	天明体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
25	天明グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	照明の根元部分に亀裂	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	7/31復旧予定	7/29 13:55更新（スポ振所管分：安永更新） 7/31 9:00更新（スポ振所管分：安永更新）
26	城山運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	コートにひび割れ	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	7/31復旧予定	7/29 10:21更新（スポ振所管分：安永更新） 7/31 9:00更新（スポ振所管分：安永更新）
27	田原スポーツ公園グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
		096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
28	吉松スポーツ公園グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		7/29 11:33更新（スポ振所管分：安永更新）
29	城山公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
30	富合雁回館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	①体育室（アリーナ）・二階観覧席 天井・壁付照明orスピーカー 落下箇所あり ②玄関ホール内下駄箱 倒壊し破損あり ③階段などタイル剥がれあり ④会議室 照明外れあり ⑤建屋周辺に地割れなどが発生 ⑥雁回館西側井戸より、水の吹き上がりあり（通常、人が立ち入る場所ではない）	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
31	富合雁回公園	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	停電 →2027/07/30 復電済み	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	復旧済(7/30)	7/29 9:40更新（スポ振所管分：安永更新） 7/30 15:44更新（スポ振所管分：大園更新）
32	富合屋外運動場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
33	高グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	木製遊具に亀裂	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 12:08更新（スポ振所管分：安永更新）
34	寺迫地区健康文化施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		7/29 9:55更新（スポ振所管分：安永更新）
35	熊本市田迎公園運動施設	096-379-6020	スポーツ振興課	被害あり	受水槽漏水	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
36	熊本市南部総合スポーツセンター	096-358-4311	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
37	熊本市総合屋内プール	096-358-2711	スポーツ振興課	被害あり	プール可動床に不具合が発生	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖） 委託業者へ調査・復旧依頼中	調査・復旧依頼中	【車中泊_7/28 20:40時点】10台（67台中エンジン付き）、 物資要望なし 【車中泊_7/29 0:30時点】21台（70台中エンジン付き） 【車中泊_7/29 9:26時点】11台・11名（48台中エンジン付き） 【車中泊_7/29 16:00時点】11台・12名（41台中エンジン付き） 【車中泊_7/30 9:35時点】1台・1名（55台中エンジン付き） 【車中泊_7/30 15:30時点】6台・7名（47台中エンジン付き） 【車中泊_7/31 14:15時点】4台・4名（39台中エンジン付き） 7/31 14:15更新（スポ振所管分：安永更新）

経済観光局所管施設一覧

通番	施設名	施設電話番号	所管課	施設被害状況	被害概要 (被害ありの場合)	今後の対応① (被害復旧関係)	今後の対応② (開館状況、イベント実施予定等)	※被害ありの場合 復旧の目処について	備考
38	熊本市城南総合スポーツセンター	0964-28-7985	スポーツ振興課	被害あり	【体育館】 ①自動ドア破損 ②内外壁多数破損 ③建具破損 ④可動壁ズレ ⑤防煙垂れ壁ガラス割れ ⑥外部コンクリートスロープ等多数破損 ⑦置き屋根鉄骨柱脚部のベースコンクリート破損 【弓道場】 ⑧外壁割れ	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 16:51更新（スポ振所管分：安永更新）
39	植木弓道場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	駐車場の壁に亀裂有り	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 11:22更新（スポ振所管分：大園更新）
40	北岡自然公園弓道場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	①壁は落下 ②塀沿いの地割れ ③女子トイレ壁落下 ④控室屋根部分 ⑤渡り廊下の建物接続部に1cm程度のズレ有り	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 12:20更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 14:03更新（スポ振所管分：大園更新）
41	武蔵塚武道場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
42	川尻武道館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	①断水中→復旧 ②舗装が下がっている箇所あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	①復旧済(7/29) ②未定	7/29 9:46更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 14:08更新（スポ振所管分：大園更新）
43	北部武道館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	・天井と壁の間に埋め込まれている石膏ボード(19×60cm)が四方八方で落下 ・畳・板にその破片が散乱 ・武道館玄関右の壁に、6～7本の亀裂あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
44	熊本市託麻スポーツセンター	096-388-6177	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
45	水前寺野球場	096-381-9323	スポーツ振興課	被害あり	エントランス、内部階段壁の意匠タイル欠落。 その他浮きあり。	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 14:51更新（スポ振所管分：安永更新）
46	水前寺競技場	096-381-9323	スポーツ振興課	被害あり	多目的トイレの洗面台脱落 男子トイレ前の天井に浮きあり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 15:15更新（スポ振所管分：安永更新）
47	熊本市植木中央公園	096-288-3343	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
48	清水新地野球場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	グラウンドに亀裂あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	7/31復旧予定	7/29 14:48更新（スポ振所管分：安永更新） 7/31 9:00更新（スポ振所管分：安永更新）
49	清水新地テニスコート	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
50	北部公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	グラウンドに亀裂あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	復旧済(7/29)	7/29 15:07更新（スポ振所管分：安永更新）
51	今熊公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
52	北部体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	東側の屋根の底部分が垂れてめくれている	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 9:35更新（スポ振所管分：安永更新）
53	明德体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	①軒天破損 ②壁ひび割れ（クラック） ③内壁タイルの浮き	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/31 9:00更新（スポ振所管分：安永更新）

経済観光局所管施設一覧

通番	施設名	施設電話番号	所管課	施設被害状況	被害概要 (被害ありの場合)	今後の対応① (被害復旧関係)	今後の対応② (開館状況、イベント実施予定等)	※被害ありの場合 復旧の目処について	備考
54	植木総合スポーツセンター	096-273-0800	スポーツ振興課	被害あり	【管理人事務所】 ・管理人事務所入り口に亀裂 【武道場】 ・武道場基礎の部分に亀裂 ・トイレの壁のタイル破損 ・外玄関のタイル破損 ・屋内高窓の開閉ができない 【グラウンド】 ・グラウンド照明用電柱の埋め込み部コンクリートとグラウンド砂地との境に亀裂	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 16:57更新（スポ振所管分：安永更新）
55	城南B & G海洋センター	0964-28-6928	スポーツ振興課	被害あり	①外部コンクリート階段等多数破損 ②建具破損 ③笠木破損 ④プール漏水 ⑤鉄鋼壁ブレース緩み ⑥靴箱破損	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 16:51更新（スポ振所管分：安永更新）
56	塚原グラウンド	0964-28-3206	スポーツ振興課	被害あり	断水でトイレ使用不可（張り紙実施） →2026/07/30復旧済み	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	復旧済(7/30)	7/29 9:40更新（スポ振所管分：安永更新） 7/30 13:49更新（スポ振所管分：大園更新）
57	江津湖サイクリングロード	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし					7/29 15:41更新（スポ振所管分：安永更新）
58	熊本競輪場	096-383-5215	競輪事務所	被害あり	・西側1,2F自動ドア故障 ・エレベーター揺れ感知により停止 ・メインスタンド屋外屋根浮き ・メインスタンド3F天井材散乱	利用停止中	7月31日より再開予定 (サービスセンターは当面の間、利用休止)	・自動ドア故障：7/29 復旧済 ・エレベーター：7/30 復旧済 ・その他：8/9復旧見込	【車中泊_7/28 20:45時点】0台 【車中泊_7/29 0:20時点】3台7名 【車中泊_7/29 4:20時点】5台13名 【車中泊_7/29 9:30時点】0台 【車中泊_7/30 23:30時点】2台3名 【車中泊_7/30 9:30時点、15:00時点】0台 【車中泊_7/31 0:30時点】2台3名 【車中泊_7/31 9:30時点】0台
59	本庁舎8階フロア			被害あり	・ロッカーなど倒れている ・棚のものなど落下 ・防煙ガラスの落下、破損 ・女子トイレの水が流れない			未定	

令和8年（2026年）7月31日（金）13時00分 時点

1 被害状況と対応状況について

① 農業用排水機場について

調査状況	市内すべての農業用排水機場（39箇所）の調査を実施した
被害状況	自動運転に必要不可欠である水位計の異常（8箇所）（手動運転への切り換えにより運転は可能である。）
対応状況	<u>6箇所で復旧完了。</u> 残りの2箇所は来週復旧予定。

② 農道、農地、水路等について（写真①）

調査状況	北部、秋津、画図、河内、富合、城南地区などを中心に市内全域を調査
被害状況	・秋津地域で農道のクラック、排水施設の崩落、大豆の4圃場の地割れ ・画図地域で農道舗装板の隆起、破損 ・富合地域（平原・榎津）及び城南地域（碓・赤見）で排水路の護岸の破損 ・城南地域で新地ため池の堤体のヒビ割れ ・河内地域で農道において落石 ・天明地域で農地のうねり ・御幸地域で農道のクラック、農地のうねり、水田の隆起
対応状況	・農道のクラックについては仮修繕及び道路通行止め対応中 ・破損した排水路の護岸に繋がる道路を通行止め ・落石については道路を通行止めにし、8月3日以降に撤去予定 ・城南地域の新地ため池は、安全水位までの水抜きが完了 ・引き続き被害状況の調査を行う
その他	城南地域の農業集落排水施設の管路について、数か所でマンホールの若干の盛り上がり等が確認されたことから、今後、詳細な調査を行う（施設の使用には問題なし）

③ 農作物等について

調査状況	県、JA、市と連携し情報収集を実施
被害状況	・西區芳野地域で梨が一部落下 ・重油タンクの破損、転倒に起因する作物等への影響はなし
対応状況	・梨の被害量について調査中 ・引き続き被害状況の調査を行う

④ 農業生産施設等について（写真②）

調査状況	県、JA、市と連携し情報を実施
被害状況	・ 畜舎の傾斜（3 件）及び畜舎付帯設備の一部損壊（2 件） ・ 飽田地域で野菜選果場が一部損壊 ・ 秋津地域及び富合地域でカントリーエレベーター等が一部損壊
対応状況	引き続き被害状況の調査を行う

⑤ 漁港について（写真③）

調査状況	市が管理する 3 漁港を調査
被害状況	舗装のひび割れなど確認できるが、大きな被害なし
対応状況	被害概算金額の算定及び復旧方法を検討中

⑥ 漁業施設について（写真③）

調査状況	海面 7 漁協、及び内水面 3 漁協等を調査
被害状況	・ ホイストクレーンの傾き（2 か所） ・ ノリ乾燥機の位置ずれによる動作不良（4 か所） ・ 漁船の転覆（1 隻） ・ <u>錦鯉及び金魚の飼育施設の損壊</u>
対応状況	引き続き被害状況の調査を行う

2 被災者支援について

- ① 農業被害（農作物、農業用施設等の被害等）に関する各種窓口の設置
- ② リ災証明書（農水産業関係）の発行
リ災証明願の受付件数：18 件（西区：3 件、南区：15 件）

3 その他

- ① 城南町物産館「火の君マルシェ」については、停電等の影響により休館していたが、8 月 1 日より営業を再開する。

【令和 8 年熊本地震の被害状況写真のまとめ（7 月 31 日（金）13 時 時点）】

写真①農道、農地の被害状況



農道のクラックの仮修繕（東区秋津）



農道への落石（西区河内町）



農地の地割れ（東区秋津）



ため池の堤体のヒビ割れ（南区城南町/新地ため池）



※県央広域本部からの提供写真

農地のうねり（南区奥古閑町）



水路の護岸の破損（南区富合町）

写真②農業生産施設等の被害状況



畜舎の傾斜（南区城南町）



※県央広域本部からの提供写真

選果施設の損壊（南区会富町）

写真③漁港、漁業施設の被害状況



漁港の舗装のヒビ割れ（南区川口町）

令和 8 年（2026 年）7 月 31 日 17 時 時点

1 被害状況

熊本駅白川口駅前広場	・シェルターの柱4本に亀裂あり ・照明3基が不点灯 
熊本都市バス本山営業所	壁の剥離、電気の落下
熊本都市バス上熊本営業所	建物間のジョイント部に軽度な隙間発生
武蔵塚自転車駐車場	3F 壁面 軽度なひび割れ 長さ:1m程度 幅 :5mm程度
市営住宅	・断水 4 団地 ・地面が一部割れ水噴出 2 団地 ・停電 2 団地 ・一部水道管破断 1 団地 ・受水槽から水漏れ 1 団地 ・舗装面の隆起、ひび割れ等 9 団地 ・エキスパンジョイントの破損 2 団地
道路	① 道路亀裂による通行不能(県道熊本嘉島線)1 件  ② 建物倒壊による道路封鎖(市道内田町第13号線ほか)2 件※1 件追加 ③ 事前通行規制(市道京町 1 丁目宮内第 1 号線ほか)4 件※2 件追加 ④ 新水前寺駅エレベータ故障(2基のうち1基)
河川	① 操作盤転倒(間島団地排水機場) 1 件 ② 場内クラックあり(小島中須排水機場) 1 件  ③ 排水ポンプの動作不良(2台のうち1台)(八分字調整池) 1 件
公園	① 園路等の亀裂(水前寺江津湖公園ほか)3公園 ② 建物の破損(坪井川緑地)1公園 ③ 石碑等の破損(武蔵塚公園ほか)2公園
学校樹木	・倒木(若葉小学校) 1本

2 対応状況

花畑広場	帰宅困難者支援 7月30日17時閉鎖 熊本城ホールシビックホール及びエントランスロビーにて190名受け入れ、190名退所(内外国人 59 名) 水・食料(7/28 夜～7/30 昼まで計6回)・毛布を配布済
熊本駅白川口駅前広場	・交通規制により安全については確保済
熊本都市バス本山営業所 熊本都市バス上熊本営業所	現場で安全確認済
武蔵塚自転車駐車場	壁面付近の安全対策済
市営住宅	水道管破損等については応急処置完了
道路	通行止め
公園	カラーコーン設置等
学校樹木	撤去済み

3 今後の対応

熊本駅白川口駅前広場	シェルターの柱について点検中。 結果を踏まえ応急復旧、解放時期を検討予定。 
熊本都市バス本山営業所 熊本都市バス上熊本営業所	修繕予定
武蔵塚自転車駐車場	ひび割れ部分を補修予定
市営住宅	詳細調査のうえ、本復旧が必要なものは順次対応予定
道路	①応急対応中、本復旧は国が対応予定 ②地権者との協議後に対応 ③熊本城、地権者等との協議後に対応 ④不良ワイヤー部品納品(8/5)後取替予定
河川	①7月30日仮復旧完了 ②8月3日補修予定 ③7月30日復旧完了
公園	7月30日応急対応済み。修繕予定。
学校樹木	7月30日対応済み。

4 その他

■現在の対応状況

項目名	対応状況
応急危険度判定	パトロールの結果、被災建築物が確認されたため、熊本市被災建築物危険度判定実施本部を設置(南区の緑川以南エリアの要請者を優先実施。受付期間 7 月 30 日～8 月 7 日予定)
被災宅地危険度判定	パトロールの結果、被災宅地が確認されたため、熊本市被災宅地危険度判定実施本部を設置(南区の緑川以南エリアの要請者を優先実施。受付期間 7 月 30 日～8 月 7 日予定)
大規模盛土	7/29に大規模盛土造成地(対策施設)9 箇所の現地確認完了(異常なし) 7/30 より大規模盛土造成地 91 箇所の現地確認を実施中(34/91 箇所完了)
老朽空き家パトロール	市が把握している老朽空き家(管理不全状態で周囲に影響を与える可能性がある状態)についてパトロール実施中(道路への影響がある場合は応急対策済み)
道路パトロール及び応急対応	緊急輸送道路完了(異常なし) 生活道路及び通報箇所のパトロール実施中 災害協定に基づき、(一社)熊本都市建設業協会に南区管内の応急対応依頼済み
橋梁点検	災害協定に基づき、 船場橋・大甲橋については、(一社)建設コンサルタンツ協会に依頼し、緊急点検完了(異常なし) 緊急輸送道路等の橋梁・トンネル点検については、 (一社)プレストレスト・コンクリート協会及び(一社)熊本県測量設計コンサルタンツ協会に点検を依頼済
排水機場	河川部局管理の全排水機場について点検完了

■被災者支援

○住家の緊急修理

修理対象例 雨漏り又は雨漏りのおそれがある住家屋根へのブルーシート等の展張
住宅の外壁や窓硝子へのベニヤ板等による簡易補修による風雨の侵入の防御
アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)落下防止ネットの展張

限度額 1世帯あたり 56,400円以内

申込期限 令和8年8月7日まで(※完了期限も同日)

○被災住宅の応急修理

対象範囲 屋根等の基本部分、床や壁、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレなど

大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:1世帯あたり 757,000円以内

準半壊の場合 :1世帯あたり 367,000円以内

申込期限 令和8年10月27日まで(※完了期限も同日)

救助期間 災害発生の日から3か月以内(特別基準により延長可能)

○賃貸型応急住宅の供与

熊本県とは早期の供与に向けて協議を開始

賃貸住宅・不動産関係団体に対し、供給可能戸数、家賃帯等の情報提供を依頼中
提供情報を基に内閣府と協議により決定

○建設型仮設住宅の供与

候補地(南区)の現況を確認済

○市営住宅の一時提供

南区方面の市営住宅 15戸程度予定
入居対象者、期間等については調整中

○老朽空き家除却促進事業補助(最大40万円)

建築後一定期間を経過した老朽空き家(戸建の住宅)の除却工事費への補助
※所有者など個人を対象とし、除却工事後は敷地全体を更地にする必要あり

○老朽危険空家等除却促進事業補助(最大60万円)

倒壊の恐れのある危険な空家の除却工事費への補助
※所有者など個人を対象とし、除却工事後は敷地全体を更地にする必要あり

○開発許可申請等に係る手数料免除

○建築確認申請・完了検査申請手数料等の免除

■各公共交通モードの運行状況

〈7月31日7:00時点〉

【運行中】

・熊本市電、熊本電鉄電車、熊本都市バス、熊本電鉄バス、熊本バス、乗合タクシー
AIデマンドタクシー、チャリチャリ、九商フェリー、熊本フェリー※
※徒歩乗船口破損のため、徒歩での乗船はできない。車輦のみの運行。

【運行中(一部運休)】

・九州産交バス・産交バス※1、JR九州※2

※1 路線バスについては、8/1より通常運行予定。(高速特急・快速は一部運休見込み)


※2 新幹線・在来線ともに、熊本駅より下り方面(鹿児島・八代方面)は運休中。その他は運行再開。

【運 休】

・熊本城周遊バス(しろめぐりん)※

※運行ルートの一部が通行止めのため、当面の間運休

被災公園位置図 水前寺江津湖公園



陸上自衛隊健軍駐屯地

国道57号

動植物園

①水前寺江津湖公園

- ・舗装の亀裂
- ・倒木
- ・管理棟ガラス割れ



舗装の亀裂




管理棟ガラス割れ



倒木

被災公園位置図 白川緑道



白川

① 白川緑道

・遊歩道タイルの割れ

熊本駅

産業道路

国道3号



遊歩道タイルの割れ 1



遊歩道タイルの割れ 2

被災公園位置図 楠中央公園



九州自動車道

武蔵塚駅

白川

①楠中央公園

- ・園路損壊
- ・植樹枿ひび割れ




園路損壊



植樹枿ひび割れ

被災公園位置図 坪井川緑地





屋外倉庫ドア故障

被災公園位置図 武蔵塚公園




九州自動車道

武蔵塚駅

白川

③武蔵塚公園

・石灯籠の倒壊




石灯籠の倒壊 1



石灯籠の倒壊 2

被災公園位置図 中島中央公園



白川

←至 熊本新港

熊本港線

③中島中央公園

・記念碑灯籠等の倒壊

アクアドーム



記念碑灯籠等の倒壊 1



記念碑灯籠等の倒壊 2