


第8回熊本市災害対策本部会議資料

1 地震の概要

項目	内容
発生時刻	7月28日（火）16時27分
最大震度	7
震源の深さ	約16km
地震の規模	マグニチュード7.1

震度の分布	自治体
最大震度 7	宇城市、氷川町
震度 6 強	熊本市南区
震度 5 強	熊本市中央区 熊本市東区 熊本市西区 熊本市北区



出典：気象庁

第8回熊本市災害対策本部会議資料

1 地震の概要（震度1以上の地震の発生状況）

【最大震度別・日別地震回数表】

（7月28日16時～7月31日15時）

日別	最大震度別回数										震度1以上を観測した回数	
	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7		回数	累計
7/28	33	36	26	9	3	0	0	0	1		108	108
7/29	76	32	10	4	1	0	0	0	0		123	231
7/30	34	15	3	2	0	0	0	0	0		54	285
7/31	9	5	1	0	0	0	0	0	0		15	300
総計	152	88	40	15	4	0	0	0	1			300


【最大震度別・時間別地震回数表】

（7月31日0時～15時）

時間別	最大震度別回数										震度1以上を観測した回数	
	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7		回数	累計
7/31 00時～01時	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1	286
01時～02時	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1	287
02時～03時	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	287
03時～04時	2	1	0	0	0	0	0	0	0		3	290
04時～05時	0	1	0	0	0	0	0	0	0		1	291
05時～06時	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1	292
06時～07時	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	292
07時～08時	0	1	1	0	0	0	0	0	0		2	294
08時～09時	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	294
09時～10時	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	294
10時～11時	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	294
11時～12時	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	294
12時～13時	2	1	0	0	0	0	0	0	0		3	297
13時～14時	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1	298
14時～15時	1	1	0	0	0	0	0	0	0		2	300
総計	152	88	40	15	4	0	0	0	1			300

【時間別地震回数図】

（令和8年7月28日16時～7月31日15時、震度1以上の地震）



出典：気象庁

※掲載している地震回数は速報値であり、後日の調査で変更になることがある。

第8回熊本市災害対策本部会議資料

2 気象情報

今後の気象の見通しについて

【天気の見通し】


・8月4日（火）にかけて、高気圧に覆われて概ね晴れの天気が続く見込み。5日から6日は晴れる所もあるが、湿った空気の影響で雲が広がりやすく、7日は一時雨の予想。

【留意事項】

・8月7日にかけて**最高気温が35度以上の猛暑日**となり、特に3日（月）は**最高気温が40度の酷暑日**となる見込み。危険な暑さがしばらく続くため、熱中症対策などの健康管理に注意。

地上天気図（1日3時）

○：九州



熊本市の天気予報（6日先まで）							
2026年08月01日05時 熊本地方気象台 発表							
日付	今日 01日(土)	明日 02日(日)	明後日 03日(月)	04日(火)	05日(水)	06日(木)	07日(金)
熊本県	晴	晴	晴時々曇	晴時々曇	曇時々晴	曇	曇一時雨
降水確率(%)	0/0/0	0/0/0	20	20	30	40	50
信頼性	-	-	A	B	A	B	C
熊本 気温 (℃)	最高	37	37	40 (39~42)	39 (37~42)	37 (36~42)	35 (33~38)
	最低	-	27	27 (25~29)	28 (26~30)	28 (26~30)	29 (27~31)

出典：気象庁

第8回熊本市災害対策本部会議資料

台風第13号の熊本県への影響

8月1日(土) 気象庁・福岡管区气象台・熊本地方气象台

【台風第13号の予報及びその後の見込み】


- 8月2日(日)にかけて猛烈な勢力で南鳥島近海を進み、6日(木)にかけて非常に強い、又は強い勢力で小笠原近海から日本の南に進む。
- 5日(水)以降は、現時点では台風は九州に上陸せず、勢力を維持して沖縄・奄美を進む可能性が高い。

【熊本県への影響】(台風が勢力を維持して沖縄・奄美を進んだ場合)


- ① 湿った東～南東風により、雨雲が太平洋側から九州山地を越えて流れ込んで雨が降ることにより、地震で地盤が緩んでいる地域での土砂災害
- ② 南東～東風による九州山地風下のフェーン現象による顕著な高温
- ③ 台風の影響による強風や高波

といった顕著な現象や災害の発生が考えられる。最新の防災気象情報にご留意ください。


■ 台風情報(台風第13号)[8月1日03時]



■ 海面水温[7月30日]



■ 台風が沖縄・奄美に進んだ場合の起こりうる現象のイメージ



第8回熊本市災害対策本部会議資料

3 熊本市災害対策本部対応状況

日付	時間	対応状況
7月28日（火）	16時27分	地震発生、熊本市災害対策本部設置 ※【レベル5強化】全庁総力態勢設置
	18時00分	第1回災害対策本部会議
	19時00分	災害救助法適用（熊本市含む21市町村）
	21時30分	第2回災害対策本部会議
7月29日（水）	1時00分	第3回災害対策本部会議
	10時30分	第4回災害対策本部会議
	17時00分	第5回災害対策本部会議
7月30日（木）	17時00分	第6回災害対策本部会議
7月31日（金）	17時00分	第7回災害対策本部会議
<u>8月1日（土）</u>	<u>17時00分</u>	<u>第8回災害対策本部会議</u>

第8回熊本市災害対策本部会議資料

4 支援団体等の状況

【関係機関】

- ・ 自衛隊、熊本県

【対口支援】

- ・ 東京都、山梨県、千葉県、埼玉県

【指定都市市長会】

- ・ 静岡市、大阪市、堺市、札幌市、北九州市、京都市、千葉市、新潟市、福岡市

【個別協定等】

- ・ 総社市、宮崎市、松山市、福井市、西予市、海南市

第8回熊本市災害対策本部会議資料

5 被害の状況

人的被害

死者	安否不明者	行方不明者	重傷者数	中等症数	軽負傷者数
0名	0名	0名	2名	45名（+1人）	8名

※救急出動：631件（うち災害に起因する事案66件）、火災：6件、救助要請：13件

ライフライン・公共交通

停電	県内全復旧済み
ガス	7月31日11：30復旧完了
上下道	・城南で断水（約 <u>2,250</u> 戸）（▲ <u>950</u> 戸） ・富合で水圧低下（解消（▲ <u>5,500</u> 戸）） ・北区、西区及び中央区で濁水（約57,000戸）
下水道	使用に影響なし
道路	緑川右岸道路亀裂のため、国道3号から釈迦堂橋まで通行止め
公共交通	【運行中】 熊本市電、熊本電鉄電車、熊本都市バス、熊本電鉄バス、熊本バス、乗合タクシー A デマンドタクシー、チャリチャリ、九商フェリー、 <u>熊本フェリー（※）</u> ※徒歩乗船口破損のため復旧作業中 <u>徒歩での乗船（8/1より再開）は、階段のある臨時ルートでの案内（車椅子での乗船不可）</u> 【運行中（一部運休）】 JR九州、九州産交バス・産交バス 【運休】 熊本城周遊バス（しろめぐりん）

第8回熊本市災害対策本部会議資料

6 避難所開設状況（8月1日（土） 14：30時点）


開設避難所数	計 <u>63</u> か所（▲ <u>117</u> か所）
中央区	<u>17</u> か所（▲ <u>27</u> か所）
東区	<u>13</u> か所（▲ <u>20</u> か所）
西区	<u>6</u> か所（▲ <u>20</u> か所）
南区	<u>19</u> か所（▲ <u>17</u> か所）
北区	<u>7</u> か所（▲ <u>34</u> か所）
避難者数	<u>419</u> 世帯 <u>704</u> 人（▲ <u>24</u> 世帯 ▲ <u>103</u> 人）

ペット同伴避難場所	計2か所
九州動物学院	<u>2</u> 人（▲ <u>8</u> 人）、犬 <u>0</u> 頭（▲ <u>4</u> 頭）、猫 <u>2</u> 頭（▲ <u>1</u> 頭）
水前寺競技場	4人

車中泊避難場所	計2か所
アクアドーム	<u>9</u> 台（▲ <u>30</u> 台） <u>9</u> 人
熊本競輪場	0台

第8回熊本市災害対策本部会議資料

7 避難者数推移



第8回熊本市災害対策本部会議資料

8 その他

【災害救助法】

- ・ 本市における法の適用日 令和8年（2026年）7月28日

※本市を含め、県内10市10町1村でも適用決定

（熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町）

【食事提供】

- ・ 7月31日(金)18時 災害対応車両キッチンカーにより食事提供
（南区 火の君文化センター）
- ・ 8月1日(土)夕食 ヒライの弁当 支給開始

1 被害状況

- 政策局所管施設の被害状況
- ・国際交流会館・・・被害なし（7 月 29 日 7 時、目視にて再調査済）

2 対応状況

（1）避難所

- ・7 月 28 日 18 時 20 分に国際交流会館の避難所開設
- ※7 月 31 日 14 時時点で避難者 0 人（7 月 31 日 11 時に避難者 0 人へ）
- 同日 17 時点で避難所閉鎖

（2）プレスセンター

- ・7 月 28 日 20 時 50 分にプレスセンターを開設
- ・7 月 29 日 12 時 00 分にプレスセンターを閉設

（3）相談

- ・災害多言語支援センター開設（19 時 30 分）
※8 月 1 日 13 時時点：総数 19 件（前日 14 時時点比：+6 件）
（交通情報、避難所開設状況、避難所での多言語対応状況、被災状況、住宅倒壊のための支援について、税金の免除についてお風呂情報について等）
- ・市民の声（提言）等
※7 月 31 日 16 時時点：総数 31 件（14 時半時点比：+3 件）
（火の国まつり中止要望、帰宅困難者苦情、避難所開設メールへの苦情、避難所対応、区役所・上下水道局職員の対応について等）
- ・コールセンターへの問合せ
 - 7/28 40 件
 - 7/29 154 件
 - 7/30 107 件
 - 7/31 17 時時点 89 件

・水道（断水他）	： 12 件	・避難所	： 2 件
・電気	： 2 件	・イベント	： 2 件
・交通、道路	： 5 件	・施設、学校	： 10 件
・ごみ	： 26 件	・災害状況	： 2 件
・支援物資、義援金	： 5 件	・り災証明、危険度判定	： 13 件
・危機管理課指定	： 1 件	・ボランティア	： 2 件
・擁壁・ブロック	： 2 件	・仮設・修理	： 2 件
・税、国保減免	： 3 件		

3 今後の対応

- ・ 国際交流会館の講座・イベント等はすべて中止
- ・ BCP に基づき、優先通常業務を実施

4 その他

- ・ 7 月 28 日 福岡市、北九州市は熊本県にリエゾン派遣
(指定都市市長会事務局から聴取)
- ・ 7 月 28 日 19 時：外国人コミュニティや外国人キーパーソンへメールにて災害関連情報を提供済
- ・ K-SAFE（災害時等外国人支援システム）にて登録者 680 人に災害関連情報を配信済
- ・ 災害支援に係る寄付受付については、ふるさと納税大手ポータルサイトを活用して開始済
(楽天、さとふる、ふるなび、ふるさとチョイスすべてについて 7 月 29 日より寄付受付開始)
- ・ 指定都市市長会は、7 月 29 日 16 時に総括支援チームを宇城市に派遣することを決定
- ・ 7 月 29 日 日本カーシェアリング協会において、被災された方が無償でレンタカーを利用できる「災害サポート・レンタカー」の予約受付を開始
- ・ 7 月 29 日 令和 8 年熊本地震被災者支援制度（第 1 版）を熊本市ホームページに公開し、市公式 LINE、X にて周知。また、英語版、中国語版（繁体字）、韓国語版についても熊本市ホームページ及び国際交流振興事業団ホームページに公開済（中国語版と韓国語版は 8 月 1 日に公開）
- ・ 7 月 31 日 議員全員会議において地震の概況等を説明
- ・ 7 月 31 日 熊本連携中枢都市圏構成市町村による被災市町村に対する物資・資機材支援に向けた調整を開始
- ・ 8 月 1 日 令和 8 年熊本地震に係る義援金の情報について、英語版を熊本市ホームページ及び国際交流振興事業団ホームページに公開済

令和8年（2026年）8月1日14時 時点

1 被害状況

（1）本庁舎

○各階天井パネルの落下

各階の天井パネルが落下し、天井が見える状態となっている。

天井にはアスベストを含有した耐火被覆が吹き付けられている部分があるが、今のところアスベストの飛散はないと思われる。

○アスベストについて

9階、3階マシン室、4階渡り廊下で分析会社により試料採取済み。

分析会社にて分析を実施した。

参考値として、アスベストを取り扱う工場又は事業場の敷地境界における大気中の濃度の許容限度としての規制基準値（10本/L）を下回っていることを確認。

測定結果は0.3本/L未満との報告。



（被害状況）



（仮処置）

- | | | |
|---------|----|--|
| ○ライフライン | 水道 | 地下受水槽で緊急遮断弁作動
庁舎内各所で水漏れが発生しているため、高置水槽の水を使用中
→点検完了 復旧済み |
| | 電気 | 各階でブレーカ断発生 電気主任技術者が点検中
→点検完了 復旧済み |
| | ガス | 問題なし |

- | | | |
|---------|------|--|
| ○エレベーター | 全機停止 | 閉じ込めなし
エレベーター保守会社の点検完了
1号機でワイヤーロープの絡みあり（復旧未定）
1号機及び2号機は停止を継続中
3～6号機は14時に運転を再開した
7号機（非常用エレベーター）運転中 |
|---------|------|--|

- | | |
|------|------------------------------|
| ○水漏れ | 13階、14階で発生
→水漏れの原因を特定し対応中 |
|------|------------------------------|

- 内装 各階の防煙垂れ壁（ガラス）に割れが発生 7月30日撤去完了
- 空調 全館空調は送風のみ運転（点検後に再開予定）
個別空調は機器に問題なければ運転可能
→ すべて復旧 通常運転中

（2）議会棟

- エレベーター 停止中 閉じ込めなし
点検完了し通常運転中
- 水漏れ 6階（空調機械室からの漏水）で発生
水漏れ発生箇所
・ 4階のらせん階段前、南側階段前廊下、給湯室
・ 5階の特別委員会室内、経済委員会室前廊下、経済委員会室内
- 渡り廊下 エキスパンションジョイントカバー外れ（通行は問題なし）
→ アスベスト対策の仮処置完了
- 空調 6階設置の空調機から水漏れのため停止中
→ 議場を除き復旧完了
- 電気 水漏れによる漏電事故防止のため停止中

（3）近隣ビル

- 自転車駐輪場 エレベーター停止中→対応は7月29日以降の予定
→ 7月29日 17時に点検実施→運転再開
建物躯体に問題なし
- 住友生命ビル 建物管理者が対応
エレベーター停止中 → 通常運転中
建物躯体に問題なし
- Spring 花畑 建物管理者が対応
エレベーター停止中 → 通常運転中
建物躯体に問題なし
6階ほかで天井材の外れあり
- 駐車場 北側のらせん階段と建物接続部で壁剥離あり
南側階段へ誘導中
→ 事故防止のため北側階段及びスロープ部分を通行禁止措置実施
入出庫は問題なし
エレベーター停止中→業者に連絡中→点検が完了し通常運転中

2 対応状況

(1) 本庁舎

○アスベスト関係

落下した天井パネル部分については養生シートを張り付け飛散防止を図る。

作業は7月29日開庁時間までに対応する。

→ 全て対応完了

修理が必要な9階フロアについては執務室を閉鎖。

○内装

各階の防煙垂れ壁（ガラス）割れについては修理を行うが、完了時期については未定（業者選定準備中）

→ 7月30日破損したガラスは撤去済み

○14階展望ロビー

平日18時以降及び、土日祝日は終日、展望ロビーの開放を中止。

→ 8月2日から通常どおり開放（予定）

3 今後の対応

(1) 本庁舎

○アスベスト関係

現在、ビニールシートを張り付けて仮処置を完了している。


早急に修理を行うが、完了時期については未定（業者選定準備中）

○その他対応が必要なもの

- ・エレベーター1号機修理 メーカーに修理依頼予定だが地震対応で時期は未定。

○通話録音ガイダンス

職員の応対力向上のため実施している外線電話の通話録音ガイダンスについて、迅速な応答のため8月3日より順次中止予定（作業準備中）



(2) 議会棟

○空調機 議場系統空調機の修理を行う予定だが、完了時期は未定（業者と調整中）。

○電気 分電盤等の乾燥が完了した段階で再度確認を行う。
確認時の状況で復旧又は修理を決定する。

(3) その他

○駐車場 修理を行う予定だが、完了時期は未定（業者と調整中）

4 被害の復旧メドについて

業者と協議中

5 その他

(1) 職員の自家用車の公務利用について

災害対応において職員の自家用車を特例的に使用可能とする通知を7月30日に発出した。

職員の自家用車は公用車が使用できない等、やむを得ない場合にのみ使用することとしている。

他都市応援状況

NO	都市名	対 口	政 令	他	業務内容	受入先	期間	人数
1	愛媛県松山市			○	避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師）	南区保健こども課	7/31～8/31	4人
					避難所運営（事務）	南区総務企画課	7/31～8/31	3人
					り災証明発行（事務）	南区福祉課	7/31～8/31	3人
					先遣隊	3階危機管理室	7/30～	2人
2	福井県福井市			○	先遣隊	5階災害対策本部	7/30～8/2	2人
					避難所運営	北区総務企画課	8/2～8/31	3人
3	岡山県総社市			○	避難所運営（事務）	南区総務企画課	8/1～8/6	8人
4	大阪府高槻市			○	被害認定調査もしくはり災証明発行	西区福祉課	8/3～8/7	2人
					被害認定調査もしくはり災証明発行	西区福祉課	8/10～8/14	2人
5	宮崎県宮崎市			○	ごみ収集	環境政策課	7/30～8/6	4人
					避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師）		7/31～	5人
6	宮城県仙台市		○		り災証明発行（事務）	南区福祉課	8/3～8/7	4人
7	愛媛県西予市			○	先遣隊	5階災害対策本部	7/31～8/3	3人
					避難所運営	南区総務企画課	8/4～8/31	3人
8	大阪府堺市			○	先遣隊	5階災害対策本部	8/1～	2人
					避難所運営（事務）	南区総務企画課	8/1～8/6	2人
					避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師）	東区保健こども課	8/2～8/6	2人
					避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（事務）	東区保健こども課	8/2～8/6	2人
9	北海道札幌市		○		避難所運営（事務）	東区総務企画課	8/1～8/7	4人
					避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師）		8/6～8/16	4人
10	福岡県北九州市		○		避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師）		8/1～8/6	3人
					避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師）		8/7～8/12	3人
11	京都府京都市			○	避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師）	中央区保健こども課	7/31～8/4	3人
					避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（事務）	中央区保健こども課	7/31～8/4	1人
					避難所運営もしくはり災証明発行	中央区総務企画課	8/3～8/9	4人
					先遣隊	5階災害対策本部	7/31～	2人
12	静岡県静岡市			○	避難所運営（事務）	中央区総務企画課	8/3～8/26	10人
					り災証明発行（事務）	中央区福祉課	8/3～8/7	4人
					避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師）		8/3～8/31	4人
					り災証明発行（事務）	南区福祉課	8/2～8/16	2人
13	静岡県浜松市		○		り災証明発行（事務）	南区福祉課	8/2～8/16	2人
14	千葉県千葉市			○	先遣隊	5階災害対策本部	8/1～8/10	2人
					避難所運営（事務）	南区総務企画課	8/4～8/22	8人
15	大阪府大阪市				先遣隊	5階災害対策本部	7/31～	4人
16	新潟県新潟市			○	り災証明発行（事務）	北区総務企画課10名	8/1～8/8	10人
					り災証明発行（事務）	東区総務企画課7名	8/1～8/8	7人
					避難所運営（事務）	南区総務企画課3名	8/1～8/8	3人
17	福岡県福岡市			○	り災証明発行（事務）	商業金融課	7/31～8/4	4人
					り災証明発行（事務）	商業金融課	8/4～8/8	4人
					り災証明発行（事務）	商業金融課	8/8～8/12	4人
					避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師）		7/31～	4人
18	和歌山県海南市			○	避難所運営（事務）	東区総務企画課	7/31～8/5	6人
19	岡山県岡山市		○		避難所運営（事務）	中央区総務企画課	8/4～8/7	20人
					避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師）		8/4～	4人
20	愛知県名古屋市			○	保健師、家屋被害調査ができる税部門職員	健康づくり推進課	8/7～8/14	6人
					避難所の環境・健康支援及び保健衛生活動（保健師）		8/6～8/10	3人
23	神奈川県川崎市			○	先遣隊		8/3～	3人
					避難所運営（事務）	西区総務企画課	8/5～8/12	4人
24	埼玉県さいたま市			○	避難所運営（事務）	南区総務企画課	8/3～8/6	3人
					避難所運営（事務）	南区総務企画課	8/6～8/10	3人
25	広島県広島市			○	避難所運営	南区総務企画課	8/5～8/7	3人
					避難所運営	南区総務企画課	8/8～8/14	10人
26	神奈川県相模原市		○		避難所運営		8月上旬～	10人
27	東京都（対口支援）	○			避難所運営（事務）	西区総務企画課	8/1～8/7	10人
28	埼玉県（対口支援）	○			先遣隊		8/1～	2人
					避難所運営（事務）	中央区総務企画課	8/4～	10人
29	山梨県（対口支援）	○			先遣隊		8/1～	2人
					避難所運営（事務）	東区総務企画課	8/3～	10人
30	千葉県（対口支援）	○			先遣隊		8/1～	2人
					避難所運営（事務）	南区総務企画課	8/3～8/31	10人
						受入団体数 21団体	受入人数	106人
						受入予定団体数 9団体	受入予定人数	165人

調整中

NO	都市名	対 口	政 令	他	業務内容	受入先	期間	人数
1	神奈川県（対口支援）	○			り災家屋調査			2人
2	石川県珠洲市			○	り災家屋調査			2人
3	北海道札幌市		○		罹災証明			
4	愛知県名古屋市		○		調整中			
5	大阪府大阪市		○		保健師			
6	兵庫県神戸市		○		保健師		8/2～8/8	3人
					避難所運営		8/5～8/12	10人
7	高知県須崎市			○	保健師		8/4～8/6	4人
					家屋調査		8/3～8/6	1人
					避難所		8/3～8/6	2人
8	愛知県名古屋市		○		家屋被害認定調査			
9	大阪府堺市		○		罹災証明書発行			2人
10	東京都港区				罹災証明書発行			2人
					避難所運営			2人

1 被害の状況 なし

2 財政局の取組状況

① 住家被害認定調査

ア 事前調査

- ・被災家屋調査の準備として、7月29日から事前調査を実施し、7月31日をもって全区調査完了。
- ・中央区・東区・西区・北区においては、外壁の破損等の被害は見られるものの、大きな被害は確認できていない。
- ・南区において、富合町及び城南町を中心に住家の全壊、半壊等を多数確認。また、富合町の一部の地域では地盤被害を確認。（南区に被害が集中している状況。）

イ 被害認定調査

（申請受付件数）

- ・税務部で受領した被害認定調査が必要なり災証明申請件数は、8月1日現在 349件となっており、内訳は下表のとおり。

	中央区	東区	西区	南区	北区
受付件数	42件	8件	72件	155件	72件

（対応状況）

- ・7月31日（金）から被害認定調査を開始
- ・南区のみ城南総合出張所を拠点に調査し、他区は本庁舎を拠点に調査実施。
- ・8月1日（土）14時現在、7件の調査を完了しており、進捗率は約2%
- ・調査結果の現在の内訳は下表のとおり

	全壊	大規模半壊	中規模半壊	半壊	準半壊	一部損壊	被害無し
中央区	－	－	－	－	－	4件	－
東 区	－	－	－	－	－	－	－
西 区	－	－	－	－	－	－	－
南 区	－	－	－	－	1件	2件	
北 区	－	－	－	－	－	－	－
合 計	0件	0件	0件	0件	1件	6件	0件

② 被災者支援状況

- ・市税の減免（個人市民税、固定資産税、事業所税）、納税猶予、所得課税証明書等の税関係証明書の交付手数料免除については、現在制度設計中

③ 災害対応予算について

- ・予算の流用が必要な場合、財政担当へメールや電話等で連絡することで対応中。
- ・各局に公共施設の復旧費、避難所運営に要する経費等について照会中。

(被災状況)



内田町



富合町小岩瀬



美登里町



富合町菰江



富合町榎津



富合町平原



城南町宮地



城南町隈庄



城南町碓



城南町阿高



城南町今吉野

1 被害状況

別紙「文化市民局所管・関連施設一覧」、「熊本城被害状況まとめ」のとおり

2 対応状況

上記の別紙に記載

3 今後の対応

(1) 所管施設及びイベントの対応方針

【施設】

- ・当面の間休館

熊本城内、市民会館、健軍文化ホール、現代美術館、市民会館、男女共同参画センターはあもにい、記念館、田原坂資料館、自然公園

- ・ 8月3日開館予定

あいばーと、ふれあい文化センター

【イベント延期又は中止】

- ・交通安全教室、親子金融教育セミナー
- ・ヒューマンライツ・シアター
- ・熊本城文化財修復検討委員会
- ・竹の丸特別公開
- ・熊本城復旧基本計画検証委員会
- ・上記施設のイベント など ※広報課報告済み

(2) 災害ボランティアセンターの設置検討

- ・8月3日（月）に市社協本所（新町）に設置予定。
南区（城南地域）への設置は、今後の派遣要請件数に応じて検討する。
- ・ボランティア活動は8月4日（火）以降に熊本大学・JC等の協力団体において開始する。
一般ボランティアは県内在住者を対象に、8月10日（月）頃の募集開始を想定。
- ・なお、現時点で 約48件 の派遣要請があり、現地調査を実施中。

4 その他

●所管業務の対応方針（BCP）の優先順位

通常業務の縮小又は停止

【継続】

- ・最低限必要な施設管理事務（文化財課）
- ・大劇マイナンバーカードセンター・住居表示は窓口を縮小して運営（戸籍住民課）

●被災者支援について

- ・各種証明書の交付手数料の免除、マイナンバーカード等の再交付手数料の免除、パスポートの発給手数料等の減免 ※支援メニュー第2版に掲載予定（戸籍住民課）
- ・賃貸アパートからの退去、住宅修理工事等事業者とのトラブルや不審な電話・訪問などに関する相談受付（消費者センター）
- ・災害時物資供給協定企業より物資調達（4件）、無償提供（2件）
- ・避難所：8月1日夕食より弁当の提供を開始。（協定企業に発注）

文化市民局 所管,関連施設一覧

	施設名	所管課 (関係課)	調査日	開館状況	負傷者有無 (ありorなし)	施設被害 (ありorなし)	被害等の詳細	対応状況	被害復旧の目途
1	マイナンバーカードセンター	戸籍住民課	7月28日	通常使用可	なし	なし			
2	マイナンバーセンター東区サテライト	戸籍住民課	7月30日	使用不可	なし	あり	施設の被災状況をサンビアン防災センターで巡回確認。施設内天井の一部破損。	7/28～8/31まで臨時休業	未定
3	ふれあい文化センター	ふれあい文化センター	7月28日	通常使用可	なし	なし	食器・コップ等の割れあり。		
4	植木ふれあい文化センター	人権政策課	7月28日	通常使用可	なし	なし			
5	あいぽーと	地域政策課	7月28日	通常使用可	なし	なし			
6	中央区公設公民館(3施設)	(生涯学習課)	7月28日	避難所開設中	なし	あり	【中央】1F～2F階段の壁にひび割れ、内壁にひび割れ・側面緑化に水漏れ・窓枠にひずみ		
7	東区公設公民館(3施設)	(生涯学習課)	7月28日	避難所開設中	なし	あり	【託麻】ホール天井開口部の枠のかけらが落下、図書室の書架の破損、内装材、設備などの剥がれや落下、【秋津】壁の亀裂、敷地内に地割れ、壁画タイル浮き、【東部】花器破損		
8	西区公設公民館(3施設)	(生涯学習課)	7月28日	避難所開設中	なし	あり	【花園】内装材の剥がれや落下、書架取付部分の壁破損、エアコンの不具合、外構タイルや建物設置面の破損		
9	南区公設公民館(6施設)	(生涯学習課)	7月28日	避難所開設中	なし	あり	【富合】ガラス割れ、天井からの水漏れ、玄関スロープ壁面コンクリートひび割れ、建物と基礎の間に隙間、彫刻・花器/書庫・時計破損、ホールの空調不能、【天明】一部基礎の損傷、タイルや土間コンクリートの剥がれ、【幸田】外壁タイルひび割れ、玄関スロープ付近地割れ、【南部】内装材、設備などの剥がれや落下、外装材、屋根材などの剥がれや落下、床タイル剥がれ、階段接続部に隙間、本棚損傷、【鮎田】内装材、屋根材などの剥がれや落下、建物に接するコンクリートひび割れ、図書書棚倒壊破損、【城南】ロビーの空調配管の水漏れ、縁石のずれ、インターロッキングのずれ、外構の隆起・沈下		
10	北区公設公民館(4施設)	(生涯学習課)	7月28日	避難所開設中	なし	あり	【清水・北部・植木】内装材、設備などの剥がれや落下、【北部】蛍光灯と天井との間に隙間、【植木】床材の割れ、【清水】会議室天井隙間、玄関タイルひび割れ		
11	中央区地域コミセン(17施設)	地域政策課	7月28日		なし	あり	ホール天井のひび、空調故障、ドアの開閉不可等。		
12	東区地域コミセン(13施設)	地域政策課	7月28日		なし	あり	空調機の落下、茶碗・コップ等の割れあり。		
13	西区地域コミセン(14施設)	地域政策課	7月28日		なし	なし			
14	南区地域コミセン(12施設)	地域政策課	7月28日		なし	あり	エアコンからの水漏れ。室内のドアが開かなくなった。など。引き続き確認中。		
15	北区地域コミセン(20施設)	地域政策課	7月28日		なし	なし			
16	祖崇廟納骨堂	人権政策課	7月28日・29日		なし	あり	墓碑が位牌壇の中で転倒、造花等の落下。外観は目視では被害なし。	墓碑の転倒及び造花落下の復旧完了	
17	はあもにい	男女共同参画課	7月28日	使用不可	なし	あり	正面玄関タイル破損	自動ドア故障(復旧済)、エレベーター故障(復旧済)	未定
18	熊本市市民会館	文化政策課	7月28日		なし	あり	地下設備室で留め具破損、前庭のタイル破損,事務棟の中2階女子トイレ機械警備センサー破損、大ホール(客席)両側の壁面コンクリートはがれ多数		
19	熊本市現代美術館	文化政策課	7月28日		なし	あり	天井部から廊下に破片等の落ち	清掃等の対応済	
20	健軍文化ホール	文化政策課	7月28日		なし	あり	受水槽からの漏水、ホール天井裏のボルトやナットが落下	受水槽からの漏水対応済	
21	くまもと工芸会館	文化政策課	7月28日		なし	あり	給水タンクの未作動、屋根瓦のズレ、エレベーター停止、会議室の天井部の一部が落下	エレベーターは業者に連絡済(順番待ちの状態)	
22	リデルライト両女史記念館	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	壁にひび多数、ドアの開閉が不可	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	未定
23	熊本城	熊本城総合事務所	7月28日	使用不可	なし	あり	石垣、構造物などの被害あり	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。	未定
24	田原坂西南戦争資料館	文化財課	7月28日	使用不可	なし	なし			
25	御馬下の角小屋	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	漆喰壁クラック、取り合いひび割れ	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	一部被害あるものの入館可能
26	夏目漱石内坪井旧居	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	内壁漆喰にひび、園庭の石塔倒壊、馬丁小屋扉脱落、機械警備機器落下、洋室窓上部解放状	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	一部被害あるものの入館可能
27	小泉八雲熊本旧居	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	壁漆喰等剥落、長押固定のはずれにより障子に重量がかかり歪む、障子破れ	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	未定
28	徳富記念園	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	【記念館】壁材の一部剥離、展示ケース損壊 【旧居】漆喰壁の一部剥離、浴室タイル剥がれ等	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	一部被害あるものの入館可能
29	リデル、ライト両女史記念館	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	壁にひび多数、ドアの開閉が不可	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	未定
30	後藤是山記念館	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	【記念館】本棚倒伏、展示物落下等 【旧居(淡成居)】玄関扉ゆがみ	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	一部被害あるものの入館可能
31	夏目漱石大江旧居	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	壁にひび多数	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	一部被害あるものの入館可能
32	洋学校教師ジェーンズ邸	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	壁にひび 照明器落下	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	一部被害あるものの入館可能
33	石光真清生家	文化財課	7月28日	使用不可	なし	なし			
34	三賢堂	文化財課	7月28日	使用不可	なし	なし			
35	小島行在所	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	外部漆喰ひび、ガラス割れ3枚	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。	未定
36	熊本藩外城蔵跡	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	土壁一部剥落、避雷針同館金具ゆるみ、屋根筋交い損傷	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	一部被害あるものの入館可能
37	四時軒	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	漆喰壁の崩落、クラック複数、玄関扉・建具のズレ	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	未定
38	横井小楠記念館	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	複数個所で地割れや破損、収蔵庫棚ズレ、クラック、資料の飛び出し(対応済)、高木第四郎像の転倒	目視調査実施済み。現在休館中。今後の復旧・開館時期について検討中。	未定
39	北岡自然公園	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	石橋欄干の落下、堀の倒壊、墓石ズレ、下段の灯籠10基倒壊・その他のものもズレや回転等(三つ御廟、山門、唐門は被害なし)	目視調査実施済み。現在休園中。今後の復旧・開館時期について検討中。	未定
40	立田自然公園	文化財課	7月28日	使用不可	なし	あり	灯籠・玉垣倒壊多数、四つ御廟外側囲いの木戸破損	目視調査実施済み。現在休園中。今後の復旧・開館時期について検討中。	未定
41	山伏塚	文化財課	7月29日		なし	あり	灯籠、地藏倒壊	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。	一部被害あるものの入園可能
42	叢桂園	文化財課	7月29日		なし	なし			
43	瑞巖寺	文化財課	7月29日		なし	あり	地藏堂前灯籠倒れ	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。	一部被害あるものの入園可能
44	大慈寺(民間施設)	(文化財課)	7月29日		なし	あり	永仁銘の層塔全体にずれ、宝篋印塔2基倒壊、門倒壊、霊屋基礎破損、無銘層塔倒壊、釈迦如来坐像ずれ、脇侍転倒、仏殿基礎破損、鎌倉仏尊厳象転倒、本堂等破損、その他石仏像の倒壊、ずれ	目視調査実施済み。今後の復旧について検討中。	未定
45									
46									
47									
48									
49									

四時軒 漆喰壁の剥落



小楠記念館



熊本城被害箇所位置図


(R8. 7. 31 8時30分時点)



西出丸西側石垣 崩落



竹の丸石垣 崩落



熊本城の被害状況等

- ・ 人的被害 → 来場者、スタッフ、工事関係者全員無事
- ・ 熊本城の営業 → 当面の間休園
- ・ 駐車場：桜の馬場バス駐車場は通常通り営業
7/31より二の丸駐車場は通常通り営業
三の丸第一、第二駐車場は閉鎖

通行止め

加藤神社入り口付近、棒庵坂を通行止め

その他

- ・ 二の丸駐車場の復興城主受付は7/31より再開
- ・ 復旧工事については現場の安全を確認のうえ順次再開予定



加藤神社入口石垣 崩落



平左衛門丸石垣 崩落

【石垣被害】

- ・ 西出丸西側石垣ほか39箇所/崩落等

【建造物被害】

- ・ 天守閣ほか7箇所/土壁割れ等

【その他被害】

- ・ 倒木1件(※7/30撤去済み)



竹の丸 倒木

0 250m

1 被害状況

(市有施設)
希望荘・・・建物の継ぎ目ズレ等

- (民間施設)
- | | | |
|---------|-------|-------------|
| ①医療機関 | 73施設 | 水道管損傷等 |
| ②薬局 | 16施設 | ライフライン障害等 |
| ③高齢者施設 | 239施設 | 停電・断水、建物被害等 |
| ④ささえりあ | 1施設 | 漏水等 |
| ⑤障害福祉施設 | 92施設 | 停電・断水等 |
| ⑥救護施設 | 1施設 | ガス停止 |



高齢者施設(施設内への被害)

2 対応状況と今後の対応

(1)被災状況等の情報収集

- ①医療機関
熊本県調整本部にリエゾンを派遣し、連携して県内の医療機関の情報収集中。水・物資等の支援を実施。
- ②薬局
引き続き情報を収集し、必要な対応を行う。
- ③高齢者施設
被害程度が大きい南区の1施設(特別養護老人ホーム)については入所者52名を別施設に移送済。
- ④～⑥各施設



高齢者施設(施設内への被害)

引き続き、各施設からの情報収集及び所管課からの現地確認等必要な対応を行う。

(2)り災証明等の被災者支援

- ・受付件数 1,561 件(窓口994件、マイナ567件)8/1 正午時点
- ・臨時窓口受付状況(8/1 9:00～14:00)

	中央区	東区	西区	南区(うち城南)	北区
受付件数	7	25	21	190(110)	10

※詳細は別添のとおり

(3)保健所(感染症予防課、生活衛生課、食品保健課)による南区避難所の巡回を開始。

- ・避難所の感染対策・衛生環境(手洗い設備、トイレ、食品の保管状況等)の確認や助言
- ・食中毒予防に関する注意喚起や啓発チラシの掲示
- ・今後想定される弁当提供や炊き出し実施が始まった際の注意事項の周知啓発

3 福祉避難所

(1)福祉避難所

- ・中央区避難者3世帯4名を福祉避難所(特別養護老人ホーム2施設)で受入済。

(2)福祉こども避難所

- ・熊本かがやきの森支援学校1世帯6人避難中。

4 保健師等による巡回

要配慮者の健康観察を実施中。特に熱中症対策を強化。

(1)巡回状況

	避難者数	対応数	要配慮者
中央区3か所	41	13	8
東区2か所	9	4	5
西区3か所	29	18	2
南区3か所	49	0	0
北区5か所	19	0	3

(2)巡回体制

	保健師	薬剤師	歯科	栄養	事務	医師	合計
中央区	9				1		10
東区	6				1		7
西区	6		1				7
南区	8	1	1	1	5	1	17
北区	8			1			9

※巡回体制には、宮崎市、松山市、京都市、北九州市、福岡市からの応援職員21名を含む。

5 入浴支援と宿泊支援

(1)入浴支援

- ・8月1日から入浴支援事業を市内の入浴施設12か所で開始。
- ・避難所に案内を掲示するとともに、在宅避難者や車中泊避難者も対象に実施。
- ・本日、植木温泉9施設を含む10施設追加。協力施設については随時追加予定。

(2)宿泊支援

- ・宿泊支援提供事業については、要配慮者への提供体制を確保済。

6 被災者支援制度

別添一覧表のとおり

7 その他

- ・義援金に係る口座受付を7月31日開始、募金箱は各区及び東京事務所設置済。
- ・県と連携して、DPAT 要請を検討中。
- ・各区保護課で保護受給世帯の安否確認中(中国残留邦人の安否確認済 7/29)

令和8年熊本地震 り災証明申請・発行状況

■ り災証明書申請件数・発行件数

2026年8月1日時点

	中央区	東区	西区	南区	北区	合計
窓口申請	88	141	97	566	102	994
発行済	50	66	27	75	36	254
電子申請	83	87	51	273	73	567
発行済	0	0	0	0	0	0
総申請件数	171	228	148	839	175	1,561
発行済	50	66	27	75	36	254

発行済割合	29.2%	28.9%	18.2%	8.9%	20.6%	16.3%
-------	-------	-------	-------	------	-------	-------

※窓口申請件数にはシステム未登録341件を含まない。(内訳:西区1件、南区340件)

05-2 健康福祉局被災者支援メニューリスト(令和8年熊本地震)

No.	支援メニュー名	支援概要	実施状況
1	り災証明書(住家)の発行	被災者からの申請に基づき、住家の被害認定調査等を実施し、調査結果に応じた「り災証明書」を交付	受付中
2	被災届出証明書(住家以外の被害)	り災証明書の対象とならない建物や家財などについて、被災の届出がなされたことを証明する被災届出証明書を交付	受付中
3	災害弔慰金	死亡された方(審査委員会において、災害関連死と認められた方を含む)のご遺族に対し、災害弔慰金を支給	受付中
4	災害障害見舞金	重度の障害を負った方(審査委員会において、災害により重度の障がいを受けたと認められた方を含む)に、災害障害見舞金を支給	受付中
5	災害見舞金(市独自)	重傷を負った方及び住家に一定以上の被害を受けた方に、災害見舞金を支給	受付中
6	災害援護資金貸付	世帯主に負傷又は住居・家財に損害があった世帯のうち、所定の要件を満たす世帯の世帯主に対し災害援護資金を貸し付け	準備中
7	被服、寝具その他生活必需品の支給	被災された方に、被服、寝具その他生活必需品の支給	準備中
8	市民税の減免に伴う自立支援医療、補装具、日常生活用具給付事業の自己負担額の減額	自立支援医療等の給付事業を利用される方等で市民税減免を受けた場合に、減免後税額で利用者負担額を算出・減額	準備中
9	特別児童扶養手当などの災害特例措置	住宅・家財等の財産価格の概ね2分の1以上の損害を受けた場合、損害月から翌年7月までの当該手当を全額支給する特例措置	受付中
10	障がい者の福祉用具の再給付	家屋倒壊などにより使用できなくなった福祉用具の再給付	受付中
11	障害福祉サービス等の自己負担額の免除	被災者からの申請に基づく障がい福祉サービス等の利用料減免	準備中
12	こころの健康相談	被災後の様々な心の不調や症状など、こころの健康に関する相談の電話・SNSでの対応	受付中
13	生活にお困りの方の相談	家計が苦しい等の生活維持が困難な場合に、ひとりで抱え込まないための生活自立支援センターでの相談への対応	受付中
14	感染症に関する相談	被災された方等からの感染症や避難所等での感染対策に関する相談への対応	受付中
15	食品に関する衛生相談	被災された方等からの食品の取扱い、保存方法、食中毒、被害を受けた食品関係施設の衛生管理等に関する相談への対応	受付中
16	事業者の施設、使用水、器具の消毒に関する衛生相談	熊本市内で営業を行う食品関係事業者等の施設、使用水、器具の消毒など食品に関する衛生相談への対応	受付中

1 被害状況

(1) 人的被害状況について

【保育幼稚園課所管】 施設数 1施設（春日保育園）／20施設
⇒職員1名：園児をかばい顔を負傷、受診済(軽傷)
園児1名：保護者へ引渡し、受診済(軽傷)

(2) 施設被害状況について

【こども支援課所管】 被害施設数 12施設／45施設

被害施設	被害状況	開館状況
①城南児童館 (指定管理施設)	外壁ひび・崩落、地盤沈下 他 断水中	休館（復旧までの当面の間）
②秋津児童館	内・外壁ひび 他	休館（避難所開設）
③南部児童館	天井パネルズレ・一部破損 他	休館（避難所開設）
④天明児童室	壁掛け時計破損	休館（避難所開設）
⑤画図子育て支援センター	水漏れ（水道管破裂）【復旧済】	休館（8/3～開館）
⑥総合子育て支援センター	断水【復旧済】	開館（8/1～）
⑦清水子育て支援センター	壁ひび・濁水	開館（8/1～）
⑧さくらっこ子育て支援センター（私立）	断水【復旧済】	休館（8/3～開館）
⑨城南子育て支援センター（私立）	壁ひび・出入口扉脱落 他 断水	休館（復旧までの当面の間）
⑩だいいち子育て支援センター（私立）	壁ひび、建具のずれ、断水【復旧済】	休館（8/3～開館）
⑪街なか子育てひろば (熊本市現代美術館内)	壁ひび	休館（8/5～開館）
⑫こども文化会館 (指定管理施設)	エレベーター停止（1基）【復旧済】 外壁ひび、天井材破損 他	休館【開所時期調整中】

※避難所が開設されている施設は避難所閉鎖次第開館予定

(主な被害状況 ※一部抜粋)

①城南児童館



⑫こども文化会館



【児童相談所所管】 被害施設数 1 施設／1 施設

被害施設	被害状況	運営状況
①あいぱる	天井パネル剥離	運営

【保育幼稚園課所管】 被害施設数 14 施設／20 施設（市施設）

被害施設	被害状況	開園状況
①本荘保育園	水圧の低下【保育に支障なし】	開園（7/30～）
②白山保育園	水圧の低下【保育に支障なし】 園庭ひび	開園（7/30～）
③京町台保育園	園庭ひび・ <u>濁水</u>	開園
④城東保育園	水圧の低下【保育に支障なし】	開園（7/30～）
⑤池上保育園	園庭ひび	開園
⑥小島保育園	園庭ひび	開園
⑦春日保育園	水圧の低下【保育に支障なし】	開園（7/30～）
⑧清水保育園	壁にひび・ <u>濁水</u>	開園
⑨幸田保育園	水圧の低下【保育に支障なし】	開園（7/30～）
⑩健軍保育園	園庭ひび・壁ひび	開園
⑪麻生田保育園	園庭ひび・ <u>濁水</u>	開園
⑫菱形保育園	園庭ひび	開園
⑬西里保育園	<u>濁水</u>	<u>開園</u>
⑭中央児童発達支援ルーム	水圧の低下【保育に支障なし】	開所（7/30～）

（主な被害状況 ※一部抜粋）

⑤池上保育園



⑧清水保育園



⑫菱形保育園



【こども家庭福祉課所管】 被害施設数 0 施設／31 施設（民間施設）

2 対応状況

【保育幼稚園課】

・7/29 は、6 施設／20 施設（市施設）の保育施設において休園

⇒本荘、白山、城東、春日、幸田、中央児童発達支援ルーム

⇒7/30 全園開園済み

・私立保育施設等

（7/29 開園状況）283 施設中、開園報告 124 施設、休園報告 116 施設 ※被害状況は確認中

3 今後の対応

（1）被災者支援制度について

【令和 8 年熊本地震被災者支援メニュー 掲載済み】

種別	支援メニュー
住まい再建	ひとり親家庭への貸付（住宅）
減免・猶予	保育料の減免
減免・猶予	熊本市母子父子寡婦福祉資金貸付の償還の猶予
減免・猶予	児童養護施設等・障害児入所施設の措置費負担金の減免
減免・猶予	未就学児を対象とした受け入れ

【令和 8 年熊本地震被災者支援メニュー 今後掲載予定】

種別	支援メニュー
減免・猶予	児童扶養手当の災害特例措置
減免・猶予	市民税の減免に伴う小児慢性特定疾病医療支援の自己負担上限月額の減額

（2）メンタルケアについて

被災者のメンタルケアを目的に、心理相談員による巡回支援（南区避難所）を 8/3 から開始予定。南区保健師や他都市の応援保健師等と連携し、避難所における心理面接や医療機関へのつなぎなどを行う。

令和8年（2026年）8月1日14時 時点

1 被害状況

（所管施設）

- ・ 東部クリーンセンター → 2階休憩室の天井板の一部が落下、建物周辺の亀裂
- ・ 東部環境工場 → 水高架タンク破損（水漏れ）、ごみピット上部外壁側面破損
- ・ 西部環境工場 → 破碎機の故障
- ・ 東部交流センター → マンホール隆起、室内空調機ダクト損壊、外壁損傷

2 対応状況

- ・ 東部クリーンセンター、東部環境工場、東部交流センターは、復旧の目途は未定であるが長期にはならない見込み。
- ・ 西部環境工場の破碎機は使用を再開（引き続き修理は必要なため手配中）。

3 今後の対応

●被災者支援

（1）災害ごみの特別収集を実施（期間：7月29日（水）～）

【45ℓの袋に入る大きさのごみ】

燃えるもの・燃えないものに分けて、普段ご利用のごみステーションに通常のごみとは分けて出す。

【家電4品目（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン）】

地震で被害を受けたものに限り無料で回収（ごみゼロコールに事前申込、大型ごみ処理券は不要）



（2）ごみ処理手数料の減免（期間：7月29日（水）～）

地震により発生した災害ごみ（災害が直接起因して発生したごみに限る）を市の処理施設に搬入する際の廃棄物処理手数料を減免（免除）

（3）ブロック、瓦等のがれき撤去（期間：7月30日（木）13時～）

【撤去の対象となるもの】

地震により発生したブロック、瓦等のがれき

※ただし、撤去のために解体作業が必要なものは除く。

(4) 事業所からの災害ごみの処分費用減免（期間：7月30日（木）～ ※事前相談が必要）

【減免の対象となる災害ごみ】

- ① 可燃性のごみ（リサイクルできないもの）
- ② 不燃性のごみ（埋立ごみ、業務で使用していた小型家電類など）
- ③ 業務で使用していた家電4品目（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン）

(5) 飲用井戸水等の水質検査（期間：7月29日（水）から受付開始）

飲用している井戸に被害があった世帯に対して、無料で飲用井戸水の水質検査を実施。

(6) 災害用井戸の協力依頼

協定を締結している全100社に被災状況の確認と協力依頼を実施、72事業所が提供可能な状況。

（提供できない理由は井戸の故障や敷地内の安全確保ができない等）

飲料用 提供 21事業所（中央区： 7、東区： 2、西区： 2、南区： 5、北区： 5）

生活用水提供 51事業所（中央区： 14、東区： 11、西区： 7、南区： 10、北区： 9）

※このうち、4事業所で飲用可否のための水質検査を実施中（8/1 夕方に結果判明予定）



【左：災害用井戸】

(7) 仮設トイレ

城南地域の断水を踏まえ、地域の避難所に洋式仮設トイレの設置を要請。7/29（水）に設置済。

（火の君文化センター避難所：5基、城南老人福祉センター：2基、杉上小学校：2基）

※引き続き、断水地域における避難所等のニーズの把握を実施する。

4 その他

(1) 業務方針（BCP）

【主な非常時優先業務・優先通常業務】

- ・廃棄物の特別収集
- ・環境工場におけるごみの受入
- ・廃棄物の減免処理
- ・井戸等の水質検査 等

※通常業務としての届出等の窓口受付業務等は実施

(2) 重油漏洩事故対応

7/28 (火) 南区美登里町で農業用重油タンク転倒事故発生 (約 900L 漏洩)

市及びタンク所有者により吸着マットを定期的に交換し流出防止対策を実施。

7/29 (水) タンク所有者により水路の重油をバキューム車にて回収。現時点で下流への流出なし。

7/30 (木) 新たな油の流出なし。今後、タンク所有者により油で汚染された土壌を撤去予定。

令和8年（2026年）8月1日 14時00分 時点

1 被害状況

※別紙のとおり

2 対応状況

- ・各所管施設の閉館状況については別紙参照。
※クロスポイントは、7月30日から入居者限定で利用を再開。ただし、不特定多数の来場者を対象とするイベント・セミナー等の開催は当面の間中止。
- ・商業金融課内およびクロスポイントにて相談窓口を7月29日設置済み
※ 相談件数2件（8月1日13時30分時点）
- ・7月30日から店舗・事業所等の「り災証明書」の申請受付を開始
※ 申請件数216件 発行件数186件（8月1日13時30分時点）
- ・市内企業等については、60団体23企業に架電し、被害状況等を確認しているところ。従業員の負傷や建物損傷の声あり。
- ・市内各企業の営業状況については最終頁の一覧のとおり。

3 今後の対応

- ・火の国まつりは中止。
- ・熊本城に関連するイベントについては、「熊本城 REVIVAL2026」夏ノ彩～歩みの十燈～、城彩苑夜市、熊本城特別見学ツアー、熊本城ツアー“夏の陣”、竹の丸特別公開は中止。
- ・市内宿泊施設について、今後、地震後の宿泊状況等に関するヒアリングを実施。
- ・くまもと森都心プラザについては、8月3日から図書館（3Fのみ）及び学習室（4F）の利用再開。
なお、その他施設（会議室等）については、復旧次第、8月7日から順次利用再開予定。

4 その他

【車中泊の状況について】

競輪場：0台

アクアドーム：79台のうち9台に避難者を確認（物資集積関係者の車両あり）

可能な限りエコノミークラス症候群防止の声かけを実施。

【避難所等における物資の取扱いについて】

- ・国からのプッシュ支援については、早期に避難所へ届ける。
- ・物資集積センター開設後は、避難所からの要請に応じて必要な物資を供給する「プル型」に移行する。
- ・物資集積センターについて、8月1日10時に開設済。
- ・ボランティアセンターで使用する物資についても連携企業等へリクエスト済。

【WOTA社の簡易シャワー器について】

- ・7月31日、市総合体育館に搬入済（28台）
※今後、順次搬入予定
- ・8月1日、火の君文化センター避難所に2台設置済

令和8年熊本地震における営業状況一覧（8.01調査）13:45時点					
企業・店舗名	休業有無 （熊本市内エリア）	店舗再開及び休業状況	再開阻害要因	混雑・商品陳列等状況	その他
株式会社 ミスターマックス	無	7/29より市内全店舗営業再開 【営業制限】 熊本北店（※一部売場を閉鎖あり） 熊本インター店（店頭で一部商品のみ販売、一部商品については個数制限あり）	-	目立った混雑はなし。	松橋店のみ休業（再開未定）。
株式会社 コスモス薬品	有	1店舗（城南店）以外の市内店舗営業再開 【休業中】 城南店	建物被害	品薄になっている可能性は高いが、ニーズが高いと思われる商品（水・食料品・加工食品等）は、可能な範囲で多めに供給していく予定。	※県内120店舗中9店舗休業（再開未定）
株式会社 ゆめマート熊本	有	7/30より8店舗営業再開。 それ以外の市内4店舗休業（再開未定）。 【営業再開】城山店、清水店、水前寺駅店、武蔵ヶ丘店、帯山店、熊本新町店、近見店、新外店	建物被害	店舗において目立った混雑は見られない。 水・食料品については、市内を中心に需要が増加しているものの、現時点では供給は維持されている。一方、現状が長期化した場合の安定供給については不透明である。 なお、パンについては、メーカー工場の製造停止により供給不足が生じている。	【休業中】 龍田店、九品寺店、島崎店 えつ店（※改装のため5/4より休業）
株式会社 イズミ	有	3店舗営業再開 それ以外の市内3店舗休業（再開未定） 【営業再開】ゆめマート大江（7/31）サニー水前寺店、サニー桜木店	建物被害	交通状況により一部商品配送に影響あり。 SNSやHPにて休業・再開周知。	【休業中】 ゆめタウンはません、ゆめタウンサンビアン、ゆめマート田崎
ダイノブ （株式会社 台信商店）	無	7/29より営業再開（閉店時間繰上げ営業）	-	来店者数は通常よりやや多い状況であるが、行列が発生するほどの混雑は見られない。 また、近隣店舗が本日から営業を再開したことも、一因であるとのことであった。 水・食料品については供給が維持されている。 一方、パンについては、供給元である山崎製パンの工場被災に伴う製造停止により、供給不足が生じている。	
イオン九州 株式会社	有	12店舗営業再開 それ以外の市内5店舗休業（再開未定） 【営業再開】 （マックスバリュ）ココサ店、サンロード店、御幸笹田店、国府店、帯山店、新託麻店、熊本北店、神水店、西熊本店、長瀬店 （ザ・ビッグ）熊本南店、桜木店、川尻店	建物被害	平時より混雑しているが、品薄状態である。	【休業店舗】 （マックスバリュ） 新戸島店、内坪井店、田崎店、 （ザ・ビッグ） 熊本南店、新土河原店
株式会社 ロッキー	無	7/30より市内全店舗営業再開	-	普段以上に来店数が多く、電話での問い合わせも多い。 発災前の発注商品は届いているが、今後メーカー側から発送される商品については不透明。	八代古閑中店のみ休業（再開未定）
株式会社 セブン-イレブン・ジャパン 南九州ゾーン	有	複数店舗にて休業（再開未定） ※熊本市南区と八代市による店舗被害大 約30店舗程度が休業（停電・断水の影響）	建物被害	再開直後の店舗においては一時的な混雑が見受けられたものの、そのほかの店舗では目立った混雑は確認されなかった。水・食料品については仕入れができており、供給は維持されているが、販売は好調な状況である。パンについては、プライベートブランド商品の供給は維持されているものの、熊本県内の製パンメーカーの操業停止により全体的に品薄となっている。そのため、商品が陳列された後、短時間で完売する状況が見られる。	株式会社セブン-イレブン・ジャパンにて、被災地救援のため、支援物資のお届けと店頭募金による募金活動の実施（7/29～） 店内の清掃等のために他県より応援があっている。
ウェッキー （協同組合植木ショッピングプラザ）	無	7/29より通常営業	-	客足は落ち着いている。水は完売しているが、発注済。	20～30本瓶が破損したほか、天井が一部崩落しているが営業に影響なし。
株式会社 鶴屋百貨店	無	7/30より営業再開 （フーディーワン4店舗含む）	-	フードコート・地下の客入りが平時よりは多いが、目立った混雑はなし。	※八代店のみ休業（再開未定）
アミュプラザくまもと （株式会社 JR熊本シティ）	有	【アミュプラザ熊本】2F～7Fと9Fは8月2日迄休業（3日から全館開業予定※本日リリース予定）。 【肥後よかもん市場】一部を除き営業再開 【駅から百八歩横丁】、【ビックカメラ】【春日北ビル】は通常営業。	設備点検	目立った混雑はなし。	
サクラマツクマモト （九州産交ランドマーク 株式会社）	無	7/31～8/3まで商業エリアを時間短縮にて営業 服飾・物販（10:00～20:00） レストラン・フードホール街（11:00～） マツモトキヨシ（7:00-22:00） ファミリーマート（6:00-24:00）	-	目立った混雑なし。ファミリーマートの食料品は品薄状況。	

経済観光局所管施設一覧

通番	施設名	施設電話番号	所管課	施設被害状況	被害概要 (被害ありの場合)	今後の対応① (被害復旧関係)	今後の対応② (開館状況、イベント実施予定等)	※被害ありの場合 復旧の目処について	備考
1	熊本市職業訓練センター	096-325-6947	雇用対策課	被害なし			8/1開館見込み		2026/7/31 14:20更新
2	熊本市事業内高等職業訓練校	096-366-2384	雇用対策課	被害なし			8/1開館見込み		2026/7/31 14:20更新
3	勤労者福祉センター	096-345-3511	雇用対策課	被害あり	体育館の塗装部材が一部はがれ落下、施設外の歩行タイル割れ		8/5開館見込み（体育室除く） 基本避難所	未定	2026/7/29 9:45報告 2026/7/31 14:20更新
4	計量検査所	096-369-0610	経済政策課 計量検査所	被害なし			通常通り		7/29 6:41報告 外壁剥がれなし、空調、水廻りも異常なし
5	流通情報会館	096-377-2091	商業金融課	被害あり	展示場の天井一部が落下	8/3落下物の回収 及び安全点検実施	当面の間休館	未定	2026/7/31 14:00更新
6	食品交流会館	096-245-5111	経済政策課	被害あり	天井の一部がはがれる、自動ドアの故障		7/29閉館（当面の間臨時休館） 7/29料理教室中止 8/2西里校区夏まつり中止	未定	7/30 2：00追記
7	くまもと森都心プラザ	096-355-7400	起業・新産業支援課	被害あり	全館壁紙はがれ、モルタル割れ、エスカレーター1・2号機出入口金属板浮き上がり及び建物躯体に亀裂あり、空調→エスカレーター・エレベーター停止、ホール移動観覧席格納不可、3F・4F図書館内釣り看板破損等		クロスポイントについては、被害が軽微であったこと及び相談窓口を開設していることから7月30日から入居者限定で利用を再開（不特定多数の来場者を対象とするイベント・セミナー等については、当面の間中止）	未定	2026/7/31 14:00更新
8	峠の茶屋	096-328-2393	観光政策課	被害なし			7/29は閉鎖（内部の詳細確認を行う）当面の間、閉鎖		7/30 0:37更新
9	わくわく座（観光案内所・城彩苑駅）	096-288-5600	観光政策課	被害あり	本館屋根瓦の落下、駐車車両3台に屋根の一部落下、館内壁亀裂、天井材一部落下、空調不調、飲食店におけるガス供給停止		7/29は閉鎖（当面の間、閉鎖）→当面の間、閉鎖 屋根及び館内の被害状況の詳細調査を検討中 危険個所の立ち入り制限 観光案内所は8/1から再開見込	未定	8/1 15:00更新
10	熊本駅総合観光案内所	096-327-9500	観光政策課	被害なし			8/1再開見込		8/1 15:00更新
11	熊本城ホール	096-312-3737	誘致戦略課	被害なし	搬入・搬出用エレベーター内に12名幽閉されている→無事脱出	利用停止中		未定	7/30（木） 9時時点 ※開催中及び今後予定されている主な催事 7/21～8/21 おどろきワンダーランド（展示ホール） 7/31～8/2 さらば青春の光（シビックホール） 8/1 吉川晃司コンサート（メインホール） 8/2 鈴木雅之コンサート（メインホール）
12	辛島公園地下駐車場	096-328-2923	誘致戦略課	被害なし			通常通り		
13	辛島公園地下自転車駐車場	096-328-2923	誘致戦略課	被害なし			通常通り		
14	辛島公園地下通路	096-328-2923	誘致戦略課	被害なし			通常通り		
15	熊本市動植物園	096-368-4416	動植物園	被害あり	・メリーゴーラウンド柱損傷 ・日本庭園灯籠倒壊 ・西門外側擁壁の一部損壊 ・アナグマ舎付近ポンプからの溢水 ・ゾウ舎、サイ舎、レッサーパンダ舎等における壁面・扉・軒等の破損 ・カピバラ舎及びゾウ観覧通路ガラスのひび割れ ・園内通路のクラック		当面の間、利用停止（閉鎖） 被害状況の詳細調査を実施中。危険箇所への立入制限等の安全対策を実施し、応急措置及び復旧方法を検討中。	未定	7/29 11：00更新
16	熊本市総合体育館・青年会館	096-385-1010	スポーツ振興課	被害あり	・大体育室の天井が何枚か剥がれ落ち ・その他各所天井浮きあり ・その他数か所の被害あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 15:14更新（スポ振所管分：安永更新） 7/31 14:15更新（スポ振所管分：安永更新）

経済観光局所管施設一覧

通番	施設名	施設電話番号	所管課	施設被害状況	被害概要 (被害ありの場合)	今後の対応① (被害復旧関係)	今後の対応② (開館状況、イベント実施予定等)	※被害ありの場合 復旧の目処について	備考
17	明德グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
18	清水スポーツセンター	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
19	龍田体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
20	新屋敷テニスコート	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
21	河内グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		7/29 10:08更新（スポ振所管分：安永更新）
22	熊本城公園テニスコート	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
23	飽田公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
24	天明体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	ブロックフェンス破損	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/31 15:30更新（スポ振所管分：安永更新）
25	天明グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	照明の根元部分に亀裂	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	復旧済(7/31)	7/29 13:55更新（スポ振所管分：安永更新） 7/31 9:00更新（スポ振所管分：安永更新） 7/31 15:30更新（スポ振所管分：安永更新）
26	城山運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	コートにひび割れ	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	復旧済(7/31)	7/29 10:21更新（スポ振所管分：安永更新） 7/31 9:00更新（スポ振所管分：安永更新） 7/31 15:30更新（スポ振所管分：安永更新）
27	田原スポーツ公園グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
		096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
28	吉松スポーツ公園グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		7/29 11:33更新（スポ振所管分：安永更新）
29	城山公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
30	富合雁回館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	①体育室（アリーナ）・二階観覧席 天井・壁付照明orスピーカー 落下箇所あり ②玄関ホール内下駄箱 倒壊し破損あり ③階段などタイル剥がれあり ④会議室 照明外れあり ⑤建屋周辺に地割れなどが発生 ⑥雁回館西側井戸より、水の吹き上がりあり（通常、人が立ち入る場所ではない）	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
31	富合雁回公園	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	停電 →2027/07/30 復電済み	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	復旧済(7/30)	7/29 9:40更新（スポ振所管分：安永更新） 7/30 15:44更新（スポ振所管分：大園更新）
32	富合屋外運動場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
33	高グラウンド	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	木製遊具に亀裂	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 12:08更新（スポ振所管分：安永更新）
34	寺迫地区健康文化施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		7/29 9:55更新（スポ振所管分：安永更新）
35	熊本市田迎公園運動施設	096-379-6020	スポーツ振興課	被害あり	受水槽漏水	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
36	熊本市南部総合スポーツセンター	096-358-4311	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
37	熊本市総合屋内プール	096-358-2711	スポーツ振興課	被害あり	プール可動床に不具合が発生	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖） 委託業者へ調査・復旧依頼中	調査・復旧依頼中	【車中泊_7/28 20:40時点】10台（07台中エンジン付き）、 物資要望なし 【車中泊_7/29 0:30時点】21台（70台中エンジン付き） 【車中泊_7/29 9:26時点】11台・11名（48台中エンジン付き） 【車中泊_7/29 16:00時点】11台・12名（41台中エンジン付き） 【車中泊_7/30 9:35時点】1台・1名（55台中エンジン付き） 【車中泊_7/30 15:30時点】6台・7名（47台中エンジン付き） 【車中泊_7/31 14:15時点】4台・4名（39台中エンジン付き） 7/31 14:15更新（スポ振所管分：安永更新）

経済観光局所管施設一覧

通番	施設名	施設電話番号	所管課	施設被害状況	被害概要 (被害ありの場合)	今後の対応① (被害復旧関係)	今後の対応② (開館状況、イベント実施予定等)	※被害ありの場合 復旧の目処について	備考
38	熊本市城南総合スポーツセンター	0964-28-7985	スポーツ振興課	被害あり	【体育館】 ①自動ドア破損 ②内外壁多数破損 ③建具破損 ④可動壁ズレ ⑤防煙垂れ壁ガラス割れ ⑥外部コンクリートスロープ等多数破損 ⑦置き屋根鉄骨柱脚部のベースコンクリート破損 【弓道場】 ⑧外壁割れ	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 16:51更新（スポ振所管分：安永更新）
39	植木弓道場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	駐車場の壁に亀裂有り	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 11:22更新（スポ振所管分：大園更新）
40	北岡自然公園弓道場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	①壁は落下 ②塀沿いの地割れ ③女子トイレ壁落下 ④控室屋根部分 ⑤渡り廊下の建物接続部に1cm程度のズレ有り	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 12:20更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 14:03更新（スポ振所管分：大園更新）
41	武蔵塚武道場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
42	川尻武道館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	①断水中→復旧 ②舗装が下がっている箇所あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	①復旧済(7/29) ②未定	7/29 9:46更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 14:08更新（スポ振所管分：大園更新）
43	北部武道館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	・天井と壁の間に埋め込まれている石膏ボード（19×60cm）が四方八方で落下 ・畳・板にその破片が散乱 ・武道館玄関右の壁に、6～7本の亀裂あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新）
44	熊本市託麻スポーツセンター	096-388-6177	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
45	水前寺野球場	096-381-9323	スポーツ振興課	被害あり	エントランス、内部階段壁の意匠タイル欠落。 その他浮きあり。	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 14:51更新（スポ振所管分：安永更新）
46	水前寺競技場	096-381-9323	スポーツ振興課	被害あり	多目的トイレの洗面台脱落 男子トイレ前の天井に浮きあり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 15:15更新（スポ振所管分：安永更新）
47	熊本市植木中央公園	096-288-3343	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
48	清水新地野球場	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	グラウンドに亀裂あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	復旧済(7/31)	7/29 14:48更新（スポ振所管分：安永更新） 7/31 9:00更新（スポ振所管分：安永更新） 7/31 15:30更新（スポ振所管分：安永更新）
49	清水新地テニスコート	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
50	北部公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	グラウンドに亀裂あり	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	復旧済(7/29)	7/29 15:07更新（スポ振所管分：安永更新）
51	今熊公園運動施設	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし		利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）		
52	北部体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	東側の屋根の底部分が垂れてめくれている	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 9:35更新（スポ振所管分：安永更新）
53	明德体育館	096-328-2724	スポーツ振興課	被害あり	①軒天破損 ②壁ひび割れ（クラック） ③内壁タイルの浮き	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/31 9:00更新（スポ振所管分：安永更新）

経済観光局所管施設一覧

通番	施設名	施設電話番号	所管課	施設被害状況	被害概要 (被害ありの場合)	今後の対応① (被害復旧関係)	今後の対応② (開館状況、イベント実施予定等)	※被害ありの場合 復旧の目処について	備考
54	植木総合スポーツセンター	096-273-0800	スポーツ振興課	被害あり	【管理人事務所】 ・管理人事務所入り口に亀裂 【武道場】 ・武道場基礎の部分に亀裂 ・トイレの壁のタイル破損 ・外玄関のタイル破損 ・屋内高窓の開閉ができない 【グラウンド】 ・グラウンド照明用電柱の埋め込み部コンクリートとグラウンド砂地との境に亀裂	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/28 21:15更新（スポ振所管分：安永更新） 7/29 16:57更新（スポ振所管分：安永更新）
55	城南B & G海洋センター	0964-28-6928	スポーツ振興課	被害あり	①外部コンクリート階段等多数破損 ②建具破損 ③笠木破損 ④プール漏水 ⑤鉄鋼壁ブレース緩み ⑥靴箱破損	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	未定	7/29 16:51更新（スポ振所管分：安永更新）
56	塚原グラウンド	0964-28-3206	スポーツ振興課	被害あり	断水でトイレ使用不可（張り紙実施） →2026/07/30復旧済み	利用停止中	当面の間、利用停止（閉鎖）	復旧済(7/30)	7/29 9:40更新（スポ振所管分：安永更新） 7/30 13:49更新（スポ振所管分：大園更新）
57	江津湖サイクリングロード	096-328-2724	スポーツ振興課	被害なし					7/29 15:41更新（スポ振所管分：安永更新）
58	熊本競輪場	096-383-5215	競輪事務所	被害あり	・西側1,2F自動ドア故障 ・エレベーター揺れ感知により停止 ・メインスタンド屋外屋根浮き ・メインスタンド3F天井材散乱	利用停止中	7月31日より再開 予定 (サービスセンターは 当面の間、利用休止8/3再開予定)	・自動ドア故障：7/29復旧済 ・エレベーター：7/30復旧済 ・その他：8/9復旧見込	【車中泊_7/28 20:45時点】 0台 【車中泊_7/29 0:20時点】 3台7名 【車中泊_7/29 4:20時点】 5台13名 【車中泊_7/29 9:30時点】 0台 【車中泊_7/30 23:30時点】 2台3名 【車中泊_7/30 9:30時点、15:00時点】 0台 【車中泊_7/31 0:30時点】 2台3名 【車中泊_7/31 9:30時点】 0台 【車中泊_7/31 0:30時点】 2台3名 【車中泊_8/1 13:00時点】 0台
59	本庁舎8階フロア			被害あり	・ロッカーなど倒れている ・棚のものなど落下 ・防煙ガラスの落下、破損 ・女子トイレの水が流れない			未定	

1 被害状況と対応状況について

① 農業用排水機場について

調査状況	市内すべての農業用排水機場（39 箇所）の調査を実施した
被害状況	自動運転に必要不可欠である水位計の異常（8 箇所）（手動運転への切り換えにより運転は可能である。）
対応状況	6 箇所で復旧完了。残りの 2 箇所は来週復旧予定。

② 農道、農地、水路等について（写真①）

調査状況	秋津、画図、富合、城南地区などを中心に市内全域を調査
被害状況	・ 秋津地域で農道のひび割れ、排水施設の破損、大豆圃場の地割れ ・ 画図地域で農道舗装板のひび割れ ・ 富合地域（平原・榎津）及び城南地域（碓・赤見）で排水路の護岸の破損 ・ 城南地域で新地ため池の堤体のひび割れ ・ 河内地域で農道において落石 ・ 天明地域でハウス内のうねり ・ 御幸地域で農道のひび割れ、噴砂、水田の渇水
対応状況	・ 農道のひび割れについては仮修繕及び道路通行止め対応中 ・ 破損した水路の護岸に繋がる道路を通行止め ・ 落石については道路を通行止めにし、8 月 3 日以降に撤去予定 ・ 城南地域の新地ため池は、安全水位までの水抜きが完了 ・ 引き続き被害状況の調査を行う
その他	城南地域の農業集落排水施設の管路について、数か所でマンホール周辺の路面沈下を確認したので、詳細を調査中

農地、農道、水路等の被害件数とりまとめ (令和8年(2026年)8月1日(金)14時時点)			
地域名	農地	農道	水路
秋津地域	4	25	7
画図地域	0	5	0
河内地域	0	2	0
松尾地域	0	0	1
小島地域	0	0	2
飽田地域	0	3	1
天明地域	1	1	0
富合地域	0	2	35
城南地域	0	3	5
御幸地域	3	2	2

③ 農作物等について

調査状況	県、JA、市と連携し情報収集を実施
被害状況	・西区芳野地域で梨が一部落下 ・重油タンクの破損、転倒に起因する作物等への影響はなし
対応状況	・梨の被害量について調査中 ・引き続き被害状況の調査を行う

④ 農業生産施設等について（写真②）

調査状況	県、JA、市と連携し情報収集を実施
被害状況	・畜舎の傾斜（<u>5 件</u>）及び畜舎付帯設備の一部損壊（2 件） ・飽田地域で野菜選果場の選果レーンや予冷库のシャッター等の破損 ・秋津地域及び富合地域でカントリーエレベーター等が一部損壊
対応状況	引き続き被害状況の調査を行う

⑤ 漁港について（写真③）

調査状況	市が管理する 3 漁港を調査
被害状況	舗装のひび割れなど確認できるが、大きな被害なし
対応状況	被害概算金額の算定及び復旧方法を検討中

⑥ 漁業施設について（写真③）

調査状況	海面 7 漁協、及び内水面 3 漁協等を調査 <u>小島、川口の干潟漁場を調査</u>
被害状況	・ホイストクレーンの傾き（2 か所） ・ノリ乾燥機の位置ずれによる動作不良（4 か所） ・漁船の転覆（1 隻） ・錦鯉及び金魚の飼育施設の損壊 ・<u>干潟漁場に影響は見られなかった</u>

2 被災者支援について

① 農業被害（農作物、農業用施設等の被害等）に関する各種窓口の設置

② り災証明書（農水産業関係）の発行

り災証明願の受付件数：24 件（西区：3 件、南区：21 件）内容：農業用倉庫 22 棟、畜舎 5 棟、機械 2 件

3 その他

- ① 城南町物産館「火の君マルシェ」については、停電等の影響により休館していたが、施設の安全が確認されたことから、8月1日より営業を再開した。

【令和 8 年熊本地震の被害状況写真のまとめ（8 月 1 日（土）13 時 時点）】

写真①農道、農地の被害状況



ため池の堤体のヒビ割れ（南区城南町/新地ため池）



農道への落石（西区河内町）



農道舗装板の破損（東区秋津）



農道舗装板の仮修繕（東区秋津）



水路護岸の破損（南区富合町）



水路の崩落（南区城南町）



※県央広域本部からの提供写真

農業用ハウス内のうねり（南区奥古閑町）




大豆圃場の地割れ（東区秋津）

写真②農業生産施設等の被害状況



牛舎の傾斜（南区城南町）



※県央広域本部からの提供写真

野菜選果施設の損壊（南区会富町）

写真③漁港、漁業施設の被害状況



漁港の舗装のヒビ割れ（南区川口町）



ホイストクレーンが陸地側に傾斜（南区海路口町）

令和 8 年（2026 年）8 月 1 日 17 時 時点

1 被害状況

熊本駅白川口駅前広場	・シェルターの柱4本に亀裂あり ・照明3基が不点灯 
熊本都市バス本山営業所	壁の剥離、電気の落下
熊本都市バス上熊本営業所	建物間のジョイント部に軽度な隙間発生
武蔵塚自転車駐車場	3F 壁面 軽度なひび割れ 長さ:1m程度 幅 :5mm程度
市営住宅	・断水 4 団地 ・地面が一部割れ水噴出 2 団地 ・停電 2 団地 ・一部水道管破断 1 団地 ・受水槽から水漏れ 1 団地 ・舗装面の隆起、ひび割れ等 9 団地 ・エキスパンジョイントの破損 2 団地
道路	① 道路亀裂による通行不能(県道熊本嘉島線)1 件  ② 建物倒壊による道路封鎖(市道内田町第13号線ほか)1件※1件解除 ③ 事前通行規制(市道京町 1 丁目宮内第 1 号線ほか)4件 ④ 新水前寺駅エレベータ故障(2基のうち1基)
河川	① 操作盤転倒(間島団地排水機場) 1 件 ② 場内クラックあり(小島中須排水機場) 1 件  ③ 排水ポンプの動作不良(2台のうち1台)(八分字調整池) 1 件
公園	① 園路等の亀裂(水前寺江津湖公園ほか)7公園 ② 建物の破損(坪井川緑地ほか)3公園 ③ 石碑等の破損(武蔵塚公園ほか)3公園 ④ 倒木(和泉貢緑地)1公園
学校樹木	・倒木(若葉小学校) 1本

2 対応状況

花畑広場	帰宅困難者支援 7 月 30 日 17 時閉鎖 熊本城ホールシビックホール及びエントランスロビーにて190名受け入れ、190名退所(内外国人 59 名) 水・食料(7/28 夜～7/30 昼まで計6回)・毛布を配布済
熊本駅白川口駅前広場	・交通規制により安全については確保済
熊本都市バス本山営業所 熊本都市バス上熊本営業所	現場で安全確認済
武蔵塚自転車駐車場	壁面付近の安全対策済
市営住宅	水道管破損等については応急処置完了
道路	通行止め
公園	カラーコーン設置等
学校樹木	撤去済み

3 今後の対応

熊本駅白川口駅前広場	シェルターの柱について点検中。 結果を踏まえ応急復旧、解放時期を検討予定。 
熊本都市バス本山営業所 熊本都市バス上熊本営業所	修繕予定
武蔵塚自転車駐車場	ひび割れ部分を補修予定
市営住宅	詳細調査のうえ、本復旧が必要なものは順次対応予定
道路	①応急対応中、本復旧は国が対応予定 ②撤去準備中 ③熊本城、地権者等との協議後に対応 ④不良ワイヤー部品納品後(8/5)取替予定
河川	①7月30日仮復旧完了 ②8月3日補修予定 ③7月30日復旧完了
公園	7 月 30 日応急対応済み。修繕予定。
学校樹木	7 月 30 日対応済み。

4 その他

■現在の対応状況

項目名	対応状況
応急危険度判定	パトロールの結果、被災建築物が確認されたため、熊本市被災建築物危険度判定実施本部を設置(南区の緑川以南エリアの要請者を優先実施。受付期間 7 月 30 日～8 月 7 日予定)
被災宅地危険度判定	パトロールの結果、被災宅地が確認されたため、熊本市被災宅地危険度判定実施本部を設置(南区の緑川以南エリアの要請者を優先実施。受付期間 7 月 30 日～8 月 7 日予定)
大規模盛土	7/29に大規模盛土造成地(対策施設)9 箇所の現地調査完了(異常なし) 8/1 に大規模盛土造成地 91 箇所の現地調査完了(軽微な変状 1 箇所) <u>応急対策依頼済み</u>
老朽空き家パトロール	市が把握している老朽空き家(管理不全状態で周囲に影響を与える可能性がある状態)についてパトロール実施中(道路への影響がある場合は応急対策済み)
道路パトロール及び応急対応	緊急輸送道路完了(異常なし) 生活道路及び通報箇所のパトロール実施中 災害協定に基づき、(一社)熊本都市建設業協会に南区管内の応急対応実施中
橋梁点検	災害協定に基づき、 船場橋・大甲橋については、(一社)建設コンサルタンツ協会に依頼し、緊急点検完了(異常なし) 緊急輸送道路等の橋梁・トンネル点検については、 (一社)プレストレスト・コンクリート協会及び(一社)熊本県測量設計コンサルタンツ協会に点検を実施中
排水機場	河川部局管理の全排水機場について点検完了

■被災者支援

○住家の緊急修理

修理対象例 雨漏り又は雨漏りのおそれがある住家屋根へのブルーシート等の展張
住宅の外壁や窓硝子へのベニヤ板等による簡易補修による風雨の侵入の防御
アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)落下防止ネットの展張

限度額 1世帯あたり 56,400円以内

申込期限 令和8年8月7日まで(※完了期限も同日)

○被災住宅の応急修理

対象範囲 屋根等の基本部分、床や壁、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレなど

大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:1世帯あたり 757,000円以内

準半壊の場合 :1世帯あたり 367,000円以内

申込期限 令和8年10月27日まで(※完了期限も同日)

救助期間 災害発生の日から3か月以内(特別基準により延長可能)

○賃貸型応急住宅の供与

熊本県及び内閣府と早期の供与に向けて協議中

賃貸住宅・不動産関係団体に対し、供給可能戸数、家賃帯等の情報提供を依頼中

○建設型仮設住宅の供与

候補地(南区11か所)の現況を確認済、11か所とも被害等は見受けられず建設については支障なし

○市営住宅の一時提供

南区方面の市営住宅 15戸程度予定
入居対象者、期間等については調整中

○老朽空き家除却促進事業補助(最大40万円)

建築後一定期間を経過した老朽空き家(戸建の住宅)の除却工事費への補助
※所有者など個人を対象とし、除却工事後は敷地全体を更地にする必要あり

○老朽危険空家等除却促進事業補助(最大60万円)

倒壊の恐れのある危険な空家の除却工事費への補助
※所有者など個人を対象とし、除却工事後は敷地全体を更地にする必要あり

○開発許可申請等に係る手数料免除

○建築確認申請・完了検査申請手数料等の免除

■各公共交通モードの運行状況

〈8月1日7:00時点〉

【運行中】

・熊本市電、熊本電鉄電車、熊本都市バス、熊本電鉄バス、熊本バス、乗合タクシー
AIデマンドタクシー、チャリチャリ、九商フェリー、熊本フェリー※

※徒歩乗船口破損のため復旧作業中

徒歩での乗船(8/1より再開)は、階段のある臨時ルートでの案内(車椅子での乗船不可)

【運行中(一部運休)】

・九州産交バス・産交バス※¹、JR九州※²

※¹ 路線バスは、8/1より通常運行(高速特急・快速は一部運休)

※² 新幹線・在来線ともに、熊本駅より下り方面(鹿児島・八代方面)は運休中

【運 休】

・熊本城周遊バス(しろめぐりん)※

※運行ルートの一部が通行止めのため、当面の間運休

1 被害状況

【学校】

★被害が確認された学校

8月1日 14時30分時点 87校

7月29日から応急危険度判定を実施。145校中131校実施済み。（7月31日分は精査中）

実施日	実施（予定）校	対象棟	判定結果		職員体制
			危険	要注意	
7/29	16校	172棟	3棟	20棟	21名 (他課応援9名)
7/30	51校	563棟	0棟	45棟	31名 (他課応援10名)
7/31	64校	—	—	—	31名 (他課応援13名)
<u>8/3</u>	<u>14校（予定）</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>10名</u> <u>(他課応援4名)</u>

※8月3日で、応急危険度判定については終了予定。

※判定済 735棟 危険3棟 要注意65棟

★被害が大きかった学校・給食室（建築）≡使用できない棟がある学校

施設名	被害箇所	被害内容等
城西小学校	体育館	金物落下のため
若葉小学校	体育館	壁ボードの剥落
城北小学校	体育館	金物落下のため 壁ボードの剥落
富合小学校	校舎	照明器具脱落⇒器具取外し後、仮復旧
清水小学校	校舎	照明器具、スピーカー脱落⇒復旧
飽田南小学校	プール附属棟	周辺の地面から湧き水が出ているため、排水対応中（湧き水が止まるか数日様子見）
壺川小学校	給食室	場内・事務室のガラス割れ
豊田小学校	給食室	天井材の落下
京陵中学校	31棟 (特別教室棟)	大規模なクラック多数。棟の使用に懸念有
	体育館	金物等落下のため
<u>下益城城南中</u>	<u>体育館・武道場</u>	<u>金物等落下（詳細確認中）</u>
		<u>武道場周辺の埋設配管より漏水⇒系統バルブを閉めて対応中</u>
城南中学校	グラウンド	地下水が染み出した形跡（小規模）
託麻中学校	体育館	アリーナ照明で2系統漏電⇒使用停止
二岡中学校	校舎内	校舎給水管より漏水。大元のバルブで止水しているため、断水状態 →7/29現地確認を行い、復旧方法の検討を実施。復旧時期は未定（避難所になっている体育館は復旧）

施設名	被害箇所	被害内容等
総合ビジネス専門学校	空調設備	不具合により停止中→7/29 復旧済み。
<u>隈庄幼稚園</u>		<u>足洗い場周辺の埋設配管より漏水→対応中</u>

- 一部 GHP 空調設備が復旧できていない学校

本荘小、秋津小、城北小、川上小、井芹中、桜木中、清水中、京陵中、帯山中、鹿南中

【共同調理場】

施設名	被害内容等
富合共同調理場	柱の損傷、外装の落下、ダクト付近天井のひび割れ、ルーフファンからの異音・振動、備品什器類の破損、ボイラー室扉の不具合
城西共同調理場	柱の損傷、外装材、屋根材などの剥がれ、壁のひび割れ、地面陥没、壁の合板のずれ、共同調理場と体育館の継ぎ目に段差発生 調理場全体と地面との間に割れ
井芹共同調理場	柱の損傷、外装材の剥がれ、壁のひび割れ、床の地割れ（10 年前のものと繋がり拡大）コンテナプールの壁破損、シャッター不具合、水質異常
その他	冷凍冷蔵庫や真空冷却機など調理機器への被害・・・計 11 施設

★対応 学校施設課 43 名

建築の BCP 体制に則り他課へ応援要請

応援職員 延べ 49 名

7/28 11 名 （建築指導課 住宅政策課 庁舎建設課 庁舎周辺まちづくり課 設備課）
 7/29 9 名 （営繕課 技術管理課 設備課 庁舎周辺まちづくり課）
 7/30 10 名 （営繕課 監査事務局 庁舎建設課 資産マネジメント課）
 7/31 15 名 （営繕課 監査事務局 庁舎建設課 庁舎周辺まちづくり課 都市デザイン課 市街地整備課 技術管理課 設備課）

8/3 4 名 （市街地整備課 資産マネジメント課 庁舎周辺まちづくり課）

★工事中の現場

天明みらい学園の建設工事現場において、一部床の型枠配筋の崩落あり。一人ケガ（命に別状なし）
 →7/29 復旧済み

2 対応状況

○教育委員会所管の公共施設について

- ・金峰山自然の家 施設断水解消。7/29 より通常営業。
- ・博物館、市立図書館、植木図書館は 8/4（火）の再開に向け準備中。とみあい図書館、城南図書館は当面の間休館。
- ・児童育成クラブの状況
 - （7/30）開設：69 クラブ、2,336 人が利用。開設不可：11 クラブ（避難所として利用中の施設等）
 - （7/31）開設：78 クラブ（利用児童 3,511 人）。開設不可：2 クラブ（避難所として利用中の施設等）
 - （8/1）開設：79 クラブ、（利用児童 484 人）。開設不可：1 クラブ（城東小）※施設の安全確保等

- (8/3) 開設：79 クラブ、開設不可 1 クラブ（城東小）
- ・教育相談室：8/3（月）から相談業務再開
 - ・総合ビジネス専門学校：7/30（木）、31（金）臨時休校。
 - ・福井市小学生交流事業：中止（福井からの申し入れ）。
 - ・ハイデルベルク市青少年交流事業：7/31～予定通り実施（全員参加）

3 今後の対応

- ・全施設の応急危険度判定（継続）
- ・避難所からの問合せに対し、夜間電話対応体制

4 その他

○BCP に基づき、優先通常業務を実施。

○被災者支援について（第 2 版確認中）

- ・【確定】教科書及び学用品の支給（指導課・学務支援課）
- ・【確定】公営の児童育成クラブの利用者負担金の減額（放課後児童育成課）
- ・【確定】就学援助（学務支援課）
- ・【確定】熊本市奨学生の募集（家計の急変等）（学務支援課）
- ・【確定】熊本市奨学金貸付金の返還の猶予（学務支援課）
- ・【確定】被災児童生徒の指定校変更・区域外就学許可（学務支援課）
- ・【確定】児童生徒の心のケア（総合支援課）

○学校聞き取りによる市立学校児童生徒の安否確認について

■児童生徒安否確認状況 2026.7.31 19:00時点

単位:人数

校種	児童生徒数	無事	負傷	調査中
1. 小学校	38,776	38,753	23	0
2. 中学校	19,389	19,382	7	0
3. 高等学校	1,390	1,388	2	0
4. 幼稚園	143	143	0	0
5. 特別支援学校	159	159	0	0
6. 専修学校	117	117	0	0
計	59,974	59,942	32	0

■負傷等の内訳

	校種	軽症者	重症者	計
1	小学校	22	1	23
2	中学校	7	0	7
3	高等学校	2	0	2
4	幼稚園	0	0	0
5	特別支援学校	0	0	0
6	専修学校	0	0	0
		31	1	32

※重症者は全治 1 か月以上の負傷者を計上

- ・ 安否確認完了。引き続き「心のケア」が必要な児童生徒を把握しカウンセリングを実施。
- ・ 今後見込まれる SC 派遣の増加に要する経費については、補正予算での計上に向けて精査する。

令和 8 年（2026 年）8 月 1 日 14 時 00 分 時点

1 災害発生状況（7/28 地震発生～）

（1）校区別発生状況（ ）内は地震に起因する事案

	火 災 ※焼損程度	救 助 ※内容	救 急
中央区	1(1) ※ぼや 1	6(4) ※ 建物閉 4 (EV 等)	181(16)
東 区	2(2) ※半焼 1 ぼや 1	3(2) ※ 建物閉 2	135(17)
西 区	1(0)	1(1) ※ 建物閉 1	90(7)
南 区	2(2) ※半焼 2	3(2) ※ 建物閉 2	131(24) ※通常より増
北 区	0	0	94(2)
合 計	6(5) ※半焼 3 ぼや 2	13 (9)	631(66)

（2）人的被害の概要

- ・重傷者 ：2 名（概要：てんぷら油で熱傷（中央区）、地震で転倒し手首負傷・大量出血（南区））
- ・中等症者：44 名（傾向：発災当初は外傷が多く、その後内因性に変化。南区で 17 名と最多）
- ・軽傷者 ：8 名（傾向：外傷が最多）

（3）避難所からの救急搬送状況一覧

救急件数					平均年齢
	重症	中等症	軽症	不搬送	79.8 歳
13 件	0 件	9 件	3 件	1 件	

※地震で負傷後に避難所で悪化、避難所での転倒負傷、気分不良、下肢痙攣など。

2 対応状況

（1）消防局の体制

7/31 17：00 消防局初動準備体制（約 350 名態勢）に切り替え

（2）管轄外での活動（県内応援隊）

- ・八代市 救急需要増加への対応 救急隊 1 隊 3 名（24 時間体制）
- ・嘉島町(イオンモール熊本) 建物内の検索・救助 救助隊(重機含む) 2 隊 9 名
 - ※参考：緊急消防援助隊の活動 活動隊等：8 県 345 隊 1,141 名
 - （陸上部隊 ※長崎、沖縄県を除く九州各県、山口県、広島県、岡山県）
 - ・八代市：救急需要増加への対応（熊本労災病院からの転院搬送） 10 隊 30 名
 - ・嘉島町：イオンモール熊本 8 月 1 日 12 時活動終了

3 今後の対応


- ・管内の災害対応については、通常体制にて対応。
- ・八代市に救急隊 1 隊を継続派遣。
- ・嘉島町（イオンモール熊本）の活動終了に伴い救助隊は引揚げ。

4 その他

- ・現在閉館している広域防災センターについては、8 月 5 日以降に開館予定。

5 消防活動の様子

【イオンモール熊本】 ←



←

【緊急消防援助隊（宿营地）】 ←



1 被害状況

- ・ 負傷者なし
- ・ 施設（車両やレール等）の被害なし
- ・ 大江局舎における局会議室壁面の変形、執務室天井・壁面の破損、トイレの便器損傷、エレベータ停止（8/1 復旧）
- ・ 上熊本車庫における執務室壁面の破損、自動ドアの不具合
- ・ 熊本駅前交番前の電車信号における進行信号の不具合：7/29 対応完了
- ・ 上熊本車両工場における内壁ボード脱落、鉄骨柱耐火ボード破損・脱落、敷地内一部地盤沈下
- ・ 上熊本車両工場内ピット入口レールの一部に変位あり（現在のところ基準値内であり通行可）

2 対応状況

日付	時刻	対応状況
7月28日	16：27	地震発生
	16：40	交通局総務課 安否確認済
	17：01	交通局運行管理課（営業所除く） 安否確認済
	18：30	交通局営業所 安否確認済
	18：51	施設安全確認済（上熊本車両基地除く）
	20：15	施設安全確認済（上熊本車両基地）
	22：20	全車両入庫完了
7月29日	5：50	始発より全線で運行を開始
	12：09	日本郵政前カーブにおけるレールの一部損傷のため区間運休
	13：30	補修が完了し安全性が確認されたため区間運休解除
	22：19	西区震度4の速報を受け注意運行を実施
	22：30	市内震度3以下の続報を受けて注意運行を解除

3 今後の対応

①所管施設及びイベントの対応方針

特になし

②所管業務の対応方針（BCP）

- 〔7月28日〕全線運休
- 〔7月29日〕全線運行再開（地震の発生状況等により随時判断）
- ・ 始発より全線で通常どおり運行を開始
 - ・ なお、始発便は安全確保のため通常より速度を落として運行
 - ・ 利用者には、時間に余裕をもってお越しいただくよう公式 X で事前に周知
- ※今後、震度5強以上の強い揺れが発生した場合は、安全確認のため運行を見合わせる場合あり

③被災者支援について

特になし

4 その他

- ・ 災害ボランティア輸送支援を検討中（運賃無料の取扱い）
- ・ 一日乗車券等の払戻手数料減免

【上水道】

1. 管路施設・・・管路の破断により漏水が生じることで断水の原因となるもの

- ・被害と対応状況
場所不明の漏水箇所が多数あり、調査による場所の特定作業を継続中
現在、124132箇所~~で~~漏水を確認し、順次修繕を実施
富合町の一部(約 5,500 戸)の水圧低下は解消
舞原配水区(今吉野、築地、出水、さんさん、舞原、隈庄、宮地、下宮地、阿高、東阿高、塚原、藤山鰐瀬)で7月30日から試験通水を実施
約950戸(今吉野の一部、築地、出水、舞原)の断水は解消
- ・市民への影響
南區城南町の舞原配水区において約 3,200~~2,250~~戸が断水
- ・今後の対応
引き続き試験通水による漏水箇所の特定及び修繕作業を実施

2. 取水井戸・・・井戸周辺の地盤のズレ等により水に砂が混じり濁水の原因となるもの

- ・被害と対応状況
101本の井戸のうち依然、4本で濁りが継続中。
- ・市民への影響
北区、西区及び中央区の約 57,000 戸において、濁水が発生
濁水は飲料用としては利用できないが、生活用水(トイレ、清掃など)には利用可(局HPで周知済)
- ・今後の対応
濁水解消に向け、引き続き残る4本について排水作業を実施するとともに対象となる配水区の給水栓水の毎日検査の結果を注視

3. 応急給水

- ・8:00 から、断水及び水圧低下対応の応急給水を実施
城南町火の君文化センターに給水車3台(自衛隊2台、本市 1 台)を配置
南区の小中学校 94校において、既設の貯水機能付給水管等へ充水し、使用可能とする
- ・8:00 から、濁水対応の応急給水を実施
西区の小学校 1 校及び北区の小中学校46校において、既設の貯水機能付給水管等へ充水
- ・給水車の受援状況

都市名	支援資機材	活動内容
山鹿市	給水車 1.7 m ³ 1 台	運搬給水
荒尾市	給水車 1.6 m ³ 1 台	拠点給水
奈良県広域水道企業団	給水車 2.0 m ³ 1 台	拠点給水
京都市	給水車 2.0 m ³ 1 台	運搬給水
海南市(和歌山県)	給水車 2.0 m ³ 1 台	拠点給水

4. 支援の現状

- ・日本水道協会九州地方支部へ支援要請済(福岡市から6名派遣済)
- ・日水協本部及び国交省からもリエゾン派遣
- ・給水車の受援の状況は上記のとおり
- ・なお、日水協熊本県支部として県内他自治体への給水支援の調整を行っている

【下水道】

1. 管路施設

- ・被害と対応状況
優先順位(管路の重要度、震源地からの近さ、熊本地震の被災規模等)を設定し、7月29～31日まで南区城南町、富合町、東区沼山津など計8821,422kmの詳細調査を行い、合計0.8kmに滞水などを確認
- ・市民への影響
下水道の使用に影響はない
- ・今後の対応
7月31日詳細調査完了
確認された滞水などは、後日管内のカメラ調査を行い、異常が確認された場合は対策を実施

2. 浄化センター、中継ポンプ場

- ・被害と対応状況
東部浄化センターの3系列のうち1系列で確認された被害の詳細調査の結果、復旧工事まで運転を停止することとしたが、全体の水処理に影響なし
その他の施設でも被害が出ており、通常の水処理を継続しつつ復旧作業を実施
- ・市民への影響
下水道の使用に影響はない
- ・今後の対応
東部浄化センターは2系列で運用可能なため、停止中の1系列は設計、復旧工事を予定
その他の被害は、復旧作業を継続中

3. 支援の現状

- ・「大都市ルール」(下水道災害時における大都市間の連絡・連携体制に関するルール)に基づき、大阪市(総括都市)から2名1班が派遣され本市の状況を確認。
本市が実施した管路詳細調査の結果から、今後の対応は市単独で可能であり、大阪市へ大都市の支援は不要であることを通知。本日帰阪。

【工業用水道】

- 被害と対応状況
 - ・1か所で漏水を確認するも、7月31日に応急復旧工事を完了し、通水を再開。
- 企業への影響
 - ・断水している企業はなし
- 今後の対応
 - ・他の漏水の可能性も想定し、配水池の水位を注視

【被災者支援】

- ・水道料金及び下水道使用料の減免等を実施

【他の自治体(県南)への支援】

1, 上水道

- ・国の要請により日水協熊本県支部長都市として、より被害の深刻な八代市へ本日5時半から先遣隊5名を派遣

2, 下水道

- ・「全国ルール」(下水道事業における災害時支援に関するルール)に基づき、現地リーダー都市として八代市への被災調査の支援要請を受理
- ・本市、被災状況が把握できたことを踏まえ、より被害の深刻な八代市への職員派遣を決定
- ・8月2日から現地本部3名、調査班3班(1班4名体制)、計15名を派遣予定

他自治体等からの応急給水活動支援状況（R8.7.31現在）

1. 本市の応急給水活動への支援（5団体、給水車5台）

	団体名	給水車台数	備考
1	荒尾市	1	
2	山鹿市	1	
3	奈良県広域水道企業団	1	
4	海南市	1	避難所支援にも従事の予定
5	京都市	1	

2. 本市が日水協熊本県支部長都市として調整を行う、県内他自治体への支援
（55団体、給水車57台）

	団体名	給水車台数	支援先
1	広島市	2	宇城市
2	福山市	1	
3	呉市	1	
4	広島県広域連合企業団	1	
5	高知市	1	
6	香川県広域連合企業団	1	
7	高知市	1	
8	佐賀西部広域水道企業団	1	
9	糸島市	1	
10	大阪市	2	宇土市
11	筑紫野市	1	
12	春日那珂川水道企業団企業	1	
13	福岡県南広域水道企業団	1	
14	福岡県田川郡添田町	1	
15	串間市	1	
16	豊中市	1	
17	都城市	1	上天草市(大矢野町・姫戸町)
18	霧島市	1	
19	日向市	1	
20	日南市	1	
21	延岡市	1	
22	大津市	1	人吉市
23	唐津市	1	
24	福岡県粕屋郡糟屋町	1	
25	福岡市	1	八代市、八代生活環境事業組合、甲佐町
26	姶良市	1	八代市
27	宇佐市	1	
28	佐伯市	1	
29	別府市	1	
30	臼杵市	1	
31	古賀市	1	
32	岡山市	1	

33	倉敷市	1	
34	松山市	1	
35	松江市	1	
36	防府市	1	
37	下関市	1	
38	徳島市	1	
39	和歌山市	1	
40	神戸市	1	
41	佐世保市	1	
42	日南市	1	
43	米子市	1	
44	北九州市	1	甲佐町
45	長崎市	1	益城町
46	佐賀市	1	
47	宮崎市	1	
48	出水市	1	
49	久留米市	1	御船町
50	大牟田市	1	
51	太宰府市	1	
52	飯塚市	1	
53	鹿屋市	1	
54	堺市	1	嘉島簡易水道
55	姫路市	1	

3. その他の団体（自衛隊、地方整備局）（5 団体、給水車 1 9 台）

	団体名	給水車台数	支援先
1	自衛隊	12	宇城市、八代市、上天草市(大矢野町・姫戸町)
2	九州地方整備局	2	宇城市、八代市
3	中国地方整備局	2	嘉島簡易水道
4	近畿地方整備局	2	
5	四国地方整備局	1	

合計 6 5 団体、給水車 8 1 台


令和8年（2026年）8月1日14時 時点

1 被害状況


入院患者、職員 被害なし

施設 被害あり

(1) 病院棟・立体駐車場渡り廊下一部損壊（下方は一部通行規制、渡り廊下は通行可）



(2) 正面玄関前縁石破損



2 対応状況

救急患者受入状況（重症：10名、中等症：50名、軽症：22名、計：82名）

熊本労災病院へ DMAT 職員 3名派遣

熊本総合病院から負傷者の受入れ5名（ヘリ：1名、DMAT 陸路：4名）

3 今後の対応

受入れ状況を見ながら医療者の増員の判断を行う

4 その他

- ・ 所管施設及びイベントの対応方針

7月29日（水）以降は通常通り開院

- ・ 所管業務の対応方針（BCP）

診療体制：通常通り診療（外来・入院・手術・救急受入れ）

トリアージブース設置：1階エントランス（医師6名、看護師9名で対応）

→7月29日7時：一時閉鎖

イエローゾーン（1階エントランス）



レッドゾーン（救急外来）



熊本総合病院からのヘリ受入れ



令和8年（2026年）8月1日 12時00分 時点

1 被害状況

- ・所管施設（中央・大江・五福公民館、土木センター、コミセン）に大きな被害なし。
- ・道路等の被害状況（交通規制を伴わないもの）については、別添1のとおり

2 対応状況

- ・道路等の被害に対する対応状況は、別添1のとおり

3 今後の対応

- ・引き続き、被害状況の把握に努め、適切に対応していく。

4 その他

①所管施設及びイベントの対応方針

- ・中央、大江、五福公民館は、避難所として供用中
- ・公民館での講座等を中止。（避難所として供用中のため）
- ・まちセン主催のイベントを中止。

②所管業務の対応方針（BCP）

災害対応業務を最優先にあたるため、通常業務はBCPに基づき、窓口数及び対応職員数を減らして対応中。来庁者に対しては手続きに時間がかかることを丁寧に説明、可能であれば後日の来庁をお願いしており、市公式ホームページ、LINE、エックス、中央区インスタグラム等で周知している。（7月29日～）


③避難所の状況（8月1日 12：00 現在）

開設避難所 15か所 （←前日42か所）

（開設14か所、ペット避難所1） （避難所は全て空調が整っている）

世帯数 103世帯 （←前日121世帯）

人数 134人 （←前日170人）



武通館



白川小



総合体育館



五橋公民館



大江公民館



避難所
の様子

中央区の避難所者状況（聞き取り）							
	住家の状態	り災証明の有無	帰宅・居住再開の見込み	帰宅できない理由	現在困っていること	今後の希望	入浴
A	建物内に立ち入れるが居住は困難	なし	自宅に戻って生活できる	余震への不安・家財の散乱	心身の不調・片付け	災害見舞金・家財片付け支援	入ってる
B	建物内に立ち入れるが居住は困難	なし	一時的には戻れる	余震への不安・家財の散乱	心身の不調・食糧・飲料	災害見舞金	入ってる
C	入ることができる	なし	自宅に戻って生活できる	余震への不安	住まい	健康相談	入ってる
D	入ることができる	なし	自宅に戻って生活できる	余震への不安	片付け・災害ゴミ	り災証明に関する相談	入ってる
E	入ることができる	なし	自宅に戻って生活できる	不明	不明	不明	入れてない
F	入ることができる	なし	自宅に戻って生活できる	余震への不安	食料・飲料水	被害認定調査・災害見舞金	入っている
G	建物内に立ち入れるが居住は困難	なし	自宅に戻って生活できる	余震への不安	食料・飲料水	り災証明に関する相談	入っている
H	ライフラインが停止	なし	自宅に戻って生活できる	水道が使えない	心身の不調	応急仮設住宅・健康相談	入れてない
I	ライフラインが停止	なし	一時的には戻れる	水道が使えない	生活資金・住まい	不明	入れてない
J	ドアが壊れた	なし	修理後に戻る予定	高齢者・障がい者がいる	片付け・災害ゴミ	不明	入れてない

④保健師の巡回

- ・ 事前に開設中の避難所電話連絡を行い、要支援者の報告があった8か所を7班で巡回を行った。
緊急対応が必要な方はいなかった。（7月28日 22:45）

- ・ 6班で中央区内の38避難所を巡回。要支援者への架電（125件）を実施。（7月29日）
- ・ 専門職（管理栄養士、歯科衛生士）が避難所巡回開始。（7月29日）
- ・ 福祉避難所へのトリアージ5件
- ・ 3班で中区内の12避難所を巡回（7月30日）

避難所や在宅避難者からのニーズ

（避難所）

- ・ エレベータが停止しており帰宅できない。
- ・ 和式トイレが使えない、簡易トイレをいれてほしい。
- ・ ライフラインが止まり、入浴ができない。体拭きシートが欲しい。

（在宅）

- ・ どの店があいているかわからない。（おむつを想买いたい）
- ・ ガソリン不足で遠くに買い物に行けない。

⑤まちづくりセンター地域担当職員の活動

- ・ 保健こども課の保健師と一緒に校区を巡回（7月29日～）。
- ・ 校区自治協会長等から、地域の被害状況のヒアリングや地域の巡回を実施。

⑥保護課の対応

- ・ 保護受給者の安否確認等を継続中。（7月29日～）

⑦被災者支援関係

- ・ 地震被害を受けたごみの処理手数料の減免（7月29日から受付）

- ・ り災証明（7月30日から窓口受付）

< り災証明対応状況（7月30日～7月31日） >

電話相談… 98件

窓口対応… 107件（即日発行：49件 / 調査希望：42件 / 相談のみ：16件）

- ・ り災証明の窓口を土日も開庁

8月1日（土）、2日（日） 9時～16時

- ・ 避難所で避難者の住家の被害状況や希望する支援等についてアンケート調査を行う。（7月30日から）



①道路照明(デザイン灯)

- ・ 中心市街地周辺、熊本高森線(電車通り、県庁通り)の点検を終え、異常ないことを確認済

②橋梁

- ・ 龍神橋において伸縮装置周辺の地覆コンクリートのひび割れ(通行には支障なし)
- ・ 子飼橋において伸縮装置周辺の地覆カバー破損(通行には支障なし)
- ・ その他の白川にかかる橋梁及び御幸橋の点検を終え、異常ないことを確認済
- ・ その他の橋梁については、随時点検中

③トンネル、大型カルバート

- ・ 段山トンネル、子飼橋アンダーパスカルバートの点検を終え、異常ないことを確認済

④歩道橋

- ・ 中央区管内の12か所の歩道橋の点検を終え、異常ないことを確認

⑤水路関係

- ・ 藻器堀川、天明新川、旧天明新川、坪井川の護岸の点検を終え、異常ないことを確認済
- ・ 大井手川は護岸のひび割れを1か所確認→土木センターで対応予定
- ・ 井芹都市下水路で文化財課所管の石橋の部材が落下。文化財課と対応を協議中

令和8年(2026年)8月1日 14 時 時点

1 被害状況及び対応状況

- ・沼山津3丁目浄福寺門の倒壊：カラーコーンで交通規制済(車両通行止)
(8/1 浄福寺により撤去完了、13 時 10 分規制解除)
- ・託麻まちづくりセンターホール天井一部のはげ落ち：
和室・茶室・研修室 ABC を避難場所として対応
- ・新生1丁目の電話線垂れ1件：九州電力へ連絡済
- ・沼山津1丁目の電柱の変圧器損傷他 3 件：九州電力へ連絡済
- ・水前寺江津湖公園管理棟の窓破損：破損部応急処置
- ・上南部1丁目路面損傷 他 28 件：29 件は現地調査し補修等完了
- ・秋津町秋田の県管理道路(画図秋津線)路面損傷:県で対応済
- ・倒壊した危険ブロック塀(19件)：カラーコーンで立入禁止措置対応済
- ・沼山津4丁目の倒壊しそうな住宅:空き家対策課へ連絡済
- ・漏水他 4 件(広木町・沼山津・秋津町秋田・戸島町)：水道維持課へ漏水補修依頼済
- ・秋津町秋田の石碑倒壊：敷地内へ移動・カラーコーンにて養生済
- ・東区管内避難所状況：33 施設 避難世帯62世帯 避難者数81人
エアコン設置なしの避難所はなし
- ・小楠公園の石垣のはらみ：カラーコーンで養生。後日修繕を検討。
- ・倒壊した危険ブロック塀(19件) ➡ 立入禁止措置など 19 件すべて対応済
- ・建築指導課から提供の危険ブロックリスト(16 件) ➡ 現場確認済み 16 件(損傷なし・規制不要)

2 区の取り組み状況について

- ・避難所運営について
本日(8/1)までに 20 避難所を閉鎖
避難所開設数 33 か所 → 13 か所

- ・本日(8/1)夕食から弁当を提供予定

- ・備蓄用飲料水と備蓄食料は提供中

【所管施設の対応方針】

- ・託麻・東部・秋津まちづくりセンター・公民館は避難所開設のためすべての講座等中止
- ・各課(所)イベントについてもすべて中止

【所管事務の対応方針】


- ・避難所巡回(健康観察等)
- ・ごみ収集や廃棄物処理及び公害に係る相談等対応
- ・市民相談対応(町内自治会等)
- ・戸籍に関する業務
- ・災害時要援護者避難支援に関すること
- ・福祉に関する総合的相談・支援(高齢者・障がい者等)
- ・地域包括支援センターに関すること
- ・生活保護者の安否確認等
- ・要保護児童に関すること
- ・妊婦等の保護に関すること

【保健師の巡回】

- ・2班で東区管内の4避難所を巡回。専門職(保健師 4 名)が避難所巡回。
- ・福祉避難所へのトリアージ 3 件。

・HP、インスタグラム及び窓口に災害対応による職員数の減少により時間がかかる旨の掲示を行っている。

【避難者の推移】



【避難所の状況】



【避難者が帰宅できない理由について】

- ・停電中でエアコンの使用ができないため。
- ・自宅の壁にヒビが入っているため転居先を探しているため。
- ・家具が倒れ高齢のため片づけができないため。
- ・余震が続いていて不安なため。
- ・夜に大きな地震がきたら不安なため。

令和8年(2026年)8月1日 12時00分 時点

1 被害状況

【西区所管の公共施設】

- (1) 西区役所（敷地内の路面タイルの隆起、ひび割れ）⇒つまづく恐れのある隆起部分にカラーコーン設置
- (2) 西部公民館（本棚の倒壊）⇒撤去済
- (3) 花園まちづくりセンター（ホールのエアコン不具合）⇒復旧し、エアコン使用可能
- (4) 河内まちづくりセンター（ブレーカーが落ち空調が効かない）⇒復旧し、エアコン使用可能

【土木センター所管の土木施設】

- (1) 空家家屋倒壊の恐れによる通行止め（西区島崎5丁目）⇒未定
- (2) 歩道の段差解消等（西区中原町他2件）⇒補修完了
- (3) 建築指導課から提供の危険ブロック点検（21箇所）⇒点検終了（損傷なし）
- (4) 市道河内町河内松尾町上松尾第1号線雑石積の崩落（西区上松尾）⇒処理中




2 対応状況

- (1) 指定避難所への避難者

避難所開設数 6 箇所

避難者数 35 世帯 52 人

※前回報告：26 避難所に 28 世帯 45 人（全ての避難所でエアコン対応の部屋使用）



○西部公民館



○花園公民館



(2) 保健師による指定避難所の巡回など

- ①これまで、指定避難所 35 か所(延)を巡回。健康相談（体調確認、熱中症予防等啓発）及び避難所の衛生環境への助言と支援を実施。

本日は、保健師 2～3 名体制 2 チーム（歯科衛生士 1 名含む）で、午前中 3 カ所の避難所を巡回し、16 名の相談に対応。要配慮者 3 名（要介護者高齢者 1 名、障がい 1 名、その他 1 名）については、保健師が福祉避難所や訪問看護等との連絡調整など実施中。

- ②保健師が把握している在宅の要支援者への電話フォローを継続実施(102 世帯 201 人に実施済)



<健康相談>



<健康体操案内>

(3)生活保護受給者の安否確認 7/29～

(4)罹災証明申請窓口の開設 7/30～

受付件数 127 件（うち本日 8/1 の受付件数 20 件）

(5)各避難所でのアンケート調査の実施 7/30～

3 今後の対応

所管施設について、安全性の確認が取れた施設から順次再開

4 その他

令和8年（2026年）8月1日 14時 時点

1 被害状況

○南区役所管内所管施設被害状況について

- ・区役所庁舎 一部損傷（ガラス破損・断水再発生）
- ・富合まちづくりセンター 一部損傷（漏水）、ホール空調運転不能
- ・城南まちづくりセンター 一部損傷（断水・ガラス破損）

○南区土木センター管内 土木施設被害状況について

【被害状況】

【対応状況】

- ・沿線建物倒壊による道路通行止め 3路線

南区川口町 1651-1 地先 市道川口町第 14 号線	がれき撤去し通行止め解除済
南区内田町 1295 地先 市道内田町第 13 号線	地権者と協議中のため復旧未定
南区城南町宮地 1113-2 市道宮地第 8 号線	通行止め解除済
- ・道路照明等転倒 1か所

南区南高江 2 丁目 374-4 地先 県道川尻宇土線	撤去完了済
-----------------------------	-------
- ・マンホールの隆起による道路損傷（水道管漏水）1か所

南区出仲間 8 丁目 776-2 地先 国道 266 号	復旧済
------------------------------	-----
- ・舗装路面に縦断方向の亀裂が発生（緑川右岸堤防）

南区野田 1 丁目 542-8 地先 主要地方道熊本嘉島線	関係機関協議中のため復旧未定
-------------------------------	----------------
- ・道路のひび割れ 1か所

南区海路口町 3633 地先 海路口町市道	復旧済
-----------------------	-----
- ・橋のジョイント及び道路との段差

城南町隈庄 869 地先 市道阿高沈目第 1 号線	復旧済
城南町沈目 1626-1 地先 市道舞原沈目第 1 号線	復旧済
城南町沈目 1450-1 地先 市道阿高沈目第 1 号線	復旧済
城南町築地 927 地先 市道坂野築地第 1 号線	復旧済
城南町鰐瀬 2864-4 地先 市道鰐瀬第 3 号線	復旧済
- ・舗装路面に横断方向の亀裂が発生

南区富合町榎津 645-1 市道杉島榎津第 1 号線	復旧済
----------------------------	-----

2 対応状況

○南区役所管内避難状況について 避難世帯数 209 世帯、避難者数 432 人

- ・避難所開設 19 か所（全 43 か所中）
- ・新たに閉鎖した避難所は、隈庄小、御幸小の2か所。隈庄小は、断水し、エアコンも故障、御幸小は、断水し避難所としての継続が不可となった。なお、2か所とも避難者は無
- ・開設不可の7避難所については、建物の損傷、断水及びエアコン設置の無い避難所
- ・開設済 36か所の避難所のうち、避難所運営委員会参集済が 6 か所、断水 5 か所
- ・停電と断水のため、熱中症予防として、車中泊への誘導を行い、移動手段の無い方については、消防団により近隣避難所へ移送完了（47 人）
- ・停電していた城南地域避難所 4 か所の電気復旧により、全避難所のエアコン利用可能となった
- ・そのため、消防団にて移送先から、元の避難所への再移送対応済
- ・断水中の 5 か所の避難所についても、備蓄用飲用水と備蓄食料にて朝食対応済
- ・避難者が多く、断水している火の君文化センターへ、アイシン九州（株）の災害時協力井戸水を使用し給水対応を行い、併せて、仮設トイレ 5 基を設置した

○保健師による避難所巡回（要配慮高齢者・乳児の把握、感染対策や健康状態の確認）

- ・7/28 基本避難所 6 か所 3 班体制で巡回

・7/29～ 開設避難所 38 か所及び車中泊者へ巡回中

3 今後の対応

・災害対応を最優先に行い、業務を縮小し対応する。

4 その他

○所管施設及びイベントの対応方針について

- ・区役所庁舎は、断水が続いている。
- ・まちづくりセンター・公民館は、避難場所となっている。
- ・公民館主催イベント等は、全て中止する。

○所管業務の対応方針について(BCP)

・災害対応を最優先に行い、南区の BCP にそって対応する。

○地域の被害状況聞き取り(主な町内自治会)

- ・富合町杉島地区 埋立地が多いため液状化で泥土が噴出している箇所がある。
- ・富合町木原地区 屋根瓦落下や外壁の一部損壊等。地区の 1/3 程度で被害発生している。
- ・城南町本町地区 崖崩れ箇所あり。断水中。

○罹災証明書受付件数 690 件 受付窓口を拡充し対応する
(土・日開設:南区役所・城南総合出張所)

災害ごみ減免受付件数 11 件

○保健師の巡回で把握したこともへの支援物資について

品名	サイズ	個数
小児用おむつ	新生児用	10 パック
小児用おむつ(テープタイプ)	S	10 パック
小児用おむつ(パンツタイプ)	S	10 パック
小児用おむつ(パンツタイプ)	M	10 パック
小児用おむつ(パンツタイプ)	L	10 パック
おしりふき		100 個
清拭シート(介護用)		100 個
アルコール手指消毒(設置用)		30 本
液体ミルク		200 本
マウスウォッシュ(ノンアルコール・ポーションタイプ)		1000 個
離乳食(前期)		30 食
離乳食(中期)		30 食
離乳食(後期)		30 食

・こどもがいる世帯では、避難所だけでなく車中泊などをしており、一部の方から支援物資の要望があがっている。南区保健こども課で受け渡しを行う予定。


19【南区役所】熊本市災害対策本部会議資料

避難所の写真


富合まちセン（アスパル富合）



飽田まちセン



天明まちセン



幸田まちセン



城南まちセン（火の君文化センター）



南部まちセン



令和 8 年（2026 年）8 月 1 日 14 時 時点

1 被害状況

(1) 北区所管の公共施設

- 北区役所 (エレベーター復旧済み)
- 植木まちづくりセンター (植木文化ホール エレベーター復旧済み)
(文化ホール楽屋出入口東側及び西側ドア開閉不能)
→8/1 業者確認済見積依頼中 修繕時期未定
(文化ホール舞台上に小片落下物)
→安全が確認出来るまで立入禁止措置 (8 月 19 日検査予定)
- 北部まちづくりセンター (図書館照明器具のずれ→復旧済み)
(エレベーター復旧済み)
- 清水まちづくりセンター (エレベーター復旧済み)
(2 階研修室天井はがれ 応急対応不要)
(和室空調故障 復旧済み)
(茶室空調故障) →業者連絡済み 復旧未定
(図書室空調故障 復旧済み)
(調理実習前廊下の部分隆起 応急対応不要)
- 龍田まちづくりセンター (エレベーター復旧済み)
- コミュニティーセンター (20 か所 被害なし)
- 健康センター清水分室 (2 階空調故障) →7 月 29 日中に業者入り修理完了

(2) 北区土木センター管内の土木施設


北区土木センターが西環状道路を含めた幹線道路のパトロールを実施しており異常なし。

- ・ R7 豪雨で被害があった徳王、清水万石においては目視において異常なし。
- ・ 道路の亀裂や陥没については、現時点において確認なし
- ・ 市民からの情報及びパトロールにより発見した異常箇所 (全 30 件) は応急復旧済
主な案件は、ブロック塀倒壊 (9 件)、石積倒壊 (3 件)、照明灯破損 (2 件)、路面の段差 (3 件)
公園施設の破損 (5 件) ※本復旧が必要な案件は、令和 8 年 8 月中に復旧見込み

2 対応状況


(1) 避難所開設状況

- 避難所開設数 41 か所 → 6 か所
7/31 (金) 17 時 34 避難所を閉鎖
8/1 (土) 13 時 1 避難所を閉鎖 (楡木小学校)
- 避難者数 (前回報告：8 避難所に 避難者数 15 世帯 20 人)
6 避難所に 19 世帯 29 人
・ 避難者は全て空調設備のある部屋に避難中。



- ・避難者には水と食料を随時提供中。物資の不足なし。
- ・避難所の大きな被害報告はない。

避難者数の推移



(2) 保健師による避難所巡回

保健師 2 名体制 1 チーム、保健師 2 名 + 栄養士 1 名体制 1 チームで、6 か所の避難所を巡回し、14 世帯 22 人に対応 (8/1)。日中は外出し不在の避難者も多い。要配慮者 4 名（要介護等高齢者 3 名、身体障がい者 1 名）。



(3) 公民館貸館・主催講座予約者への対応

8/2（日）予約分まで中止の連絡済。

8/6（木）予約分まで中止の連絡中

3 今後の対応

(1) 所管施設及びイベントの対応方針

避難所となっているまちづくりセンターや公民館については、避難所運営業務を最優先とする。
公民館貸館・主催講座については、8/6（木）までの予約分について中止とする。

4 その他

(1) 所管業務の対応方針（BCP）

BCP の計画に基づき、遂行予定。

(2) 避難者からのヒアリング

○帰宅できない理由（エレベーター、ライフラインが使えない、地震が怖いなど）

- ・ 不安
- ・ 揺れが怖い
- ・ 自宅の壁（コンクリート）にひびが入っている
- ・ 家財が散乱している
- ・ 夫が自由に体を動かせない（避難所でも横になっている状況。意思疎通は問題なし）
- ・ ガスを利用しているが、イオンの爆発があったこともあり、恐怖心がある
- ・ 家も古くて狭い状況のなか、高さのある家具が多数あるため怖い
- ・ 鏡台が倒れたり、食器も割れている

○避難者のニーズ（物資、食事等）

- ・ タオルケットが欲しい（避難所の毛布が厚め）
- ・ ガスを日常どおり使って良いかが分からない（使っても問題ないかの明確な情報を得られていない）
- ・ 食事がもらえるならもらいたい

○避難者の入浴の状況

- ・ 自宅で入浴、シャワーをしている
- ・ 7/28 以降シャワーや湯船での入浴はできていない。ボディタオルのふき取りはしている。(7/30 時点)
- ・ 入浴中に地震が発生したら怖いため入浴していない。

(参考) 避難状況一覧

番号	避難所名称	8/1 14時	
		避難世帯数	避難者数
1	麻生田小学校	0	0
2	五霊中学校	0	0
3	植木小学校	0	0
4	北部まちづくりセンター・公民館	1	2
5	川上小学校	0	0
6	北部中学校	0	0
7	楠小学校	0	0
8	鹿南中学校	0	0
9	桜井小学校	0	0
10	山東小学校	0	0
11	植木文化センター	2	3
12	植木中央公園運動施設	0	0
13	清水まちづくりセンター・公民館	9	15
14	清水小学校	0	0
15	清水スポーツセンター	0	0
16	城北小学校	0	0
17	清水中学校	0	0
18	高平台小学校	2	2
19	田底小学校	0	0
20	龍田まちづくりセンター・公民館	3	4
21	龍田体育館	0	0
22	武蔵塚武道場	0	0
23	龍田小学校	0	0
24	龍田中学校	0	0
25	龍田西小学校	0	0
26	田原小学校	0	0
27	西里小学校	0	0
28	熊本市食品交流会館	2	3
29	楡木小学校	0	0
30	楠中学校	0	0
31	菱形小学校	0	0
32	大和地域コミュニティセンター	0	0
33	北部東小学校	0	0
34	勤労青少年ホーム	0	0
35	武蔵小学校	0	0
36	武蔵中学校	0	0
37	弓削小学校	0	0
38	山本小学校	0	0
39	植木北中学校	0	0
40	吉松小学校	0	0
41	熊本北高校	0	0
計		19	29
避難者が避難している避難所		6ヵ所	

令和 8 年（2026 年）8 月 1 日 14 時 時点

1 被害状況

農業委員会事務局 大きな被害なし（キャビネットの転倒）

監査事務局 大きな施設被害なし（PC モニター等の倒れあり）

人事委員会事務局 大きな被害なし（大型金庫の転倒あり）

選挙管理委員会 大きな被害なし

議会局

6 階 倉庫 天井剥落 2 か所
南側階段（大規模漏水）

5 階 都市整備委員会室 音響機器移動、窓際天井の剥落
経済委員会室 柱材崩落 1 か所 音響機材移動、窓際天井の剥落
特別委員会室 天井裏配管破損漏水（委員長席側）
東側倉庫天井配管より漏水
トイレ前 天井照明脇より漏水
水屋 配管から漏水（音で確認）
環境委員会室 スクリーン破損
傍聴席入口ロビー 物倒れ

4 階 給湯室
自民党控室（A 室前）配管スペースで漏水（音で確認）

3 階 壁面絵画の破損

2 階 トイレ天井剥落
総務委員会室 時計の破損
議運理事会室 東側天井から漏水
壁面にひび割れ
予算決算委員会室前ロビー 配管の大規模漏水（談話室まで被害あり）、
壁面のひび割れ
予算決算委員会室 天井剥落（パネル落下あり）、天井ひび割れ
音響機材の損傷
図書室 蔵書の散乱
トイレ 壁面にひび割れ

1 階ロビー 天井剥落
階段壁面ひび割れ

2 対応状況

(議会)・議会棟の漏水については対応済(管財課)。

・その他被害については、再点検し、今後対応予定。

(人委)・7月29日(水)に実施予定だった熊本市職員採用(選考)試験【夏試験】二次試験(消防職)の延期を決定し、受験予定者に電話及びメールにて連絡済。併せてホームページにも掲載周知済。

・8月1日(土)～5日(水)に実施予定だったその他職種の熊本市職員採用(選考)試験【夏試験】二次試験についても延期を決定し、受験予定者にメールで連絡済。併せてホームページ、SNS等で掲載周知済。

3 今後の対応

(議会)・当面の間、議会図書室の臨時休館

・8月3日(月)に開催予定の「高校生議会」を中止する。

(人委)・8月24日(月)に開催予定の「熊本市役所 仕事まるわかりセミナー」を中止する。

ホームページやSNS等を用いた情報発信を行い、周知を徹底する。

4 その他

(議会)・委員会の行政視察の中止可否検討(厚生委員会7月28日～30日⇒29日帰熊)

・議会業務の実施については、議会棟の被害状況を含め、正副議長と検討中

(農委)・応援対策部として災害応急業務を再優先で実施。

・通常窓口業務の実施については、応援対策部の業務の状況によって検討。

(人委)・応援対策部として災害応急業務を再優先で実施。

(選管)・応援対策部として災害応急業務を再優先で実施。

(監査)・応援対策部として災害応急業務を再優先で実施。