

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

令和7年(2025年)9月

名称	規格	単位	地区名	新単価
H形鋼(杭工)購入価格	200型[49. 9kg/m]	t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	250型[71. 8kg/m]	t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	300型[93kg/m]	t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	350型[135kg/m]	t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	400型[172kg/m]	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-200 新品	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-250 新品	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-300 新品	t	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	914×1829	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1219×2438	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1524×3048	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1524×6096	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	914×1829	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1219×2438	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1524×6096	枚	統一	○
バックホウ[クローラ型]賃料	;山積0. 28m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型]賃料	;山積0. 45m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型]賃料	;山積0. 5m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型]賃料	排ガス1次;山積0. 28m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型]賃料	排ガス1次;山積0. 45m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型]賃料	排ガス1次;山積0. 5m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型]賃料	;山積0. 8m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型]賃料	排ガス1次;山積0. 8m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型]賃料	排ガス2次;山積0. 28m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型]賃料	排ガス2次;山積0. 45m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型]賃料	排ガス2次;山積0. 5m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型]賃料	排ガス2次;山積0. 8m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	;山積0. 28m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	;山積0. 45m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	;山積0. 5m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	;山積0. 8m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	排ガス1次;山積0. 28m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	排ガス1次;山積0. 45m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	排ガス1次;山積0. 5m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	排ガス1次;山積0. 8m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	排ガス2次;山積0. 28m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	排ガス2次;山積0. 45m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	排ガス2次;山積0. 8m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・超小旋回]賃料	;山積0. 22m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・超小旋回]賃料	排ガス1次;山積0. 22m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・超小旋回]賃料	;山積0. 28m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・超小旋回]賃料	排ガス1次;山積0. 28m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・超小旋回]賃料	排ガス2次;山積0. 28m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型・超小旋回]賃料	クレーン付き;山積0. 28m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ・後方超小旋回]賃料	;山積0. 09m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ・後方超小旋回]賃料	;山積0. 28m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ・後方超小旋回]賃料	;山積0. 45m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ・後方超小旋回]賃料	クレーン付き;山積0. 09m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ・後方超小旋回]賃料	クレーン付き;山積0. 45m3	日	統一	○
小型バックホウ[クローラ型]賃料	;山積0. 11m3	日	統一	○
小型バックホウ[クローラ型]賃料	排ガス2次;山積0. 11m3	日	統一	○
小型バックホウ[クローラ型]賃料	排ガス1次;山積0. 11m3	日	統一	○
小型バックホウ[クローラ・超小旋回]賃料	排ガス1次;山積0. 11m3	日	統一	○
小型バックホウ[クローラ・超小旋回]賃料	排ガス3次;山積0. 11m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ・後方超小旋回]賃料	超低騒音・排ガス2014;山積0. 5m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ・後方超小旋回]賃料	超低・C付・排2014;山積0. 45m3	日	統一	○
バックホウ[クローラ型]賃料	排ガス3次;山積0. 45m3	日	統一	○

[illegible]

名称	規格	単位	地区名	新単価
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2次;25t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2次;60t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス3次;25t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス3次;60t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2011;12~13t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2011;16t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2011;20t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2011;25t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2011;35t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2011;50t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2014;4. 9t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2014;16t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2014;20t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2014;25t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2014;50t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2014;60t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2014;70t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2次;35t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2次;65t吊	日	統一	○
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	排ガス2次;50t吊	日	統一	○
ロードローラ[マカダム]賃料	;質量10~12t	日	統一	○
タイヤローラ賃料	;質量3~4t	日	統一	○
タイヤローラ賃料	;質量6~8t	日	統一	○
タイヤローラ賃料	;質量8~20t	日	統一	○
タイヤローラ賃料	;質量13~14t	日	統一	○
タイヤローラ賃料	排ガス1次;質量3~4t	日	統一	○
タイヤローラ賃料	排ガス2次;質量3~4t	日	統一	○
タイヤローラ賃料	排ガス1次;質量8~20t	日	統一	○
タイヤローラ賃料	排ガス2次;質量8~20t	日	統一	○
タンバ賃料	;質量60~80kg	日	統一	○
モータグレーダ賃料	;ブレード幅3. 1m	日	統一	○
アスファルトフィニッシャ[ホイール]賃料	;舗装幅1. 4~3m	日	統一	○
アスファルトフィニッシャ[ホイール]賃料	;舗装幅2. 3~6m	日	統一	○
アスファルトフィニッシャ[ホイール]賃料	排ガス3次;舗装幅2. 3~6m	日	統一	○
振動ローラ[ハンドガイド式]賃料	;質量0. 5~0. 6t	日	統一	○
振動ローラ[ハンドガイド式]賃料	;質量0. 6~0. 7t	日	統一	○
振動ローラ[ハンドガイド式]賃料	;質量0. 8~1. 1t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・タンデム型]賃料	;質量1. 2~1. 5t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・タンデム型]賃料	;質量2. 4~2. 8t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・タンデム型]賃料	;質量3~5t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・タンデム型]賃料	;質量6~7. 5t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・タンデム型]賃料	;質量8~10t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・タンデム型]賃料	排ガス1次;質量1. 2~1. 5t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・タンデム型]賃料	排ガス1次;質量2. 4~2. 8t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・タンデム型]賃料	排ガス1次;質量3~5t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・タンデム型]賃料	排ガス1次;質量6~7. 5t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・タンデム型]賃料	排ガス1次;質量8~10t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・タンデム型]賃料	排ガス2次;質量3~5t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料	;質量2. 4~2. 6t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料	;質量3~4t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料	排ガス1次;質量2. 4~2. 6t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料	排ガス1次;質量3~4t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料	排ガス2次;質量3~4t	日	統一	○
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料	排ガス2次;質量2. 4~2. 6t	日	統一	○
振動ローラ[フラットシングルドラム]賃料	;質量11~12t	日	統一	○
高所作業車[自走式リフト・クローラ]賃料	屈伸ブーム型;作業床高6. 8m	日	統一	○
高所作業車[トラック架装リフト]賃料	ブーム型;作業床高8~10m 標準デッキ	日	統一	○
高所作業車[トラック架装リフト]賃料	ブーム型;作業床高12m 標準デッキ	日	統一	○
高所作業車[トラック架装リフト]賃料	ブーム型;作業床高8~9. 9m幅広デッキ	日	統一	○
高所作業車[トラック架装リフト]賃料	ブーム型;作業床高10~12m幅広デッキ	日	統一	○
空気圧縮機[可搬式・エンジン]賃料	;2. 0m3/分	日	統一	○
空気圧縮機[可搬式・エンジン]賃料	;2. 5m3/分	日	統一	○
空気圧縮機[可搬式・エンジン]賃料	;3. 5~3. 7m3/分	日	統一	○

[illegible]

名称	規格	単位	地区名	新単価
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス1次;45kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス1次;60kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス1次;75kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス1次;100kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス1次;125kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス1次;150kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス1次;200kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス1次;250kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス1次;300kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス2次;10kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス2次;15kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス2次;20kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス2次;25kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス2次;35kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス2次;45kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス2次;60kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス2次;75kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス2次;100kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス2次;125kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス2次;150kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス2次;200kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス2次;250kVA	日	統一	○
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]賃料	排ガス2次;300kVA	日	統一	○
工事用水中ポンプ賃料	;口径50mm全揚程10m 0.75kW	日	統一	○
工事用水中ポンプ賃料	;口径50mm全揚程15m 1.5kW	日	統一	○
工事用水中ポンプ賃料	;口径100mm全揚程10m 3.7kW	日	統一	○
工事用水中ポンプ賃料	;口径100mm全揚程15m 5.5kW	日	統一	○
工事用水中ポンプ賃料	;口径150mm全揚程10m 7.5kW	日	統一	○
工事用水中ポンプ賃料	;口径150mm全揚程15m 11kW	日	統一	○
工事用水中ポンプ賃料	;口径200mm全揚程10m 11kW	日	統一	○
工事用水中ポンプ賃料	;口径200mm全揚程15m 15kW	日	統一	○
不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ]賃料	;2.0t積	日	統一	○
不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ]賃料	;2.5t積	日	統一	○
不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ]賃料	排ガス1次;2.5t積	日	統一	○
不整地運搬車[クローラ型クレーン付]賃料	;1.7t積 1t吊	日	統一	○
不整地運搬車[クローラ型クレーン付]賃料	;2.0t積 1t吊	日	統一	○
不整地運搬車[クローラ型クレーン付]賃料	;2.5t積 2t吊	日	統一	○
不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ]賃料	排ガス2次;6.0~7.0t積 全旋回式	日	統一	○
不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ]賃料	排ガス2次;10~11t積 全旋回式	日	統一	○
不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ]賃料	排ガス2014;6~7t積 全旋回式	日	統一	○
不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ]賃料	排ガス2014;10~11t積 全旋回式	日	統一	○
ブルドーザ[普通]賃料	;3t級	日	統一	○
ブルドーザ[湿地]賃料	;7t級	日	統一	○
ブルドーザ[湿地]賃料	;16t級	日	統一	○
ブルドーザ[普通]賃料	排ガス1次;3t級	日	統一	○
ブルドーザ[湿地]賃料	排ガス1次;7t級	日	統一	○
ブルドーザ[湿地]賃料	排ガス2次;7t級	日	統一	○
油圧ブレーカ賃料(アタッチメント)	;バケット容量0.25~0.3m3	日	統一	○
油圧ブレーカ賃料(アタッチメント)	;バケット容量0.4m3	日	統一	○
油圧ブレーカ賃料(ベースマシン含む)	;バケット容量0.1m3	日	統一	○
油圧ブレーカ賃料(ベースマシン含む)	;バケット容量0.2m3	日	統一	○
油圧ブレーカ賃料(ベースマシン含む)	超低騒音・排3次;バケット容量0.2m3	日	統一	○
ジェットヒータ賃料	;126MJ/h	日	統一	○
トラック[クレーン装置付]賃料	;4t車 2.9t吊	日	統一	○
ダンプトラック賃料	;4t車	日	統一	○
道路用鉄筋コンクリートU型側溝	グレーチング付(ボルト固定)300mm	m	統一	○
道路用鉄筋コンクリートU型側溝	グレーチング付(ボルト固定)400mm	m	統一	○
道路用鉄筋コンクリートU型側溝	グレーチング付(ボルト固定)500mm	m	統一	○
道路用鉄筋コンクリートU型側溝	グレーチング付(ボルト固定)600mm	m	統一	○
簡易土留ブロック	呼び名 L型 H300 L=1000mm	本	統一	○
簡易土留ブロック	呼び名 L型 H400 L=1000mm	本	統一	○
簡易土留ブロック	呼び名 L型 H500 L=1000mm	本	統一	○
簡易土留ブロック	呼び名 I型 H300 L=1000mm	本	統一	○

名称	規格	単位	地区名	新単価
簡易土留ブロック	呼び名 I型 H400 L=1000mm	本	統一	○
簡易土留ブロック	呼び名 I型 H500 L=1000mm	本	統一	○
歩車道境界ブロック(植樹帯用)	Aタイプ 300×200×500	個	統一	○
歩車道境界ブロック(植樹帯用)	Bタイプ 300×200×500	個	統一	○
歩車道境界ブロック(植樹帯用)	水抜用 300×200×500	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	300×300×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	300×400×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	400×400×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	400×500×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	400×600×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	500×500×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 縦断用(グレ付・固定)	300×300×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 縦断用(グレ付・固定)	300×400×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 縦断用(グレ付・固定)	400×400×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 縦断用(グレ付・固定)	400×500×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 縦断用(グレ付・固定)	400×600×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 縦断用(グレ付・固定)	500×500×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	300×300×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	300×400×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	400×400×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	400×500×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	400×600×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	500×500×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 横断用(グレ付・固定)	300×300×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 横断用(グレ付・固定)	300×400×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 横断用(グレ付・固定)	400×400×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 横断用(グレ付・固定)	400×500×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 横断用(グレ付・固定)	400×600×2000	個	統一	○
管渠型側溝(T-25) 横断用(グレ付・固定)	500×500×2000	個	統一	○
自由勾配側溝(縦断用)普通型	600×600×2000	個	統一	○
落蓋側溝(T-25) 普通型	300×400×2000	個	統一	○
落蓋側溝(T-25) 普通型	300×500×2000	個	統一	○
落蓋側溝(T-25) 普通型	400×500×2000	個	統一	○
落蓋側溝(T-25) 普通型	600×600×2000	個	統一	○
落蓋側溝(T-25) Co製 L=500	600用蓋	枚	統一	○
歩車道境界ブロック 本体部	両面A型 L=2000	個	統一	○
歩車道境界ブロック 本体部	両面B型 L=2000	個	統一	○
歩車道境界ブロック 本体部	両面C型 L=2000	個	統一	○
歩車道境界ブロック 本体部	片面A型 L=2000	個	統一	○
歩車道境界ブロック 本体部	片面B型 L=2000	個	統一	○
歩車道境界ブロック 本体部	片面C型 L=2000	個	統一	○
歩車道境界ブロック すりつけ部(L=600)	A型(両面・片面)	個	統一	○
歩車道境界ブロック すりつけ部(L=600)	B型(両面・片面)	個	統一	○
歩車道境界ブロック すりつけ部(L=600)	C型(両面・片面)	個	統一	○
歩車道境界ブロック 乗入部(L=600)	A型(両面・片面)	個	統一	○
歩車道境界ブロック 乗入部(L=600)	B型(両面・片面)	個	統一	○
歩車道境界ブロック 乗入部(L=600)	C型(両面・片面)	個	統一	○
歩車道境界ブロック 隅切り部(L=600)	A型(両面・片面)	個	統一	○
歩車道境界ブロック 隅切り部(L=600)	B型(両面・片面)	個	統一	○
歩車道境界ブロック 隅切り部(L=600)	C型(両面・片面)	個	統一	○
環境保全型積みブロック 控え350mm	透水型	m2	統一	○
横断暗渠(ボックス)	300×300×2000	個	統一	○
横断暗渠(ボックス)	400×400×2000	個	統一	○
横断暗渠(ボックス)	500×500×2000	個	統一	○
横断暗渠(ボックス)	600×600×2000	個	統一	○
異形棒鋼	SD295 D10	t	統一	○
異形棒鋼	SD295 D13	t	統一	○
異形棒鋼	SD295 D16	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D10	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D13	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D16	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D19	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D22	t	統一	○

名称	規格	単位	地区名	新単価
異形棒鋼	SD345 D25	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D29	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D32	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D41	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D51	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D25	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D29	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D32	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D41	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D41	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D13	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D16	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D19	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D22	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D25	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D29	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D32	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D35	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D38	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D41	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D51	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD390 D25	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD390 D29	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD390 D32	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD390 D35	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD390 D38	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD390 D41	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD490 D35	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD490 D38	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD490 D41	t	統一	○
平鋼 SS400	4. 5×25	t	統一	○
平鋼 SS400	4. 5×32~38	t	統一	○
平鋼 SS400	4. 5×50	t	統一	○
平鋼 SS400	6×25	t	統一	○
平鋼 SS400	6×32~44	t	統一	○
平鋼 SS400	6×50	t	統一	○
平鋼 SS400	6×75	t	統一	○
平鋼 SS400	6×90~100	t	統一	○
平鋼 SS400	6×125	t	統一	○
平鋼 SS400	9×25	t	統一	○
平鋼 SS400	9×32~44	t	統一	○
平鋼 SS400	9×50	t	統一	○
平鋼 SS400	9×75	t	統一	○
平鋼 SS400	9×90~100	t	統一	○
平鋼 SS400	9×125	t	統一	○
等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	統一	○
等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	統一	○
等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	統一	○

名称	規格	単位	地区名	新単価
等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	統一	○
等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	6. 5×150×75	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	7. 5×200×80	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	統一	○
溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	統一	○
溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	統一	○
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線	6. 0mm	kg	統一	○
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線	8. 0mm	kg	統一	○
セメント(普通ボルトランド)	バラ	t	統一	○
セメント(高炉B)	バラ	t	統一	○
繊維材	モルタル添加剤	kg	統一	○
歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600	個	統一	○
歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600	個	統一	○
歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600	個	統一	○
地先境界ブロック	A 120×120×600	個	統一	○
地先境界ブロック	B 150×120×600	個	統一	○
地先境界ブロック	C 150×150×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートL形 JIS5372	250A 350×155×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートL形 JIS5372	250B 450×155×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートL形 JIS5372	300 500×155×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートL形 JIS5372	350 550×155×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	240 240×240×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300A 300×240×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300B 300×300×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300C 300×360×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	360A 360×300×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	360B 360×360×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	450 450×450×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	300×300×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	300×400×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	300×500×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	300×600×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	300×700×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	300×800×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	300×900×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	300×1000×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	400×400×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	400×500×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	400×600×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	400×700×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	400×800×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	400×900×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	400×1000×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)	500×500×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)	500×600×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)	500×700×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)	500×800×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	500×900×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	500×1000×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)	600×600×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)	600×700×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)	600×800×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	600×900×2000	個	統一	○

名称	規格	単位	地区名	新単価
自由勾配側溝（縦断用）普通型	600×1000×2000	個	統一	○
自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅300用 長500	枚	統一	○
自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅400用 長500	枚	統一	○
自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅500用 長500	枚	統一	○
自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅600用 長500	枚	統一	○
RCボックスカルバート	B1000×H1500×L2000	個	統一	○
RCボックスカルバート	B1500×H1000×L2000	個	統一	○
RCボックスカルバート	B1500×H1500×L2000	個	統一	○
RCボックスカルバート	B3000×H2000×L1000	個	統一	○
PC鋼より線	SWPR7B 径12. 7	kg	統一	○
PC鋼より線	SWPR7A 径12. 4	kg	統一	○
PC鋼より線	SWPR7A 径15. 2	kg	統一	○
PC鋼より線	SWPR7B 径15. 2	kg	統一	○
PC鋼より線	1S17. 8（SWPR19）	kg	統一	○
PC鋼より線	1S19. 3（SWPR19）	kg	統一	○
PC鋼より線	1S21. 8（SWPR19）	kg	統一	○
PC鋼より線	1S28. 6（SWPR19）	kg	統一	○
グリップ	ストランド用 S15. 2用	個	統一	○
グリップ	ストランド用 S17. 8用	個	統一	○
グリップ	ストランド用 S19. 3用	個	統一	○
グリップ	ストランド用 S21. 8用	個	統一	○
プレキャストマンホール	製品質量2000kg／基以下	基	統一	○
プレキャストマンホール	製品質量2000超4000kg／基以下	基	統一	○
固化材	セメント系 一般軟弱土用 フレコン	t	統一	○
固化材	セメント系 特殊土用 フレコン	t	統一	○
固化材	セメント系 高有機質土用 フレコン	t	統一	○
人工筋芝（種子帯）	幅15cm	m	統一	○
人工張芝	幅50～100cm ネット付	m2	統一	○
人工張芝	幅100cm ワラ付	m2	統一	○
植生土のう袋		袋	統一	○
重油	A重油	L	統一	○
軽油	（船舶用）	L	統一	○
灯油	白灯油 業務用 小型ローリー	L	統一	○