

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

令和8年(2026年)1月

名称	規格	単位	地区名	新単価
溶出試験の検液調整料	1検体当り0102の55・2	検体	統一	○
Cd(カドミウム)分析	JIS K0102の55・2	項目	統一	○
CN(シアン)分析	JIS K0102の38・1及び2	項目	統一	○
O-P(有機リン)分析	環境庁告示第59号 附表1	項目	統一	○
Pb(鉛)分析	JIS K0102の54・2	項目	統一	○
6-Cr(六価クロム)	JIS K0102の65・2	項目	統一	○
As(ひ素)分析	JIS K0102の61・1	項目	統一	○
T-Hg(総水銀)分析	環境庁告示第59号 附表3	項目	統一	○
R-Hg(アルキル水銀)分析	環境庁告示第59号附表4 検出	項目	統一	○
PCB分析	環境庁告示第59号 附表5	項目	統一	○
Cu(銅)分析	JIS K0102の52・2	項目	統一	○
Zn(亜鉛)分析	JIS K0102の53・2	項目	統一	○
F(ふっ素)分析	JIS K0102の34	項目	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-400 中古	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-200 新品	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-250 新品	t	統一	○
H形鋼 不足分弁償金	H-300 新品	t	統一	○
セメント(普通ポルトランド)	バラ	t	統一	○
セメント(高炉B)	バラ	t	統一	○
注入材	無収縮モルタル	kg	統一	○
ガードレール	Gr-A-4E 塗装	m	統一	○
ガードレール	Gr-B-4E 塗装	m	統一	○
ガードレール	Gr-C-4E 塗装	m	統一	○
ガードレール	Gr-Am-4E 塗装	m	統一	○
ガードレール	Gr-Bm-4E 塗装	m	統一	○
ガードレール	Gr-A-4E メッキ	m	統一	○
ガードレール	Gr-B-4E メッキ	m	統一	○
ガードレール	Gr-Am-4E メッキ	m	統一	○
ガードレール	Gr-Bm-4E メッキ	m	統一	○
ガードレール	Gr-A-2B 塗装	m	統一	○
ガードレール	Gr-B-2B 塗装	m	統一	○
ガードレール	Gr-C-2B 塗装	m	統一	○
ガードレール	Gr-Am-2B 塗装	m	統一	○
ガードレール	Gr-Bm-2B 塗装	m	統一	○
ガードレール	Gr-A-2B メッキ	m	統一	○
ガードレール	Gr-B-2B メッキ	m	統一	○
ガードレール	Gr-Am-2B メッキ	m	統一	○
ガードレール	Gr-Bm-2B メッキ	m	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	GC-A-4B メッキ	m	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	GC-B-4B メッキ	m	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	GC-C-4B メッキ	m	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	固定 GC-A-4B 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	着脱 GC-A-4B 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	固定 GC-B-4B 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	着脱 GC-B-4B 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	固定 GC-C-4B 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	着脱 GC-C-4B 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	固定 GC-A-4B メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	着脱 GC-A-4B メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	固定 GC-B-4B メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	着脱 GC-B-4B メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	固定 GC-C-4B メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	着脱 GC-C-4B メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	GC-A-4B 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	GC-B-4B 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	GC-C-4B 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	GC-A-4B メッキ	本	統一	○

ガードケーブル(Co建込)	GC-B-4B メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	GC-C-4B メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	Gc-Bm-4B メッキ	m	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	固定Gc-Bm-4B 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	着脱Gc-Bm-4B 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	固定Gc-Bm-4B メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	着脱Gc-Bm-4B メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	Gc-Bm-4B 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(Co建込)	Gc-Bm-4B メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	GC-A-6・5・4E メッキ	m	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	GC-B-6・5・4E メッキ	m	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	GC-C-6・5・4E メッキ	m	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	Gc-Bm-6・4E メッキ	m	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	固定GC-A-6・5・4E 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	着脱GC-A-6・5・4E 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	固定GC-B-6・5・4E 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	着脱GC-B-6・5・4E 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	固定GC-C-6・5・4E 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	着脱GC-C-6・5・4E 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	固定GC-A-6・5・4E メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	着脱GC-A-6・5・4E メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	固定GC-B-6・5・4E メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	着脱GC-B-6・5・4E メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	固定GC-C-6・5・4E メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	着脱GC-C-6・5・4E メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	固定Gc-Bm-6・4E 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	着脱Gc-Bm-6・4E 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	固定Gc-Bm-6・4Eメッキ	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	着脱Gc-Bm-6・4Eメッキ	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	GC-A-6・5・4E 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	GC-B-6・5・4E 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	GC-C-6・5・4E 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	GC-A-6・5・4E メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	GC-B-6・5・4E メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	GC-C-6・5・4E メッキ	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	Gc-Bm-6・4E 塗装	本	統一	○
ガードケーブル(土中建込)	Gc-Bm-6・4E メッキ	本	統一	○
ガードパイプ	Gp-Ap-2B 塗装	m	統一	○
ガードパイプ	Gp-Bp-2B 塗装	m	統一	○
ガードパイプ	Gp-Cp-2B 塗装	m	統一	○
ガードパイプ	Gp-Ap-2B メッキ	m	統一	○
ガードパイプ	Gp-Bp-2B メッキ	m	統一	○
ガードパイプ	Gp-Ap-2E 塗装	m	統一	○
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 塗装	m	統一	○
ガードパイプ	Gp-Cp-2E 塗装	m	統一	○
ガードパイプ	Gp-Ap-2E メッキ	m	統一	○
ガードパイプ	Gp-Bp-2E メッキ	m	統一	○
ワイヤロープ防護柵 端末支柱	鋼管基礎用 φ89.1×4.2×1430	本	統一	○
ガードパイプ部材 ビームパイプ	Bp 3.2×48.6×2000 塗装	m	統一	○
ワイヤロープ防護柵 中間支柱	φ89.1×4.2×1430	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 橋梁部支柱	中小橋梁部用φ89.1×4.2×1030	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 鋼管杭	φ165.2×5.0×2600mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 端末金具用固定ボルト	径M16×長65mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 端末金具	鋼管基礎用 厚16×長250×250mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 ワイヤロープ	3×7 G/O φ18 5条	m	統一	○
ワイヤロープ防護柵 端末支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 中間支柱用間隔材	40×90mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 ストラップ	φ101.6×1.5×15mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 キャップ	φ97.0×3.0×90mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 スリーブ	φ114.3×4.5×395mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 スリーブ	φ114.3×4.5×700mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 スリーブカバー	φ150.0×3.0×100mm	個	統一	○
ワイヤロープ防護柵 ターンバックル	径M25・W1×長350mm	本	統一	○
ワイヤロープ防護柵 索端金具(R・L)	径M25・W1×長500mm	本	統一	○

ワイヤロープ防護柵 ジョーボルト	径M25・W1×長191mm	本	統一	○
ボックスビーム(土中建込)	Gb-Am-2E メッキ	m	統一	○
ボックスビーム(土中建込)	Gb-Bm-2E メッキ	m	統一	○
ボックスビーム(コンクリート建込)	Gb-Am-2B メッキ	m	統一	○
ボックスビーム(コンクリート建込)	Gb-Bm-2B メッキ	m	統一	○
ボックスビーム部材 ビーム	Am メッキ	m	統一	○
ボックスビーム部材 ビーム	Bm メッキ	m	統一	○
ボックスビーム部材 支柱	Am-2E メッキ	m	統一	○
ボックスビーム部材 支柱	Bm-2E メッキ	m	統一	○
ボックスビーム部材 支柱	Am-2B メッキ	m	統一	○
ボックスビーム部材 支柱	Bm-2B メッキ	m	統一	○
プレキャストマンホール	製品質量2000kg／基以下	基	統一	○
プレキャストマンホール	製品質量2000超4000kg／基以下	基	統一	○
サツキツツジ	樹高30cm 枝張0.4m	本	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 2心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 3心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 10心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル 遮へい付	CVV-S 銅テープ 2mm2 2心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル 遮へい付	CVV-S 銅テープ 2mm2 4心	m	統一	○
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル	FCPEV 0.9mm 20P	m	統一	○
軽油	(船舶用)	L	統一	○
軽油	パトロール給油	L	統一	○
ガソリン	レギュラー スタンド	L	統一	○
灯油	白灯油 業務用 小型ローリー	L	統一	○
スクラップ	鉄 ヘビー H1	t	統一	○