

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

また、物価資料の名称が記載されている場合は、その単価を採用しています。

令和8年(2026年)7月

名称	規格	単位	地区名	新単価
H形鋼(杭工)購入価格	200型[49. 9kg/m]	t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	250型[71. 8kg/m]	t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	300型[93kg/m]	t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	350型[135kg/m]	t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	400型[172kg/m]	t	統一	○
H形鋼(山留主部材)購入価格	H-250[80kg/m]	t	統一	積算資料
H形鋼(山留主部材)購入価格	H-300[100kg/m]	t	統一	積算資料
H形鋼(山留主部材)購入価格	H-350[150kg/m]	t	統一	積算資料
H形鋼(山留主部材)購入価格	H-400[200kg/m]	t	統一	積算資料
消波根固めブロック型枠賃料	直積用鋼製 10t未満	m2	統一	○
消波根固めブロック型枠賃料	直積用鋼製 10t以上30t未満	m2	統一	○
消波根固めブロック型枠賃料	直積用鋼製 30t以上50t未満	m2	統一	○
消波根固めブロック型枠賃料	直積用鋼製 50t以上	m2	統一	○
消波根固めブロック型枠賃料	鋼製 10t未満	m2	統一	○
消波根固めブロック型枠賃料	鋼製 10t以上20t未満	m2	統一	○
消波根固めブロック型枠賃料	鋼製 20t以上30t未満	m2	統一	○
消波根固めブロック型枠賃料	鋼製 30t以上40t未満	m2	統一	○
消波根固めブロック型枠賃料	鋼製 40t以上50t未満	m2	統一	○
消波根固めブロック型枠賃料	鋼製 50t以上60t未満	m2	統一	○
消波根固めブロック型枠賃料	鋼製 60t以上70t未満	m2	統一	○
消波根固めブロック型枠賃料	鋼製 70t以上80t未満	m2	統一	○
型枠用合板(JAS 板面品質B-C)	12×900×1800	枚	統一	○
係船柱(曲柱5t)	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱(曲柱10t)	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱(曲柱15t)	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱(曲柱25t)	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱(曲柱35t)	錆止塗装済	基	統一	○
係船柱(曲柱50t)	錆止塗装済	基	統一	○
異形棒鋼	SD295 D10	t	統一	○
異形棒鋼	SD295 D13	t	統一	○
異形棒鋼	SD295 D16	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D13	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D16	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D19	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D22	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D25	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D29	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D32	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD345 D41	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D25	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D29	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D32	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD390 D41	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D35	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D38	t	統一	○
異形棒鋼	SD490 D41	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D13	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D16	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D19	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D22	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D25	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D29	t	統一	○

ねじ鉄筋	SD345 D32	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D35	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D38	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD345 D41	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD390 D25	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD390 D29	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD390 D32	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD390 D35	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD390 D38	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD390 D41	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD490 D35	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD490 D38	t	統一	○
ねじ鉄筋	SD490 D41	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	統一	○
等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	統一	○
等辺山形鋼(大形) (販売)	無規格 250	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	統一	○
溝形鋼(大形) (販売)	無規格 300	t	統一	○
溝形鋼(大形) (販売)	無規格 380	t	統一	○
溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	統一	○
溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	統一	○
I形鋼(大形) (販売)	無規格 200	t	統一	○
I形鋼(大形) (販売)	無規格 250~450	t	統一	○
鋼板(厚板) (販売)	無規格	t	統一	○
鉄筋金網	D13 200×200	t	統一	○
鉛・クロムフリーさび止めペイント	下塗り	kg	統一	○
ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	kg	統一	○
エポキシ樹脂下塗り塗料	下塗り	kg	統一	○
変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg	統一	○
フェノール樹脂MIO塗料	下塗り	kg	統一	建設物価
エポキシ樹脂MIO塗料	下塗り	kg	統一	建設物価
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 赤系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 赤系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 青・緑系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 青・緑系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩A	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 中彩A	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩B	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 中彩B	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 淡彩	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 白	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 白	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	統一	○

ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 黄オレンジ系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 白	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 黄オレンジ系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 白	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 赤系	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩A	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩A	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料		kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	統一	○
トラフィックペイント(常温型)	1種A 水性型 白	L	統一	○
トラフィックペイント(常温型)	1種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー	L	統一	○
トラフィックペイント(常温型)	1種B 溶剤型 白	L	統一	○
トラフィックペイント(常温型)	1種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー	L	統一	○
トラフィックペイント(加熱型)	2種A 水性型 白	L	統一	○
トラフィックペイント(加熱型)	2種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー	L	統一	○
トラフィックペイント(加熱型)	2種B 溶剤型 白	L	統一	○
トラフィックペイント(加熱型)	2種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー	L	統一	○
トラフィックペイント(溶融型)	3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	kg	統一	○
トラフィックペイント(溶融型)	3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー	kg	統一	○
トラフィックペイント(溶融型)	3種2号 ビーズ含有量20～23% 白	kg	統一	積算資料
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	統一	○
接着用プライマー	区画線用	kg	統一	○
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	統一	○
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	統一	○
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	統一	○
ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L	統一	○
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	統一	○
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m2	統一	○
厚鋼電線管	G54	m	統一	○
厚鋼電線管	G70	m	統一	○
厚鋼電線管	G82	m	統一	○
管路材 直管	φ100mm(SUDⅡ-V管)	m	統一	○
さや管	φ50	m	統一	建設物価

さや管	φ30	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 2心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 3心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 10心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル 遮へい付	CVV-S 銅テープ 2mm2 2心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル 遮へい付	CVV-S 銅テープ 2mm2 4心	m	統一	○
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル	FCPEV 0.9mm 20P	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-40	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-65	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-125	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-150	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-200	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-250	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-300	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-40	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-50	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-65	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-75	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-100	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-125	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-150	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-200	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-250	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-300	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	VP-13	m	統一	積算資料
硬質塩化ビニル管	VP-50	m	統一	積算資料
硬質塩化ビニル管	接着受口管 呼び径100	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	接着受口管 呼び径125	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	接着受口管 呼び径150	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	接着受口管 呼び径200	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	接着受口管 呼び径250	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 呼び径100	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 呼び径125	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 呼び径150	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 呼び径200	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 呼び径250	m	統一	○
軽油	(船舶用)	L	統一	○
軽油	パトロール給油	L	統一	○
ガソリン	レギュラー スタンド	L	統一	○
灯油	白灯油 業務用 小型ローリー	L	統一	○
スクラップ	鉄 ヘビー H1	t	統一	建設物価