

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

また、物価資料の名称が記載されている場合は、その単価を採用しています。

令和8年(2026年)8月

名称	規格	単位	地区名	新単価
軽量鋼矢板(本矢板)購入価格		t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	200型[49. 9kg/m]	t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	250型[71. 8kg/m]	t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	300型[93kg/m]	t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	350型[135kg/m]	t	統一	○
H形鋼(杭工)購入価格	400型[172kg/m]	t	統一	○
H形鋼(山留主部材)購入価格	H-250[80kg/m]	t	統一	積算資料
H形鋼(山留主部材)購入価格	H-300[100kg/m]	t	統一	積算資料
H形鋼(山留主部材)購入価格	H-350[150kg/m]	t	統一	積算資料
H形鋼(山留主部材)購入価格	H-400[200kg/m]	t	統一	積算資料
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	914×1829	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1219×2438	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1524×3048	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1524×6096	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	914×1829	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1219×2438	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1524×3048	枚	統一	○
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1524×6096	枚	統一	○
型枠用合板(JAS 板面品質B-C)	12×900×1800	枚	統一	○
土のう	48×62cm	枚	統一	○
大型土のう	1t丸型 φ110*108	枚	統一	○
境界杭	100×100×800	本	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	300×1100×2000	個	統一	積算資料
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	400×1100×2000	個	統一	積算資料
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	400×1200×2000	個	統一	積算資料
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	500×1100×2000	個	統一	積算資料
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	500×1200×2000	個	統一	積算資料
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	500×1300×2000	個	統一	積算資料
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	500×1400×2000	個	統一	積算資料
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	600×600×2000	個	統一	○
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	600×1100×2000	個	統一	積算資料
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	600×1300×2000	個	統一	積算資料
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	600×1400×2000	個	統一	積算資料
自由勾配側溝 (縦断用)普通型	600×1500×2000	個	統一	積算資料
等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	統一	○
等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	統一	○
等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	統一	○
等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	統一	○
等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	統一	○
等辺山形鋼(大形) (販売)	無規格 250	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	6. 5×150×75	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	統一	○

溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	7. 5×200×80	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	統一	○
溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	統一	○
溝形鋼(大形) (販売)	無規格 300	t	統一	○
溝形鋼(大形) (販売)	無規格 380	t	統一	○
溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	統一	○
溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	統一	○
鋼板(厚板) (販売)	無規格	t	統一	○
鉛・クロムフリーさび止めペイント	下塗り	kg	統一	○
ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	kg	統一	○
エポキシ樹脂下塗り塗料	下塗り	kg	統一	○
変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 赤系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 赤系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 青・緑系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 青・緑系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩A	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 中彩A	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩B	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 中彩B	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 淡彩	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 白	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 白	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 黄オレンジ系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 白	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 黄オレンジ系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 白	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 赤系	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩A	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩A	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料		kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○

ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	統一	○
接着用プライマー	区画線用	kg	統一	○
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	統一	○
塗料用シンナー	K-2201	L	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	統一	○
ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	統一	○
ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	統一	○
ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L	統一	○
エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	統一	○
歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600	個	統一	○
歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600	個	統一	○
歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600	個	統一	○
地先境界ブロック	A 120×120×600	個	統一	○
地先境界ブロック	B 150×120×600	個	統一	○
地先境界ブロック	C 150×150×600	個	統一	○
コンクリートL形	250A 350×175×600	個	統一	積算資料
コンクリートL形	250B 450×175×600	個	統一	積算資料
鉄筋コンクリートL形 JIS5372	250A 350×155×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートL形 JIS5372	250B 450×155×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートL形 JIS5372	300 500×155×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートL形 JIS5372	350 550×155×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	240 240×240×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300A 300×240×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300B 300×300×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300C 300×360×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	360A 360×300×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	360B 360×360×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	450 450×450×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×300×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×400×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×500×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×600×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×700×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×800×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×900×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×1000×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	400×400×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	400×500×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	400×600×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	400×700×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	400×800×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	400×900×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	400×1000×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）	500×500×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）	500×600×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）	500×700×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）	500×800×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	500×900×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	500×1000×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）	600×600×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）	600×700×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）	600×800×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	600×900×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	600×1000×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	600×1200×2000	個	統一	積算資料
自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅300用 長500	枚	統一	○
自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅400用 長500	枚	統一	○
自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅500用 長500	枚	統一	○

自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅600用 長500	枚	統一	○
PC鋼より線	SWPR7B 径12. 7	kg	統一	○
PC鋼より線	SWPR7A 径12. 4	kg	統一	○
PC鋼より線	SWPR7A 径15. 2	kg	統一	○
PC鋼より線	SWPR7B 径15. 2	kg	統一	○
PC鋼より線	1S17. 8 (SWPR19)	kg	統一	○
PC鋼より線	1S19. 3 (SWPR19)	kg	統一	○
PC鋼より線	1S21. 8 (SWPR19)	kg	統一	○
PC鋼より線	1S28. 6 (SWPR19)	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径17mm 1m≦L<3m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径23mm 1m≦L<3m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径26mm 1m≦L<3m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径32mm 1m≦L<3m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径17mm 3m≦L<4m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径23mm 3m≦L<4m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径26mm 3m≦L<4m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径32mm 3m≦L<4m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径17mm 4m≦L<5m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径23mm 4m≦L<5m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径26mm 4m≦L<5m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径32mm 4m≦L<5m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径17mm 5m≦L<8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径23mm 5m≦L<8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径26mm 5m≦L<8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径32mm 5m≦L<8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径17mm L≧8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径23mm L≧8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径26mm L≧8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径32mm L≧8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (C種1号)	径17mm 5m≦L<8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (C種1号)	径23mm 5m≦L<8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (C種1号)	径26mm 5m≦L<8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (C種1号)	径32mm 5m≦L<8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (C種1号)	径17mm L≧8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (C種1号)	径23mm L≧8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (C種1号)	径26mm L≧8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (C種1号)	径32mm L≧8m	kg	統一	○
PC鋼棒 定着具	径23mm 後付用	組	統一	○
PC鋼棒 定着具	径26mm 後付用	組	統一	○
PC鋼棒 定着具	径32mm 後付用	組	統一	○
PC鋼棒 定着具	径23mm 埋込用	組	統一	○
PC鋼棒 定着具	径26mm 埋込用	組	統一	○
PC鋼棒 定着具	径32mm 埋込用	組	統一	○
PC鋼棒 附属品 (アンカープレート)	径17mm (A～C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (アンカープレート)	径23mm (A～C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (アンカープレート)	径26mm (A～C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (アンカープレート)	径32mm (A～C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (カップラー)	径17mm (A～C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (カップラー)	径23mm (A～C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (カップラー)	径26mm (A～C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (ワッシャー)	径17mm (A～C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (ワッシャー)	径23mm (A～C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (ワッシャー)	径26mm (A～C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (ワッシャー)	径32mm (A～C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (鋼ナット)	径17mm (A～C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (鋼ナット)	径23mm (A～C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (鋼ナット)	径26mm (A～C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (鋼ナット)	径32mm (A～C種 1号)	個	統一	○
グリップ	ストランド用 S15. 2用	個	統一	○
グリップ	ストランド用 S17. 8用	個	統一	○
グリップ	ストランド用 S19. 3用	個	統一	○
グリップ	ストランド用 S21. 8用	個	統一	○
防水シート (NATM)	シート部0. 8mm+緩衝材3. 0mm	m2	統一	○
袋詰玉石用袋材	2t用 (長期性能型)	袋	統一	○

袋詰根固用袋材	3t用(長期性能型)	袋	統一	○
炭素繊維シート	1方向高強度 目付量200 強度3400	m2	統一	○
炭素繊維シート	1方向高強度 目付量300 強度3400	m2	統一	○
炭素繊維シート	1方向高強度 目付量400 強度3400	m2	統一	○
炭素繊維シート	1方向高強度 目付量600 強度3400	m2	統一	○
炭素繊維シート	1方向中弾性 目付量300 強度2900	m2	統一	○
炭素繊維シート	1方向中弾性 目付量300 強度2400	m2	統一	○
炭素繊維シート	2方向 目付量200 強度2900	m2	統一	○
炭素繊維シート	2方向 目付量300 強度2900	m2	統一	○
連続繊維シート専用補助材	プライマー	kg	統一	○
連続繊維シート専用補助材	エポキシ樹脂パテ	kg	統一	○
連続繊維シート専用補助材	エポキシ樹脂含浸材	kg	統一	○
連続繊維シート専用補助材	エポキシ樹脂塗料(中塗り)	kg	統一	○
連続繊維シート専用補助材	ウレタン樹脂塗料(上塗り)	kg	統一	○
袋詰玉石用袋材	2t用(長期性能型)	袋	統一	○
袋詰玉石用袋材	3t用(長期性能型)	袋	統一	○
遮水シートA	厚1.0+10.0mm	m2	統一	○
塩ビ止水板	FF 100×5mm	m	統一	積算資料
塩ビ止水板	FF 150×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	FF 150×9mm	m	統一	○
塩ビ止水板	FF 200×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	FF 200×6mm	m	統一	○
塩ビ止水板	FC 200×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CF 150×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CF 200×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CF 200×6mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CF 230×6mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CF 230×9mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CF 250×6mm	m	統一	積算資料
塩ビ止水板	CF 300×7mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CF 300×9mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CC 100×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CC 150×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CC 200×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CC 200×6mm	m	統一	積算資料
塩ビ止水板	CC 230×6mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CC 230×9mm	m	統一	○
塩ビ止水板	CC 300×7mm	m	統一	○
塩ビ止水板	UC 220×5mm	m	統一	○
塩ビ止水板	UC 220×6mm	m	統一	○
塩ビ止水板	UC 300×7mm	m	統一	○
塩ビ止水板	UC 300×9mm	m	統一	○
塩ビ止水板	UC 400×9mm	m	統一	○
塩ビ止水板	S・SF 200×5mm	m	統一	積算資料
塩ビ止水板	S・SF 350×7mm	m	統一	積算資料
厚鋼電線管	G54	m	統一	○
厚鋼電線管	G70	m	統一	○
厚鋼電線管	G82	m	統一	○
波付硬質合成樹脂電線管	FEP 50mm	m	統一	○
波付硬質合成樹脂電線管	FEP 65mm	m	統一	○
波付硬質合成樹脂電線管	FEP 80mm	m	統一	○
波付硬質合成樹脂電線管	難燃FEP 50mm	m	統一	○
波付硬質合成樹脂電線管	難燃FEP 65mm	m	統一	○
波付硬質合成樹脂電線管	難燃FEP 80mm	m	統一	○
管路材 直管	φ100mm(SUDⅡ-V管)	m	統一	○
さや管	φ50	m	統一	建設物価
さや管	φ30	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 2心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 3心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 10心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル 遮へい付	CVV-S 銅テープ 2mm2 2心	m	統一	○
制御用絶縁ビニルシースケープル 遮へい付	CVV-S 銅テープ 2mm2 4心	m	統一	○
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル	FCPEV 0.9mm 20P	m	統一	○
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 15A	m	統一	○

配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 20A	m	統一	○
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 25A	m	統一	○
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 32A	m	統一	○
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 40A	m	統一	○
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 50A	m	統一	○
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 65A	m	統一	○
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 80A	m	統一	○
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 100A	m	統一	○
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 125A	m	統一	積算資料
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 150A	m	統一	積算資料
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 200A	m	統一	積算資料
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 250A	m	統一	積算資料
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 300A	m	統一	積算資料
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 350A	m	統一	積算資料
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 400A	m	統一	積算資料
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 450A	m	統一	積算資料
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 500A	m	統一	積算資料
ダイヤモンドビット	64. 7mm	個	統一	○
ダイヤモンドビット	77. 4mm	個	統一	○
ダイヤモンドビット	90. 8mm	個	統一	○
ダイヤモンドビット	110mm	個	統一	○
ダイヤモンドビット	128. 5mm	個	統一	○
ダイヤモンドビット	160mm	個	統一	○
ダイヤモンドビット	180mm	個	統一	○
ダイヤモンドビット	204mm	個	統一	○
ダイヤモンドビット	27. 6mm	個	統一	○
ダイヤモンドビット	33. 1mm	個	統一	○
ダイヤモンドビット	40mm	個	統一	○
ダイヤモンドビット	53. 1mm	個	統一	○
重油	A重油	L	統一	○
軽油	(船舶用)	L	統一	○
軽油	パトロール給油	L	統一	○
ガソリン	レギュラー スタンド	L	統一	○
プロパン	工業用・業務用 ポンペ	kg	統一	建設物価
アセチレンガス	ポンペ	kg	統一	建設物価
酸素ガス	ポンペ	m3	統一	建設物価